Camping

Catalogue des accessoires 2024




www.movera.com

MOVERA

Les partenaires Movera sont là pour vous.

Plus de 1 650 revendeurs spécialisés dans toute l'Europe.



Trouvez votre revendeur spécialisé !

movera.com/storefinder

MOVERA



Nous sommes partout où vous êtes.

Grâce à notre grande capacité de stockage, nos partenaires commerciaux Movera parviennent toujours à répondre à vos besoins dans les plus brefs délais. Mais c'est à vous de décider auprès de qui vous voulez commander ; il vous suffit de trouver votre revendeur préféré en quelques clics grâce à notre recherche numérique :

www.movera.com/storefinder

Chers clients, les revendeurs de Movera GmbH sont libres de fixer leurs prix. Les prix indiqués dans le catalogue doivent donc être considérés comme des recommandations, sans obligations, et servent uniquement à des fins d'information. Les prix recommandés peuvent faire l'objet d'adaptations en cours d'année. Vous pouvez consulter la liste de prix actuelle à tout moment en suivant ce lien:

Pourquoi nous choisir.

En tant que grossiste, nous disposons d'un assortiment gigantesque et, grand avantage, complet.

Cependant, nous ne perdons jamais la vue d'ensemble.
En effet, nous connaissons nos produits, nous savons ce qu'ils peuvent faire et où ils doivent être.
Nous avons toujours un œil sur le monde du camping et nous savons comment il fonctionne. Il ne vous reste donc plus qu'à vous occuper de ce dont vous avez vraiment besoin. Vous le trouverez chez nous.

Côte à côte. C'est ainsi que MOVERA avance avec vous.

Notre travail de grossiste est à la fois simple et extrêmement complexe. Nous sommes responsables de fournir aux campeurs tout ce dont ils ont besoin pour leurs petites et grandes aventures. Qu'il s'agisse de pièces de rechange pour l'entretien et les réparations, d'accessoires techniques ou du savoir-faire indispensable. Ce qui nous plait particulièrement est que nous ne nous contentons pas de participer activement à la création du monde du camping - nous pouvons le rendre meilleur, tout simplement, jour après jour.

Des pièces de rechange partout !

Notre réseau de revendeurs vous fournit des pièces de rechange où que vous soyez ! Pour cela, il vous suffit de prendre directement contact avec l'un de nos partenaires Movera.



Stores et tentes

Stores, accessoires pour stores, auvents pour caravanes, auvents pour camping-cars et bus, tentes de toit, tentes fonctionnelles, pavillon

⟶ à partir de la page 8

Accessoires pour auvents

Tapis d'auvent, tapis de sol, sardines et accessoires de montage de tente, protection contre l'eau et la tempête, armatures

⟶ à partir de la page 64



Camping & plein air

Chaises et repose-pieds, chaises longues, tables, armoires, tentes et sacs de couchage, lampes de camping, parapluies et coupe-vent, livres


⟶ à partir de la page 80



Vaisselle

Vaisselle, verres, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, boîtes à provisions, ustensiles de lavage, modules de fixation, organiseurs

⟶ à partir de la page 120



Froid

Sacs isothermes, glacières, réfrigérateurs, systèmes de ventilation, climatiseurs

⟶ à partir de la page 164

Grill et gaz

Barbecues à gaz, barbecues au charbon de bois, réchauds à gaz, cartouches de gaz, combinés évier-réchaud à gaz, appareils de chauffage, installation au gaz

⟶ à partir de la page 190



Technique

Systèmes de manœuvre, attelages de remorque, cales d'accès, marchepieds, porte-vélos, attelages de remorque, tapis isolants, occultations, lanterneaux, fenêtres, stores, grilles d'aération, produits d'entretien, de nettoyage, de collage et d'étanchéité


⟶ à partir de la page 220



Multimédia

Antennes Internet, installations satellite, antennes DVB-T2, accessoires pour installations satellite, téléviseurs, supports muraux, systèmes vidéo de recul, naviceiver

⟶ à partir de la page 364





Électrotechnique

Piles à combustible, installations solaires, technique de charge, batteries, générateurs, électronique embarquée, câbles et adaptateurs de câbles

⟶ à partir de la page 398

Eau

Robinetterie, douches et accessoires de salle de bains, lavabos, pompes à immersion et à pression, ravitaillement en eau, systèmes d'eau potable, systèmes de toilettes, systèmes d'évacuation des eaux usées, produits d'entretien pour toilettes

⟶ à partir de la page 444

Le plaisir du camping en toute quiétude

Occupez-vous de l'essentiel : votre détente. Nous nous chargeons de l'équipement. Pour cela, nous avons composé des boîtes thématiques Quipon pour vous. Inutile de cherchez longtemps, partez tout de suite.

Quipon

La boîte propreté



- **ALUTEC** Boîte en aluminium Quipon 9944721
- **BRUNNER** Set pelle/balayette Butler 9950528
- **Comet** Jerricane pliant avec robinet d'écoulement 9997021
- **heusser products** Corde à linge 9984815
- **Outwell** Seau pliable Collaps avec couvercle 9984678
- **Outwell** Collaps Bassine pliante 9984681
- **Maximex** Éponges à vaisselle en microfibres 9957947
- **Maximex** Panier à pinces à linge 9950510
- **mikiGREEN** Détergent pour cuisine, fenêtres, salle de bain et sols 9957750
- **WENKO** Tapis d'égouttement microfibre Miko 9944086

9963464 **250,00**

La boîte cuisine



Danger

- **ALUTEC** Boîte en aluminium Quipon 9944721
- **Beaver Brand** Set de cuisson Trio 20 9949195
- **Campingaz** Camp'Bistro™ 3 9970278
- **Campingaz** Cartouche de gaz CP 250, 4 pièces 9954218 **Danger: H220**
- **GEFU** Tige allume-feu CURVO 9956742 **Danger: H220**
- **Joseph Joseph** Ouvre-boîte 3 en 1 9956703
- **kuppels** Ciseaux Sharp Line Edition 9951369
- **Outwell** Set de couteaux avec planche à découper Caldas 9944090
- **Outwell** Set d'ustensiles Adana 9944707
- **Raimund Hofmann GmbH** Boîte à épices 3 compartiments 9935860

9957994 **300,00**

La boîte vaisselle



- **BRUNNER** Service de table Bluebay 9955678
- **BRUNNER** Jeu d'ustensiles de cuisine Nylon 9934633
- **gimex** Verre à eau Royal, 4 pièces 9956633
- **HEIDRUN** Clipbox 38 litres 9935592
- **Joseph Joseph** Ouvre-boîte 3 en 1 9956703
- **kuppels** Service de couverts Budapest 9951362

9948867 **110,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Pack premier équipement Classic



Danger

- **FIAMMA** Cale de nivellement Level System Magnum 9983390
- **GASLOCK** Indicateur de niveau de remplissage Gaslevel Classic 9951313
- **H.A.B.A.** Niveau à bulle magnétique skin 9935195
- **KATADYN** Solution liquide Micropur Classic 1.000F * 9945910
  Numéro d'enregistrement du biocide : N-58032. Attention: H411
- **PETEC** Ruban tissé uni argent 9944528
- **THETFORD** Papier hygiénique Aqua Soft 9960225
- **THETFORD** PowerPods Blue 9984583. **Danger: H302, H315, H317, H318, H335, H410**
- **Weingärtner** 1 x fiche CEE sur prise Schuko sans lampe de contrôle / 1 x coupleur CEE sur fiche Schuko avec lampe de contrôle 9970892

9955603 **135,00**

Pack premier équipement Caravane



Danger

- **AL-KO** Soft-Ball, noir 9948660
- **GASLOCK** Indicateur de niveau de remplissage Gaslevel Classic 9951313
- **H.A.B.A.** Balance pour timon 9935171
- **H.A.B.A.** Niveau à bulle magnétique skin 9935195
- **HINDERMANN** Deichselschutzhaube Movera 9942626
- **KATADYN** Solution liquide Micropur Classic 1.000F * 9945910
  Numéro d'enregistrement du biocide : N-58032. Attention: H411
- **PETEC** Ruban tissé uni argent 9944528
- **THETFORD** Papier hygiénique Aqua Soft 9960225
- **THETFORD** PowerPods Blue 9984583. **Danger: H302, H315, H317, H318, H335, H410**
- **Weingärtner** 1 x fiche CEE sur prise Schuko avec lampe de contrôle / 1 x coupleur CEE sur fiche Schuko avec lampe de contrôle 9970893

9948805 **150,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**



→ Stores
à partir de la page 10

Stores et auvents



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Stores	10-17, 28-33, 40-42
Parois avant et latérales	20, 21, 36, 37, 43,46
Auvents de store	22-27, 38-39, 43
Accessoires pour stores	18, 19, 23, 34, 35, 42
Auvent pour caravane	44-45, 47, 50
Auvents de camping-car, auvents de fourgon	47, 49, 50-57
Solettes	46-49
Voile pare-soleil	10
Tentes de hayon	51
Tentes de toit	58-63



→ Tentes de toit à partir de la page 58

Stores - Omnistor

La solution pour tous les véhicules

Un store Thule est le moyen idéal d'avoir un espace protégé à côté de votre véhicule. Il offre de l'ombre et une protection contre les éléments météorologiques. En quelques étapes, vous pouvez facilement installer des accessoires de store polyvalents pour les extensions les plus diverses de votre store. Thule propose des stores dans trois catégories différentes, parfaitement adaptés à votre véhicule et à vos besoins personnels.



mystic grey | bleu saphir | gris uni




COULEURS DE TOILE

La toile en PVC de qualité supérieure est résistante à la lumière, imperméable, lavable et inusable.

DESIGN ATTRAYANT

Tous les stores Thule sont fabriqués à partir de profilés en aluminium robustes et stables, lesquels garantissent une sécurité et une fiabilité durables.





1 + 2 THULE SUBSOLA

Panneaux triangulaires modernes et modulaires pour un espace de vie élargi pour les propriétaires de CamperVan.

- Augmentez l'espace de vie à l'extérieur du store de votre van et bénéficiez de plus d'intimité.
- Un matériau respirant et résistant à l'eau offre intimité et protection contre le soleil et la pluie.
- Les panneaux triangulaires dotés de fermetures à glissière et de bourrelets de qualité supérieure peuvent être combinés de différentes manières pour un aménagement parfait.
- La barre réglable vous permet de créer plus d'intimité si nécessaire ou d'ajuster les panneaux en cas de changement de temps.
- Les panneaux peuvent être rangés dans un sac de qualité supérieure pour que vous ayez toujours tout sur vous.
- Disponible en pack latéral et en pack frontal, lesquels peuvent être combinés. Vous pouvez en outre ajouter des panneaux ou des barres supplémentaires.
- Compatible avec les stores : TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, VW Thule Sidehill et TO 5200 d'une longueur de 2,6 m et une extension de 2 m

1 PACK LATÉRAL

Contenu du pack latéral

- 2 x Thule Subsola Medium Panel
- 1 x Thule Subsola Small Panel
- 1 x barre de tension
- 1 x barre de support

Cordes, sardines, sac de rangement.

Extension 200 cm. Hauteur de montage 190 - 224 cm. Poids 4,5 kg. Matière 100 % polyester (revêtement acrylate sur une face). Couleur gris.

9971362 419,00

2 PACK AVANT

Contenu du paquet avant

- 1 x Thule Subsola Large Panel
- 1 x Thule Subsola Medium Panel
- 1 x barre de support
- Cordes, sardines, sac de rangement

Extension 200 cm. Hauteur de montage 190 - 224 cm. Poids 3 kg. Matière 100 % polyester (revêtement acrylate sur une face). Couleur gris.

9971363 419,00

Accessoires en option :

3 PANNEAU MÉDIAN

Panneau médian supplémentaire pour une extension individuelle.

9971364 129,00

4 SUPPORT POLE

Barre de soutien supplémentaire pour une extension individuelle.

9971365 69,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

5 STORE MURAL THULE OMNISTOR 3200

Ce nouveau store à coffre manuel léger est parfait pour le montage sur des mini-vans et des SUV / CUV.

- o Utilisation par une seule personne
- o Stabilité et tension du tissu exceptionnelles
- o Store manuel à enrouler
- o Grande extension de 2,5 m pour toutes les longueurs
- o Idéal pour le montage direct sur certains monospaces (VW T6, Renault Trafic, ...) et le montage sur les galerie de toit de voitures
- o Convient également à l'entrée des parkings grâce à sa forme, sa taille et sa hauteur de montage (hauteur : 2 m max.)
- o Résiste au vent
- o Système exclusif de tension de la toile avec technologie à cliquet pour une tension parfaite de la toile

Matière coffre en aluminium, store en PVC.



Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	gris uni N° d'art.	Prix
argenté avec embouts noirs	250 x 250	14,7	**9958090**	**649,00**
argenté avec embouts noirs	270 x 250	15,6	**9958091**	**669,00**
argenté avec embouts noirs	300 x 250	16,9	**9958092**	**689,00**
anthracite	190 x 250	12	**9958093**	**629,00**
anthracite	230 x 250	13,8	**9958094**	**649,00**
anthracite	250 x 250	14,7	**9958095**	**669,00**
anthracite	270 x 250	15,6	**9958096**	**689,00**
anthracite	300 x 250	16,9	**9958097**	**709,00**

6 STORE MURAL THULE OMNISTOR 4200

Store mural à manivelle pour Compact Vans. Design épuré pour une intégration parfaite au Compact Van grâce à de nouveaux embouts spécifiques au véhicule. Fixation parfaite des pieds de support. Rangement amélioré des pieds d'appui dans le panneau avant. Anti-cliquetis des bras de serrage.

- o Adaptateur plat fourni en série. Des adaptateurs spéciaux pour le montage mural sont à commander séparément
- o Support de rouleau de toile breveté pour une meilleure tension de la toile et une possibilité réduite de formation de plis dans la toile
- o Le réglage du rouleau de toile assure une fermeture parfaite du store du côté opposé à l'engrenage

Matière coffre en aluminium, store en PVC.



Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° d'art.	Prix
anthracite	260 x 200	17,5	**9958113**	**779,00**
anthracite	300 x 250	19,7	**9958114**	**849,00**
blanc	260 x 200	17,5	**9970473**	**734,00**
blanc	300 x 250	19,7	**9970457**	**807,00**
blanc	350 x 250	25,4	**9958353**	**903,00**
blanc	400 x 250	30,4	**9958352**	**1 000,00**
blanc	450 x 250	35,4	**9958354**	**1 140,00**

7 STORE THULE OMNISTOR 5102

Store mural spécialement conçu pour les VW T5 et T6 (Multivan/ Transporter). Grâce au système d'enfichage rapide, le store peut être monté ou démonté en un rien de temps. Le montage s'effectue à l'aide des adaptateurs spéciaux (le 9939966 est à commander séparément pour VW T5/T6 LHD) sur le rail de toit noir d'origine. Incompatible avec les véhicules à toit haut ou avec lit de toit. Coffre disponible en deux couleurs.

Matière coffre en aluminium, store en PVC.



Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° d'art.	Prix
anthracite	260 x 200	19,8	**9958115**	**879,00**
argent	260 x 200	19,8	**9958116**	**879,00**



THULE SWEDEN


1 STORE MURAL THULE OMNISTOR 5200

- Conception et aspect adaptés au design des camping-cars modernes et assurant une meilleure intégration sur la paroi du véhicule
- Extension jusqu'à 2,50 m pour un espace privé plus grand et pour se protéger du soleil et de la pluie.
- Un rail est disponible en option pour fermer l'espace sous le store. Les rails ont deux fonctions : Il est possible d'y fixer un store Thule ou une bande LED Thule.
- Système d'abaissement vertical pour pouvoir déplier les pieds sans endommager le véhicule
- Avec le système Quick Lock pratique pour un montage et un réglage faciles des pieds de support
- Comme l'angle de projection peut être réglé comme vous le souhaitez, le store peut être ouvert et fermé même lorsque la porte du véhicule est ouverte
- Profilé frontal avec système d'évacuation des eaux usées et des déchets pour un nettoyage facile
- Les bras de tension brevetés sont intégrés de série sur les stores d'une longueur de 4,02 m ou plus. Pour les longueurs de 3,05 m et 3,52 m, les bras de tension sont un accessoire optionnel.
- Moteur 12 V en option
- Le moteur 12 V peut également être installé ultérieurement sur un store manuel à partir d'une longueur de 3,02 m

Matière Store en PVC, boîtier en aluminium

STORE MURAL THULE OMNISTOR 5200

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	260 x 200	19,0	**9944192**	**9944193**	**869,00**
blanc	300 x 250	22,6	**9944197**	**9944198**	**949,00**
blanc	350 x 250	25,4	**9944202**	**9944203**	**1 039,00**
blanc	400 x 250	28	**9944206**	**9944207**	**1 119,00**
blanc	450 x 250	30,4	**9944211**	**9944212**	**1 239,00**
blanc	500 x 250	32,8	**9954732**	**9954733**	**1 369,00**
anodisé	260 x 200	19,0	**9944215**	**9944216**	**894,00**
anodisé	300 x 250	22,6	**9944219**	**9944221**	**974,00**
anodisé	350 x 250	25,4	**9944224**	**9944225**	**1 064,00**
anodisé	400 x 250	28	**9944228**	**9944229**	**1 144,00**
anodisé	450 x 250	30,4	**9944233**	**9944234**	**1 264,00**
anodisé	500 x 250	32,8	**9954735**	**9954736**	**1 394,00**
anthracite	262 x 200	19,0	**9944235**	–	**894,00**
anthracite	300 x 250	22,6	**9944236**	–	**974,00**
anthracite	315 x 250	24,6	**9957422**	–	**1 064,00**
anthracite	350 x 250	25,4	**9944237**	–	**1 064,00**
anthracite	375 x 250	27,4	**9957423**	–	**1 104,00**
anthracite	400 x 250	28	**9944238**	–	**1 144,00**
anthracite	450 x 250	30,4	**9951677**	–	**1 264,00**
anthracite	500 x 250	32,8	**9954737**	–	**1 394,00**



2 BANDE À LED THULE*

- Tension de fonctionnement 12 V CC
- 60 LED puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65



Longueur approximative (m)	N° d'art.	Prix	Prix de base pour 1 m
4	**9915486**	**97,00**	24,25
5	**9908992**	**127,00**	25,40
6	**9913539**	**147,00**	24,55

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.

Symbole - bande LED non fournie





3 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE THULE OMNISTOR 5200

Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou le Thule Organizer. De plus, il y a de la place pour une bande LED Thule en option.

Longueur (cm)	blanc	anodisé	anthracite	Prix
300	**9944245**	**9944249**	**9944254**	**119,00**
350	**9944246**	**9944251**	**9944255**	**119,00**
400	**9944247**	**9944252**	**9944256**	**129,00**
450	**9944248**	**9944253**	**9951682**	**134,00**
500	**9932554**	–	**9933272**	**139,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 STORE MURAL THULE OMNISTOR 8000

- Extension de 2,75 m pour un espace privé plus grand et pour se protéger du soleil et de la pluie
- Avec système Quick Lock pratique pour un montage et un réglage faciles des pieds de support
- Système d'abaissement vertical permettant de déplier les pieds sans endommager le véhicule.
- Les bras articulés sont dotés de bras de tension intégrés, lesquels assurent une tension optimale de la toile
- Les pieds de support peuvent être facilement logés dans les supports spéciaux sur le mur
- Profilé frontal avec système d'évacuation des eaux usées et des déchets pour un nettoyage facile
- Des pieds de support réglables sont intégrés dans le profilé frontal, ce qui permet un plus grand espace de travail et une plus grande stabilité lors de l'utilisation

Matière Store en PVC, boîtier en aluminium.

STORE MURAL THULE OMNISTOR 8000 – SANS MOTEUR

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	400 x 275	41,4	**9909091**	**9909070**	**1 444,00**
blanc	450 x 275	44,6	**9909092**	**9909071**	**1 620,00**
blanc	500 x 275	48,2	**9909093**	**9909072**	**1 900,00**
blanc	550 x 275	51,8	**9909094**	**9909073**	**2 050,00**
blanc	600 x 275	55,4	**9909095**	**9909074**	**2 210,00**
anodisé	400 x 275	41,4	**9909096**	**9909075**	**1 484,00**
anodisé	450 x 275	44,6	**9909097**	**9909076**	**1 660,00**
anodisé	500 x 275	48,2	**9909098**	**9909077**	**1 940,00**
anodisé	550 x 275	51,8	**9909099**	**9909078**	**2 090,00**
anodisé	600 x 275	55,4	**9909102**	**9909079**	**2 250,00**
anthracite	500 x 275	48,2	**9954759**	–	**1 940,00**
anthracite	550 x 275	51,8	**9954856**	–	**2 090,00**
anthracite	600 x 275	55,4	**9954857**	–	**2 250,00**

STORE MURAL THULE OMNISTOR 8000 – AVEC MOTEUR 230 V INTÉGRÉ

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	400 x 275	43,4	**9958004**	**2 020,00**
blanc	450 x 275	46,6	**9958005**	**2 200,00**
blanc	500 x 275	50,2	**9958006**	**2 480,00**
blanc	550 x 275	53,8	**9958007**	**2 630,00**
blanc	600 x 275	57,4	**9958008**	**2 780,00**
anodisé	400 x 275	43,4	**9958009**	**2 060,00**
anodisé	450 x 275	46,6	**9958010**	**2 240,00**
anodisé	500 x 275	50,2	**9958011**	**2 520,00**
anodisé	550 x 275	53,8	**9958012**	**2 670,00**
anodisé	600 x 275	57,4	**9958013**	**2 820,00**
anthracite	500 x 275	50,2	**9958014**	**2 520,00**
anthracite	550 x 275	53,8	**9958015**	**2 670,00**
anthracite	600 x 275	57,4	**9958016**	**2 820,00**

5



6



5 + 6 KIT MOTEUR POUR THULE OMNISTOR 5200/8000

- Installation ultérieure par le remplacement de l'engrenage d'un store manuel Thule Omnistor 5200/8000
- La commande s'effectue via la commande One-Touch pour la version destinée à l'Omnistor 5200 et via la télécommande pour l'Omnistor 8000.
- Le moteur s'arrête automatiquement
- Commande impossible pendant la conduite
- La commande manuelle de secours intégrée avec manivelle permet l'utilisation en cas de panne de courant

Poids 2,7 kg.

5 KIT MOTEUR POUR THULE OMNISTOR 5200/8000

Coloris	N° d'art.	Prix
blanc	**9951678**	**485,00**
anodisé	**9951679**	**485,00**
anthracite	**9951681**	**485,00**

6 KIT MOTEUR 230 V EM ZU THULE OMNISTOR 8000

Coloris	N° d'art.	Prix
blanc	**9958034**	**707,00**
anodisé	**9958035**	**707,00**
anthracite	**9958036**	**707,00**

Le pack complet pour Fiat Ducato



Store de toit Thule Omnistor 6300

Le store banne compact pour le montage sur le toit des monospaces, des camping-cars et des caravanes. Avec une extension de 2,50 m (à partir d'une longueur de store de 3 m), le store assure une protection suffisante contre le soleil et la pluie. Confort maximal grâce aux bras articulés robustes et au système pratique Quick-Look pour un réglage facile des pieds de support.

- Stabilité et tension de toile optimales grâce aux bras de tension intégrés (à partir d'une longueur de store de 3,75 m)
- Rail de montage (en option) pour l'installation d'une bande LED, ainsi qu'un auvent de store possible
- Dispose d'une fixation intégrée pour un troisième pied de support en option (9909625, à partir d'une longueur de 3,50 m)
- Axe de toile breveté, soutien pour une meilleure tension de la toile et une réduction des plis de la toile

1 KIT STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300 - DUCATO/JUMPER/ BOXER

Le kit complet pour Fiat Ducato H2 (à partir de 07/2006) et modèles similaires. Store avec adaptateur spécial, masque d'adaptation et bande isolante en mousse EPDM.

Coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre :	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	325 x 250	24,6	**9955705**	**1 338,00**
blanc	375 x 250	27,0	**9955706**	**1 388,00**
blanc	400 x 250	29,9	**9955707**	**1 429,00**
argenté avec embouts gris	325 x 250	24,6	**9954764**	**1 363,00**
argenté avec embouts gris	375 x 250	27,0	**9954765**	**1 413,00**
argenté avec embouts gris	400 x 250	29,9	**9954766**	**1 454,00**
argenté avec embouts noirs	325 x 250	24,6	**9954761**	**1 363,00**
argenté avec embouts noirs	375 x 250	27,0	**9954762**	**1 413,00**
argenté avec embouts noirs	400 x 250	29,9	**9954763**	**1 454,00**
anthracite	325 x 250	24,6	**9954767**	**1 363,00**
anthracite	375 x 250	27,0	**9954768**	**1 413,00**
anthracite	400 x 250	29,9	**9954769**	**1 454,00**

Longueur de store compatible avec Fiat Ducato H2 à partir de 07/2006 :
3,25 m = longueur de véhicule L2 5,43 m
3,75 m = longueur de véhicule L3 5,99 m
4,00 m = longueur de véhicule L4 6,36 m



Adaptateur Ducato inclus

Kit d'adaptation pour le montage du store de toit Thule Omnistor 6300 sur un Ducato Van. Le store peut être facilement monté sur le toit sans avoir à percer de trous. Une bande de mousse EPDM à structure cellulaire fermée comble l'espace entre le véhicule et le store. Les caches des deux côtés offrent une intégration totale avec les contours du véhicule.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



2 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	260 x 200	20,6	**9954771**	**9954772**	**939,00**
blanc	300 x 250	24,1	**9954773**	**9954774**	**1 020,00**
blanc	325 x 250	25,1	**9954776**	**9954777**	**1 161,00**
blanc	350 x 250	26,8	**9954779**	**9954781**	**1 161,00**
blanc	375 x 250	28,5	**9954783**	**9954784**	**1 222,00**
blanc	400 x 250	30,5	**9954786**	**9954787**	**1 252,00**
blanc	425 x 250	31,8	**9954789**	**9954792**	**1 333,00**
blanc	450 x 250	33,0	**9954794**	**9954795**	**1 333,00**
blanc	500 x 250	35,6	**9954799**	**9954802**	**1 434,00**
argenté	325 x 250	25,1	**9954797**	**9954803**	**1 186,00**
argenté	350 x 250	26,8	**9954805**	**9954806**	**1 186,00**
argenté	375 x 250	28,5	**9954808**	**9954809**	**1 247,00**
argenté	400 x 250	30,5	**9954813**	**9954814**	**1 277,00**
argenté	450 x 250	33,0	**9954819**	**9954824**	**1 358,00**
argenté	500 x 250	35,6	**9954827**	**9954828**	**1 459,00**
anthracite	260 x 200	20,6	**9954831**	–	**964,00**
anthracite	300 x 250	24,1	**9954833**	–	**1 045,00**
anthracite	325 x 250	25,1	**9954835**	–	**1 186,00**
anthracite	350 x 250	26,8	**9954837**	–	**1 186,00**
anthracite	375 x 250	28,5	**9954839**	–	**1 247,00**
anthracite	400 x 250	30,5	**9954842**	–	**1 277,00**
anthracite	425 x 250	31,8	**9955703**	–	**1 358,00**
anthracite	450 x 250	33,0	**9954846**	–	**1 358,00**
anthracite	500 x 250	35,6	**9954848**	–	**1 459,00**

3 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 6300 - 12 V

Matière coffre en aluminium, store en PVC.

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	300 x 250	25,1	**9954775**	**1 393,00**
blanc	325 x 250	26,1	**9954778**	**1 540,00**
blanc	350 x 250	27,8	**9954782**	**1 540,00**
blanc	375 x 250	29,5	**9954785**	**1 600,00**
blanc	400 x 250	31,5	**9954788**	**1 630,00**
blanc	425 x 250	32,8	**9954793**	**1 710,00**
blanc	450 x 250	34,0	**9954798**	**1 710,00**
blanc	500 x 250	36,6	**9954796**	**1 810,00**
argenté	325 x 250	26,1	**9954804**	**1 560,00**
argenté	350 x 250	27,8	**9954807**	**1 560,00**
argenté	375 x 250	29,5	**9954812**	**1 630,00**
argenté	400 x 250	31,5	**9954815**	**1 660,00**
argenté	450 x 250	34,0	**9954826**	**1 740,00**
argenté	500 x 250	36,6	**9954829**	**1 840,00**
anthracite	300 x 250	25,1	**9954834**	**1 419,00**
anthracite	325 x 250	26,1	**9954836**	**1 560,00**
anthracite	350 x 250	27,8	**9954838**	**1 560,00**
anthracite	375 x 250	29,5	**9954841**	**1 630,00**
anthracite	400 x 250	31,5	**9954843**	**1 660,00**
anthracite	425 x 250	32,8	**9955704**	**1 740,00**
anthracite	450 x 250	34,0	**9954847**	**1 740,00**
anthracite	500 x 250	36,6	**9954849**	**1 840,00**




4 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE ET LED

- Compatible avec Thule Omnistor 6200/6300/9200
- Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou un organiseur.
- Il y a de la place pour une bande LED Thule en option. La lampe LED peut être utilisée aussi bien lorsque le store est ouvert que lorsqu'il est fermé.

Le kit contient 3 rails pour une longueur de 1,3 m chacun. Coloris anthracite. Poids 0,9 kg.

9951794 **62,00**




5 THULE LED STRIP SIDEWAYS*

- Diffusion latérale
- Tension de service 12 V DC
- 60-70 LEDs puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65

Couleur anthracite. Poids 0,3 kg.

4 m **9951795** **127,00**

Prix de base pour 1 mètre = 31,75



anthracite

6 KIT MOTEUR 12 V

Moteur rétrofit pour store de toit Thule Omnistor 6300. Seulement 1 kg et 3 cm supplémentaires par rapport à un store manuel.

Poids 2,7 kg.

Coloris	N° d'art.	Prix
blanc	**9954851**	**485,00**
argenté	**9954853**	**485,00**
anthracite	**9954854**	**485,00**

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche technique du produit peuvent être demandés via info@movera.com ou consultés sur https://eprel.ec.europa.eu.



Le store de toit parfait pour les véhicules extra-larges

1 STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200

- o S'adapte parfaitement à n'importe quel design de véhicule. Il est particulièrement adapté aux véhicules longs et offre un aérodynamisme encore meilleur ainsi qu'une réduction des bruits de roulement.
- o Grâce au moteur 230 V avec télécommande, vous pouvez déployer le store sans aucun effort. Les réglages sont programmés numériquement, de sorte que la cassette se ferme toujours correctement. De plus, une commande manuelle de secours a été développée afin de pouvoir utiliser le store en cas de panne de courant. Le moteur peut être installé ultérieurement.
- o Comme l'angle de projection peut être réglé comme vous le souhaitez, le store peut être ouvert et fermé même lorsque la porte du véhicule est ouverte.
- o Des bras articulés robustes veillent à ce que la toile du store soit parfaitement tendue. Le bras articulé, renforcé par un double câble en acier, tend automatiquement la toile du store. Le store reste ainsi stable et robuste.
- o Améliore la stabilité de l'ensemble du store grâce à l'intégration de bras de tension supplémentaires sur les bras articulés

Matière Store en PVC, boîtier en aluminium

STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200 – SANS MOTEUR

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Bleu saphir N° d'art.	Prix
blanc	400 x 300	42,4	**9910631**	**9910651**	**1 610,00**
blanc	450 x 300	45,6	**9910632**	**9910652**	**1 830,00**
blanc	500 x 300	50,2	**9910633**	**9910653**	**2 040,00**
blanc	550 x 300	53,6	**9910634**	**9910654**	**2 250,00**
blanc	600 x 300	57,6	**9910635**	**9910655**	**2 420,00**
argenté	400 x 300	42,4	**9910701**	**9910711**	**1 650,00**
argenté	450 x 300	45,6	**9910702**	**9910712**	**1 870,00**
argenté	500 x 300	50,2	**9910703**	**9910713**	**2 080,00**
argenté	550 x 300	53,6	**9910704**	**9910714**	**2 290,00**
argenté	600 x 300	57,6	**9910705**	**9910715**	**2 460,00**
blanc crème	400 x 300	42,4	**9910821**	–	**1 610,00**
blanc crème	450 x 300	45,6	**9910822**	–	**1 830,00**
blanc crème	500 x 300	50,2	**9910823**	–	**2 040,00**
blanc crème	550 x 300	53,6	**9910824**	–	**2 250,00**
blanc crème	600 x 300	57,6	**9910825**	–	**2 420,00**

STORE DE TOIT THULE OMNISTOR 9200 – AVEC MOTEUR 230 V ENCASTRÉ


Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids (env. kg)	mystic grey N° art.	Prix
blanc	400 x 300	45,4	**9958017**	**2 190,00**
blanc	450 x 300	48,6	**9958018**	**2 410,00**
blanc	500 x 300	53,2	**9958019**	**2 620,00**
blanc	550 x 300	56,6	**9958021**	**2 820,00**
blanc	600 x 300	60,6	**9958022**	**2 990,00**
argenté	400 x 300	45,4	**9958023**	**2 230,00**
argenté	450 x 300	48,6	**9958024**	**2 450,00**
argenté	500 x 300	53,2	**9958025**	**2 660,00**
argenté	550 x 300	56,6	**9958026**	**2 860,00**
argenté	600 x 300	60,6	**9958027**	**3 030,00**
blanc crème	400 x 300	45,4	**9958028**	**2 190,00**
blanc crème	450 x 300	48,6	**9958029**	**2 410,00**
blanc crème	500 x 300	53,2	**9958031**	**2 620,00**
blanc crème	550 x 300	56,6	**9958032**	**2 820,00**
blanc crème	600 x 300	60,6	**9958033**	**2 990,00**



2 KIT MOTEUR 230 V EM POUR THULE OMNISTOR 9200

- o Installation ultérieure par le remplacement de l'engrenage d'un store manuel Thule Omnistor 9200
- o Le moteur s'arrête automatiquement
- o L'utilisation du store pendant la conduite est bloquée
- o La commande manuelle de secours intégrée avec manivelle permet l'utilisation en cas de panne de courant
- o Poids supplémentaire de seulement 3 kg par rapport à un store manuel

blanc	**9958037**	**707,00**
argenté	**9958038**	**707,00**
blanc crème	**9958039**	**707,00**



3 RAIL DE MONTAGE POUR TENTE ET LED

- o Compatible avec Thule Omnistor 6200/6300/9200
- o Le profilé cache les adaptateurs et possède un rail pour fixer une tente de store Thule ou un organiseur.
- o Il y a de la place pour une bande LED Thule en option. La lampe LED peut être utilisée aussi bien lorsque le store est ouvert que lorsqu'il est fermé.

Le kit contient 3 rails pour une longueur de 1,3 m chacun. Coloris anthracite.

9951794 **62,00**



4 THULE LED STRIP SIDEWAYS*
rayonnement latéral, autocollant.

Couleur anthracite.

4 m **9951795** **127,00**

Prix de base pour 1 mètre = 31,75

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche technique du produit peuvent être demandés via info@movera.com ou consultés sur https://eprel.ec.europa.eu.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



5 STORE BANNE THULE OMNISTOR 1200

- Le montage du store s'effectue en le faisant simplement glisser dans le rail existant. Ne requiert aucun perçage
- Le système exclusif de tension de la toile avec technique à cliquet assure une tension parfaite de la toile
- Le pivotement simultané des pieds de support et des bras de tension permet une mise en place simple et rapide du store
- Fixation intégrée pour une mise en place facile d'une tente de store
- Toile en PVC de haute qualité, durable, résistante aux intempéries et aux couleurs pour une protection contre les rayons UV et la pluie
- Le store se déroule et se ferme manuellement

Matière Toile 100 % polychlorure (PVC). Lieu de montage Rail de caravane. Couleur du boîtier Blanc

Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	mystic grey N° art.	Bleu saphir N° d'art.	Prix
230 x 200	9,0	**9917735**	**9917736**	**535,00**
260 x 220	10.4	**9917737**	**9917738**	**545,00**
300 x 250	12,0	**9917739**	**9917740**	**555,00**
325 x 250	12,6	**9917741**	**9917742**	**565,00**
350 x 250	13,4	**9917743**	**9917744**	**585,00**
375 x 250	14,2	**9917745**	**9917746**	**605,00**
400 x 250	15,0	**9917747**	**9917748**	**646,00**
425 x 250	15,8	**9917749**	**9917751**	**686,00**
450 x 250	16,6	**9917752**	**9917753**	**737,00**
500 x 250	18,4	**9944239**	**9944241**	**787,00**
550 x 250	20,0	**9944242**	**9944243**	**838,00**



1 LUXURY STORAGE BAG
Sac pratique pour Safari-Room, Residence, ou autre.

Contenu : 2 sacs Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions petit sac 130 x 20 x 20 cm (l x H x P) Dimensions grand sac 120 x 20 x 30 cm (l x H x P)

9915993 **78,00**



2 LUXURY BLOCKER BAG
Sac pratique pour le rangement de la barre de tension, du bloqueur et du matériel de fixation.

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 130 x 20 x 20 cm (L x l x H).

9954912 **49,00**





3 MANIVELLE TÉLESCOPIQUE
Pour monter et descendre les stores Thule Omnistor.

Compatible avec les séries 5, 6, 8.
Longueur 102 – 105 cm, poids 0,9 kg.

9911833 **61,00**

Compatible avec les séries 8 et 9.
Longueur 130 – 190 cm, poids 1 kg.

9957180 **68,00**



4 PROFIL DE JONCTION RESIDENCE G3
Double rail de trépointe pour la fixation d'accessoires sur la paroi avant des auvents Residence G3 et Veduta.

6 x 1 m

9951793 **55,00**
Prix au mètre = 9,19



5 SET DE RÉPARATION
3 rubans adhésifs de réparation pour toile de store.

Dimensions 7,5 x 15 cm (l x H).

9908909 **28,00**




6 PINCES POUR TOILE
Assurent une fixation sûre de la toile du store sur les barres de tension latérales du store et empêchent ainsi la toile de flotter.
Compatible avec :
- le tube de tension latéral ovale Thule Tension Rafter G2 et le tube de tension télescopique carré TO 1200

2 pièces **9955817** **38,00**




7 RUBAN EN MOUSSE
Pour l'étanchéité entre le véhicule et le store (séries 6 et 9). 2 rouleaux de 200 cm, épaisseur 25 mm x largeur 30 mm En mousse EPDM, auto-adhésive.

9908991 **53,00**
Prix de base pour 1 mètre = 13,25



8 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Rend la zone entre le store et le véhicule étanche (pour les séries 5 et 8) en cas de montage avec un adaptateur plat.

			Prix de base pour 1 m
SMALL			
Longueur 4 m, largeur 5 cm	**9903480**	**57,00**	14,25
longueur 30 m, largeur 5 cm	**9993911**	**330,00**	11,00
LARGE			
longueur 4 m, largeur 8 cm	**9903481**	**57,00**	14,25
longueur 30 m, largeur 8 cm	**9903490**	**330,00**	11,00



9 GOUTTIÈRE OMNI GUTTER
Gouttière multi-fonction autocollante adaptée pour la plupart des caravanes et des camping-cars.

3,5 m de long **9903395** **62,00**
Prix de base pour 1 mètre = 17,73

Longueur de 4,5 m **9903396** **72,00**
Prix de base pour 1 mètre = 15,98

30 m de longueur **9903399** **12,00**
Prix de base pour 1 mètre = 0,40

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 BARRE DE TENSION PAROI
Compatible avec les stores muraux des séries 4, 5 et 8.

Longueur de store (cm)	N° d'art.	Prix
200	**9917913**	**57,00**
250	**9917916**	**59,00**
275	**9917918**	**67,00**

11 BARRE DE TENSION TO 1200
Compatible avec le store Thule Omnistor 1200.
Longueur 250 cm **9917921** **59,00**

12 BARRE DE TENSION TOIT
Convient aux stores de paroi des séries 6 et 9.

Longueur de store (cm)	N° d'art.	Prix
200	**9917914**	**57,00**
250	**9917917**	**59,00**
300	**9917920**	**71,00**



13 KIT BRAS DE TENSION SUPPLÉMENTAIRE
Compatible avec le store mural Thule Omnistor 5200.
9957501 **44,00**




14 KIT BRAS DE TENSION SUPPLÉMENTAIRE
Adapté au store de toit Thule Omnistor 6300
9954855 **44,00**



15 PIED DE STORE SUPPLÉMENTAIRE
Toutes les longueurs de store Thule Omnistor disposent d'une attache intégrée pour un troisième pied d'appui en option. Il est ainsi possible d'obtenir une meilleure stabilité. Thule recommande d'utiliser le troisième pied pour les stores à partir de 3,50 m en combinaison avec une tente Thule afin d'augmenter la stabilité du store. Le système Quick-Lock permet de régler simplement les pieds d'appui à la bonne hauteur.
9909625 **84,00**


16 BANDE À LED THULE*
- Tension de fonctionnement 12 V CC
- 60 LED puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65
- Peut être raccourci tous les 5 cm
- Lumière blanche agréable avec une intensité lumineuse jusqu'à 300 lumens



Longueur (m)	N° d'art.	Prix	Prix de base pour 1 m
4	**9915486**	**97,00**	24,25
5	**9908992**	**127,00**	25,40
6	**9913539**	**147,00**	24,55

17 THULE LED STRIP SIDEWAYS*
- Diffusion latérale
- Tension de service 12 V DC
- 60-70 LEDs puissantes par mètre
- Câble de raccordement de 1 mètre
- Ruban adhésif 3M à l'arrière
- Étanche à l'eau IP65

Couleur anthracite. Longueur : 4 m.



9951795 **127,00**
Prix de base pour 1 mètre = 31,75

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche technique du produit peuvent être demandés via info@movera.com ou consultés sur https://eprel.ec.europa.eu.

18 KIT DE SANGLES ANTI-TEMPÊTE HOLD DOWN SIDE STRAP
Se compose de 2 sangles (de 3 m), du matériel de fixation et de sardines. La fixation s'effectue sur les pieds des stores (Thule Omnistor séries 5/6/8/9 et Thule Omnistor 1200). Non compatible avec Thule Omnistor Caravan Style/Thule Omnistor 2000.
Sangle 100 % polyester.
9990171 **41,00**



19 KIT DE SANGLES ANTI-TEMPÊTE HOLD DOWN
Comprend une sangle de serrage (longueur 11 m), du matériel de fixation et des sardines. Compatible avec tous les stores (également avec Thule Omnistor Caravan Style / Thule Omnistor 2000 / Thule Omnistor 1200).
Sangle 100 % polyester.
9904310 **37,00**





Les parois avant et latérales sont compatibles avec tous les stores Thule Omnistor. Elles offrent une protection optimale contre le soleil, le vent et la pluie.
Montage facile : la trépointe s'enfile dans le rail de trépointe de la barre de charge du store avant d'être haubanée.



1 PAROI AVANT SUN BLOCKER G2

Grille tissée perméable à l'air.

Coloris gris. Toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi frontale, sangles de serrage et piquets de terre.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
100 x 170	1,3	**9918322**	**127,00**
240 x 170	2,1	**9918323**	**152,00**
280 x 170	2,4	**9918324**	**168,00**
330 x 170	2,7	**9918325**	**183,00**
380 x 170	3	**9918326**	**193,00**
430 x 170	3,3	**9918327**	**203,00**
480 x 170	3,6	**9918328**	**224,00**



2 PAROI AVANT RAIN BLOCKER G2

Les différents modèles de Rain Blocker G2 peuvent être combinés à l'aide du Smart-Connector pour former une façade continue. Hauteur 185 cm adaptée à la paroi latérale hauteur de montage XS (monospace), hauteur 210 cm adaptée à la paroi latérale hauteur de montage S, hauteur 230 cm adaptée à la paroi latérale hauteur de montage M, L, XL, XXL.

Coloris gris. Matière Toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi frontale, connexions intelligentes pour les combinaisons avec d'autres parois frontales Thule Rain Blocker G2, sangles de serrage et piquets de terre.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
127 x 185	2	**9951476**	**158,00**
127 x 210	2,2	**9951694**	**158,00**
147 x 210	2,4	**9951695**	**168,00**
167 x 210	2,6	**9951696**	**188,00**
192 x 210	3	**9951697**	**203,00**
102 x 230	2	**9918317**	**147,00**
152 x 230	2,4	**9918319**	**168,00**
172 x 230	2,6	**9918318**	**188,00**
200 x 230	3	**9918321**	**203,00**



3 PAROI AVANT VIEW BLOCKER G2

Offre de l'ombre et protège de la pluie

Coloris gris. Matière Toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi frontale, sangles de serrage et piquets de terre.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
240 x 140	2,5	**9904000**	**142,00**
280 x 140	2,8	**9904001**	**147,00**
330 x 140	3,2	**9904010**	**152,00**
380 x 140	3,4	**9904020**	**158,00**
430 x 140	3,8	**9904030**	**188,00**
480 x 140	4	**9904040**	**209,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Le montage des parois latérales sur le store est rapide et facile. Les nouvelles parois latérales s'insèrent désormais également dans un rail de trépointe intégré à la barre de tension en aluminium fournie. Ces nouvelles barres en aluminium deux pièces se placent entre la cassette du store et le profilé avant.

4 PAROI LATÉRALE SUN BLOCKER G2

Laisse passer une légère brise. En tissu grillagé perméable à l'air.

Coloris gris. Toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi latérale, 1 barre de tension en aluminium avec rétraction du bourrelet et supports spécifiques, des bandes de tension et des piquets de terre.

Déport (cm)	Type de store	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
250	3200	190 - 224 (Small)	3,5	**9936338**	**239,00**
200	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	190 - 224 (Small)	2,7	**9944244**	**239,00**
250	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	3,6	**9918329**	**239,00**
250	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	3,6	**9918331**	**239,00**
250	1200	225 - 249	3,8	**9940566**	**239,00**
275	6900 / 8000	225 - 244 (Medium)	4	**9918332**	**260,00**
275	6900 / 8000	245 - 264 (Large)	4	**9918333**	**260,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	4,4	**9918334**	**290,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	4,4	**9918335**	**290,00**



5 PAROI LATÉRALE RAIN BLOCKER G2

Coloris gris. Matière toile 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison 1 paroi latérale, 1 barre de tension en aluminium avec rétraction de la toile et supports spécifiques, pièces de connexion pour stores Thule Omnistor pour les deux côtés du store, connecteurs intelligents, sangles de tension et piquets de terre.

Déport (cm)	Type de store	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
200	4200/4900/5102/5200	180 - 199 (monospace)	4	**9951459**	**254,00**
200	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4	**9951698**	**254,00**
200	1200	235 - 254 (caravane)	4	**9957498**	**254,00**
250	3200	180 - 199 (monospace)	4,5	**9957424**	**254,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4,8	**9918336**	**254,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	5,4	**9918337**	**254,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	5	**9918338**	**254,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	265 - 284 (X-Large)	5	**9918339**	**254,00**
250	1200	235 - 254	4,8	**9952701**	**254,00**
250	5200	230-250 (van)	5,4	**9970725**	**254,00**
250	6300 / 6200	230-250 (van)	5	**9918348**	**254,00**
250	6300 / 6200	235 - 254 (caravane)	5	**9955818**	**254,00**
275	6900/8000	225 - 244 (Medium)	5,4	**9918341**	**275,00**
275	6900/8000	245 - 264 (Large)	5,4	**9918342**	**275,00**
275	6900/8000	265 - 284 (X-Large)	5,4	**9918343**	**275,00**
275	6900/8000	285 - 304 (XX-Large)	5,5	**9951478**	**275,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	5,8	**9918344**	**305,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	5,8	**9918345**	**305,00**
300	9200	265 - 284 (X-Large)	6	**9918346**	**305,00**
300	9200	285 - 304 (XX-Large)	6	**9951479**	**305,00**



Minivan
- VW California T5/T6 > 2003
- PSA Minivan > 2016

Van
- Fiat Ducato > 2006
- Peugeot Boxer > 2006
- Citroën Jumper > 2006
- VW Crafter > 2017

6 PAROI LATÉRALE VIEW BLOCKER G2

Le View Blocker G2 vous offre de l'intimité et vous protège de la pluie, du vent et du soleil. Les parois latérales peuvent être montées sur les deux côtés, et se fixent avec des raccords noirs sur les pieds d'appui.

Coloris gris. Toile 100 % polychlorure. Contenu de la livraison 1 paroi latérale, 1 barre de tension en aluminium avec rétraction de la toile et supports spécifiques, pièces de connexion pour stores Thule Omnistor pour les deux côtés du store, connecteurs intelligents, sangles de tension et piquets de terre.

Déport (cm)	Type de store	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
200	4200/4900/5102/ 5200	205 - 224 (Small)	4	**9957496**	**254,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4	**9957497**	**254,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	5	**9951481**	**254,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	5	**9951482**	**254,00**
250	1200	235 - 254 (caravane)	5,4	**9957495**	**254,00**



Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

Les tentes auvents de Thule sont plus faciles et plus rapides à monter qu'un auvent traditionnel et vous offrent de nouvelles possibilités intéressantes lors de vos déplacements. Un grand choix de caravanes, de vans ou de camping-cars est à votre disposition.



1 AUVENT DE STORE CARAVAN THULE VEDUTA

- Étanchéité parfaite du toit grâce au profilé de serrage
- Les parois latérales glissent dans le profilé de serrage, la paroi avant est insérée dans la barre de charge du store
- Les panneaux latéraux sont dotés d'une fermeture à glissière, ce qui assure une liaison optimale avec la paroi avant
- Tous les panneaux de fenêtre peuvent être entièrement retirés et remplacés
- Une paroi frontale a deux ouvertures de porte intégrées pour une porte d'entrée
- Toutes les fenêtres sont équipées d'une moustiquaire qui peut être ouverte et enroulée grâce à des fermetures à glissière
- La paroi frontale est composée d'une seule pièce avec deux grandes fenêtres.
- Les accessoires (paroi avant Thule Sun Blocker) peuvent être fixés à la paroi avant à l'aide d'un rail à jonc spécial en option (9991447).
- AIRTEX® convient parfaitement pour la protection solaire et les auvents
- Le sol de la tente est équipé d'un double pare-vent pour une meilleure protection contre l'encrassement et la pluie
- Le tablier coupe-vent et le garde-boue sont inclus et empêchent le vent de pénétrer sous le plancher du véhicule
- Le tout est livré dans deux sacs de rangement

100 % polyester (avec revêtement unilatéral en acrylate)

Type de store		Longueur de store (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
6300/6200	-	400	32	**9955816**	**3 130,00**
6300/6200	-	450	33	**9955815**	**3 210,00**



2 AUVENT DE STORE THULE RESIDENCE G3 I ERIBA TOURING

- Modèle spécial pour une caravane Eriba Touring en combinaison avec le store de toit Thule Omnistor 6300 (uniquement pour une longueur de 3,25 m).
- Grâce aux profilés de jonction noirs à jonc spécial, les parois avant et latérales peuvent être combinées pour former une tente fermée.
- Les films des fenêtres peuvent être enroulés vers le haut
- La paroi frontale dispose d'une ouverture de porte sur le côté droit et peut être enroulée complètement séparément.
- Un tablier coupe-vent et un garde-boue empêchent le vent de pénétrer sous le plancher du véhicule.
- Le tout est livré dans un sac de rangement

Matière 100 % polychlorure (PVC).

9955819 **2 000,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 AUVENT DE STORE THULE QUICKFIT

- Pour Ducato, Boxer, Jumper H2 à partir de 1995
- Baldaquin intégré en arc de cercle avec barres en fibre de verre pour un look contemporain
- Points de fixation bien pensés pour un montage facile
- Pas de profilés supplémentaires nécessaires
- Montage possible en 15 minutes
- Tissu ripstop résistant à la déchirure et extrêmement étanche à l'eau
- Légèreté de 16 à 20 kg selon la taille
- Convient à presque tous les stores muraux et de toit
- Pour tous les types de véhicules

Contenu de la livraison Tente complète, barre en arc de cercle, rideaux, WindSlip, sac de rangement. Matériau 100 % polyester (avec revêtement PU).

Largeur de tente (cm)	Hauteur de montage	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
260	Medium	15,7	**9913381**	**898,00**
260	Large	16,1	**9913383**	**919,00**
260	X-Large	16,4	**9917959**	**939,00**
310	Medium	16,7	**9917957**	**929,00**
310	Large	17,1	**9917958**	**949,00**
310	X-Large	17,4	**9917961**	**969,00**
360	Medium	17,7	**9913382**	**959,00**
360	Large	18,1	**9913384**	**979,00**
360	X-Large	18,4	**9917962**	**999,00**
300 *	230 - 250 cm	16,4	**9913385**	**929,00**

*** Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (depuis 1995)**



Hauteurs de montage/cm (A)

Medium	225 – 244 cm
Large	245 – 264 cm
X-Large	265 – 284 cm
Ducato	230 – 250 cm

Utilisation polyvalente...



... complètement fermée...



...panneau avant totalement retiré,...



...portes enroulées...



... ou entièrement ouvertes, le système Thule QuickFit répond à tous vos besoins

Accessoires pour QuickFit


4 MOUSTIQUAIRE QUICKFIT

Les moustiquaires amovibles protègent de la poussière et des insectes. Très faciles à nettoyer.

Type	Longueur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Paroi latérale	–	1,6	**9917966**	**176,00**
Paroi avant	260	1,7	**9917967**	**201,00**
Paroi avant	300/310	1,9	**9917968**	**212,00**
Paroi avant	360	2,3	**9917969**	**222,00**







5 RAIL DE FIXATION QUICKFIT POUR MONTAGE SUR TOIT (9200/6200/6300)

Jusqu'à une longueur de 400 cm.

9913386 **50,00**



6 KIT DE MONTAGE QUICKFIT SUR OMNISTOR 1200

Pour le montage sur Omnistor 1200 jusqu'à 450 cm.

9917971 **50,00**



7 KIT QUICKFIT POUR AVANCÉE DE STORE

275 – 300 cm

8 pièces **9913388** **29,30**



8 RAIL DE FIXATION QUICKFIT MONTAGE MURAL (8000/ 4200/4900/5003)

À coller.

Longueur 400 cm. Poids 3,2 kg.

blanc	**9917972**	**50,00**
anthracite	**9917973**	**50,00**




9 KIT DE MONTAGE QUICKFIT F

Pièces de fixation pour le montage d'une tente de store Thule sur des stores Fiamma (bourrelet Ø 5 mm).

Couleur noir. Composé de plastique.

8 pièces **9983597** **29,30**



10 KIT DE FIXATION LATÉRALE QUICKFIT

Pour une fixation imperméable au vent sur la paroi du véhicule.

9913942 **50,00**

1 AUVENT DE STORE THULE PANORAMA


- Extrêmement stable
- Montage sans problème
- Fenêtres latérales avec moustiquaires et film de fenêtre pour un climat agréable
- Huit positions d'entrée différentes au choix
- Tous les éléments de fenêtre sont entièrement amovibles
- Faible poids grâce au tissu Airtex®.
- Profilé de serrage étanche au vent et aux intempéries pour la fixation des parois latérales à la toile
- Kit complet : 2 parois latérales, 1 paroi avant
- Convient aux stores Thule Omnistor des séries 8000/5003/6200/5200/6300/9200
- Convient également aux stores 5002/5500/5800/6002/6900 avec le kit de montage en option
- Avec 2 sacs de transport (100 % polyester)
- Pour tous les types de véhicules

Matière 100 % polyester (avec revêtement acrylique sur une face)



			Longueur de store (cm)				
Type de store	Hauteur		300	350	400	450	500
5003/5200	Medium	N° d'art.	**9951051**	**9951053**	**9951055**	**9951057**	**9971073**
5003/5200	Large		**9951052**	**9951054**	**9951056**	**9951058**	**9971074**
Prix			**2 660,00**	**2 740,00**	**2 820,00**	**2 900,00**	**2 980,00**
5003/5200	X-Large	N° d'art.	–	–	**9951059**	**9951060**	**9936244**
Prix			300	350	**2 900,00**	**2 980,00**	**3 070,00**

			Longueur de store (cm)							
Type de store	Hauteur		300	300	350	350	400	400	450	500
6200/6300	Medium	N° d'art.	**9980758**	**9971075**	**9980763**	**9971076**	**9980773**	**9971077**	**9980788**	**9971078**
6200/6300	Large		**9980759**	**9926987**	**9980764**	**9927469**	**9980774**	**9971079**	**9980789**	**9938644**
Prix			**2 660,00**	**2 740,00**	**2 740,00**	**2 820,00**	**2 820,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 980,00**
6200/6300	X-Large	N° d'art.	–	–	–	–	**9913396**	**9971083**	**9913397**	**9971084**
Prix			300	300	350	350	**2 900,00**	**2 980,00**	**2 980,00**	**3 070,00**



Hauteurs de montage / cm (A)

Small	215 – 229
Medium	230 – 244
Large	245 – 259
X-Large	260 – 274
XX-Large	275 – 289
XXX-Large	290 – 310
Ducato	230 – 250

			Longueur de store (cm)				
Type de store	Hauteur		400	450	500	550	600
8000	Medium	N° d'art.	**9980883**	**9980903**	**9980923**	**9980943**	**9980948**
8000	Large		**9980884**	**9980904**	**9980924**	**9980944**	**9980949**
Prix			**3 150,00**	**3 150,00**	**3 230,00**	**3 230,00**	**3 310,00**
8000	X-Large	N° d'art.	**9913398**	**9913399**	**9913401**	**9913402**	**9913403**
Prix			**3 230,00**	**3 230,00**	**3 310,00**	**3 310,00**	**3 390,00**

			Longueur de store (cm)				
Type de store	Hauteur		400	450	500	550	600
9200	Medium	N° d'art.	**9983552**	**9983564**	**9983577**	**9983592**	**9983603**
9200	Large		**9983553**	**9983565**	**9983578**	**9983593**	**9983604**
Prix			**3 310,00**	**3 310,00**	**3 390,00**	**3 390,00**	**3 470,00**
9200	X-Large	N° d'art.	**9913404**	**9913406**	**9913407**	**9913408**	**9913409**
Prix			**3 390,00**	**3 390,00**	**3 470,00**	**3 470,00**	**3 550,00**



2 MOUSTIQUAIRE PANORAMA

- Amovible
- Empêche la saleté et les insectes de pénétrer
- Facile à nettoyer
- Matière 100 % polyester. Dimensions largeur 400 - 600 cm, poids 5,5 kg.

Paroi latérale **9917974** **308,00**

Paroi avant : dim. 400-600 cm
9917975 **287,00**

3 KIT DE MONTAGE OMNISTOR (sans illustration)

Pour le montage sur les auvents de store Panorama ou Residence G2 et G3 et sur les stores Thule Omnistor 5002/5500/5800.

9999771 **12,10**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 - 5 PAROIS FRONTALES ET LATÉRALES RESIDENCE G3

- Toile en PVC de haute qualité
- Facile à utiliser et modulaire
- Nouveau design intemporel
- Grandes fenêtres pour une pénétration maximale de la lumière
- Pour tous les types de véhicules
- Convient pour 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900, 6002, 5002*, 5500*.
- * En combinaison avec le kit de montage 9999771

Installation
Un profilé de serrage permet de relier la paroi latérale à la toile du store afin d'assurer une parfaite étanchéité du toit. Les parois latérales glissent dans le profil de serrage et la paroi avant de la tente est insérée dans la barre avant du store. Veuillez vérifier la dégagement du passage au niveau de la porte avec l'angle de montage correspondant.

Étanchéité robuste
Un profilé avec double lèvre en caoutchouc assure une étanchéité parfaite entre la paroi du véhicule et les parois de la tente. Grâce aux profilés de liaison noirs, les parois avant et latérales peuvent être combinées pour former une tente fermée.

Protection
Les fenêtres latérales sont équipées d'une fermeture à glissière haut de gamme de l'extérieur pour la fenêtre en film. Pour la protection contre les insectes, une moustiquaire est installée de série sur les deux parois latérales. Design de la paroi avant
Le design de la paroi avant de la tente varie en fonction de la longueur du store. De grandes fenêtres laissent passer beaucoup de lumière et crée ainsi une sensation de profondeur.

Design
Le nouveau design est compatible avec toutes les couleurs de toiles grâce à sa combinaison intemporelle de couleurs noir, gris et blanc.

Diversité - modularité
Les fenêtre peuvent êtres enroulées. Les parois frontales à partir de 3,5 m de longueur ont une ouverture de porte sur le côté gauche et droit. La porte peut également être enroulée séparément. Les accessoires peuvent être fixés à la paroi avant à l'aide d'un double rail de trépointe optionnel (9991447).

Matière 100 % polychlorure (excellente qualité de toile PVC pour une étanchéité optimale au vent et à l'eau). Compatible avec tous les types véhicules.

4 THULE RESIDENCE G3 FRONT

		Longueur de store (cm)									
Hauteur		300	325	350	375	400	425	450	500	550	600
S / M / L / XL	N° d'art.	**9951699**	**9951700**	**9951701**	**9951702**	**9951703**	**9951704**	**9951705**	**9951706**	**9951707**	**9951708**
Prix		**586,00**	**637,00**	**637,00**	**687,00**	**687,00**	**738,00**	**738,00**	**849,00**	**899,00**	**950,00**
XXL / 3XL	N° d'art.	**9951709**	**9951710**	**9951711**	**9951712**	**9951713**	**9951714**	**9951715**	**9951716**	**9951717**	**9951718**
Prix		**707,00**	**758,00**	**758,00**	**808,00**	**808,00**	**859,00**	**859,00**	**970,00**	**1 021,00**	**1 071,00**

5 PAROIS LATÉRALES RÉSIDENCE G3


Modèle	Hauteur de montage A	Pente H		Type de store: TO 5200 TO 5003 TO 4900	TO 8000	TO 6200 TO 6002 TO 6300	TO 6900	TO 9200
						Avancée		
				2,50 m	2,75 m	2,50 m	2,75 m	3,00 m
S	2,15 - 2,29 m	30 cm		**9951719**	**9951739**	**9951749**	–	–
M	2,30 - 2,44 m	45 cm	N° d'art.	**9951724**	**9951744**	**9951750**	**9951758**	**9951767**
L	2,45 - 2,59 m	60 cm		**9951725**	**9951745**	**9951754**	**9951759**	**9951768**
Prix				**1 465,00**	**1 620,00**	**1 465,00**	**1 620,00**	**1 720,00**
XL	2,60 - 2,74 m	75 cm	N° d'art.	**9951726**	**9951746**	**9951755**	**9951760**	**9951769**
Prix				**1 520,00**	**1 670,00**	**1 520,00**	**1 670,00**	**1 770,00**
XXL	2,75 - 2,89 m	75 cm	N° d'art.	**9951727**	**9951747**	**9951756**	**9951761**	**9951770**
Prix				**1 570,00**	**1 720,00**	**1 570,00**	**1 720,00**	**1 820,00**
3XL	2,90 - 3,10 m	90 cm	N° d'art.	**9951728**	**9951748**	**9951757**	**9951766**	**9951771**
Prix				**1 670,00**	**1 820,00**	**1 670,00**	**1 820,00**	**1 920,00**

6 PAROIS LATÉRALES SPÉCIALES

À combiner avec la paroi frontale XXL/3XL pour les stores avec un angle d'installation plat. Idéale pour les stores montés très près de portes intégrées. Les parois avant et latérales doivent être commandées séparément. Les parois latérales sont livrées par paire.

Matière 100% polychlorure (PVC).

Modèle	Hauteur de montage A	Pente H		Type de store: TO 5200 / TO 5003	TO 8000
				Déport	
				2,50 m	2,75 m
M	2,30 - 2,44 m	30 cm	N° d'art.	**9951774**	–
L	2,45 - 2,59 m	45 cm		**9951775**	**9951776**
Prix				**1 495,00**	**1 650,00**



Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



1 + 2 THULE RESIDENCE G3 - FIAT/ CITROEN/PEUGEOT/FORD

Parois latérales et avant compatibles avec les stores Thule Omnistor 5200, 6300.

- Une étanchéité parfaite : Une mousse avec sangle garantit une étanchéité totale avec la paroi du véhicule afin d'empêcher le vent et l'eau de pénétrer.
- Les fenêtres latérales peuvent s'ouvrir entièrement tout en restant recouvertes d'une moustiquaire.
- Les vitres peuvent être relevées.
- Les parois frontales à partir de 3,5 m de longueur ont une ouverture de porte sur le côté gauche et droit.
- La porte peut également être enroulée séparément.
- Les parois avant sont incluses dans le tablier du chariot.

1 THULE RESIDENCE G3 SIDE

Hauteur de montage 230 - 250 cm. Déport 250 cm. Matière toile PVC.

Type de store	Version	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
5200/6300	Ducato/Jumper/ Boxer H2 und H2 Lift Roof	230 - 250	24	**9957499**	**1 465,00**
5200	Ford Transit H3	245 - 264	24	**9970726**	**1 465,00**

2 THULE RESIDENCE G3 FRONT

Matière toile PVC.

Longueur du store (cm)	300	315	325	350	375	400
Poids (kg)	6	66 kg	66 kg	77 kg	88 kg	8 kg
N° d'art.	**9958098***	**9957500**	**9958099**	**9958110***	**9958111**	**9958112***
Prix	**586,00**	**637,00**	**637,00**	**637,00**	**687,00**	**687,00**

*** compatible également avec Ford Transit**



3 TENTE COMPLÈTE THULE RESIDENCE G3 - VW

Tente spéciale pour VW T5/T6 Multivan en combinaison avec le store mural Thule Omnistor 5102. Une mousse avec sangle garantit une étanchéité totale avec la paroi du véhicule afin d'empêcher le vent et l'eau de pénétrer.

Contenu de la livraison : parois avant et latérales, rabat. Hauteur de montage 1,90 - 2,0 m. Coloris noir/gris/blanc. Matière toile PVC. Dimensions 260 x 200 cm (L x l). Poids 21 kg.

9951777 1 800,00

4 TENTE COMPLÈTE THULE RESIDENCE G3 - VW & MB

Tente spéciale pour VW T5/T6 et Mercedes Benz Vito/V-Class en combinaison avec le store Thule 4200. Une mousse avec sangle garantit une étanchéité totale avec la paroi du véhicule afin d'empêcher le vent et l'eau de pénétrer.

Contenu de la livraison : parois avant et latérales, rabat. Hauteur de montage 1,90 - 2,0 m. Coloris noir/gris/blanc. Matière toile PVC. Dimensions 260 x 200 cm (L x l).Poids 23 kg.

9970728 1 800,00



5 TENTE COMPLÈTE THULE RAIN BLOCKER G2 PACK COMPACT VAN

Kit composé de 2 parois latérales et de 2 parois avant (1,27 m) compatible avec les monospaces avec stores TO 5102, TO 4900 et TO 4200 montés. Les panneaux offrent une protection contre la pluie et le vent et les grandes fenêtres permettent d'éclairer l'espace.

Compatible avec les monospaces :

- Volkswagen T5/T6 (California, etc.)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes-Benz classe V Marco Polo

Contenu de la livraison 2 x Rain Blocker G2 Side Compact Van, 2 x Rain Blocker G2 Front, 1 x Storage Bag. Hauteur de montage 180 - 199 cm. Matière Parois en toile PVC, armatures en aluminium. Dimensions 260 x 200 cm (l x P). Poids 12 kg.

9955771 742,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



6 AUVENT DE STORE THULE QUICKFIT

- Spécialement conçue pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer ou Citroën Jumper H2 à partir du millésime 1995.
- Auvent monobloc, léger et rapide à monter pour les stores à partir d'une longueur de 3,25 m
- Pas d'armature supplémentaire nécessaire
- L'installation se fait directement sous le store à l'aide d'un rail de montage disponible en option
- De grandes fenêtres frontales et latérales assurent une sensation d'espace confortable
- La couche d'air créée par le double toit (store et auvent) assure un climat ambiant agréable dans l'auvent

Contenu de la livraison Tente complète, mât en arc de cercle, rideaux, WindSlip, sac de rangement. Hauteur de montage 230 - 250 cm. Couleur de toile mystic grey. 100 % polyester (avec revêtement PU). Longueur de la tente 300 cm. Poids 16,4 kg.

9913385 **929,00**

Utilisation polyvalente...



... complètement fermée...



...panneau avant totalement retiré,...



...portes enroulées...



... ou entièrement ouvertes, le système Thule QuickFit répond à tous vos besoins

7 TENTE COMPLÈTE THULE PANORAMA - FIAT

L'auvent de store Panorama pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper H2 compatible avec les stores TO 6300 et TO 5200. La forme spéciale des parois latérales permet une transition étanche au vent et aux intempéries entre l'auvent et le véhicule.

Hauteur de montage 230 – 250 cm. Couleur noir/gris/blanc. Matériau 100 % polyester avec revêtement acrylique sur une face (Airtex). Profondeur 250 cm.

Type de store	Longueur du store (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5200	300	35	**9971085**	**2 630,00**
5200	315	35	**9971086**	**2 710,00**
5200	350	35	**9971087**	**2 710,00**
5200	375	35	**9971367**	**2 790,00**
5200	400	35	**9971366**	**2 790,00**
6300	325	35	**9913391**	**2 710,00**
6300	375	23	**9913392**	**2 790,00**
6300	400	29	**9913393**	**2 790,00**



Un store Fiamma, c'est pour la vie !

Quel que soit le véhicule que vous possédez, il vous suffit de quelques gestes pour agrandir l'espace disponible et y créer une ambiance dans laquelle vous vous sentirez immédiatement chez vous. Les stores, les panneaux latéraux et les auvents vous permettent de vous sentir en sécurité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Commencez à planifier votre prochain voyage avec Fiamma.



polar white

titanium

deep black

BOÎTIER

Disponibles dans de nombreuses versions et couleurs, ils s'adaptent aux caractéristiques de tous les véhicules présents sur le marché. Des matériaux de haute qualité et des processus de production utilisant des technologies d'avant-garde garantissent la durabilité.




royal grey



royal blue

TOILE

Les toiles multicolores en une seule pièce. Elles peuvent être enroulées même mouillé. Elles sont résistantes à la lumière, durables, imperméables et ignifuges.



1 STORE MURAL F43VAN

Store mural avec manivelle magnétique, version spéciale développée pour le camping-car, également avec toit relevable. Compact et avec un design innovant qui s'adapte harmonieusement à l'esthétique du véhicule, avec ou sans toit relevable

- Ouverture par treuil avec fermeture magnétique dans l'embout, position confortable grâce à la hauteur de montage du store sur la fourgonnette
- Ouverture du store avec inclinaison négative pour utiliser tout l'espace à la hauteur maximale (2,20 m)
- Dispositif LED dans le boîtier, visible même lorsque le store est fermé
- Deux rails de trépointe cachés dans la barre de charge
- Fermeture du bandeau frontal et support de pied de support en une seule pièce
- La forme compacte réduit la hauteur maximale et permet d'entrer dans les parkings même avec le store monté
- Compatible avec les accessoires du F40VAN : Parois avant, Room Van Premium et Rafter LED Van (uniquement pour la longueur 270)

Matière Toile 90 % polychlorure (PVC), 10 % polyester, boîtier en aluminium.

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
deep black	270 x 225	19	**9971295**	**810,00**
deep black	310 x 250	21,5	**9971296**	**884,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

2 STORE MURAL F35PRO

- Store manuel
- Pieds d'appui intégrés au rouleau et ainsi, aucune barre instable comme avec une solette
- Idéal pour les petites caravanes, les véhicules tout-terrain ou les mini-vans
- Nombreux accessoires comme auvents, parois latérales ou avant.
- Pour Caravan et Campervan

Matière Boîtier en aluminium, store 100 % polychlorure (PVC).

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
titanium	180 x 180	8,5	**9952575**	**9952576**	**501,00**
titanium	220 x 225	10,5	**9952577**	**9952578**	**552,00**
titanium	250 x 225	11,5	**9952579**	**9952583**	**572,00**
titanium	270 x 225	13,0	**9952584**	**9952585**	**575,00**
titanium	300 x 225	14,0	**9952586**	**9952587**	**599,00**
deep black	180 x 180	8,5	**9958328**	–	**501,00**
deep black	220 x 225	10,5	**9958329**	–	**552,00**
deep black	250 x 225	11,5	**9952588**	–	**572,00**
deep black	270 x 225	13,0	**9952589**	–	**575,00**
deep black	300 x 225	14,0	**9958330**	–	**599,00**



3 KIT DE SANGLE DE SÉCURITÉ (s. illus.)
Sangle avec curseur pour une sécurité supplémentaire du boîtier en cas de parcours inégaux.

Matière sangle 100 % polyester. Longueur 39 cm. Poids 0,1 kg.
9917468 **12,00**

4 KIT DE STORE DE PAROI F45S AVEC ADAPTATEUR PSA
Avec support de montage spécialement conçu pour les monos-paces de Stellantis. Convient également aux véhicules avec toit relevable. Le store parfaitement intégré au véhicule s'installe sans rails supplémentaires ni travaux à l'intérieur du véhicule.

Matière Boîtier en aluminium, store 100 % polychlorure (PVC).

Couleur de coffre	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
polar white	260 x 200	19,5	**9957417**	**893,00**
deep black	260 x 200	19,5	**9936148**	**913,00**



5 KIT DE STORES MURAUX F45S AVEC ADAPTATEUR VW T5/T6
Le F45s transforme chaque T5/T6/T6.1, qu'il s'agisse d'un Multivan ou d'un California, en un miracle d'espace et offre des accessoires sans limites.
Le store F45s VW T5/T6 se distingue par le fait qu'il est équipé de série de fixations adéquates.
Le montage ne nécessite aucun perçage.

Matière Boîtier en aluminium, store 100 % polychlorure (PVC).

Type de véhicule	Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
California	polar white	260 x 200	19,5	**9954637**	**868,00**
California	titanium	260 x 200	19,5	**9951858**	**870,00**
California	deep black	260 x 200	19,5	**9951860**	**870,00**
Multivan/Transporter	titanium	260 x 200	19,5	**9951857**	**879,00**
Multivan/Transporter	titanium	300 x 200	23	**9932982**	**909,00**
Multivan/Transporter	deep black	260 x 200	19,5	**9951859**	**879,00**
Multivan/Transporter	deep black	300 x 200	23	**9929087**	**909,00**





Store mural F45S/F45L

Stores classiques à manivelle pour montage sur parois de camping-cars, caravanes ou fourgons.

- Auto-Lock® : mécanisme de sécurité autobloquant qui permet une ouverture et une fermeture silencieuses et rapides.
- Dual Security® : indique que le panneau frontal est correctement fermé
- Dual Shock-Absorber® : absorbe les chocs
- Une tension parfaite de la toile, grâce au soutien des rouleaux
- Bras articulés renforcés et articulations des pieds de support
- Double guidage de jonc dans le panneau frontal pour l'utilisation simultanée de l'auvent et, par exemple, du Sun Blocker
- Gouttière dans le panneau frontal
- Vaste gamme d'accessoires, comme l'auvent du store, lampes LED Sun et Rainblocker, etc.
- Kit de montage mural AS fourni

Matériau du store 100 % polychlorure (PVC). Boîtier en aluminium. Contenu de la livraison à partir de 400 cm 1x Rafter.

1 STORE MURAL F45S

Couleur du coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
polar white	260 x 200	19,5	9951837	9951838	781,00
polar white	300 x 250	23	9951839	9951840	861,00
polar white	350 x 250	25	9951841	9951842	948,00
polar white	375 x 250	26	9934357	9955830	1 000,00
polar white	400 x 250	27	9951843	9951844	1 017,00
polar white	425 x 250	28,2	9955831	9955832	1 138,00
polar white	450 x 250	29,5	9924237	9954634	1 138,00
titanium	260 x 200	19,5	9951845	9951846	807,00
titanium	300 x 250	23	9951847	9951848	881,00
titanium	350 x 250	25	9951849	9951850	965,00
titanium	375 x 250	26	9955833	9955834	1 016,00
titanium	400 x 250	27	9951851	9951852	1 045,00
titanium	425 x 250	28,2	9955835	9955836	1 159,00
titanium	450 x 250	29,5	9924262	9954635	1 159,00
deep black	260 x 200	19,5	9951853	–	807,00
deep black	300 x 250	23	9951854	–	881,00
deep black	325 x 250	24	9958322	–	922,00
deep black	350 x 250	25	9951855	–	965,00
deep black	375 x 250	26	9955879	–	1 016,00
deep black	400 x 250	27	9951856	–	1 045,00
deep black	425 x 250	28,2	9955881	–	1 159,00
deep black	450 x 250	29,5	9954636	–	1 159,00

2 STORE MURAL F45L

Couleur du coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
polar white	450 x 250	39	9951932	9951933	1 420,00
polar white	500 x 250	42,5	9951934	9951935	1 630,00
polar white	550 x 250	46,5	9951936	9951937	1 770,00
titanium	450 x 250	39	9951938	9951939	1 449,00
titanium	500 x 250	42,5	9951940	9951941	1 670,00
titanium	550 x 250	46,5	9951942	9951943	1 800,00
deep black	450 x 250	39	9970733	–	1 449,00
deep black	500 x 250	42,5	9970734	–	1 670,00
deep black	550 x 250	46,5	9970735	–	1 800,00



3 KIT MOTEUR COMPACT

Moteur compact pour stores F45S/ F45L, lequel se distingue par ses dimensions réduites, sa construction simple et ses très bonnes performances. Avec commande Control-System sur la partie latérale.


Poids 2 kg.

F45S

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	9958312	496,00
titanium	9958313	496,00
deep black	9958314	496,00

F45L

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	9958315	519,00
titanium	9958316	519,00
deep black	9971298	519,00



4 MOTEUR KIT ADVANCED

Application Fiamma pratique pour la commande du store : Ouverture et fermeture, commande des LED (marche/arrêt/variation). Le moteur est également équipé d'une commande murale Control System.

Poids 2,1 kg.

F45S

Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	9970746	672,00
titanium	9970747	672,00
deep black	9970748	672,00

F45L


Couleur du coffre	N° d'art.	Prix
polar white	9958317	679,00
titanium	9971064	679,00
deep black	9971299	679,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.









5 STORE EN SAC CARAVANSTORE EVO

Une évolution du store CaravanStore qui se distingue par son mécanisme robuste et son esthétique moderne et élégante et se complète ainsi parfaitement sur le véhicule.

- Store à enroulement et déroulement manuels avec supports et bras télescopiques intégrés dans le rouleau
- Pieds de support et bras de tension à section carrée pour la stabilité et la robustesse, système de tension progressive efficace et pratique
- Sac en polychlorure (PVC) et gaine ton sur ton
- Charnière agrandie, curseur plus grand pour un meilleur maintien
- Rouleau ø 66 mm

Matériau toile 90 % polychlorure (PVC), 10 % polyester.

Contenu de la livraison Rafter Caravanstore (à partir de 425), Rafter et Support Leg (à partir de 450), deux Caravanstore Support Leg (à partir de 500, 550)

Modèle	Dimensions (l x H cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	royal blue N° d'art.	Prix
200	193 x 200162	8	**9971301**	**9971322**	**438,00**
230	235 x 225202	9	**9971302**	**9971323**	**472,00**
260	264 x 225232	10,5	**9971303**	**9971324**	**499,00**
290	286 x 225254	12,1	**9971304**	**9971325**	**507,00**
320	316 x 250284	13,2	**9971305**	**9971326**	**507,00**
370	366 x 250334	14,3	**9971306**	**9971327**	**536,00**
425	416 x 250384	15,5	**9971307**	**9971328**	**594,00**
450	447 x 250414	16,6	**9971308**	**9971329**	**662,00**
500	497 x 250465	17,8	**9971309**	**9971332**	**727,00**
550	547 x 250515	18,9	**9971321**	**9971333**	**777,00**



1 STORE DE TOIT F80

Avec sa coupe transversale réduite, ce store s'adapte encore mieux à la forme du véhicule.

- o Aérodynamique
- o Compact, fiable et robuste
- o Double préparation à LED
- o Triple rail de trépointe sur la barre de charge
- o Embouts en aluminium pour une résistance maximale
- o Moteur Kit Compact, parois latérales et avant, Privacy Room et de nombreuses autres choses, disponibles comme accessoire
- o Bras articulés résistants

Matière Store 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison F80S à partir d'une extension de 400 cm 1 x barre de tension. Contenu de la livraison F80L 1 barre de tension à partir d'une extension de 500 cm, 2 barres de tension à partir d'une extension de 550 cm.

STORE DE TOIT F80S

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	Royal Grey N° d'art.	Royal Blue N° d'art.	Prix
polar white	290 x 200	27	9954638	9954657	929,00
polar white	320 x 250	29	9954639	9954658	1 043,00
polar white	340 x 250	30	9954641	9954659	1 059,00
polar white	370 x 250	32	9954642	9954661	1 106,00
polar white	400 x 250	34	9954643	9954662	1 138,00
polar white	425 x 250	35	9957442	–	1 203,00
polar white	450 x 250	36,5	9954644	9954663	1 203,00
titanium	290 x 200	27	9954645	9954664	954,00
titanium	320 x 250	29	9954646	9954665	1 067,00
titanium	340 x 250	30	9954647	9954666	1 083,00
titanium	370 x 250	32	9954648	9954667	1 123,00
titanium	400 x 250	34	9954649	9954668	1 171,00
titanium	450 x 250	36,5	9954651	9954669	1 272,00
deep black	290 x 200	27	9954652	–	954,00
deep black	320 x 250	29	9954653	–	1 067,00
deep black	370 x 250	32	9954654	–	1 123,00
deep black	400 x 250	34	9954655	–	1 171,00
deep black	425 x 250	35	9935997	–	1 272,00
deep black	450 x 250	36,5	9954656	–	1 272,00

STORE DE TOIT F80L

Couleur de coffre	Dimension (L x P cm)	Poids env. (kg)	Royal Grey N° d'art.	Royal Blue N° d'art.	Prix
polar white	450 x 275	43,8	9957730	9958291	1 580,00
polar white	500 x 275	46,5	9958295	9958292	1 750,00
polar white	550 x 275	50	9958296	9958293	1 910,00
polar white	600 x 275	54,5	9958297	9958294	2 070,00
titanium	450 x 275	43,8	9958306	9958302	1 670,00
titanium	500 x 275	46,5	9958307	9958303	1 850,00
titanium	550 x 275	50	9958308	9958304	2 000,00
titanium	600 x 275	54,5	9958309	9958305	2 150,00
deep black	450 x 275	43,8	9958298	–	1 670,00
deep black	500 x 275	46,5	9958299	–	1 850,00
deep black	550 x 275	50	9958300	–	2 000,00
deep black	600 x 275	54,5	9958301	–	2 150,00

2 - 7 KIT MOTEUR F80

Le kit moteur 12 V permet la motorisation de toutes les longueurs de stores (jusqu'à 450 cm). Il est compact, avec embouts en aluminium, s'adapte parfaitement à l'apparence du store. Modèle avec moteur, embouts, panneau de commande Control System et télécommande. **La version Plus** est doté d'une double fonction : télécommande avec commande infrarouge et commande murale du kit moteur. L'appareil de commande permet de tendre automatiquement la toile du store à l'ouverture et même d'ouvrir et de fermer le store via le système Automotive « one touch ». **Advanced**, l'extension de l'offre sur les kits moteur pour F80s Grâce à l'application pratique Fiamma (pour les systèmes Android ou iOS), vous pouvez gérer le store F80S depuis votre appareil. L'ouverture et la fermeture du store et la commande des LED (marche/arrêt/variation) sont encore plus simples.



2 KIT MOTEUR COMPACT F80S

polar white	9954671	486,00
titanium	9954672	486,00
deep black	9954673	486,00

3 KIT MOTEUR COMPACT F80L

polar white	9970737	525,00
titanium	9970738	525,00
deep black	9970739	525,00



4 KIT MOTEUR PLUS F80S

polar white	9957444	550,00
titanium	9957445	550,00
deep black	9933188	561,00



5 KIT MOTEUR ADVANCED F80S

polar white	9957446	679,00
titanium	9957448	679,00
deep black	9957447	679,00

6 KIT MOTEUR ADVANCED F80L

polar white	9970743	686,00
titanium	9970744	686,00
deep black	9970745	686,00



7 KIT DE MISE À NIVEAU SUR MOTEUR KIT ADVANCED F80S

Le kit de mise à niveau sert à convertir le kit moteur Plus en kit moteur Advanced.

9957487 243,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FIAMMA
home is everywhere

Stores de toit Kit F80S pour Fiat Ducato

8 STORES DE TOIT KIT F80S POUR FIAT DUCATO

La version spéciale du store F80s Ducato

- Complet avec supports et joints
- Store de toit avec manivelle et œillet visible pratique
- Support en version noire - Kit Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low Profile ≥ 2006 - H2 - L2/L3
- Rain Guard Slim et cache en plastique noir
- Kit Rain Guard Slim, un joint qui empêche l'eau de couler le long de la paroi du véhicule
- Kit Cover, caches de support latéraux pour une meilleure intégration du store dans le profil du véhicule
- Peut être équipé d'une commande électrique

Matière Store 100 % polychlorure (PVC).

Couleur de coffre :	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
deep black	320 x 250	29	**9970837**	**1 195,00**
deep black	370 x 250	32	**9970835**	**1 256,00**
deep black	400 x 250	34	**9970736**	**1 308,00**

9 STORE DE TOIT F40 VAN

Le store compact et aérodynamique pour le van. Incompatible avec les véhicules équipés d'un toit ouvrant et VW California.

- Store F40 en version Deep Black, toile royal grey
- Montage sur le toit avec des fixations basses
- Gain de place, saillie réduite
- Montage et démontage rapides
- Toile parfaitement tendue grâce à l'enroulement de la toile par le haut
- Bras articulés renforcés à coupe transversale réduite

Matière Store 100 % polychlorure (PVC).

Couleur de coffre :	Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	Prix
deep black	210 x 150	17	**9971297**	**858,00**
deep black	270 x 225	19	**9940987**	**928,00**







1 BARRE DE TENSION RAFTER
Pour stores F45, F65, F80 avec extension jusqu'à 275 cm et longueur 550 cm. Réglable de 142 à 265 cm.
Poids 0,8 kg.
9954675 55,00



2 BARRE DE TENSION RAFTER CARAVANSTORE / XL
Pour les stores Caravanstore 255 - 360 cm et F35 Pro de 250 à 300 cm.
Poids 0,6 kg.
9954676 42,00



3 BARRE DE TENSION RAFTER PRO
Pour les stores F45, F65, F80s avec extension jusqu'à 250 cm. Armature en aluminium bombée. Ne pas utiliser en cas de fort ensoleillement. Réglable de 144 à 265 cm.
Poids d'env. 0,8 kg.
9952599 77,00



4 PIED D'APPUI DOOR POLE
Se fixe verticalement sur l'avant du store et est recommandé en combinaison avec un auvent de store. Télescopique de 158 à 230 cm.
Poids d'env. 0,8 kg.
F45/Caravanstore 9904732 42,00
F80S/F80L 9970754 54,00




5 BARRE DE TENSION MAGICRAFTER
Barre de tension en aluminium universelle pour une tension transversale optimale des charnières et de la toile de store. Montage facile entre les bras articulés du store (de toute marque). Pour les stores d'une largeur de 250 à 400 cm.
Poids : env. 0,8 kg.
9904993 86,00



6 SUPPORT DE BRAS TÉLESCOPIQUE
Accessoire optionnel, à fixer sur les stores F80s (à partir de la longueur 320) et F80L, ce qui garantit encore plus de stabilité.
- Intégré dans les bras du store utilisable selon les besoins
- Rapide et facile à utiliser, se détache d'un simple clic
- Convient aux bras articulés à partir de l'année de construction 2024

F80S 9971334 51,00
F80L 9971335 56,00



7 RAFTER LED*
Nouvelle conception de la barre de tension Rafter LED, avec une fixation plus simple et plus pratique sur le store.
- Alimentation électrique par prise jack et allume-cigare (prise 12 V)
- Éclairage homogène grâce au diffuseur en PVC.
- Équipé de bandes de LED COB*.
- Lumière neutre avec 4 000 K

F45/F80 9971336 119,00
CaravanStore 9971337 119,00



8 RAFTER LED VAN*
Remplacement de la barre à LED par la bande COB LED*, qui garantit une diffusion homogène et meilleure de la lumière. Lumière neutre de 4 000 K pour un meilleur éclairage ambiant, également excellent pour la lecture et la détente.


Van 9971338 119,00
F40 9971339 114,00
F43 9971340 88,00




9 BARRE DE TENSION KIT MAGIC PRIVACY SIDE
Assure une stabilité optimale des auvents de stores Privacy (à partir de 2013). Convient aux stores avec une extension de 250 cm et aux stores de caravanes avec une extension de 225/250 cm.
Poids d'env. 1,1 kg.
9910467 80,00



10 KIT SIDE F65 S / F65 L
Permet de fixer les panneaux latéraux Side W Pro 45, Side W Pro Shade, Sun View Side F45, Fiamma F65,F80.
9993059 12,00



11 + 12 SUPPORT MURAL POUR PIEDS DE SUPPORT
Compatible avec les stores F45, F65, Caravanstore, F35 Pro, Fiamma ZIP, Caravanstore ZIP.
Contenu 2 pièces
11 Aluminium 9903547 41,00
12 Plastique 9903546 30,50



13 KIT AWNING PLATE
Pour sécuriser les pieds du store Fiamma ou autres. Set composé de 2 plaques avec piquets.
9910416 18,00



14 KIT AWNING HANGERS
Se compose de 6 crochets qui s'insèrent dans le panneau avant du store pour suspendre des objets légers.
9910417 9,00



15 MANIVELLE COURTE
Idéale pour les monospaces et les petits camping-cars. De série sur les F45S 190 cm et F40Van.
9995451 44,00



16 MANIVELLE STANDARD
Idéal pour les camping-cars et peut être raccourci. De série sur le F45S jusqu'à 450 cm.
9992076 53,00



17 MANIVELLE TÉLESCOPIQUE
Idéale pour les camping-cars et les stores de toit. De série sur les modèles F70, F45L, F80S, F65.
9992612 65,00

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche technique du produit peuvent être demandés via info@movera.com ou consultés sur https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



18 SANGLE DE FIXATION TIE-DOWN
Utile pour ancrer le store dans le sol en cas de vent. Pour les stores jusqu'à 600 cm.

Contenu de la livraison 1 x bande de tension (11 m), 2 x piquets de terre, 1 x ressort de tension. Matière bande 100 % polypropylène. Poids 1,2 kg.


jaune	**9904312**	**26,00**
noir	**9980067**	**26,00**



19 SANGLE DE FIXATION TIE-DOWN S
Se fixe sur la façade du store F45, F65S/L, F35Pro, Caravanstore et sur les parties latérales du Privacy. La version Caravanstore s'accroche aux pieds de support du store.


Contenu de la livraison 2 x bandes de serrage de 3 m chacune, 2 x piquets de terre, 2 x ressorts de tension, 2 x crochets pour panneau frontal. Couleur noir. Matière bande 100 % polypropylène. Poids 1,2kg.

noir	**9904313**	**34,00**
Caravanstore	**9908723**	**33,00**




20 RAIN GUARD S
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903473 **10,00**
Prix de base pour 1 mètre = 10,00



21 RAIN GUARD M
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903474 **11,00**
Prix de base pour 1 mètre = 11,00



22 RAIN GUARD L
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

9903475 **12,00**
Prix de base pour 1 mètre = 12,00



23 RAIN GUARD F40 VAN VW T5/T6
Joint d'étanchéité à monter entre le store et le véhicule. 2 joints d'étanchéité d'une longueur de 100 cm

Longueur 2x 100 cm.

9953757 **155,00**
Prix de base pour 1 mètre = 57,35



24 RAIN GUARD F65/F80S
Joint d'étanchéité pour le montage entre le store et le véhicule.

50 cm **9952613** **9,00**
Prix de base pour 1 mètre = 18,00
450 cm **9948981** **47,00**
Prix de base pour 1 mètre = 10,43



25 RAIN GUARD LOWER
Joint d'étanchéité à monter entre le boîtier et la paroi du véhicule en cas de montage en hauteur.

Longueur 20 m.


9980082 **12,95**
Prix de base pour 1 mètre = 0,66



26 RAIN GUARD CALIFORNIA
Pour F45 S ou F35 PRO sur VW California.

Longueur 200 cm.


9913000 **46,00**
Prix de base pour 1 mètre = 23,00



27 RAIN GUARD VAN
Convient pour le F45S ou le F35 PRO monté sur le monospace et les types de stores d'autres fabricants.

Longueur 300 cm.

9917467 **108,00**
Prix de base pour 1 mètre = 35,96



28 KIT DE RÉPARATION
Se compose de 3 bandes adhésives transparentes (15 x 8 cm chacune) pour la réparation à court terme d'une déchirure dans la toile du store.

9903508 **26,00**



29 KIT DE RAIL DE TRÉPOINTE PRIVACY RAIL KIT
4 rails de 100 cm pour le montage de la gamme d'organizer Fiamma à l'intérieur du Privacy Room.

9940384 **36,00**



30 SAC DE TRANSPORT MEGA BAG ELITE
Pour le rangement du Privacy Room, pour les parois avant et latérales ou pour tous les autres accessoires. Avec deux roues, des poches intérieures en filet et des plaques de renfort.

Matière 100 % polyester. Dimensions 150 x 35 x 35 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9957473 **168,00**



31 PACK ORGANIZER PRIVACY
Rangement avec 4 poches pour l'auvent de store Privacy.

100 % polyester. Dimensions 30 x 115 cm (l x H).

9940389 **47,00**



1 PAROI AVANT VIEW BLOCKER

Paroi frontale pratique pour se protéger du soleil et de la pluie et préserver son intimité.

Livrée avec piquets et sangles de serrage. Hauteur 140 cm. Matériau 100 % polyester (avec revêtement PVC).

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
260	253	2,3	**9939706**	**131,00**
300	285	2,6	**9954711**	**139,00**
325	310	2,7	**9958319**	**154,00**
350	335	2,9	**9954712**	**154,00**
400	385	3,3	**9954713**	**157,00**



2 PAROI AVANT BLOCKER PRO

Paroi frontale avec une grande surface de fenêtre Crystal et une extension de fond grise. En vinyle hydrofuge, résistant aux UV et lavable. Facile à monter. Protège du soleil, de la pluie et du vent.

Livraison avec sardines et tendeurs. Matière Polychlorure (PVC). Hauteur 200 cm.

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
100	100	0,8	**9939309**	**132,00**
250	235	2,7	**9954701**	**203,00**
280	255	3	**9954702**	**207,00**
300	285	3,2	**9954703**	**230,00**
325	310	3,4	**9958318**	**242,00**
350	335	3,8	**9954704**	**242,00**
375	360	4,1	**9936083**	**257,00**
400	385	4,5	**9954705**	**261,00**
425	410	4,7	**9971065**	**283,00**
440	415	4,9	**9954706**	**283,00**
450	435	5	**9954707**	**283,00**
500	465	5,5	**9954708**	**317,00**
550	513	6	**9954709**	**343,00**
260 VAN*	250	2,7	**9954699**	**227,00**

*** Version spéciale VAN combinée à F45 VW T5 ou F35 PRO. Compatible également avec Omnistor 5102 (store Original VW California).**



3 PAROI AVANT SUN VIEW XL

Finition latérale en tissu partiellement opaque. Protège du soleil.

Livraison avec sardines et tendeurs. Hauteur 190 cm. 100 % polyester (avec revêtement en PVC).

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
100	100	0,5	**9946059**	**114,00**
260	250	1,9	**9955871**	**144,00**
300	285	2,1	**9955872**	**152,00**
325	310	2,2	**9958323**	**168,00**
350	335	2,3	**9955873**	**168,00**
375	360	2,4	**9971066**	**187,00**
400	385	2,5	**9955874**	**187,00**
425	410	2,6	**9971067**	**203,00**
450	435	2,7	**9955875**	**203,00**
500	485	2,9	**9971068**	**226,00**
550	535	3,1	**9971069**	**240,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

4 PAROI LATÉRALE SIDE W PRO

Fermeture latérale avec une grande fenêtre Crystal et une extension de fond grise en vinyle imperméable, résistant aux UV et lavable. Protège du soleil, de la pluie et du vent.

Livraison avec barre de tension en aluminium et des piquets. Matière Paroi latérale polychlorure (PVC). Hauteur avant 200 cm.

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage(cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
F40	210	180 - 210	3	**9939720**	**249,00**
F45S / F80S	230	280 - 330	4,5	**9971071**	**310,00**
F45 Van	190	180 - 200	3,4	**9954715**	**263,00**
F65 / F80 Ducato	230	225 - 280	4,2	**9954716**	**263,00**
F45 / F65 / F80	230	225 - 280	4,2	**9954714**	**263,00**
Caravanstore / F35	210	240 - 260	4,5	**9954717**	**245,00**
Caravanstore XL	240	240 - 260	4,8	**9954718**	**290,00**
F35 Van	210	180 - 220	4,2	**9954719**	**256,00**
F80L XL	245	245 - 280	4,8	**9958320**	**306,00**
F80L XXL	250	281 - 310	4,9	**9958321**	**333,00**



5 PAROI LATÉRALE SIDE W PRO SHADE

Fermeture latérale avec une grande fenêtre Crystal, avec un volet enroulable pour l'occultation et une rallonge de sol grise en vinyle hydrofuge, résistant aux UV et lavable. Protège du soleil, de la pluie et du vent.

Livraison avec barre de tension en aluminium et des piquets. Matière Paroi latérale polychlorure (PVC). Longueur d'env. 230 cm. Hauteur de montage 225 - 280 cm. Hauteur avant 200 cm. Poids d'env. 5,3 kg.

Modèle	N° d'art.	Prix
pour F45 / F65 / F80S droite	**9954721**	**364,00**
pour F45 / F65 / F80S gauche	**9954722**	**364,00**



6 PAROI LATÉRALE SIDE W CARAVANSTORE

Fermeture latérale avec une grande fenêtre Crystal en vinyle résistant à l'eau, aux UV et lavable. Protège du soleil, de la pluie et du vent.

Livraison avec barre de tension en aluminium et des piquets. Hauteur de montage 240 - 260 cm. Matière Paroi latérale polychlorure (PVC).

Modèle	Longueur env. (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Side W Caravanstore F35	210	3,9	**9954723**	**201,00**
Side W Caravanstore XL	240	4,2	**9954724**	**259,00**



7 PAROI LATÉRALE SUN VIEW SIDE

Finition latérale en tissu partiellement opaque. Protège du soleil.

Livraison avec barre de tension en aluminium, sangles de tension et sardines. 100 % polyester (avec revêtement PVC). Hauteur 200 cm.

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
F45/F65/F80	230	220 - 260	1,4	**9955876**	**249,00**
F80L	250	245 - 310	1,7	**9958324**	**271,00**
Caravanstore F35	210	180 - 260	1,3	**9943826**	**233,00**
Caravanstore XL	240	180 - 260	1,6	**9970731**	**237,00**



8 PAROI LATÉRALE SIDE BLOCK

Paroi latérale en combinaison avec la paroi avant Blocker. Protège du soleil et de la pluie et assure une plus grande intimité.

- La seule version qui s'adapte à la fois au côté gauche et au côté droit
- Montage rapide
- S'adapte également aux auvents d'autres marques
- Protection contre la pluie et les rayons du soleil

Contenu de la livraison Barre de tension, piquets inclus Matière toile 90 % polychlorure (PVC), 10 % polyester

Modèle	Longueur env. (cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
F45/F80	230	220 - 260	3,3	**9971343**	**246,00**
Caravanstore	240	180 - 260	3,5	**9971344**	**242,00**





Le store avec la fermeture à glissière


1 STORE F45 POUR AUVENT ZIP

L'auvent avec fermeture à glissière est parfaitement adapté au store F45.
Grâce aux fermetures à glissière pratiques, l'auvent se monte en 15 minutes seulement.

- Matériau étanche, résistant aux UV, imputrescible et lavable. Panneaux avec vitrage Crystal enroulable, équipés en série d'une moustiquaire et de rideaux.
- Convient pour toutes les saisons

Couleur de coffre polar white. Matière 100 % polychlorure (PVC). Armature en aluminium.

Version	Dimensions (L x P cm) [A, C]	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	bleu roi N° d'art.	Prix
F45S 300	308 x 250	23,5	**9928379**	**9957418**	**1 066,00**
F45S 350	348 x 250	23,5	**9925992**	**9925885**	**1 126,00**
F45L 400	398 x 250	37,5	**9926231**	**9933836**	**1 473,00**
F45L 450	452 x 250	39,5	**9911228**	**9957425**	**1 710,00**



A Taille du store
B Hauteur de montage
C Profondeur

AUVENT ZIP

Version	Hauteur de montage [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
ZIP 300 Medium	225 - 250 cm	21	**9957463**	**1 560,00**
ZIP 300 Large	251 - 280 cm	21,2	**9957464**	**1 580,00**



PANNEAUX AVANT

Modèle		Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 50	[N]	0,6	**9957453**	**63,00**
Panneau frontal 100	[Q]	0,9	**9957456**	**126,00**
Panneau frontal 150	[U]	1,4	**9957459**	**179,00**


2 STORE CARAVANSTORE POUR AUVENT ZIP XL

L'auvent avec fermeture à glissière convient parfaitement aux caravanes. Montage rapide et confort garanti. Le Fiamma CaravanStore ZIP XL se compose de parois frontales et latérales munies de fermetures à glissière qui permettent de relier les parois entre elles. De cette manière, la tente peut être montée en quelques minutes seulement.

- Matériau étanche, résistant aux UV, imputrescible et lavable. Panneaux avec vitrage Crystal enroulable, équipés en série d'une moustiquaire et de rideaux.
- Convient pour toutes les saisons

Couleur de coffre polar white. Matière 100 % polychlorure (PVC). Armature en aluminium.

Version	Dimensions (L x P cm) [A, C]	Poids env. (kg)	royal grey N° d'art.	bleu roi N° d'art.	Prix
280XL	288 x 250	10,6	**9933539**	**9957427**	**651,00**
310XL	318 x 250	11,7	**9957431**	**9957429**	**676,00**
360XL	369 x 250	12,8	**9957433**	**9957432**	**790,00**
410XL	419 x 250	14	**9957435**	**9957434**	**815,00**
440XL	449 x 250	15,1	**9957437**	**9957436**	**841,00**
500XL	509 x 250	16,3	**9957439**	**9957438**	**1 020,00**
550XL	559 x 250	17,5	**9957441**	**9957440**	**1 071,00**



A Taille du store
B Hauteur de montage
C Profondeur

AUVENT ZIP XL

Version	Hauteur de montage [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
ZIP XL 280	240 - 260 cm	21	**9957449**	**1 453,00**
ZIP XL 310	240 - 260 cm	21,3	**9957450**	**1 530,00**



PANNEAUX AVANT

Modèle		Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 20	[N]	0,3	**9957451**	**57,00**
Panneau frontal 50	[Q]	0,6	**9957453**	**63,00**
Panneau frontal 100	[S]	0,9	**9957456**	**126,00**
Panneau frontal 130	[V]	1,3	**9957458**	**155,00**
Panneau frontal 190	[N-V-N]	1,8	**9957461**	**213,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



3 + 4 AUVENT PRIVACY ROOM


Un auvent classique pour les stores, adapté à toutes les saisons et facile et rapide à monter en 15 minutes seulement. Elle convient parfaitement aux camping-cars, aux caravanes, aux vans et aux monospaces et se compose de série d'une paroi avant et de deux parois latérales, de surfaces vitrées Crystal à enrouler, de moustiquaires ainsi que de rideaux.

- Convient pour les stores F45S/L et F80S/L
- Matériau étanche, résistant aux UV, imputrescible et lavable

Matière 100 % polychlorure (PVC). Armature en aluminium.


3 AUVENT PRIVACY ROOM F45 / F70

Version	Hauteur de montage cm [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
S Van 260	180 - 220	23,7 kg	**9957465**	**1 393,00**
M 300	225 - 250	23,8 kg	**9957466**	**1 391,00**
L 300	251 - 280	24,7 kg	**9957467**	**1 411,00**



PANNEAUX AVANT

Modèle		Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 40 Van	[L]	0,4	**9957468**	**85,00**
Panneau frontal 25	[T]	0,30,4	**9958327**	**57,00**
Panneau frontal 50	[N]	0,6	**9957453**	**63,00**
Panneau frontal 75	[P]	0,7	**9957455**	**81,00**
Panneau frontal 100	[Q]	0,9	**9957456**	**126,00**
Panneau frontal 125	[R]	1,25	**9957457**	**155,00**
Panneau frontal 150	[U]	1,4	**9957459**	**179,00**
Panneau frontal 200	[W]	1,9	**9957462**	**214,00**



A Taille du store
B Hauteur de montage
C Profondeur

4 AUVENT PRIVACY ROOM F65 / F80

Version	Hauteur de montage cm [B]	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
S 300 Ducato H2 >06 – pour F65S/F80S	245	23,2	**9970751**	**1 066,00**
M 300 caravane et camping-car - pour F65S/F80S	245 - 280	23,2	**9957472**	**1 660,00**
L 300 MB Sprinter/ VW Crafter / Ducato H3 - pour F80s	280	24,0	**9971341**	**1 680,00**
XL 300 caravane et camping-car - pour F80L	245 - 280	24,2	**9958325**	**1 670,00**
XXL 300 caravane et camping-car - pour F80L	281 - 310	25,8	**9958326**	**1 770,00**



PANNEAUX AVANT

Modèle		Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Panneau frontal 20	[K]	0,3	**9957451**	**57,00**
Panneau frontal 40	[M]	0,6	**9957452**	**63,00**
Panneau frontal 70	[O]	0,7	**9957454**	**81,00**
Panneau frontal 100	[Q]	0,9	**9957456**	**126,00**
Panneau frontal 125	[R]	1,25	**9957457**	**155,00**
Panneau frontal 150	[U]	1,4	**9957459**	**179,00**
Panneau frontal 200	[W]	1,9	**9957462**	**214,00**
Panneau frontal 250	[N-W]	2,5	**9957453** (N) + **9957462** (W)	**63,00** + **214,00**
Panneau frontal 300	[W-Q]	0,9	**9957456** (Q) + **9957462** (W)	**126,00** + **214,00**

5 AUVENT DE STORE ROOM VAN PREMIUM

L'auvent spécial pour les stores de vans F40van et F43van. Il se monte rapidement et facilement en 5 minutes sans armature, car il se fixe directement sur le boîtier et sur le panneau frontal du store. Se compose de panneaux de toit, de panneaux latéraux et de panneaux frontaux. Porte enroulable, paroi frontale avec fenêtre Crystal et occultation enroulable, parties latérales avec moustiquaire enroulable et occultation.

- Hydrofuge, léger, résistant et anti-déchirure
- Convient aux saisons printemps, été et automne

Hauteur de montage 180 - 210 cm. Matière 100 % polyester, fenêtres en PVC.

Version	Dimensions cm (L x l)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
270	270 x 225	5,4	**9955838**	**904,00**
300	300 x 225	5,85	**9971342**	**1 020,00**



DOMETIC OUTDOOR

Avec les stores de Dometic, vivez plus d'aventures, restez plus longtemps et profitez de votre temps. Peu importe de quel véhicule vous disposez : Dometic a la solution adaptée pour vous.

COULEUR DE COFFRE



blanc



anthracite

COULEUR DE TOILE



horizon grey

1-2 Store mural Perfekt Wall PW 1500

Avec une longueur de 2,6 à 6,0 m, le Dometic PerfectWall PW 1500 est le store adapté à de nombreux véhicules. La toile de store de haute qualité, fabriquée d'une seule pièce, ne comporte aucune soudure. Grâce aux pieds d'appui avec le système breveté Easy Lock Flipper, le store reste toujours bien en place. Ce store haut de gamme est doté d'embouts durables et peut être utilisé manuellement ou avec un moteur.

- Installation facile par une seule personne
- Un des stores les plus légers pour les grands véhicules
- Béquilles avec flipper breveté Easy Lock pour sécuriser le store
- Tissu de store solide d'une seule pièce : pas de soudures
- Qualité de premier ordre ; embouts en aluminium

Couleur de la toile horizon grey Matière Store 90 % polychlorure, 10 % polyester, boitier en aluminium.





1 STORE MURAL PERFECTWALL PW 1500 - MANUAL

Couleur du coffre	Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
blanc	260 x 200	18	**9970768**	**879,00**
blanc	300 x 250	21	**9970769**	**965,00**
blanc	350 x 250	24	**9970774**	**1 059,00**
blanc	400 x 250	27	**9970775**	**985,00**
blanc	450 x 250	30	**9970776**	**1 259,00**

2 STORE MURAL PERFECTWALL PW 1500- 12 V

Couleur du coffre	Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
blanc	350 x 275	28	**9971369**	**1 770,00**
blanc	400 x 275	28	**9970948**	**1 930,00**
blanc	450 x 275	31	**9970949**	**2 100,00**
blanc	500 x 275	34	**9970951**	**2 440,00**
blanc	550 x 275	38	**9970952**	**2 560,00**
blanc	600 x 275	40	**9970953**	**2 700,00**
anthracite	350 x 275	28	**9970928**	**1 800,00**
anthracite	400 x 275	31	**9970929**	**1 960,00**
anthracite	450 x 275	31	**9970934**	**2 130,00**
anthracite	500 x 275	34	**9970954**	**2 470,00**
anthracite	550 x 275	38	**9970955**	**2 590,00**
anthracite	600 x 275	40	**9970956**	**2 740,00**

Le store Camper Van

3 STORE MURAL PERFECTWALL PW 1100

Ce store mural compact et robuste offre de nombreuses fonctions innovantes pour une installation et une utilisation faciles. Il s'intègre dans un nouveau design de boîtier S-Flow élégant, sans vis apparentes. À cela s'ajoutent de nombreuses fonctions brevetées pour un maximum de confort.

- Se monte sans effort par une seule personne
- Le dispositif de serrage breveté se range dans la barre de charge pour plus d'espace dans le véhicule
- Manipulation pratique grâce aux nouveaux pieds de support extractibles brevetés
- Nouveau design attractif du boîtier S-Flow sans vis apparentes
- Flipper EasyLock breveté pour sécuriser les pieds de support
- Tissu de store solide en une seule pièce sans coutures d'assemblage
- Nombreux adaptateurs spécifiques au véhicule disponibles



Matière Toile 90 % polychlorure, 10 % polyester avec revêtement acrylique transparent, boîtier aluminium. Contenu de la livraison Store mural PW 1100, manivelle télescopique du store, barre de tension Tension Rafter, plaques de fixation (supports standard) pour les parois verticales du véhicule, fixation des pieds de support au mur, sardines pour la fixation au sol.

Couleur du coffre	Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
anthracite	375 x 250	28	**9971450**	**985,00**
anthracite	375 x 250	28	**9971374**	**985,00**
anthracite	260 x 200	20	**9970938**	**869,00**
anthracite	300 x 250	24	**9971373**	**955,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




4 STORE DE TOIT PERFECTROOF PR 2000

Avec sa taille compacte et son poids léger, c'est le store de toit idéal pour les fourgons, les petits camping-cars et les caravanes. Il est actionné à l'aide d'une manivelle extensible. Les pieds de support sont bien rangés dans la barre de charge et se rabattent sans effort par l'ouverture d'un système de fermeture à ressort. Grâce à notre large choix d'adaptateurs, le store peut être monté sur presque tous les types de véhicules.

- Montage et adaptation rapides et faciles par une seule personne
- Léger et compact - convient parfaitement aux petits camping-cars
- Le système breveté Easy Lock Flipper la maintient toujours bien en place
- Les matériaux éprouvés sont inoxydables et durables
- Embouts en plastique

Contenu de la livraison Store, manivelle télescopique. Matériau Toile 90 % polychlorure, 10 % polyester avec revêtement acrylique transparent, boîtier en aluminium.

Couleur du coffre	Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
blanc	260 x 200	18	**9970957**	**939,00**
blanc	300 x 250	20	**9970958**	**1 029,00**
blanc	325 x 250	22	**9970959**	**1 169,00**
blanc	350 x 250	24	**9970961**	**1 169,00**
blanc	375 x 250	27	**9970962**	**1 229,00**
blanc	400 x 250	28	**9970927**	**1 259,00**
blanc	450 x 250	31	**9970963**	**1 335,00**
anthracite	260 x 200	18	**9970964**	**965,00**
anthracite	300 x 250	20	**9970965**	**1 049,00**
anthracite	325 x 250	22	**9970966**	**1 169,00**
anthracite	350 x 250	24	**9970967**	**1 189,00**
anthracite	375 x 250	27	**9970968**	**1 249,00**
anthracite	400 x 250	28	**9970969**	**1 279,00**
anthracite	450 x 250	31	**9970971**	**1 359,00**



5 STORE DE TOIT PERFECTROOF PR 2500 – 12 V

Pour les véhicules à partir de 3,50 m de long, ce store est l'une des solutions les plus compactes du marché. Le store a un système de fermeture breveté, il est léger mais extrêmement robuste et durable.

- Montage et ajustement rapides et faciles par une seule personne
- Le store le plus léger du marché
- Système de verrouillage breveté Easy Flip
- Les embouts en aluminium sont insensibles à la rouille, aux chocs et aux coups
- Pour des longueurs de véhicule de 3,50 m à 6 m
- Fabriqué en vinyle robuste avec un revêtement acrylique transparent
- Le design optimisé du boîtier n'a pas d'impact sur l'aérodynamisme du véhicule

Contenu de la livraison Store de toit PR 2500, manivelle, fixation du pied de support au mur, sardines pour la fixation au sol. Matière Toile 90 % polychlorure, 10 % polyester avec revêtement acrylique transparent, boîtier en aluminium

Couleur du coffre	Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
blanc	350 x 275	34	**9970972**	**1 780,00**
blanc	375 x 275	35	**9970974**	**1 800,00**
blanc	400 x 275	37	**9970976**	**1 960,00**
blanc	450 x 275	40	**9970978**	**2 130,00**
blanc	500 x 275	43	**9970981**	**2 300,00**
blanc	550 x 275	47	**9970983**	**2 600,00**
blanc	600 x 275	50	**9970985**	**2 800,00**
anthracite	350 x 275	34	**9970973**	**1 840,00**
anthracite	375 x 275	35	**9970975**	**1 840,00**
anthracite	400 x 275	37	**9970977**	**1 980,00**
anthracite	450 x 275	40	**9970979**	**2 150,00**
anthracite	500 x 275	43	**9970982**	**2 360,00**
anthracite	550 x 275	47	**9970984**	**2 650,00**
anthracite	600 x 275	50	**9970986**	**2 860,00**

DOMETIC OUTDOOR



1 STORE EN SAC REVO ZIP

Le store en sac Dometic Revo Zip se cache, comme son nom l'indique, dans un sac avec une fermeture à glissière. Il suffit de l'insérer dans le rail existant de votre caravane ou de votre camping-car. Pas de perçage, pas de vissage ! Votre store Revo Zip peut rester à demeure sur votre véhicule. Cela permet d'augmenter l'espace de rangement dans le véhicule et d'accélérer le montage. Pour cela, il suffit d'ouvrir la fermeture à glissière, de dérouler le store et de mettre en place les deux pieds de support et les barres de tension ! Le démontage est tout aussi rapide.

- o Montage rapide et simple sans perçage
- o Montage et démontage en quelques minutes - les pieds de support et les barres de tension sont dépliés de la barre de charge
- o Toile de store durable et de haute qualité - 500 g/m² résistant aux intempéries et aux couleurs, avec revêtement anti-rayures
- o Cadre en aluminium particulièrement stable et réglable, pieds de support robustes
- o Crée plus d'espace de rangement dans le véhicule, car le store reste à l'extérieur du véhicule
- o Disponible en sept tailles - pour caravanes et camping-cars avec une hauteur de rail jusqu'à 280 cm

Couleur de toile gris, Couleur de coffre argenté. Toile 100 % polychlorure (PVC).

Dimensions (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
200 x 145	7,3	**9956550**	**465,00**
240 x 185	8,9	**9956551**	**485,00**
270 x 215	10,2	**9956552**	**485,00**
310 x 250	11,4	**9956553**	**515,00**
350 x 250	12,9	**9956554**	**535,00**
400 x 250	14,1	**9956555**	**599,00**
450 x 250	15,9	**9956556**	**679,00**



2 BANDES LUMINEUSES LED

Le montage est très simple. La longueur s'ajuste de manière flexible. Fixation de la bande lumineuse à LED sur la partie inférieure du store.

Profilé aluminium blanc.

Dimensions (L x l x H cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
400 x 2,4 x 3,1	2	**9956956**	**259,00**
450 x 2,4 x 3,1	2,3	**9956957**	**259,00**
500 x 2,4 x 3,1	2,5	**9932955**	**299,00**
550 x 2,4 x 3,1	2,8	**9956958**	**329,00**



3 BARRE DE TENSION 250 CM

Tend la toile en toute sécurité en cas de pluie et de vent. Pour les stores Dometic PW 1500, PR 2500 et PW 1100 et PR 2000.

9957528 64,00

Prix au mètre = 25,60





4 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR STORE MURAL

Caoutchouc d'étanchéité à monter sur les stores muraux PW1000, PW1100 et PW1500 pour rendre étanche l'espace entre le store et le véhicule.

POUR PW1000 ET PW1500

Small 4 m x 5,0 cm (L x H)	**9917582**	**53,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 13,25	
Large 4 m x 7,5 cm (L x H)	**9917583**	**68,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 17,00	

POUR PW1100

6 m x 4,5 cm x 1,5 cm (L x l x H)	**9956963**	**80,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 13,36	
30 m x 4,5 cm x 1,5 cm (L x l x H)	**9956964**	**269,00**
	Prix de base pour 1 mètre = 8,88	



5 BANDE EN MOUSSE

Le caoutchouc d'étanchéité en mousse EPDM noire assure l'étanchéité de l'espace entre le véhicule et le store. Pour les stores de toit Dometic PR 2000 ou PR 2500.

Dimensions 2x150 x 3 x 2,5 cm (L x l x H)

9953644 55,00

Prix de base pour 1 mètre = 18,32



6 KIT SANGLE TIE DOWN

Ruban anti-tempête Tie Down Kit pour sécuriser les PerfectWall 1000 + 1500 et PerfectRoof 2000 + 2500 en cas de vent.

9917586 26,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

7 AUVENT CAMPROOM

Cet auvent est compatible avec les stores Perfect Wall 1100 / 1500 et Perfect Roof 2000 / 2500. Pour obtenir un auvent de store CampRoom complet, vous avez besoin d'une paroi frontale et d'une garniture de paroi latérale (2 pièces = garniture). Avant de passer votre commande, mesurez toujours la hauteur de montage et la largeur du store. Hauteur de montage = bord inférieur du caisson de store jusqu'au sol. Largeur du store = arête extérieure à arête extérieure

- Montage extrêmement rapide et simple
- Faible poids
- De série avec moustiquaire, fenêtres en PVC enroulables vers le haut et rideaux
- Version spéciale disponible pour les Camper Vans de type Fiat Ducato avec sas d'air supplémentaire

Material 100% Polyester.



PAROI LATÉRALE

	Hauteur de montage (cm)	Profondeur de montage (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Perfect Wall Medium	230 – 259	250	11	**9917463**	**1 129,00**
Perfect Wall Large	260 – 289	250	11	**9917521**	**1 175,00**
Perfect Roof Medium	230 – 259	250	11	**9917522**	**1 175,00**
Perfect Roof Large	260 – 289	250	11	**9917523**	**1 229,00**
Perfect Roof Ducato	227 – 256	250	11	**9917524**	**1 239,00**

PAROI AVANT

Largeur du store (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
300	7	**9917452**	**545,00**
350	7	**9917453**	**575,00**
375	7	**9917454**	**625,00**
400	7	**9917457**	**625,00**
450	7	**9917525**	**649,00**
500	7	**9984117**	**749,00**
550	7	**9984118**	**829,00**

8 PROTECTION SOLAIRE SUNPROTECT

Les parois latérales et frontales SunProtect en maille transparente offrent de l'ombre, repoussent la chaleur et laissent encore passer une petite brise.



PAROI LATÉRALE

	Hauteur de montage (cm)	Profondeur de montage (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Medium	230 – 259	250	5,1	**9917565**	**215,00**
Large	260 – 289	250	5,2	**9917566**	**225,00**

PAROI AVANT

Largeur du store (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
300	2	**9917561**	**149,00**
350	2,2	**9917562**	**169,00**
375	2,5	**9956948**	**189,00**
400	2,6	**9917563**	**189,00**
450	3	**9917564**	**199,00**
500	3	**9984119**	**215,00**
550	3	**9984177**	**225,00**

9 PROTECTION CONTRE LA PLUIE RAINPROTECTOR DELUXE

Parois latérales avec grande fenêtre panoramique. En toile PVC imperméable au vent et à l'eau.



PAROI LATÉRALE

	Hauteur de montage (cm)	Profondeur de montage (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Medium	230 – 259	250	5,1	**9917579**	**295,00**
Large	260 – 289	250	5,2	**9917581**	**299,00**

10 PROTECTION CONTRE LA PLUIE RAINPROTECT

Parois avant en toile PVC imperméable au vent et à l'eau.

PAROI AVANT

Largeur du store (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
300	2	**9917567**	**149,00**
350	2,2	**9917568**	**159,00**
375	2,5	**9956949**	**169,00**
400	2,6	**9917569**	**199,00**
450	3	**9917576**	**209,00**
500	3	**9984178**	**219,00**
550	3	**9984179**	**229,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



Vango AirBeam™

1 AUVENT CARAVAN RIVIERA AIR ELEMENTS PROSHIELD

L'auvent de caravane gonflable Riviera Air est équipé du système révolutionnaire S.I.-Pro de Vango. L'auvent se gonfle à partir d'une valve : plusieurs valves facilitent alors le démontage. Le Riviera Air est équipé du nouveau tissu Elements-ProShield avec la technologie Vango-ColourLok™, qui réduit les effets des rayons UV.

Contenu de la livraison Câbles anti-tempête, housses de passage de roue, pompe manuelle, piquets de roche, système d'étanchéité aux courants d'air (y compris les tampons en mousse), bavette anti-courant d'air, crochet, sol non fourni Coloris gris ombre. Matière Tente 100 % polyester, fenêtre PVC.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
330	330 x 255 x 275	93 x 46 x 40 + 93 x 15 x 38	235 - 250	30,4	**9958103**	**2 040,00**
390	390 x 235 x 275	93 x 48 x 40 + 98 x 25 x 34	235 - 250	32,5	**9957781**	**2 040,00**



2 TAPIS POUR AUVENT BREATHABLE FITTED CARPET RIVIERA

Le tapis parfaitement adapté de Vango est entièrement lavable, respirant, isole et protège contre les objets pointus sous le tapis.

Coloris gris. Matière 100 % polypropylène.

Modèle	Dimensions (l x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
330	330 x 255	94 x 38 x 10	3,4	**9958105**	**130,00**
390	390 x 255	94 x 38 x 11	4	**9958106**	**150,00**



3 VOILE D'OMBRAGE POUR AUVENT DE CARAVANE

Ce voile d'ombrage en toile Elements Shield se fixe sur le côté des auvents de la collection Vango et crée ainsi une zone ombragée, toujours à l'intérieur de la parcelle.

Coloris cloud grey. Matière 100 % polyester.
Dimensions 275 x 200 cm (l x P). Poids 2,3 kg.

9957782 **175,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 BALLETTO AIR ELEMENTS SHIELD

L'auvent de caravane gonflable Balletto Air est équipé du système révolutionnaire S.I.-Pro de Vango. L'auvent est gonflé à partir d'une valve : plusieurs valves facilitent ensuite le démontage. Le matériau Elements-Shield donne une taille de rangement compacte, tandis que la technologie Vango-ColourLok™ réduit l'impact des rayons UV.

Contenu de la livraison Câbles anti-tempête, housses de passage de roue, pompe manuelle, piquets de roche, système d'étanchéité aux courants d'air (y compris coussinets en mousse), bavette anti-courant d'air, crochets, sol non fourni. Coloris gris-violet. Matière 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
260	260 x 192 x 250	78 x 37 x 43	235 - 250	20,5	**9957783**	**1 235,00**
330	330 x 192 x 250	78 x 40 x 43	235 - 250	21,8	**9958100**	**1 295,00**
390	390 x 192 x 250	78 x 43 x 43	235 - 250	22,9	**9958101**	**1 360,00**



5 TALL ANNEX ELEMENTS SHIELD – BALLETTO

L'extension d'auvent Tall Annex Elements Shield se monte au moyen d'une fermeture à glissière après avoir enlevé une porte latérale de l'auvent. Cet espace supplémentaire peut être utilisé soit comme espace de rangement, soit comme espace de couchage - une cabine de couchage est incluse.

Coloris gris-violet. Matière 100 % polyester. Dimensions 160 x 180 x 230 cm (l x H x P). Dim. plié 58 x 22 x 22 cm (l x H x P). Poids 7,2 kg.

9958045 370,00



6 BREATHABLE FITTED CARPET – BALLETTO

Le tapis parfaitement adapté de Vango est entièrement lavable, respirant et isolant et protège des objets pointus sur le sol.

Coloris gris. Matière 100 % polypropylène.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
260	260 x 240	84 x 7,5 x 38	2,4	**9957784**	**95,00**
330	330 x 240	84 x 9,5 x 38	3,3	**9958047**	**120,00**
390	390 x 240	84 x 10,5 x 38	3,7	**9958046**	**140,00**

BLOXX - Protection contre les regards indiscrets, le soleil et la pluie grâce à Bloxx.
Le système Bloxx est facile et rapide à monter et offre une protection parfaite contre les regards indiscrets des voisins, les petites et grandes averses et les rayons de soleil trop forts.



1 ROLLI BLOXX SCREEN

- Sunscreen perméable à l'air
- Faible poids
- Compact une fois plié

100 % polyester. Contenu de la livraison Paroi latérale et paroi avant, matériel de haubanage Rolli, sac de rangement WIGO noir.

FAÇADES

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	2,5	**9971151**	**308,00**
6	876 - 910	3	**9971152**	**318,00**
7	911 - 945	3,5	**9945523**	**329,00**
7b	894 - 929	3,5	**9971153**	**329,00**
8	946 - 980	4	**9971154**	**339,00**
8b	930 - 964	4	**9971155**	**339,00**
9	981 - 1 015	4,5	**9971156**	**349,00**
9b	965 - 999	4,5	**9971157**	**349,00**
10	1 016 - 1 050	5	**9971158**	**359,00**
10b	1 000 - 1 034	5	**9971159**	**359,00**
11	1 051 - 1 085	5,5	**9971171**	**379,00**
11b	1 035 - 1 069	5,5	**9971172**	**379,00**
12	1 086 - 1 120	6	**9971173**	**399,00**
13	1 121 - 1 155	6,5	**9971174**	**424,00**
14	1 156 - 1 191	7	**9971175**	**434,00**
15	1 192 - 1 227	7,5	**9971176**	**444,00**

PAROIS LATÉRALES

Version	Profondeur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
droite	250	2	**9946169**	**179,00**
gauche	250	2	**9971177**	**179,00**
droite	300	2,25	**9971178**	**199,00**
gauche	300	2,25	**9971179**	**199,00**



3 ROLLI BLOXX VIEW

- Faible poids
- Revêtement extérieur argenté
- Vue claire vers l'extérieur
- Petite taille de rangement
- Le rayonnement solaire est réfléchi
- Faible dégagement de chaleur
- Protection contre le soleil, tissu hydrofuge et non visible de l'extérieur.

Matière : 100 % polyester. Contenu de la livraison Paroi latérale et paroi avant, matériel de haubanage Rolli, sac de rangement noir.



2 ROLLI BLOXX RAIN

- La paroi avant est tout simplement encastrée dans le profilé du toit ROLLI.
- La paroi latérale est fixée par la barre de toit ainsi que par une bande autoagrippante et une bande velours.
- Tissu hydrofuge pour une protection visuelle, contre le soleil et contre la pluie.

Matière 100 % polyester enduit d'acrylate. Contenu de la livraison Paroi latérale et paroi avant, matériel de haubanage Rolli, sac de rangement noir.

FAÇADES

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	2,5	**9971181**	**318,00**
6	876 - 910	3	**9971182**	**329,00**
7	911 - 945	3,5	**9971183**	**339,00**
7b	894 - 929	3,5	**9971184**	**339,00**
8	946 - 980	4	**9971185**	**359,00**
8b	930 - 964	4	**9971186**	**359,00**
9	981 - 1 015	4,5	**9971187**	**369,00**
9b	965 - 999	4,5	**9971188**	**369,00**
10	1 016 - 1 050	5	**9971189**	**392,00**
10b	1 000 - 1 034	5	**9971191**	**392,00**
11	1 051 - 1 085	5,5	**9971192**	**414,00**
11b	1 035 - 1 069	5,5	**9971193**	**414,00**
12	1 086 - 1 120	6	**9971194**	**424,00**
13	1 121 - 1 155	6,5	**9971195**	**444,00**
14	1 156 - 1 191	7	**9971196**	**464,00**
15	1 192 - 1 227	7,5	**9971197**	**477,00**

PAROIS LATÉRALES

Version	Profondeur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
droite	250	2	**9971198**	**212,00**
gauche	250	2	**9971199**	**212,00**
droite	300	2,25	**9971201**	**232,00**
gauche	300	2,25	**9971202**	**232,00**

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	0,5	**9971203**	**275,00**
6	876 - 910	0,5	**9971204**	**286,00**
7	911 - 945	0,55	**9971205**	**296,00**
7b	894 - 929	0,55	**9971206**	**296,00**
8	946 - 980	0,55	**9971207**	**308,00**
8b	930 - 964	0,55	**9971208**	**308,00**
9	981 - 1 015	0,6	**9971209**	**318,00**
9b	965 - 999	0,6	**9971221**	**318,00**
10	1 016 - 1 050	0,6	**9971222**	**329,00**
10b	1 000 - 1 034	0,6	**9946073**	**329,00**
11	1 051 - 1 085	0,7	**9971223**	**339,00**
11b	1 035 - 1 069	0,7	**9971224**	**339,00**
12	1 086 - 1 120	0,9	**9971225**	**349,00**
13	1 121 - 1 155	1	**9971226**	**359,00**
14	1 156 - 1 191	1,2	**9971227**	**379,00**
15	1 192 - 1 227	1,4	**9971228**	**392,00**

PAROIS LATÉRALES

Version	Profondeur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
droite	250	0,25	**9971229**	**179,00**
gauche	250	0,25	**9971230**	**179,00**
droite	300	0,27	**9971232**	**199,00**
gauche	300	0,27	**9971233**	**199,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Un projet de camping hivernal dépend de l'auvent. La série INUIT pour caravanes, camping-cars et fourgons ne se sent vraiment à l'aise que lorsque les températures sont basses.

4 WIGO INUIT POLAR

Lorsqu'il fait vraiment froid dehors, l'Inuit Blizzard devient vraiment confortable avec une hauteur d'installation pouvant atteindre 265 cm : Le tissu polyester enduit sur les deux faces maintient sans peine les températures dans la zone de confort, tandis que la structure stable ne craint pas les fortes rafales de neige.

- o Autoportante, y compris paroi arrière
- o Bourrelets de pression solidement cousus
- o Fermetures à glissière recouvertes
- o Entrées en arc de cercle dans les deux parois latérales
- o Une fenêtre Air Vent dans la paroi avant
- o Film de fenêtre teinté
- o Triangles de haubanage anti-tempête à l'extérieur, sous les fenêtres
- o Possibilité de fixer un set de sangles anti-tempête
- o Convient pour CamperVan

Matière Toit, parois avant et latérales 100 % polyester (avec revêtement PVC sur les deux faces). Dimensions 250 x 200 (l x P cm). Contenu de la livraison Tente, amature de tente d'hiver WIGO 4 pieds acier 25/22, sac de rangement WIGO noir, matériel de haubanage tente.

9958194 1 399,00



5 WIGO INUIT STORM

Si l'envie de voyager vous prend en hiver ou si elle vous attire vers l'hiver : Avec l'Inuit Storm, peu importe le temps qu'il fait. Vous gardez la tête froide et les pieds chauds. En effet, cet auvent résiste au vent, aux intempéries et à l'eau.

- o Paroi avant enroulable pour les tailles 250 et 300
- o Paroi avant amovible et rabattable à partir de la taille 350
- o Fermetures à glissière recouvertes
- o Film de fenêtre teinté
- o Entrées en arc de cercle dans les deux parois latérales
- o Paroi avant avec fenêtre Air Vent
- o Bourrelets de pression solidement cousus
- o Points d'ancrage tempête à l'extérieur, sous les fenêtres
- o Possibilité de fixer des bandes anti-tempête
- o Convient pour les caravanes

Matière Toit, parois avant et latérales 100 % polyester (avec revêtement PVC sur les deux faces), armature en acier. Dimensions (sans sas de liaison) 250 x 200 (L x l cm). Contenu de la livraison Tente, amature de tente d'hiver WIGO 2 pieds acier 25/22, sac d'emballage WIGO noir, matériel de haubanage tente.

Dimensions (l x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
250 x 200	21	**9958189**	**899,00**
300 (insertion 270) x 200	24	**9958193**	**999,00**
300 x 200	23	**9958190**	**999,00**
350 x 200	24	**9958191**	**1 179,00**
400 x 200	26	**9958192**	**1 249,00**



6 WIGO INUIT BLIZZARD

Faire du camping en hiver n'est vraiment pas fait pour les mauviettes. Néanmoins, un équipement approprié est indispensable. Avec l'Inuit Blizzard, vous ne vous trompez pas. Sa hauteur d'installation pouvant atteindre 300 cm permet aux camping-cars et aux fourgons de plus grande taille de trouver une place résistante au froid dans l'auvent.

- o Autoportante, y compris la paroi arrière
- o Paroi avant Fenêtre Air-Vent
- o Entrées en arc de cercle sur les deux parois latérales
- o Fermetures à glissière recouvertes
- o Film de fenêtre teinté
- o Bourrelets de pression fermement pressés
- o Triangles de haubanage tempête à l'extérieur, sous les fenêtres
- o Possibilité de fixer des bandes anti-tempête
- o Convient pour les camping-cars

Matière Toit, parois avant et latérales 100 % polyester (avec revêtement PVC sur les deux faces). Dimensions 250 x 200 (l x P cm). Contenu de la livraison Tente, amature de tente d'hiver WIGO 4 pieds acier 25/22, sac d'emballage WIGO noir, matériel de haubanage tente.

Hauteur de réglage jusqu'à 265 cm.	**9958195**	**1 419,00**
Hauteur d'isntallation jusqu'à 298 cm	**9958196**	**1 459,00**





1 SOLETTE LEINE

La solette Vario éprouvé avec rétraction d'un côté.

- En tant que solette, comme le permet le rail d'introduction et selon vos besoins.
- Sur le côté arrière du véhicule, même si l'auvent est monté, comme tente de rangement
- Sur le côté avant de la caravane, elle recouvre le coffre à gaz et le timon et sert par exemple de protection pour un barbecue et un vélo.
- À l'arrière de la caravane, elle fait par exemple office de « garage » pour votre véhicule.
- Utilisable sur les modèles Hymer Touring
- Sur tous les camping-cars avec rail d'escamotage
- Extrêmement résistant à la déchirure et imputrescible
- Lavable
- Léger, résistant à la lumière et aux intempéries, étanche à l'eau
- Montage rapide

Livraison Solette, tiges de montage (2 tiges sont fournies jusqu'à une largeur de tente de 300 cm, 3 tiges à partir de 350 cm). Matériel de haubanage et sac d'accessoires. Gris, 100 % polyester.

Taille (L x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
200 x 240	2,4	**9903100**	**139,00**
250 x 240	2,8	**9903110**	**157,00**
300 x 240	3,4	**9903120**	**176,00**
350 x 240	5,1	**9903130**	**215,00**
425 x 240	5,2	**9903180**	**234,00**



2 SOLETTE AVEC PAROI LATÉRALE

La solette universelle pour chaque caravane. Légère et variable dans sa structure. La solette peut être utilisée avec la partie latérale à droite ou à gauche.

Couleur gris. Matière 100 % polyester (All Weather Tex 1.7, enduit sur les deux faces). Profondeur de toit 240 cm. Livraison sans armature.

Taille	Longueur de la toile (cm)	Développé (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
02	500	660 - 700	4,8	**9912426**	**160,00**
03	540	700 - 740	5,0	**9912427**	**170,00**
04	580	740 - 780	5,4	**9912428**	**178,00**
05	620	780 - 820	5,7	**9912429**	**187,00**
06	660	820 - 860	6,0	**9912431**	**195,00**
07	700	860 - 900	6,3	**9912432**	**200,00**
08	740	900 - 940	6,6	**9912433**	**210,00**
09	780	940 - 980	6,8	**9912434**	**220,00**
10	820	980 – 1020	7,2	**9912435**	**230,00**
11	860	1020 – 1060	7,4	**9912436**	**240,00**
12	900	1060 – 1100	7,7	**9912437**	**250,00**



3 SOLETTE COMBI POUR CARAVANE OU AUVENT

Solette à montage et démontage rapide avec bourrelet. Renforcement spécial aux endroits où les œillets en plastique fournis peuvent être fixés à l'auvent. Livraison sans armature.

Couleur gris. Matière 100 % polyester (All Weather Tex 1.7, enduit sur les deux faces). Profondeur de toit : 240 cm.

Taille	Circonférence (cm)	Dimensions du pignon (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
04	675 - 700	144 – 155	3,3	**9912438**	**127,00**
05	700 - 725	155 – 168	3,5	**9912439**	**155,00**
06	725 - 750	168 – 180	3,8	**9912441**	**160,00**
07	750 - 775	180 – 193	4,0	**9912442**	**165,00**
08	775 - 800	193 – 205	4,2	**9912443**	**173,00**
09	800 - 825	205 – 218	4,5	**9912444**	**179,00**
10	825 - 850	218 – 230	4,8	**9912446**	**188,00**

Taille	Circonférence (cm)	Dimensions du pignon (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
11	850 - 875	230 – 243	5,0	**9912447**	**197,00**
12	875 - 900	243 – 255	5,2	**9912448**	**206,00**
13	900 - 925	255 – 268	5,5	**9912449**	**214,00**
14	925 - 950	268 – 280	5,7	**9912451**	**222,00**
15	950 - 975	280 – 293	5,9	**9912452**	**230,00**
16	975 – 1000	293 – 306	6,2	**9912453**	**239,00**
17	1000 – 1025	306 – 319	6,4	**9912454**	**247,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

4 VOILE D'OMBRAGE VANGO AIR BEAM SKY CANOPY

- Gonflé en quelques minutes
- Matière solide, durable et étanche à l'eau
- Structure à faisceau unique - rapide et facile à monter, avec un seul tuyau pour le gonflage.
- Légèreté et compacité
- Steel Rock Pegs - ces piquets de roche sont solides, durables et adaptés aux terrains exigeants
- Système de valve AirSpeed®

Tête hydrostatique 5 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Hauteur de montage cm 180-260 cm. Contenu de la livraison : voile d'ombrage, pompe, régulateur de pression, sac de transport, sardines.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
2,5 m	250 - 380 x 220 x 205	70 x 20 x 25	5,5	**9957843**	**310,00**
3,5 m	350 - 380 x 220 x 205	70 x 20 x 25	5,9	**9957842**	**335,00**



5 SET DE PAROIS LATÉRALES VANGO POUR VOILE D'OMBRAGE AIR BEAM SKY CANOPY (sans illustration)

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 205 x 180 x 1,5 cm (l x H x P). Poids 3,1 kg. Dim. plié 15 x 15 x 55 cm (l x H x L).

9957844 **115,00**



6 VOILE D'OMBRAGE HILLCREST TARP

Se fixe dans le canal de moulure des toits pare-vent ou directement sur les rails du véhicule. Les œillets robustes vous offrent la possibilité de le déployer avec ses tiges droites comme auvent ou de l'enrouler partiellement. Combinable avec Fallcrest Side Panel Set.

Coloris green. Matière tente 100 % polyester. Armature en acier. Poids 2,1 kg. Contenu de la livraison Deux barres.

9971054 **141,00**

7 VOILE D'OMBRAGE FALLCREST SIDE PANEL SET

Le panneau arrière est plus court que le panneau avant afin de faciliter l'utilisation de la porte coulissante. Fixation avec des fermetures à glissière Outwell résistantes.

Coloris green. Matière 100 % polyester. Dimensions 180 x 205 cm (l x P). Poids 1,1 kg.

9971055 **175,00**



8 SOLETTE FORECREST CANOPY

L'abri se fixe rapidement et facilement grâce aux ventouses fiables. Peut également être fixée au-dessus du toit avec des haubans. Les tiges en aluminium assurent la stabilité par temps venteux tout en réduisant le poids et l'encombrement.

- Convient aux véhicules tels que les SUV, MPV et breaks.

Coloris green. Matière Toit 100 % polyester. Armature : aluminium. Contenu de la livraison 2 ventouses, sardines, haubans.

9971056 **246,00**



9 AUVENT TOURING SHELTER

Pour camping-cars, minibus et caravanes avec une hauteur de montage de 175 à 200 cm. Des barres en acier robustes, des coutures entièrement scellées et des haubans de couleur fluo déjà montés. Grandes fenêtres teintées et parois latérales enroulables.

Tête hydrostatique 4000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 320 x 200 x 240 cm (l x H x P). Poids 6,7 kg.

9960964 **375,00**



10 AUVENT TOURING CANOPY

Non seulement elle offre un grand espace pour la tête, mais elle est également facile à installer sur les voitures, les bus ou les camping-cars. Avec une hauteur de montage de 175 à 255 cm et un double jonc (5 et 7 mm) pour une fixation sûre, il convient aux véhicules les plus divers.

Tête hydrostatique 4000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Type d'armature acier. Dimensions 320 x 200 x 240 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9960965 **330,00**



1 AUVENT DE STORE ROLLI PLUS ONE

Les parties latérales et la paroi avant peuvent être soit fermées dans les coins par une fermeture à glissière, soit tendues sur les côtés en un tour de main. Pendant les chaudes journées d'été, le BLOXX ONE est bien aéré en se détendant sur les côtés et peut en même temps être complètement fermé en cas de pluie ou d'orage exceptionnels. Le film pour fenêtre peut être complètement enroulé ou directement retiré. L'entrée sur la paroi latérale s'ouvre également en un geste grâce à une fermeture à glissière.

- o L'élément latéral peut être utilisé comme porte grâce à des fermetures à glissière cousues
- o Le film de la fenêtre peut être retiré en option
- o Screengaze extrêmement stable. Particulièrement perméable à l'air
- o Montage facile et rapide
- o Film pour fenêtre teinté
- o Fenêtre AIR Vent

Matière Paroi avant 100 % polyester enduit d'acrylate, bande anti-salissure 100 % polychlorure (PVC). Contenu de la livraison Paroi latérale, matériel de haubanage Rolli, sac de rangement WIGO noir.

FAÇADES

Dimensions	Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix
5	841 - 875	**9971128**	**499,00**
6	876 - 910	**9971129**	**509,00**
7	911 - 945	**9971131**	**519,00**
7b	894 - 929	**9971132**	**519,00**
8	946 - 980	**9971133**	**539,00**
8b	930 - 964	**9971134**	**539,00**
9	981 - 1 015	**9971135**	**549,00**
9b	965 - 999	**9971136**	**549,00**
10	1 016 - 1 050	**9971137**	**679,00**
10b	1 000 - 1 034	**9971138**	**679,00**
11	1 051 - 1 085	**9971139**	**699,00**
11b	1 035 - 1 069	**9971140**	**699,00**
12	1 086 - 1 120	**9971141**	**709,00**
13	1 121 - 1 155	**9971142**	**729,00**
14	1 156 - 1 191	**9971143**	**759,00**
15	1 192 - 1 227	**9971144**	**789,00**

PAROIS LATÉRALES

Profondeur 250 cm.

droite	**9971145**	**279,00**
gauche	**9971146**	**279,00**



2 AUVENT DE STORE WIGO ONE

Le nouveau ONE de WIGO réunit en un seul produit une protection contre le soleil, le vent, la vue, les moustiques et la pluie. En même temps, il peut être transformé en un auvent à part entière en très peu de temps. Le nouveau ONE se compose d'une paroi frontale et de 2 parties latérales. Il offre une excellente qualité et est facile à monter. Montage partiel possible. La paroi avant s'insère simplement dans la barre frontale du store et reliée aux parois latérales au moyen d'une fermeture à glissière. Les grandes fenêtres permettent de mieux voir l'extérieur et de faire entrer plus de lumière. La paroi avant et les parois latérales sont équipées de série d'un film teinté qui peut être retiré si nécessaire.
Disponible avec 4 hauteurs et 3 profondeurs différentes. La plupart des véhicules de base comme les camping-cars/fourgons/caravanes ainsi que les camping-cars sont ainsi couverts.
ONE est disponible pour le store Thule et pour le store WIGO ROLLI.

Matière Paroi avant 100 % polyester enduit d'acrylate, bande anti-salissures 100 % polychlorure (PVC)

FAÇADES

260 cm	**9971249**	**399,00**
300 cm	**9971258**	**429,00**
325 cm	**9971259**	**479,00**
350 cm	**9971261**	**509,00**
375 cm	**9971262**	**559,00**
400 cm	**9971263**	**569,00**
450 cm	**9971264**	**649,00**
500 cm	**9971265**	**659,00**
550 cm	**9971266**	**739,00**
600 cm	**9971267**	**749,00**

PAROIS LATÉRALES DROIT

T5/T6 HAUTEUR S	**9971268**	**319,00**
HAUTEUR M 230 - 249 CM	**9971269**	**359,00**
HAUTEUR M 230 - 249 CM	**9971273**	**359,00**
HAUTEUR L 245 - 259 CM	**9971271**	**369,00**
HAUTEUR L 245 - 259 CM	**9971274**	**369,00**
HAUTEUR XL 260 - 274 CM	**9971272**	**379,00**
HAUTEUR XL 260 - 274 CM	**9971275**	**379,00**

PAROIS LATÉRALES GAUCHE

T5/T6 hauteur S	**9971276**	**319,00**
Hauteur M 230 - 249 cm	**9971277**	**359,00**
Hauteur M 230 - 249 cm	**9971281**	**359,00**
Hauteur L 245 - 259 cm	**9971278**	**369,00**
Hauteur L 245 - 259 cm	**9971282**	**369,00**
Hauteur XL 260 - 274 cm	**9971279**	**379,00**
Hauteur XL 260 - 274 cm	**9971283**	**379,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Sandcrest S



Sandcrest L

Outwell

3 TENTE POUR HAYON SANDCREST

L'Outwell Sandcrest est parfaite pour le camping et les courts séjours pour cuisiner, comme abri pour la journée ou comme vestiaire. Grâce à sa conception intelligente, vous pouvez fermer et verrouiller le hayon en toute sécurité lorsque vous partez en randonnée ou au restaurant, ou la laisser ouverte la nuit tout en sécurisant l'arrière de votre van avec la moustiquaire interne pour une bonne aération. Avec un seul arceau en aluminium, elle se monte très rapidement et son encombrement est très faible. Grâce à ce système de fixation astucieux, les haubans ne bloquent pas les portes des véhicules. La porte de la tente comporte une grande fenêtre moustiquaire qui peut être fermée par un rideau imperméable. La porte peut être tendue comme une toile solaire supplémentaire grâce à une armature optionnelle.

- La Sandcrest S est conçue pour les véhicules et les minicampers comme le Caddy de VW, le Peugeot Rifter, le Citroën Berlingo et autres.
- L'Outwell Sandcrest L est une tente de hayon compacte pour les camping-cars et les camionnettes.

Hauteur de montage taille S 155 - 185 cm et taille L 175 - 205 cm. Coloris vert. Matière 100 % polyester. Armature en aluminium.

Dimensions	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	Dim. plié	N° d'art.	Prix
S	220 x 200 x 265	4,8	64 x 21 x 21	**9971061**	**483,00**
L	220 x 235 x 310	5,7	64 x 22 x 22	**9971062**	**510,00**



BRUNNER

4 TENTE POUR HAYON COMET POUR VW T5/T6 ET CAMPSTER

Un montage facile, une construction sans cadre et un espace de rangement très compact. La tente crée un espace supplémentaire à l'arrière pour que vous puissiez cuisiner, dormir ou ranger vos vélos. Montage rapide et facile Placez la COMET au-dessus du hayon de votre VW. Aucun cadre n'est nécessaire. 2 grandes portes d'entrée permettent une bonne aération et un climat intérieur agréable. Avec matériel de fixation et sac de transport.

Tête hydrostatique 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100% Polyester. Dimensions 200 x 205 x 200 cm (B x H x T). Dim. plié 18 x 63 cm (Ø x H). Poids 5,1 kg. 18 x 63 cm (Ø x H).

9932248 180,00



BRUNNER

5 TENTE POUR HAYON PILOTE CADDY 4

Tente pour hayon spécialement développée, sans cadre, à fixer sur le hayon du Caddy VW. Idéale pour créer de l'espace supplémentaire à l'arrière du véhicule et obtenir un peu plus de liberté de mouvement à l'intérieur. La grande porte d'entrée permet une bonne aération et un climat intérieur agréable. Avec matériel de fixation et sac de transport.

Tête hydrostatique 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100% Polyester. Dimensions 135 x 170/200 x 135 cm (l x H x P). Dim. plié 12 x 50 cm (Ø x H). Poids 2,5 kg.

9936233 120,00




1 AUVENT POUR BUS JONESVILLE 440SA FLEX

L'auvent de bus gonflable Jonesville 440SA se monte parallèlement au véhicule, ce qui permet une utilisation optimale de l'espace au sol. Il offre une répartition flexible de l'espace grâce à sa façade avant utilisable de manière variable, ce qui permet d'adapter l'intérieur aux circonstances. La façade dépliable peut être déplacée d'un élément : Grand espace intérieur maximum ou espace intérieur plus petit, mais avec une zone avant couverte. La livraison comprend une bâche de sol relevée si la façade est placée complètement à l'avant. La porte avant mobile, ainsi que les deux portes latérales dans l'espace de vie, sont équipées d'une porte supplémentaire en moustiquaire qui assure une bonne aération. Le sas de la tente est entièrement amovible et il peut être monté des deux côtés. Sans sas, elle peut aussi être utilisée comme tente de camping normale. La zone du sas avec deux autres entrées peut être recouverte de la bâche de sol fournie. Compatible avec le système Outwell Nightlight (9970539), pour un éclairage intégré à l'intérieur et à l'extérieur de la tente.

Tête hydrostatique 6 000 mm. Coloris vert. Matière tente 100 % polyester, sol 100 % polyéthylène.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Jonesville 440SA Flex Green	310 x 220 x 540	47 x 47 x 82	175 - 200	32,9	**9970588**	**2 140,00**



2 TAPIS DE SOL POUR L'AUVENT DE BUS JONESVILLE 440SA

Cette base pratique maintient le sol de votre tente propre et la protège contre l'abrasion et les dommages. En outre, elle fait office de couche isolante pour la protection contre le froid provenance du sol. La base doit être entièrement sous la tente afin que l'eau ne puisse s'accumuler sous le sol.

Coloris gris. Matière 100 % polyethylène. Dimensions 420 x 290 cm (L x l). Poids 2,2 kg.

9960971 **89,00**



3 TAPIS DE SOL POUR L'AUVENT DE BUS JONESVILLE 440SA

Fabriqués en Lylex, un matériau à la fois doux et résistant, les tapis de tente Outwell sont adaptés à la surface habitable de chaque tente et sont disponibles en option pour donner aux pieds le confort auquel ils sont habitués à la maison.

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 430 x 285 cm (L x l). Dimensions plié 53 x 14 cm (l x P). Poids 5,2 kg.

9960972 **139,00**



4 KIT D'ÉCLAIRAGE POUR AUVENTS DE BUS

- 3 réglages de l'éclairage
- Durée d'éclairage d'environ 6 heures
- Compatible avec toutes les tentes et tous les auvents équipés du système Nightlight d'Outwell
- Télécommande radio
- Batterie rechargeable
- Câble de charge USB

Batteries : unité d'éclairage 5 000 mAh, pile Li 3,7V / télécommande : 2 x CR2016 3 V Source : 3 watts, 3000 kelvins. Contenu de la livraison 2 éléments lumineux + 1 télécommande. Coloris night blue. Dimensions 3,2 x 15 x 3,2 cm (l x H x P). Poids 0,52 kg.

9970539 **110,00**



5 TENTE INTÉRIEURE AUTOPORTANTE POUR AUVENTS DE BUS

Avec cette tente intérieure facile à monter, vous pouvez rapidement créer un espace de couchage supplémentaire pour les auvents Outwell. Les tissus sombres limitent l'incidence de la lumière et garantissent ainsi un sommeil réparateur.

Coloris blue. Matière 100 % polyester. Dimensions 205 x 150 x 130 cm (l x H x P). Dim. plié 64 x 10 cm (l x H). Poids 2,2 kg.

9970523 **74,00**



6 KIT DE RÉPARATION DE TENTES

Rustine à découper pour les coutures de la tente, la tente extérieure, le tapis de sol ou les inserts en filet. Avec sac de rangement.

Contenu de la livraison Joint d'étanchéité Seam Grip+WP, pinceau applicateur, gants, patch en nylon noir (100 % polyamide), patch en nylon ripstop gris clair (100 % polyamide), patch en PVC transparent (100 % polychlorure), 2 patchs en tape-mesh (100 % polyester).

9944757 **27,50**



7 POMPE POUR TENTES

- Pour gonfler les tentes
- Manomètre intégré
- Arbre robuste en aluminium
- Longueur de tuyau EVA 1,2 m Ø 20 mm
- Pression max. 1 bar/14.5 psi
- Convient à toutes les tentes Outwell

Dimensions 19,5 x 58,5 x 21,5 cm (l x H x P). Volume 2 litres. Poids 0,9 kg.

9956723 **67,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

8 AUVENT POUR BUS CROSSVILLE 250SA

- Drive Away Ready permet de s'éloigner et de se reconnecter directement au store sans utiliser les kits Connect
- Système HookTrack pour le positionnement polyvalent de lampes et d'objets jusqu'à 1,5 kg
- Les fermetures à glissière Outwell résistantes sont faciles à utiliser et fonctionnent librement et en toute sécurité
- Tente intérieure en tissu foncé en option pour dormir ou ranger
- Tapis de sol pour la Link Access Zone avec coupe-courant d'air intégré
- L'Awning Sealing System assure l'étanchéité aux intempéries entre la carrosserie et la zone d'accès
- de l'auvent.
- Les tubes d'air préformés assurent une grande liberté de tête et beaucoup d'espace à l'intérieur
- Espace de vie spacieux avec de grandes fenêtres teintées pour un intérieur baigné de lumière, avec des rideaux pour plus d'intimité

Colonne d'eau 6 000 mm. Coloris green. Matière Tente extérieure 100 % polyester, tapis de sol 100 % polyéthylène doublement enduit étanche à l'eau, armature en fibre de verre, tuyau d'air.



Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Dim. plié (l x H x P cm)	Hauteur de montage (cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Crossville 250SA	265 x 220 x 250	79 x 47 x 47 cm	175 - 200	24,1 kg	**9971057**	**1 416,00**



9 TENTE INTÉRIEURE POUR CROSSVILLE 250SA

Des murs et un plafond obscurcis réduisent l'incidence de la lumière et garantissent un sommeil réparateur.

- Compartiments de rangement
- Passages de câbles pour l'alimentation des appareils électriques
- Espace pour deux personnes

Coloris grey. Matière 100 % polyester. Dimensions surface de couchage 140 x 220 cm (l x P). Dim. plié 17 x 16 x 66 cm (l x H x L). Poids 1,5 kg.

9970540 **133,00**




10 TAPIS DE TENTE COZY CARPET CROSSVILLE 250SA

- Matériau confortable au toucher doux
- Construction résistante pour une longue durée de vie
- Isolation pour le confort lors des matinées fraîches
- Tapis de mur à mur
- Système de sangles de transport inclus

Coloris black and grey. Dimensions 230 x 225 cm (l x P). Matière 100 % polyester.

9971059 **86,00**



11 TAPIS DE SOL POUR L'AUVENT DE BUS CROSSVILLE 250S

Cette base pratique maintient le sol de votre tente propre et la protège contre l'abrasion et les dommages. En outre, elle fait office de couche isolante pour la protection contre le froid provenance du sol. La base doit être entièrement sous la tente afin que l'eau ne puisse s'accumuler sous le sol.

Coloris black and grey. Matière 100 % polyéthylène. Dimensions 240 x 40 cm (l x P). Poids 2 kg.

9970587 **59,00**



12 ADAPTATEUR CROSSCAMP CONNECT SET 7 - 9 MM

Comprend un bourrelet de 9 mm pour connecter un canopy ou un auvent à un véhicule équipé d'un rail Crosscamp monté en usine.

9971063 **29,00**



13 KIT D'ADAPTATEURS MAGNÉTIQUES

La bande magnétique permet de fixer votre auvent Touring à la voiture en toute sécurité.

Coloris gris. Matière bourrelet 100 % polyester avec revêtement PVC. Poids 2,2 kg

9960967 **57,00**



14 KIT D'ADAPTATEURS AVEC JONC SPÉCIAL

Connexion simple et polyvalente d'un auvent indépendant au véhicule

- Contient des joncs (5 et 7 mm) pour différentes tailles de joncs
- Les deux ensemble sont adaptés au rail adaptateur VW California
- 5 mm adapté au raccordement d'un auvent à divers stores comme Thule ou Fiamma
- 7 mm adapté au rail de fixation standard.

Coloris grey. Matière bourrelet 100 % polyester avec revêtement PVC. Dimensions 17 x 8 x 98,5 cm (l x H x P). Poids 1,25 kg.

9957527 **67,00**



15 TALL CONNECTION CROSSVILLE 250SA

Ce dispositif d'immobilisation polyvalent tient les intempéries à distance de la culture Crossville 250SA et du véhicule. Il a la taille idéale pour les grandes fourgonnettes comme le Ducato, le Sprinter ou des véhicules similaires et se connecte facilement. Pour utiliser le véhicule, il suffit d'ouvrir le dispositif de blocage et de le laisser jusqu'au retour.

Hauteur 240 - 270 cm. Dim. plié 60 x 18 cm (L x l) Diamètre du bourrelet 7 mm/5 mm Poids 3,1 kg. Matière Tente 100 % polyester, armature en fibre de verre.

9971058 **278,00**

WEATHERSHIELD™ 68D
Extrêmement léger et facile à manipuler, Weathershield™ 68D permet un montage et un démontage ultra-rapides. Particulièrement résistant à l'usure et aux intempéries - un matériau léger avec un excellent rapport qualité-prix sans compromis.





1 AUVENT DE VAN CROSS AIR
Le confort par tous les temps. Grâce à la technologie innovante du cadre aéré Kampa, le Cross AIR offre un espace de vie spacieux avec ses parois à forte pente. À cela s'ajoute une construction frontale intelligente avec une porte en forme de D qui peut s'enrouler à moitié ou complètement. Le grand avant-toit crée une entrée à l'abri des intempéries. Plus d'avantages Cross AIR : Tablier de sol avec fixation par clip, fenêtres avec stores pour plus d'intimité, paroi en filet sur la porte avant. Grâce au matériau innovant Weathershield 68D, le poids et la taille du sac sont réduits au minimum.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Livraison : haubans Quickpitch, pompe manuelle, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu de piquets en acier, tapis de sol. Dimensions 300 x 300 cm (l x P). Largeur de tunnel 300 cm. Profondeur de tunnel 90 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 240 cm. Dimensions de l'emballage 76 x 35 x 35 cm (l x H x P). Poids 16,15 kg.

9956973 749,00



2 AUVENT DE VAN CROSS AIR TG
Le Cross AIR TG se raccorde à l'arrière de votre camping-car de sorte que la zone de vie du van se confond avec l'auvent. Le matériau innovant Weathershield 68D réduit le poids et la taille de l'emballage au minimum. Le cadre gonflable stable avec système de gonflage multipoint assure un montage et un démontage rapides.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). La livraison comprend : haubans Quickpitch, pompe à main, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu de piquets en acier, bâche de sol. Dimensions 270 x 270 cm (l x P). Largeur de tunnel 270 cm. Profondeur de tunnel 150 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 240 cm. Taille d'emballage 76 x 35 x 35 cm (l x H x P). Poids 15,2 kg.

9956974 749,00



3 EXTENSION D'AUVENT POUR CROSS AIR
Extension de l'espace couchage pour les tentes de la série Cross Air dans le matériau innovant Weathershield 68D.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Dimensions 40 x 170 cm (l x H). Hauteur arrière 157 cm. Taille d'emballage 54 x 24 x 24 cm (l x H x P). Poids 4,64 kg.

9956975 329,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



WEATHERSHIELD™ TC
Weathershield TC est robuste et respirant en raison de sa structure. Il offre ainsi un excellent climat intérieur, empêche la formation de condensation et procure une fraîcheur agréable lors des chaudes journées d'été.

4 AUVENT POUR BUS TOURING AIR TC
Le Kampa Touring AIR a été conçu de manière à pouvoir être placé à côté de votre camping-car et à vous offrir un maximum d'espace. À l'intérieur, vous trouverez un espace de vie spacieux, des fenêtres du sol au plafond, une ventilation abondante grâce à des inserts en filet et une grande tente intérieure avec quatre places de couchage, laquelle est fournie en standard.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Contenu de la livraison Haubans Quickpitch, pompe à main, 1 jeu de piquets en plastique, 1 jeu de piquets en acier, bâche de sol. Dimensions 280 x 610 cm (l x P). Largeur de tunnel 290 cm. Profondeur de tunnel 90 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 210 cm. Dimensions de l'emballage 74 x 48 x 45 cm (l x H x P). Poids 29,45 kg.


9956972 **1 349,00**



5 AUVENT POUR BUS TOURING AIR
L'auvent de bus Kampa Touring AIR RH se monte rapidement et facilement grâce au système de tuyaux d'air.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Contenu de la livraison Haubans, sac de transport, pompe à air, sardines, bâche de sol cousue, bâche de sol. Dimensions 280 x 610 cm (l x P), largeur du tunnel 290 cm. Hauteur de raccordement 180 - 210 cm. Hauteur avant 210 cm. Dim. plié 78 x 41 x 41 cm (l x H x P). Poids 21,69 kg.

9971372 **1 150,00**



6 AUVENT POUR CAMPING-CARS ET VAN SPRINT AIR
Garez votre camping-car et montez un pavillon à côté en quelques minutes. Le Sprint AIR dispose d'un matériau Weathershield 68D léger, du cadre fiable Kampa AIR et d'un espace de vie compact, rendu encore plus spacieux par la généreuse entrée pour temps humide.

- Technologie de cadre pneumatique avec système de gonflage multipoint
- Matériau Weathershield™-68D
- Auvent drive-away indépendant

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Armature Air. Coloris gris. Dimensions 110 x 200 x 145 cm (l x H x P). Hauteur de montage 180 - 210 cm. Dim. plié 32 x 30 x 72 cm (l x H x P). Poids 12,1 kg.

9958054 **599,00**





7 POMPE POUR AUVENT DOUBLE ACTION HAND PUMP
Cette pompe manuelle convient aux tentes Kampa et les gonfle lors de la descente et de la montée.

Dimensions 23 x 45,5 x 11,5 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

9956971 **29,00**



8 TAPIS D'AUVENT FLEECE CARPET
Protégez-vous du froid ascendant et créez une atmosphère agréable. La face supérieure se compose d'un non-tissé doux mais résistant, avec une couche centrale de mousse isolante et une face inférieure imperméable. Ils conviennent aux espaces de vie de la plupart des tentes et auvents.

Matière Couche d'usure 100 % polyester.

Modèle	Dimensions (L x l cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Cross Air	280 x 280	2,2	**9958049**	**75,00**
Cross Air TG	250 x 250	1,7	**9958052**	**75,00**
Sprint Air	145 x 250	1	**9958053**	**55,00**
Touring	250 x 180	1,2	**9970687**	**60,00**



1 AUVENT DE VAN BEYOND

Tente de bus autoportante avec excellent rapport qualité-prix.
Possibilités de raccordement au véhicule : avec bourrelet, avec barre de sas sur la gouttière, avec bandes autoagrippantes sur la rambarde. Ourlet creux pour un kit d'adaptateur de bourrelet en option (disponible sur demande).

**La livraison comprend : revêtement de toit, armatures, arceaux, cordes de tension, sardines et sac de rangement.
Hauteur de montage 180 - 220 cm.
Tête hydrostatique 3 000 mm. Coloris gris foncé / gris clair. Matière 100 % polyester (avec revêtement PU). Armature Fibre de verre Durawrap 12,7 mm. Dimensions 340 x 210 x 240 cm (l x H x P). Dim. plié 24 x 74 cm (Ø x H). Poids 12 kg. revêtement de toit, armatures, arceaux, cordes de tension, sardines et sac de rangement**

9932253 329,00



2 TENTE MOBILE RAMBLER

Tente mobile innovante avec beaucoup d'espace intérieur et une très bonne ventilation. La structure autoportante assure une excellente stabilité et permet de se déplacer facilement sans devoir démonter la tente.

- 4 grandes fenêtres transparentes pouvant être couvertes
- 1 fenêtre avec gaze d'aération
- 2 entrées
- La paroi arrière peut être entièrement ouverte
- 2 aérations permanentes au niveau du toit
- Entrée de câbles et système de guidage de câbles
- Entrée latérale pouvant faire office de solette
- Fond de tente cousu solidement
- Nombreux haubans anti-tempête
- Suspension centrale des lampes

Possibilités de connexion au véhicule : Avec bourrelet, avec barre de sas ou avec bande autoagrippante sur la rambarde.

La livraison comprend : Tente extérieure avec tapis de sol, tiges de montage, barre de sas, cordeaux de tension, sardines, sac de rangement. Hauteur de raccordement (véhicule/gouttière) 180 - 220 cm. Tête hydrostatique 3 000 mm. Coloris gris. Matière 100 % polyester. Armature Fibre de verre. Dimensions 350 x 220 x 260 (l x H x P). Dim. plié 24 x 74 cm (Ø x H). Poids 12,8 kg.

9956905 500,00




3 VENTOUSE RABATTABLE POUR AUVENTS DE FOURGON

Ventouse à levier avec corps en métal pour auvent de van. Fixation optimale du auvent sur les fourgons sans galeries de toit ou rails. Montage en quelques secondes. Également compatible avec les solettes de van.

Diamètre 5,4 cm. Poids 120 g.

2 pièces 9940438 20,00




4 ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE POUR AUVENTS DE BUS

Le kit d'adaptateurs magnétiques est un moyen simple et pratique de fixer des auvents et des toits solaires de bus sur des véhicules sans gouttière. Il adhère parfaitement aux toits plats en acier.

Matière Matériau 100 % polyester, rails de fixation en plastique. Dimensions 8,5 x 2,5 x 300 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9961217 48,00



5 JEU D'ADAPTATEURS

Jeu d'adaptateurs pour la connexion de l'auvent et du véhicule.

Coloris Gris clair. Matière entièrement en plastique avec revêtement textile. Longueur 300 cm.

5 mm (Ø) 0,96 kg 9938256 47,00
7 mm (Ø) 1,02 kg 9938257 49,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



6 AUVENT HEXAWAY PRO AIR

L'auvent Vango AirHub Hexaway est l'endroit idéal pour se réunir en toute convivialité et crée une extension spacieuse de votre véhicule, semblable à un espace de vie. Le design hexagonal vous permet d'utiliser au mieux tout l'espace disponible lors de vos moments en famille ou entre amis. La toile, fabriquée à partir de matériaux recyclés, est parfaitement adaptée aux randonnées avec votre véhicule et le système de gonflage simple se monte et se démonte rapidement et facilement. Le tunnel de liaison se roule facilement lorsque vous partez en excursion pendant la journée et dispose de deux portes d'entrée latérales pour un accès facile.

- Rideaux pare-vue avec fermeture à glissière
- Alternance de fenêtres transparentes en diamant et en maille maximise la lumière et permet à l'air de circuler
- Fenêtre de toit
- Plusieurs méthodes de fixation au véhicule
- Cordes de haubanage Line-Lok®.
- Des panneaux de ventilation assurent un agréable flux d'air
- SkyTrack® II - Un système de suspension flexible sur lequel vous pouvez facilement fixer un éclairage ou un espace de rangement.
- Gonflage tout-en-un - Gonflage rapide et facile grâce à une valve
- Bâche de sol à accrocher (fournie)
- Robuste, durable et étanche. Avec 420 fils ripstop doubles avec une valeur d'imperméabilité HH de 6 000 mm.
- Fabriqué à partir de plastique recyclé
- Easy Pack Carry Bag - Sac de transport surdimensionné pour faciliter le rangement de l'auvent.
- Se monte en 10 minutes

Qté Sac de transport, régulateur de pression et pompe AirBeam. Matière 100 % polyester. Coloris gris. Dimensions (sans sas de liaison) 330 x 240 x 390 cm (L x H x B). Packmaß 90 x 36 x 37 cm (L x H x B).

Version	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	180 - 210	21,3	**9957785**	**1 235,00**
Moyen	215 - 255	21,3	**9971088**	**1 265,00**
Grand	255 - 295	21,6	**9957786**	**1 295,00**



7 AUVENT MODULAIRE VERSOS AIR

Le Versos Air s'adapte à toutes les aventures Un design polyvalent vous permet de réorganiser la chambre et l'extension, de sorte que vous souhaitez orienter votre auvent vers l'avant ou sur le côté. Grâce à la technologie AirBeam® de Vango, il se monte rapidement et facilement tout en étant léger, robuste et étanche.

- Sa polyvalence en fait également un choix idéal pour les véhicules équipés d'un rail latéral à droite.
- Auvent de randonnée en tissu Sentinel Active 150D
- Structure AirBeam® gonflable
- Structure modulaire grâce à des fermetures à glissière sur trois côtés permettant d'installer la cabine de couchage ou le sas de liaison selon les besoins
- La version Mid convient par ex. aux fourgons
- Rideaux pare-vue avec fermeture à gllissière - Portes facilement accessibles
- Entièrement testé contre le vent et la pluie
- Gonflage tout-en-un - Gonflage rapide et facile grâce à une valve
- Bâche de sol cousue
- Deux portes dans le sas de liaison permettent d'accéder facilement à l'avant ou à l'arrière du véhicule
- Sas de liaison enroulable

Qté Sac de transport, régulateur de pression et pompe AirBeam. Matière 100 % polyester. Coloris gris. Dimensions (sans sas de liaison) 480 x 215 x 350 cm (L x H x B), je nach Aufbau.

Version	Hauteur de montage (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	180 - 210	21,2	**9971125**	**1 360,00**
Moyen	215 - 255	27,4	**9971126**	**1 390,00**


gris

1 TENTE DE TOIT AIRPASS
Avec son espace particulièrement grand, l'AirPass séduit par son excellent confort de sommeil. Les caractéristiques techniques sont également excellentes. La série de tentes Made in Italy est fabriquée en PRV, une matière très isolante thermiquement et facile à réparer. La finition de haute qualité et le design léger et élégant de la tente conviennent aussi bien aux petites voitures qu'aux SUV, aux camionnettes et aux véhicules tout-terrain. Grâce au concept de levage parallèle et à l'utilisation de vérins à gaz dans les coins, l'AirPass est un véritable miracle d'espace. Malgré sa faible hauteur, elle dispose de suffisamment d'espace intérieur pour installer l'oreiller et le sac de couchage sur le matelas en mousse. La toile de tente respirante et le ciel intérieur anti-condensation garantissent un climat intérieur de première classe. Pour une aventure de haut niveau ou un week-end tranquille en famille, l'AirPass s'adapte à toutes les situations.

Une forme unique
Lorsque la coque de toit est fermée, la hauteur est d'à peine 25 cm. En position ouverte, la hauteur extérieure est de 98 cm, ce qui offre un grand espace à l'intérieur.

Mécanisme d'ouverture automatique
L'ouverture de la coque se fait en deux étapes à l'aide de vérins à gaz parfaitement intégrés dans la coque. Quatre fermetures s'ouvrent et la tente se déploie en quelques secondes.

Coques de toit
Pur travail manuel en fibre de verre (PRV). Par rapport aux matériaux plastiques traditionnels, le PRV est très isolant thermiquement, résistant aux intempéries et facile à réparer. De plus, les coques de toit sont extrêmement résistantes à la chaleur, ont une longue durée de vie et leurs dimensions sont stables.

Tissu
Matière Toile de tente 100 % polyester (avec revêtement acrylate). Cet excellent tissu est fabriqué en Allemagne. Le matériau se distingue par une imperméabilité élevée (colonne d'eau de 600 mm) et une perméabilité à la vapeur d'eau de 440 g/m2 en 24 heures. En outre, il est extrêmement robuste, léger et compact.

Équipement de série
Quatre fixations pour la fixation aux barres de toit, deux portes et deux fenêtres avec ouvertures réglables, y compris des moustiquaires. Deux poches amovibles sur les côtés, élastiques pour faciliter le pliage du tissu, deux à quatre coussins selon le modèle, échelle en aluminium 4 x 4 réglable en hauteur (longueur 130 cm - 222 cm) avec sac pour échelle, filet de rangement sur le pavillon.

AIRPASS® by AUTOHOME®



Modèle Black Storm
Couleur noir / carbone


Petit Medium Grand


Dispositif d'ouverture automatique

Dimensions	Couleur de coffre	Couleur de toile	Dimensions cm (L x l x H) (ouvert)	Dimensions cm (L x l x H) (fermé)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	blanc	gris	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	60	**9955021**	**3 070,00**
Petit	noir	carbone	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	60	**9955026**	**3 320,00**
Moyen	blanc	gris	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	65	**9955024**	**3 310,00**
Moyen	noir	carbone	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	65	**9955027**	**3 560,00**
Grand	blanc	gris	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	77	**9955025**	**3 500,00**
Grand	noir	carbone	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	77	**9955028**	**3 740,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Tente de toit Airpass 360
blanc / carbon



Tente de toit Airpass 360
noir / carbon

2 TENTE DE TOIT AIRPASS 360
Les quatre nouvelles fenêtres supplémentaires dans les coins complètent les portes et les grandes fenêtres sur les parois. Au total, huit ouvertures lumineuses font le bonheur de ceux aiome le contact avec la nature. Airpass 360 offre une vue panoramique à 360° de l'auvent vers l'extérieur, protégé par la moustiquaire high-tech innovante de la série Airpass 360, très dense et occultante, qui protège des insectes et des regards indiscrets pour plus d'intimité.

Équipement de série
4 pinces pour la fixation aux barres de toit, 2 entrées avec obscurcissement partiel à l'intérieur, 6 fenêtres rondes, 2 ouvertures d'aération, moustiquaire à toutes les ouvertures, ciel intérieur insonorisant et sans condensation, filet de rangement confortable, cordons élastiques intérieurs pour faciliter le pliage du tissu, 1 matelas et 2-3-4 coussins, 1 plafonnier, 1 échelle en aluminium réglable en hauteur, sac de transport pour l'échelle.
Matière Toile de tente 100 % polyester avec revêtement acrylate, coque de toit GFK

Dimensions	Couleur de coffre	Couleur de toile	Dimensions cm (L x l x H) (ouvert)	Dimensions cm (L x l x H) (fermé)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Petit	blanc	carbone	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	60	**9971383**	**3 460,00**
Petit	noir	carbone	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	60	**9971389**	**3 710,00**
Moyen	blanc	carbone	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	65	**9971384**	**3 730,00**
Moyen	noir	carbone	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	65	**9971391**	**3 980,00**
Grand	blanc	carbone	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	77	**9971387**	**3 950,00**
Grand	noir	carbone	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	77	**9971392**	**4 190,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

Accessoires pour tente de toit AirPass et AirPass 360



1 AUVENT

L'auvent AirPass offre un espace et une intimité supplémentaires. L'auvent peut être monté ou démonté en 5 minutes environ et peut être rangé dans la tente de toit AirPass. Peut être monté des deux côtés.

Comprend : auvent et armature en aluminium. Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement acrylate). Rabat en PVC Armature en aluminium anodisé.

Version	N° d'art.	Prix
Pour voitures. hauteur max. 170 cm	**9940868**	**659,00**
Pour monospaces, hauteur 171 - 185 cm	**9940869**	**779,00**
Pour véhicules tout-terrain, hauteur 186 - 200 cm	**9940870**	**779,00**
pour fourgonnettes, hauteur 201 - 220 cm	**9940871**	**779,00**



2 HOUSSE DE PLUIE ET THERMIQUE

La cagoule thermique est idéale pour se protéger de l'humidité, du vent et du froid. Il est facile à mettre en place grâce à une fermeture velcro et peut rester monté ou plié à l'intérieur des bacs.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU).

Exécution	N° d'art.	Prix
Small	**9953891**	**259,00**
Medium	**9940865**	**259,00**
Large	**9953892**	**259,00**



3 AVANT-TOIT WINGS POUR TENTES DE TOIT

Avant-toit AirPass Wings pour tente de toit Airpass, latéral

La livraison comprend : deux pièces. Coloris grey. Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement acrylate). Armature en aluminium/acier.

Version	N° d'art.	Prix
pour Small/Medium/Large	**9953912**	**309,00**



4 PARE-SOLEIL

Le voile d'ombrage AirPass offre une protection supplémentaire contre le soleil et la pluie. Peut être monté sur les deux côtés.

Matière toile 100 % polyester. Armature en aluminium anodisé. Dimensions 200 x 160 cm (L x l)Le voile d'ombrage AirPass offre une protection supplémentaire contre le soleil et la pluie.

Exécution	N° d'art.	Prix
Pour voitures, hauteur max. 185 cm	**9940866**	**269,00**
Pour SUVs, hauteur max. 220 cm	**9940867**	**295,00**



5 KIT DE FIXATION

Les kits de fixation servent de pièces de rechange ou de compléments si la tente de toit doit être montée avec plus de quatre fixations habituelles livrées avec la tente

La livraison comprend : 8 plaques de montage en haut, 4 plaques de montage en bas, 8 vis et écrous. Poids 0,5 kg.

Version	Espace entre les trous	N° d'art.	Prix
Standard	44 mm	**9953914**	**43,00**
Long	65 mm	**9953915**	**49,00**
X-Long	83 mm	**9925834**	**57,00**
XX-Long	97 mm	**9953916**	**68,00**



6 ÉCHELLE ALUMINIUM LONGUE AIRPASS/AIRPASS VARIANT

Pratique, l'échelle télescopique à 2 x 5 marches se replie pour le transport et se déplie et se verrouille en cas de besoin. L'échelle en aluminium est adaptée à une hauteur de véhicule de 240 cm maximum.

Matière aluminium. Dimensions 34 x 147 - 247 x 8 cm (l x H x P). Dim. plié 37 x 150 x 8 cm (l x H x P).

9925381 **195,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

7 TENTE DE TOIT AIRPASS VARIANT

La tente de toit avec vue panoramique de série.

Grâce au concept de cale et à l'utilisation de deux vérins à gaz, l'AirPass Variant se monte en un temps record. Une fois ouverte, elle offre une vue panoramique unique grâce à sa grande ouverture arrière. Les caractéristiques techniques sont également impressionnantes. Lorsque la coque de toit est fermée, la hauteur est d'à peine 25 cm. La série de tentes Made in Italy est fabriquée en PRV, un matériau très isolant et facile à réparer. La finition de haute qualité et le design léger et élégant de la tente conviennent aussi bien aux petites voitures qu'aux SUV, aux camionnettes et aux véhicules tout-terrain. Ouverte, la version AirPass Variant offre, avec une hauteur extérieure de 150 cm, suffisamment de place à l'intérieur pour y rester en cas de mauvais temps. Elle dispose de suffisamment d'espace pour ranger l'oreiller et le sac de couchage sur le matelas en mousse. Deux entrées de chaque côté avec moustiquaires intérieures enroulables. L'entrée arrière peut être utilisée à volonté : qu'elle soit complètement ouverte, fermée par le haut ou par le bas. Selon vos envies et du temps, évidemment.
Les entrées peuvent être transformées en grandes fenêtres ou en ouvertures d'aération grâce aux fermetures à glissière. La toile de tente respirante et le ciel intérieur anti-condensation garantissent un climat intérieur de première classe.

Matière Coque de toit en fibre de verre, toile de tente 100 % polyester (avec revêtement acrylate).



Modèle Black Storm
Couleur noir / carbone

Dimensions	Dimensions (Refermé) (l x H x P cm)	Dimensions (ouverte) (l x H x P cm)	Poids (kg)	Couleur de coffre	Couleur de toile	N° d'art.	Prix
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	59	blanc	gris	**9953893**	**3 330,00**
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	59	noir	carbon	**9953898**	**3 580,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	65	blanc	gris	**9953894**	**3 600,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	65	noir	carbon	**9953899**	**3 840,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	77	blanc	gris	**9953895**	**3 800,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	77	noir	carbon	**9953901**	**4 050,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	64	blanc	gris	**9953896**	**3 580,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	64	noir	carbon	**9953902**	**3 820,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	71	blanc	gris	**9953897**	**3 840,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	71	noir	carbon	**9953903**	**4 090,00**

Équipement de série
Quatre fixations pour la fixation aux barres de toit, trois entrées avec moustiquaire, élastiques pour faciliter le pliage de la toile, deux à quatre coussins selon le modèle, échelle en aluminium 4 x 4 réglable en hauteur (longueur 130 cm - 222 cm) avec sac pour l'échelle, Air Cap en forme de capuchon pour une aération encore meilleure. Filet de rangement sur la garniture de toit.



8 HOUSSE THERMIQUE

La housse thermique à revêtement PU est idéale comme protection contre l'humidité, le vent et le froid. Elle est facile à mettre en place grâce à une fermeture autoagrippante et peut rester montée à l'intérieur des coques.

Coloris gris. Matière 100 % Polyester (avec revêtement PU).

Version	N° d'art.	Prix
Small	**9953904**	**259,00**
Medium	**9953905**	**259,00**
Large	**9953906**	**259,00**
Small X-Long	**9953907**	**259,00**
Medium X-Long	**9953908**	**259,00**



9 PARE-SOLEIL

Le pare-soleil offre une protection supplémentaire contre le soleil et la pluie. Les barres en aluminium, réglables et réduites à l'essentiel, se montent rapidement et facilement. Peut être monté uniquement du côté conducteur.

Couleur gris. Dimensions 200 x 150 cm (L x l). Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium anodisé.

Version	N° d'art.	Prix
pour voitures, hauteur max. 185 cm	**9953909**	**339,00**
pour véhicules tout-terrain, hauteur max. 220 cm	**9953911**	**359,00**

Hapro







1 TENTE DE TOIT VISTA

Vivez l'ultime sensation de liberté avec la tente de toit à coque rigide Hapro Vista. Le Vista se caractérise par un design unique, un standard élevé et des fonctions innovantes. Le Hapro Vista est entièrement fabriqué aux Pays-Bas, à partir de composants produits à 100 % dans l'UE. Cela garantit une qualité supérieure et maintient notre empreinte carbone à un niveau faible. La toile de tente résistante en coton de De Waard, l'intérieur spacieux et le matelas épais à double épaisseur garantissent des nuits confortables à la belle étoile.

- o Lanterneau panoramique
- o Élégant et silencieux
- o Fixation brevetée de la tente de toit Premium-Fit
- o Matelas en mousse froide à deux couches de 5 cm d'épaisseur, tapis anti-condensation de 1 cm d'épaisseur
- o Échelle télescopique de 210 cm (variante de 240 cm disponible en option)
- o Éclairage LED intégré
- o La Hapro Vista est prête à l'emploi en seulement 60 secondes : Un système de pliage avancé garantit un pliage et un dépliage rapides et faciles de la tente de toit.
- o Fermetures à glissière YKK robustes et résistantes

Matière Tente 100 % coton (230 g), coque rigide ABS/ASA, matelas en mousse froide, cadre intérieur en aluminium, construction du sol légère alvéolée en polypropylène avec surface en fibre de verre. Contenu de la livraison Échelle, matelas, éclairage intérieur LED intégré avec USB-C, ouvertures avec moustiquaire à mailles fines, fenêtre de toit panoramique avec stores d'obscurcissement, antivol, verrouillage central.

Modèle	Dimensions ouvert (L x H x l cm)	Dimensions fermé (L x H x l cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
Tente de toit Vista L	218 x 134 x 127	218 x 134 x 33	65	**9971379**	**3 590,00**
Tente de toit Vista XL	218 x 224 x 127	218 x 134 x 33	75	**9971382**	**4 590,00**









horntools

2 TENTE DE TOIT THEMIS

La tente à coque rigide Themis se monte en moins de trois minutes grâce à sa robuste coque rigide en ABS. Il suffit de desserrer les fermoirs et c'est terminé. La Themis dispose de trois entrées et de trois fenêtres dotées de moustiquaires pour une vue panoramique illimitée. Le matelas de 7 cm d'épaisseur, avec son revêtement en flanelle et doté d'une sous-couche en mesh 3D, assure un confort particulier. L'échelle télescopique fournie peut être étendue jusqu'à 2,60 m et fixée là où l'entrée est souhaitée. La Themis est compatible avec tous les modèles de véhicules et se monte sur une galerie de toit. Des accessoires pratiques tels qu'un sac à chaussures et un sac d'organisation sont inclus.

Matière Coque de toit ABS, toile de tente 65 % coton, 35 % polyester. Contenu de la livraison Tente de toit avec coque rigide, matelas (7 cm) avec revêtement en flanelle, sous-couche en mesh 3D, matériel de fixation pour galerie de toit, outils de montage, sac à chaussures, sac d'organisation avec fermeture autoagrippante pour l'intérieur, échelle avec sac, mode d'emploi et manuel d'entretien.

Modèle	Dimensions ouvert (L x H x l cm)	Dimensions fermé (L x H x l cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Themis Pop Up	200 x 100 x 140	220 x 30 x 150	70	**9970838**	**2 890,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.








3 TENTE DE TOIT DESERT

La Desert s'adapte à tous les véhicules, du petit Suzuki Jimny au Land Rover Defender et même aux remorques. Cette tente pliante très appréciée est particulièrement respirante grâce à son tissu en toile de qualité supérieure. La protection contre la pluie est assurée par le toit robuste en polyester avec une colonne d'eau de 5000 mm. L'accès se fait par le bas, ce qui offre une protection contre le vent et les intempéries. La tente dispose d'une entrée et de trois fenêtres. Des moustiquaires supplémentaires aux fenêtres et à l'entrée permettent de dormir sans être dérangé. En plus de la tente de toit, nous avons également dans notre assortiment un auvent spacieux qui dispose d'un tapis de sol intérieur robuste en caoutchouc, lequel peut aussi être démonté selon les besoins. L'auvent se fixe à la tente de toit en 3 minutes grâce à une fermeture à glissière YKK. À partir d'une hauteur de véhicule de 2,10 m, une rallonge d'échelle est recommandée.

Contenu de la livraison Tente de toit, cache pour tente de toit, échelle, housse de pluie pour tente de toit, matelas en mousse froide de 8 cm, matériel de fixation pour barres de toit, outils de montage, barres de tension pour fenêtres, cordes d'ancrage et mousquetons, mode d'emploi et manuel d'entretien. Couleur sable Matériaux Tente 65 % polyester, 35 % coton (colonne d'eau 2000 mm), housse de pluie 100 % polyester avec revêtement PVC imperméable (colonne d'eau > 5000 mm), auvent 100 % polyester avec revêtement PU imperméable (colonne d'eau > 5000 mm), armature & échelle en aluminium, housse de matelas 100 % polyester. Poids Échelle : 6 kg. Poids Auvent 6 kg. Dimensions Auvent (H) 180 – 200 cm.

Modèle	Dimensions ouverte (L x H x l cm)	Dimensions fermé (L x H x l cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Tente de toit 140	320 x 130 x 145	125 x 42 x 145	53	**9955462**	**1 690,00**
Tente de toit 165	320 x 130 x 165	125 x 42 x 165	55	**9955463**	**1 790,00**
Tente de toit 220	320 x 130 x 220	125 x 42 x 220	78	**9938637**	**1 790,00**
Tente de toit 140	Longueur ajustable (180 – 200 cm)		6	**9971415**	**300,00**
Tente de toit 165	Longueur ajustable (180 – 200 cm)		6	**9945850**	**400,00**
Tente de toit 220	Longueur ajustable (180 – 200 cm)		6	**9971416**	**500,00**



4 SOUS-TENTE TENTE MATELAS ANTI SWEAT 3D

Le surmatelas Anti-Sweat convient parfaitement à toutes les tentes de toit horntools. La sous-couche est dotée d'un textile de séparation 3D, lequel réduit la condensation et évacue rapidement l'humidité. Cela permet de prévenir la formation de moisissures et de prolonger la durée de vie du matelas.

Coloris blanc. Matière 100 % polyester. Épaisseur 10 mm.

Version (cm)	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
140	140 x 1 x 235	5	**9957408**	**130,00**
165	165 x 1 x 235	5	**9957407**	**150,00**
220	220 x 1 x 235	5	**9939630**	**200,00**



5 TENTE DE TOIT TRAPPER JOE

Grâce à son faible poids et à ses dimensions compactes, la tente de toit Trapper Joe convient aussi parfaitement aux petites voitures. À l'intérieur, la tente de toit est tout de même très spacieuse : avec son matelas de 2,35 m de long, elle offre suffisamment de place aux personnes plus grandes pour s'étendre et se détendre. Les moustiquaires assurent un sommeil paisible et réparateur et garantissent en outre une aération contrôlée de la tente. Les fermetures à glissière, testées des milliers de fois, sont très robustes.

Contenu de la livraison Tente de toit, housse de pluie pour tente de toit, couverture pour tente de toit, échelle, matelas en mousse froide de 80 mm, matériel de montage, outils pour le montage, instructions d'utilisation et d'entretien. Matière Tente 65 % polyester, 35 % coton (toile 280 G), housse de pluie et auvent 100 % polyester (colonne d'eau 9 000 mm), armature et échelle en aluminium, matelas 100 % polyester. Couleur sable.

Modèle	Dimensions ouverte (L x H x l cm)	Dimensions fermé (L x H x l cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
140	145 x 126 x 245	128 x 42 x 146	50	**9938094**	**1 390,00**



Accessoires pour l'auvent



→ Sardines
à partir de la page 74


Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Tapis d'auvent	66-68
Paillassons	69
Protection contre l'eau | Sécurisation anti-tempête	70
Sardines et accessoires pour tentes	71-79
Accessoires de réparation	78



→ Tapis de sol
à partir de la page 69





FIAMMA

1 TAPIS D'AUVENT PATIO MAT


Le tressage en polypropylène, esthétique et facile à transporter, est 100 % respirant et très agréable au toucher lorsque l'on marche, surtout pieds nus. À l'épreuve du feu et résistant aux rayons UV.

Coloris gris. Matière 100 % polypropylène.

Dimensions (l x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
260 x 200	2,5	**9948595**	**99,00**	15,25
290 x 250	3,2	**9994759**	**105,00**	14,49
340 x 250	3,5	**9933098**	**111,00**	13,10
390 x 250	3,8	**9933299**	**126,00**	12,98
440 x 250	4,2	**9933911**	**140,00**	12,74
490 x 250	4,6	**9927441**	**157,00**	12,87
540 x 290	5,1	**9971284**	**162,00**	113,40

2 TAPIS D'AUVENT PATIO MAT LIGHT

290 x 250	2,2	**9971286**	**63,00**	8,69
340 x 250	2,6	**9971287**	**68,00**	8,02
390 x 250	2,9	**9971288**	**75,00**	7,73
440 x 250	3,3	**9971289**	**82,00**	7,46



Isabella feel free

3 TAPIS D'AUVENT ISAFLOOR

Sol d'auvent en plastique pour camping permanent.

- Protection contre le froid du sol et l'humidité
- Longue durée de vie
- Stabilité élevée
- Connexion via pivots d'arrêt
- Installation simple

En plastique. Dimensions 50 x 3,5 x 50 cm (l x H x P). Poids 1,35 kg/ plaque.

9914721 14,30

CALE LATÉRALE ISAFLOOR

Dimensions 50,0 x 3,5 x 11,5 cm (l x H x P).

9914006 11,00

CALE D'ANGLE ISAFLOOR

Dimensions 10,5 x 3,5 x 10,5 cm (l x H x P).

9914007 4,00

CALE FRONTALE ISAFLOOR

Dimensions 50,0 x 3,5 x 19,5 cm (l x H x P).

9914008 11,00



Isabella feel free

4 CLIPS ISAGRIP POUR TAPIS D'AUVENT

Kit de 4 pces pour la fixation du tapis. Sardines à commander séparément.

9916996 15,30

Isabella feel free

5 TAPIS DE TENTE ISABELLA CARPET

Le tapis Isabella est produit sans substance nocive et avec 100 % d'énergie renouvelable en Suède. En ce qui concerne le poids, nous avons veillé à trouver un bon rapport entre le poids du tissu et le poids le plus faible possible pour le transport. Dans 99 % des cas, ce tapis de tente peut être nettoyé uniquement avec de l'eau claire et une brosse. Excellent rapport qualité-prix en provenance de Suède.

Couche utile 100 % polychlorure (vinyle). Poids env. 495 g/m².



North (bleu foncé/ gris) | Dawn (gris foncé/ gris) | Flint (gris clair / gris moyen)

Dimensions (l x P cm)	North N° d'art.	Dawn N° d'art.	Flint N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
300 x 250	**9943251**	**9943265**	**9943261**	**97,00**	12,90
400 x 250	**9943252**	**9943266**	**9943262**	**116,00**	11,60
500 x 250	-	**9943267**	**9943263**	**148,00**	11,84
550 x 250	**9943425**	**9943432**	**9943428**	**160,00**	11,68
600 x 250	**9943426**	**9943433**	**9943429**	**175,00**	11,73
650 x 250	**9943427**	**9943434**	**9943431**	**186,00**	11,53
300 x 300	**9943435**	**9943443**	**9943438**	**110,00**	12,21
400 x 300	-	**9943281**	**9943276**	**140,00**	11,62
500 x 300	**9943273**	**9943282**	**9943277**	**175,00**	11,55
550 x 300	**9943436**	-	**9943439**	**184,00**	11,22
600 x 300	**9943274**	**9943283**	**9943278**	**207,00**	11,39
650 x 300	**9943437**	**9943445**	**9943442**	**223,00**	11,37

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




BRUNER

6 + 7 TAPIS D'AUVENT KINETIC

Tapis de de tente de haute qualité parfaitement adapté pour auvents, solettes et tentes mobiles.

- o En fibres synthétiques de haute qualité et résistantes aux UV
- o Utilisation possible des deux côtés
- o Imperméable, résistant, facile à nettoyer
- o Œillets d'angle et ourlet périphérique


70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester exempt de phthalate.



6 TAPIS D'AUVENT KINETIC 600

70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester. Exempt de phthalate.
Poids 600 g/m².


	gris clair		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9943680**	**110,00**	11,00
500 x 250	**9943681**	**133,00**	10,64
600 x 250	**9943682**	**160,00**	10,72
500 x 300	**9943683**	**160,00**	10,72
600 x 300	**9943684**	**190,00**	10,64



7 TAPIS D'AUVENT KINETIC 500

70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester. Exempt de phthalate.
Poids 500 g/m².

	gris/gris clair		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9940754**	**108,00**	10,80
500 x 250	**9940756**	**135,00**	10,80
600 x 250	**9940758**	**160,00**	10,56



BRUNER

8 TAPIS D'AUVENT YUROP 450

Tapis de tente en tissu polyester en mousse.

- o Pour une marche agréable, résistant
- o Perméable à l'air, lavable
- o Résistant aux UV
- o Avec sac de transport réutilisable

Matière 100 % polyester (revêtu d'une mousse en PVC). Poids 450 g/m².

	bleu	vert		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9940259**	**9940274**	**64,00**	6,40
500 x 250	**9940260**	**9940275**	**80,00**	6,40
600 x 250	**9940268**	**9940276**	**92,00**	6,07



BRUNER

9 TAPIS D'AUVENT BALMAT

Convient aux caravanes et camping-cars de moindres dimensions.

- o Léger
- o Utilisable des deux côtés
- o Avec sac de transport réutilisable

Matériau 100 % polypropylène. Poids 350 g/m².

	gris/blanc		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
400 x 250	**9931256**	**80,00**	8,00
500 x 250	**9931268**	**100,00**	8,00
600 x 250	**9943679**	**120,00**	8,04



Campking

10 CLOUS POUR TAPIS DE SOL

Avec anneau en acier, contenu 6 pces.

Longueur 18 cm. Ø 45 mm.

9940771 **14,00**



BRUNER

11 COLLIER DE SERRAGE PLASTIQUE TARPCLIP

Contenu 4 pces, 8 x 4 cm (L x l) par pce.

Poids 110 g.

9940258 **9,50**



heusser products

12 PINCE POUR TAPIS ET BÂCHES

Pour la fixation du tapis d'auvent, les bâches, etc.

Les sardines ne sont pas comprises dans la livraison.
Contenu 4 pces 50 x 50 mm (L x l).

9943022 **3,90**

1 – 4 TAPIS D'AUVENT

- Matériau plastique hautement résistant à la déchirure et à l'usure
- Léger et petit à plier
- Sac de transport pratique avec respectivement 6 sardines en métal et clips de fixation



1 TAPIS D'AUVENT, COLORIS STANDARD 300 G/M²

Matière 100 % polypropylène. Poids 300 g/m².


	gris foncé	bleu clair		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
150 x 250	**9942507**	**9942515**	**42,00**	11,17
300 x 250	**9942508**	**9942516**	**61,00**	8,11
400 x 250	**9942509**	**9942517**	**74,00**	7,40
500 x 250	**9942510**	**9942518**	**88,00**	7,04
600 x 250	**9942511**	**9942519**	**102,00**	6,73
500 x 300	**9942513**	**9942521**	**101,00**	6,67
600 x 300	**9942514**	**9942522**	**117,00**	6,44



2 TAPIS D'AUVENT ITALIA VENEZIA 500 G/M²

Matière 100 % polypropylène. Poids 500 g/m².


	gris/bleu		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
150 x 250	**9914820**	**45,00**	11,97
300 x 250	**9914821**	**69,00**	9,18
400 x 250	**9914822**	**86,00**	8,60
500 x 250	**9914823**	**103,00**	8,24
600 x 250	**9914824**	**116,00**	7,66



3 TAPIS D'AUVENT STUOIA TRAVELEY 200 G/M²

Matière 100 % polypropylène. Poids 200 g/m².


	gris	beige		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
250 x 260	**9971116**	**9971120**	**43,00**	6,45
250 x 290	**9971117**	**9971121**	**46,00**	6,44
250 x 320	**9971118**	**9971122**	**50,00**	6,25
250 x 370	**9971119**	**9971123**	**55,00**	5,50



4 TAPIS D'AUVENT LUX COLOR 500 G/M²

100 % polypropylène (rubans tissés). Poids 500 g/m².

	marron	gris		
Dimensions (l x P cm)	N° d'art.	N° d'art.	Prix	Prix de base au m²
300 x 250	**9914023**	**9914021**	**71,00**	9,44
400 x 250	**9914027**	**9914025**	**87,00**	8,70
500 x 250	**9914031**	**9914029**	**105,00**	8,40
600 x 250	**9914035**	**9914033**	**116,00**	7,66



BRUNNER

5 PLAQUE DE SOL DECK-FIT

Matière PP/ PE. Dimensions 38,5 x 5,5 x 38,5 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

vert	**9940173**	**9,90**
gris	**9940174**	**9,90**



LAKO

6 TAPIS DE GAZON RAINBOW

Coloris vert. Matière 100 % polypropylène. Dimensions 100 x 200 cm (l X P). Poids 1,9 kg.

9971111 **15,00**



LAKO

7 ÉGOUTTOIR POUR CHAUSSURES, PETIT

Coloris noir. Matière 100 % polypropylène. Dimensions 35 x 2 x 49 cm (l x H x P). Poids 0,48 kg.

9971097 **6,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



8 PAILLASSON KERA CAMP

Matière couche utile 100 % polyester. Dimensions 60 x 40 cm (l x P).


gris	9953404	14,30



9 PAILLASSON CAMPER MAT

Matière 100 % polypropylène. Dimensions 60 x 40 cm (l x P).


noir	9953403	15,30



10 TAPIS EN CAOUTCHOUC LENA

Matière caoutchouc.
Dimensions 40 x 1,6 x 60 cm (l x H x P).


noir	9971099	8,00



11 PAILLASSON CONDOR

Matière polypropylène. Dimensions 60 x 40 cm (l x p).


vert	9914991	11,50



12 PAILLASSON SAPHIR 800

Couche utile 100 % polypropylène. Dimensions 60 x 0,8 x 40 cm (l x H x P).

argenté	9913273	5,10



13 PAILLASSON AQUASTOP

Coloris gris. Matière 100 % coton.

50 x 60 cm	9971089	13,00
60 x 100 cm	9971091	25,00
100 x 150 cm	9971092	60,00



14 PAILLASSON COCCO

Couche utile 100 % noix de coco. Face arrière en PVC. Dimensions 50 x 25 cm (l x P).

Camping-car	9940715	14,30
Caravane	9940716	14,30



15 RACLOIR POUR CHAUSSURES CLEANER

Matière caoutchouc, noix de coco, fil métallique.
Dimensions 33 x 39 cm (l x P).

noir, marron	9971098	15,00



16 PAILLASSON GREEN FLOCK

Matière couche utile 100 % polypropylène. Dimensions 60 x 40 cm (l x P).

Camping-car	9942523	18,00
Caravane	9953405	17,00



17 PAILLASSON GRIS

Couche utile 100 % polypropylène. Dimensions 60 x 40 cm (l x P).

Camping-car	9940697	14,30
Caravane	9940698	14,30



18 SAC POUR ARMATURE

Matière 100 % polyester.
Dimensions 120 x 25 x 23 cm (l x H x P).

	9982107	28,00



19 SAC POUR TENTE

Matière 100 % polyester.
Dimensions Taille M 110 x 31 x 34 cm (l x H x P). Dimensions Taille L 120 x 45 x 40 cm (l x H x P).

Medium	9982108	30,00
Large	9982109	33,00



20 SAC POUR TAPIS DE TENTE

Matière 100 % polyester.
Dimensions 65 x 55 x 20 cm (l x H x P).

	9982113	25,00



21 SAC DE RANGEMENT

Avec fond renforcé.
Matière 100 % polyester.
Dimensions Ø 23 x 140 cm.

	9913525	39,00



1 TAPIS DE SOL ÉTANCHE POUR AUVENT

Un rebord gonflable empêche l'eau de rentrer dans l'auvent. Le tapis d'auvent peut être fixé au sol avec des sardines. La bâche de protection contre l'eau est fabriquée sur mesure.

Coloris gris graphite. Matière PVC. Dimensions 4 m². Poids 2,4 kg.

4 m²	**9952861**	**206,00**
Prix par m² supplémentaire	**9952862**	**10,30**

Prix de base pour 1 m² = 10,30



2 BÂCHES DE PROTECTION EN POLYÉTHYLÈNE

- Stratifiée sur les deux faces
- Bordure renforcée par un cordon soudé
- Coins renforcés en plastique
- Œillets métalliques tout autour

Coloris alu blanc. En polyéthylène. Poids 170 g/m².

Dim. fermé (cm)	N° d'art.	Prix au m²	Prix de base
200 x 300	**9917106**	**10,50**	1,74
300 x 400	**9917107**	**21,00**	1,74
400 x 500	**9917108**	**35,00**	1,75



3 MINI-GOUTTIÈRE DRIP STOP

En polyvinyle flexible, adhère grâce à un adhésif en mousse acrylique de haute qualité. Résistant aux UV et très longue durée de vie.

Coloris blanc.

Pour portes de 75 cm de long


9916790 17,50

Prix de base pour 1 mètre = 23,33

Pour murs de 300 cm de long

9916791 48,00

Prix de base pour 1 mètre = 15,98



4 GOUTTIÈRES EN PROFILÉ D'ALUMINIUM

260 cm, pièce	**9914960**	**28,00**

Prix de base pour 1 mètre = 10,75

300 cm, pièce	**9914970**	**40,00**

Prix de base pour 1 mètre = 13,32



5 GOUTTIÈRES EN PVC

Coloris gris. Longueur 260 cm.

9914962 25,30


Prix de base pour 1 mètre = 9,72



6 CAPUCHONS D'EXTRÉMITÉ POUR GOUTTIÈRES EN PVC

Kit de 4 pces. Coloris gris.

9914940 7,50



7 RAIL D'AUVENT EN ALU, ARGENTÉ

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix au mètre
100	**9961040**	**10,50**	10,50
200	**9961050**	**23,80**	11,90
300	**9961060**	**36,00**	11,99



8 KIT TENDEUR NOIR

Kit de tendeurs pour sécuriser facilement votre auvent ou votre store jusqu'à 7,5 mètres.

Sangle 100 % polyester. **Longueur 11 m et 1,5 m.**

9904311 21,80



9 KIT DE PROTECTION

Le complément parfait pour votre tendeur.

- Rembourrage protecteur avec fermeture auto-agrippante
- Empêche les dommages sur votre auvent

Contenu de la livraison : 3 pces. Matière 100 % nylon.

9906953 9,50



10 SÉCURISATION ANTI-TEMPÊTE POUR AUVENTS

Compatible avec tous les auvents, toutes les tentes et solettes. Au moins deux sécurisations anti-tempête sont recommandées par tente.

Contenu de la livraison : sangle anti-tempête 250 x 3 cm, sardine spéciale env. 40 cm avec œillet. Au moins deux sécurisations anti-tempête recommandées par tente.

Sangle 100 % polypropylène.

9916280 27,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



STURMLEINE

11 CORDE ANTI-TEMPÊTE POUR STORES
Tendez et sécurisez votre store, votre auvent ou votre voile d'ombrage de manière optimale avec la nouvelle corde anti-tempête de la marque Rathgeber. La corde anti-tempête Rathgeber peut être facilement tendue dès le montage, ce qui réduit la course maximale du ressort.

Matière 100 % polyester. Longueur 250 cm.

Kit de 2 pour store jusqu'à 4,75 m
9944758 **38,00**

Kit de 3 pour store de plus de 4,75 m
9944759 **57,00**



STURMLEINE

12 ADAPTATEUR POUR SYSTÈME PEGGY PEG
Dans ce contexte, la sardine à visser Peggy est vissée à travers l'œillet du mousqueton et le crochet est accroché dans le module universel de la corde anti-tempête Rathgeber. L'adaptateur est recommandé pour la fixation amovible de la corde anti-tempête Rathgeber en combinaison avec le système Peggy Peg.

Adaptateur Big pour système Peggy Peg long
9940695 **6,70**

Adaptateur Small pour système Peggy Peg STD
9940696 **6,30**



KLETTfiX INFINITY

13 KLETTFIX INFINITY
Avec nos sangles auto-agrippantes express de haute qualité, fabriquées en Allemagne, vous pouvez tendre tout ce que vous voulez très rapidement et de manière très flexible. Pour un chevauchement de fermeture de 10 cm, au moins 25 kg de résistance sont nécessaires.

Matière 100 % polyamide.

KLETTfiX 200
Dimensions 20 x 2,5 cm (L x l) **9944112** **10,00**
KLETTfiX 500
Dimensions 50 x 2,5 cm (L x l) **9944113** **9,60**
KLETTfiX 1000
Dimensions 100 x 2,5 cm (L x l) **9944114** **10,80**





14 SANGLE DE SÉCURITÉ PP
La sangle anti-tempête de la nouvelle génération avec effet signal est bien visible même dans l'obscurité. Pour une sécurisation anti-tempête des stores et tentes. Compatible avec les sardines à visser N, L, LA, HC et les plaques de fixation (disponibles en option).

Contenu : sangle en deux parties de 13 m réglable, 2 ressorts de délestage intégrés. Sangle 100 % polypropylène.

9916189 **22,00**



15 PP 270° & KIT DE SERRAGE
Pour fixer les stores à 270° en cas de vents ascendants. Idéal pour sols normaux, meubles et sablonneux grâce au filetage à compression.

Contenu : 3 sardines à visser N 20 cm, 3 sardines à chocs à visser Hardcore 15 cm, 3 sardines à visser L 32 cm, 3 Crocodile Peggy, 6 crochets L, 3 crochets N, 3 connecteurs en U, 3 connecteurs en T, 1 outil combiné en aluminium, 1 sac orange.

9948598 **110,00**





16 PINCE DE SERRAGE RAPIDE CROCODILE PEGGY
Une pince de serrage rapide multifonctionnelle, puissante et réglable en continu. Une fois ajustée sur le matériau, il suffit de l'ouvrir et de la fermer. Compatible avec les sardines à visser Peggy Peg.

Contenu 4 pces.

9916187 **16,00**



17 CROCHET PP NORMAL
Crochets pour sardine à visser Peggy Peg N (version standard de 20 cm).

Contenu 6 pces.

9997825 **4,50**





18 SANGLE DE HAUBANAGE PP TIE STRAP
Pour tendre davantage les stores et tentes en cas de vent. Le système ne peut pas se décrocher tout seul.
La longueur de la sangle varie de 1,5 à 3 mètres. Compatible avec les sardines à visser N, L, LA, HC et les plaques d'ancrage.

Contenu : 1 sangle avec ressort de délestage intégré. 1 connecteur en T. Sangle 100 % polypropylène.

9916386 **13,50**





19 ADAPTATEUR CROC
Peut être intégré autant dans les rails de fixation de stores que dans ceux de caravanes. En combinaison avec le produit Crocodile Peggy, vous pouvez par exemple installer une sangle de serrage universelle et concevoir rapidement des nuances de couleurs grâce à des tissus. Peut être utilisé également lorsqu'il est replié dans le rail, en tant que support pour vaisselle ou serviettes.

Contenu 4 pces.

9911633 **7,50**





1 KIT DE STORE FIX&GO PEG&STOP
Pour la fixation de stores, stores démontables, solettes et sangles anti-tempête. Trié pour tous types de sols.

Contenu : 6 Peg&Stop avec contre-écrous de 16 cm. 4 sardines à visser ou à frapper HC 15 cm. 2 Peggy L 31 cm. 1 outil combiné avec adaptateur en aluminium. 1 paire de plaques d'ancrage Fix&Go 2.0 avec crochets anti-tempête. Sac de rangement (sans sangle).

9940650 80,00









2 SILICON STRAPS EN POLYPROPYLÈNE
Le SiliconStrap est la pièce de rechange pour la fixation Fix&Go AntiFlap. Ce produit vous permet également entre autres de plier rapidement un câble. Une petite aide fort utile dans le système Peggy Peg.

Contenu 4 pces.

9943258 7,00



3 PLAQUE D'ANCRAGE 1.0
La plaque de fixation universelle pour modèles courants de stores et pour armatures de tente conventionnelles. Empêche entre autres l'enfoncement. Une manière alternative d'ancrer les sangles anti-tempête.

Contenu : 2 plaques d'ancrage. 2 crochets anti-tempête. 2 plaques universelles.

9916177 19,00



4 PLAQUE D'ANCRAGE FIX & GO 2.0
Fixe des stores, des piquets de tente ou les sangles anti-tempête de toutes sortes. Ne s'enfonce pas dans le sol meuble et ne se soulève pas. Fixation sécurisée de la plaque grâce à des sardines à visser réglables en hauteur. Fixation et détachement rapides des stores.

Contenu : 1 plaque d'ancrage Fix & Go 2.0 (vente à l'unité – non disponible sous forme de paire).

9916193 14,00






5 TUBE EN PP POUR PAVILLON
Réservoir de lestage flexible pour l'installation d'un pavillon ou d'un auvent sur des pavés, du béton ou de l'asphalte. Volume de transport compact et léger. Remplissage avec 10 l d'eau.

Contenu 2 pces. Matière PVC.

9943604 42,00



6 TAMPON ADAPTATEUR FIX&GO
Sécurisation simple du store sur l'emplacement. L'adaptateur Fix&Go est utilisé à la place du bouchon obturateur souvent employé à l'extrémité des barres.

Contenu 2 pces. Dimensions 9,5 x 3 x 2,3 cm (B x H x T). Matière polyamide, polypropylène, acier.


9971368 10,00



7 TUBE FIX&GO
Réservoir de lestage flexible en tant qu'extension de la plaque d'ancrage Fix&Go. Pour une installation sécurisée du store sur du dallage, du béton ou de l'asphalte. Volume de transport compact et léger. Remplissage avec 10 l d'eau.

Contenu : 1 tube Fix&Go, 1 patin adaptateur.

9943256 26,50



8 SUPPORT DE TOILE DE STORE FIX&GO ANTIFLAP
Réduit le flottement du store et maintient la toile sans l'endommager. En option, possibilité de haubanage vers le sol avec PP TieStrap. Requiert 2 barres rafters ou de serrage du fabricant du store.

Dimensions 16 x 5,5 x 8,5 cm (l x H x P). Poids 250 g. Contenu 2 pces.

9941481 54,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 SARDINE À VISSER AVEC CONTRE-ÉCROU PEG&STOP
Produit complémentaire pour la plaque d'ancrage Fix&Go 2.0. La sardine est vissée jusqu'à ce que suffisamment de maintien soit obtenu. Tourner le contre-écrou légèrement vers la droite pour la fixation. Une contre-pression est alors exercée sur la plaque et celle-ci est immédiatement fixée.

Taille de clé 17 mm. Couple max. 25 Nm.

Longueur 16 cm

Kit de 6 **9940471** **16,00**

Longueur 20 cm

Kit de 4 **9916198** **14,00**



10 STARTKIT SARDINES PP À VISSER
Trié en tant que kit, suffisant pour auvent de caravane de longueur de montage de 4,50 à 5 m. Peggy Plus + – désormais gratuit dans chaque kit !

Contenu : 30 Peggys N 20 cm de long avec 30 crochets. 20 Peggys S 12 cm plus outil combiné avec adaptateur en aluminium. 2 PreDrills 6 mm et 10 mm et sac de rangement 100 % polyester.

9916173 **80,00**

Cinq fois plus léger qu'une sardine en métal conventionnelle, mais maintien dix fois supérieur. Idéal pour sols sablonneux et meubles grâce au filetage à compression. Utilisation possible également dans des sols caillouteux durs grâce aux crochets réglables en hauteur. Très robuste grâce à la fabrication en polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux UV et en aluminium. Manipulation simple et rapide.



11 CONTRE-ÉCROU PEG&STOP 2.0
Réglable en hauteur. Pour post-équiper les sardines à visser Peg&Stop. Convient pour toutes les sardines à visser P&S avec filetage continu.

Contenu 3 pces.

9948599 **6,50**



12 SARDINE À VISSER PP LONG
Pour sols sablonneux meubles. Pour auvents, toiles et tentes, serrage anti-tempête, etc.

Contenu : 2 Peggys L 31 cm de long avec 2 crochets, taille de clé 17 mm, couple max. 30 Nm.

9916178 **17,80**



13 SARDINE À VISSER PP NORMAL
Sardine à visser polyvalente pour auvents, cordes et tentes, etc. Pour sols caillouteux et compacts, env. 90 % de tous les types de sols.

Contenu : 12 Peggys N 20 cm de long avec 12 crochets. Taille de clé 17 mm. Couple max. 25 Nm.

9916172 **24,50**



14 SARDINE À VISSER PP SMALL
Pour tentes de trekking et cordeaux de tente, plaque universelle, plaque d'ancrage, etc.

Contenu : 12 Peggys S 12 cm de long. Taille de clé 17 mm. Couple max. 5 Nm.

9916174 **17,80**



15 SARDINE À VISSER PP LONG ALU
Pour tentes de grandes dimensions et tentes collectives, cordes et tentes, serrage anti-tempête, etc. De conception identique à celle de l'article PP Long, utilisation également possible sur des sols plus durs.

Contenu : 2 Peggys LA 31 cm de long avec 2 crochets. Taille de clé 17 mm. Couple max. 70 Nm.

9916179 **26,50**





16 SARDINE À VISSER AVEC CONTRE-ÉCROU P&S HD
La sardine à visser la plus solide qui soit avec contre-écrou. Pour les sols très compacts, extrêmement durs et caillouteux. En cas de sols extrêmement durs, il convient d'utiliser une visseuse à chocs, une visseuse électrique ne convient pas.

Contenu 4 pces. Matière inox recyclé.

9948596 **45,00**



17 KIT DE PRÉ-PERÇAGE PEGGY PEG PRE-DRILLS
Un pré-perçage peut être utile pour des sols extrêmement durs ou gelés en hiver. Foret à pierre spécial PP 6 mm pour sardine à visser S, 10 mm pour sardine à visser N et HC.

Longueur 20 cm. Contenu 2 pces.

9916387 **10,80**





18 SARDINE À FRAPPER-VISSER PP HARDCORE
Sardine à visser ou à enfoncer avec marteau. Tournée vers la gauche, la sardine se laisse extraire. Prévue exclusivement pour les sols durs.

Contenu : 4 Hardcore Peggys 15 cm de long avec 4 crochets. En aluminium. Taille de clé 17 mm. Couple max. 70 Nm.

9916195 **20,50**



19 OUTIL EN ACIER HEAVY DUTY
Adaptateur de douille 17 mm pour porte-embouts en acier. En cas de sols extrêmement durs, il convient d'utiliser une visseuse à chocs, une visseuse électrique ne convient pas.

Matière acier. Taille de clé 17 mm.

9948641 **9,50**



20 OUTIL COMBINÉ EN ALUMINIUM
Combine une clé à main et un adaptateur pour les visseuses sans fil courantes dans le commerce. Convient pour toutes les tailles de têtes de vis de nos sardines à visser.

9948597 **12,00**



21 OUTIL ALU HARDCORE
Adaptateur en aluminium compatible avec toutes les sardines Peggy Peg.

Contenu : 1 adaptateur. Taille de clé 17 mm. Couple max. 60 Nm.

9916196 **8,20**

Sols meubles

Sols mixtes



Campking

1 SARDINE AVEC ŒILLET OUVERT

Acier. Contenu 10 pces.

20 cm, Ø 4,0 mm	9915350	5,80
24 cm, Ø 4,3 mm	9915360	9,00
30 cm, Ø 4,3 mm	9915370	11,00

heusser

2 SARDINE

Modèle ondulé. Rond. Métal galvanisé. Contenu 10 pces.

30 cm, Ø 4,3 mm	9915340	12,50

heusser

3 SARDINE SPÉCIALE SABLE EN ALU

33 cm, 2 pces.	9915570	15,50

heusser

4 SARDINE POUR TENTE

Avec tige et ficelle.

25 cm, 5 pces.	9915830	6,70
30 cm, 5 pces.	9915840	7,90

heusser

5 SARDINE SPÉCIALE SABLE

En plastique.

23 cm, 5 pces.	9915460	5,60
30 cm, 5 pces.	9915470	7,00

heusser

6 SARDINE EN T TOP-SAFE

Avec plaque supérieure à frapper. Galvanisée. Profilé 25 x 24 mm.

30 cm, 2 pces.	9914104	12,30
40 cm, 2 pces.	9914105	15,30
50 cm, 1 pce	9914106	11,30

Outwell

7 SARDINE DE TENTE FLUORESCENTE

25 cm, 4 pces.	9916523	8,00

8 SARDINE Y-STAKE

18 cm, 6 pces.	9942802	9,30

heusser

9 ANCRAGE DE TENTE

40 cm, 1 pce	9915860	8,80



heusser

10 CORDELETTES DE TENTE

Avec tendeurs à trois trous et attache de sardines dans un sachet. Contenu 4 pces.

Matière 100 % polypropylène.

Ø 2,5 mm x 1,5 m

9915060 7,20

Prix de base pour 1 mètre = 1,20

Ø 2,5 mm x 4,0 m

9915070 8,30

Prix de base pour 1 mètre = 0,52

Ø 4,0 mm x 4,0 m

9915080 8,90

Prix de base pour 1 mètre = 0,56



heusser

11 CORDELETTE USAGE MULTIPLE

Enroulée sur une carte.

Matière 100 % polypropylène.

Ø 4,0 mm x 20 m

9919920 7,00

Prix de base pour 1 mètre = 0,35

Ø 4,0 mm x 50 m

9919930 19,00

Prix de base pour 1 mètre = 0,38



heusser

12 CORDE DE TENTE LUMINESCENTE

Avec matériau phosphorescent. Matière 100 % polypropylène.

Ø 4 mm, 10 m

9942279 10,30

Prix de base pour 1 mètre = 1,03



heusser

13 CORDELETTE DE TENTE

Pour la fixation de tentes, avec tendeur à trois trous et boucle de piquage.

Matière 100 % polyester.

Ø 2,5 mm, 4 m

9941288 8,50

Prix de base pour 1 mètre = 2,13



SPAX

14 KIT DE VIS DE TENTE SPAX

12 vis à tête plate 8 x 220 WIROX, 6 vis à tête plate, 6 x 160 WIROX, 18 rondelles, 1 Bit T-STAR plus T 30, 1 Bit T-STAR plus T 40.

9944054 35,00



heusser

15 EXTRACTEUR DE SARDINES AVEC MANCHE EN BOIS

1 pce. 9917030 3,80




Campking

16 COFFRET DE SARDINES POUR SOLS ROCHEUX TARZAN

Galvanisé.
Dimensions des sardines Longueur 23 cm. Ø 6 mm.

20 pces. 9915359 25,00




heusser

17 KIT D'ACCESSOIRES DE TENTE

Contenu : 10 piquets roches. 10 piquets de terre. 10 sardines. 10 sardines ondulées. 1 sangle d'env. 20 m. 6 tendeurs à deux trous. 1 extracteur de sardine. 1 maillet en caoutchouc. 1 sac à enrouler (100 % nylon). 60 x 30 cm (L x l).

9911956 24,80

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



heusser

18 SARDINE

Acier galvanisé. Dimensions ø 7 mm x 21 cm.

5 pces. **9915480** **9,70**

heusser

19 SARDINE EN FER

Galvanisé. Épaisseur 1,5 mm.

22 cm, 10 pces. **9915390** **7,90**
30 cm, 10 pces. **9915400** **10,30**

heusser

20 SARDINE EN T EN FER

Avec goupille. Haute résistance. Profilé 25 x 24 mm.

30 cm, 2 pces. **9914101** **18,00**
40 cm, 2 pces. **9914102** **23,00**
50 cm, 2 pces. **9940783** **18,50**

heusser

21 SARDINE DE TENTE

En acier. Pour sols particulièrement durs. Ø 7 mm.

23 cm, 5 pces. **9915560** **9,20**
30 cm, 5 pces. **9916940** **10,30**

Campking heusser

22 SARDINE DE TENTE TARZAN

Galvanisé. Ø 6 mm.

17 cm, 6 pces. **9915856** **9,00**
23 cm, 5 pces. **9915850** **7,10**

heusser

23 SARDINE CORNIÈRE RENFORCÉE MAMMUT

Épaisseur 2 mm. Largeur 3 cm.

30 cm, 2 pces. **9916600** **10,80**
40 cm, 2 pces. **9916610** **14,30**



heusser

24 PELLE PLIANTE

- Manche pliable en 2
- Poignée maniable
- Utilisable comme bêche, pioche ou hache
- Sac de rangement inclus

Longueur totale env. 58 cm. Pelle env. 21x14,5 cm, pliée uniquement 25x14,5x6 cm. Poids env. 1 kg.

9947122 **20,50**



BRUNNER

25 PELLE EN ALUMINIUM ARLO

Pelle universelle en alliage d'aluminium avec manche en plastique asymétrique. 3 pces, avec solide sac de rangement.

Longueur totale pelle + manche 95 cm. Dimensions (pliées) 45 x 23 x 6 cm (L x H x l).

9943459 **38,00**



Campking

26 MARTEAU ARRACHE-CLOUS

Avec poignée en plastique/caoutchouc. Matière acier. Longueur 31 cm. Poids 0,67 kg.

9940759 **12,00**



heusser

27 MAILLET EN CAOUTCHOUC

Avec crochet extracteur de sardines. Matière caoutchouc. Longueur 30 cm. Poids 0,4 kg.

9947220 **9,20**



heusser

28 MAILLET EN CAOUTCHOUC

Matière caoutchouc avec manche en acier.Longueur 30 cm. Poids 0,45 kg.

9916460 **12,30**



Campking

29 MARTEAU RECTANGLE

En acier. Longueur 27 cm. Poids 1,08 kg.

9940739 **15,00**



30 MARTEAU MULTI-FONCTIONS

Matière aluminium/acier. Longueur 31 cm. Poids 0,37 kg.

9940776 **32,00**



EuroTrail

31 SAC À SARDINES DE TENTE AVEC FICELLE

100 % polyester. Dimensions 45 x 22 cm (L x l).

9950041 **7,50**



heusser

32 SACS DE RANGEMENT POUR TENTES ET ACCESSOIRES

Matière 100 % polyacrylique.
Sac d'armatures 40 x 125 cm (L x l).
Sac de tente 70 x 115 cm (L x l).

Kit de 2 pces. **9913512** **18,30**



heusser

33 SAC DE RANGEMENT, VENDU SÉPARÉMENT

Matière 100 % polyacrylique.
Sac d'armatures 40 x 125 cm (L x l).

9913514 **7,70**



heusser

34 ANNEAU TENDEUR EN PLASTIQUE

Dimensions Ø 50 mm. Matériau 5 mm.

10 pces. **9915010** **6,30**



heusser

35 PATTE DE FIXATION POUR SARDINES EN ALUMINIUM

Alésages ø 5 mm et ø 25 mm.

10 pces. **9915100** **5,40**



heusser

36 TENDEUR EN ALUMINIUM À 3 TROUS

Dimensions 17,5 x 36 mm (l x L).
Diamètre du trou : 6 cm.

10 pces. **9915090** **6,90**



heusser

37 CROCHET-SANGLE DE FIXATION

Coloris gris.

10 pces. **9915980** **10,00**



1 ŒILLETS MURAUX MÉTALLIQUES AVEC VIS

Contenu 5 pces.

Montage horizontal	**9915320**	**7,50**
Montage vertical	**9915450**	**7,50**



2 ŒILLETS MURAUX EN PLASTIQUE

Contenu 5 pces.

Montage horizontal	**9915610**	**3,80**
Montage vertical	**9915330**	**4,40**



3 ŒILLETS D'AUVENT HYMER

Pour le montage de l'auvent sans percer dans le nouveau système de rails Hymer pour les millésimes 2005 à 2014.


5 pces. **9916020** **10,00**



4 ŒILLETS DE MÂT D'AUVENT SANS VIS

Pour la pose de faîtières de toit d'auvent. Placées sur un bourrelet spécial (cousu sur toutes les tentes Wigo à partir de l'année 2000), elles peuvent être attachées partout où l'on souhaite fixer une faîtière de toit.

2 pces. **9916090** **16,00**



5 SYSTÈME SHS BLOCKER

Système de support sans vis SHS. Permet de placer avec flexibilité les faîtières de toit sans utiliser de vis. Compatible avec tous les modèles d'auvent, ainsi que les solettes avec bourrelet double.

3 pces. **9940752** **9,90**



6 BROSSE DE RAIL

Avec fil nylon et poignée en bois. Élimine entièrement les salissures et les résidus de corrosion des rails de montage d'auvent.


9912862 **14,30**



7 JONC AVEC REVÊTEMENT EN TISSU

Coloris blanc. Revêtement 100 % polyester (avec revêtement PVC). Languette 0,25 cm.

Ø 0,5 cm	**9916120**	**4,80**
Ø 0,7 cm	**9922469**	**4,80**



8 JONC EN PLASTIQUE

Coloris gris. Languette 0,25 cm.

Ø 0,7 cm **9943167** **1,70**




9 RAIL DE RIDEAUX

Pour accrocher au-dessus des fenêtres de la tente avec une glissière.

Jonc disponible par 1 mètre.

9916051 **2,50**

Prix de base pour 1 mètre = 2,50



10 TENDEUR D'ARMATURE HERCULES TRIPLE

L'ajustement au diamètre respectif et la fonction de blocage permettent une tension parfaite pour tous les types d'armatures.

Pour armatures Ø 22 – 32 mm.

Coloris argenté.


9940633 **35,00**



11 ISABELLA FIXON II

Pour la pose sans vis de faîtières de toit d'auvent pour les auvents Isabella / Ventura.

3 pces. **9994850** **27,00**



12 PROFILÉ DE RACCORDEMENT

Coloris gris. Longueur 2,50 m.

9916110 **11,30**

Prix de base pour 1 mètre = 4,52

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



heusser

13 CÂBLE TENDEUR EN CAOUTCHOUC
Avec crochets en acier revêtus de plastique des deux côtés.

Revêtement de 8 mm 100 % polyéthylène.

40 cm, 2 pces.	9915530	4,70
60 cm, 2 pces.	9980792	4,70
80 cm, 2 pces.	9916860	6,60
100 cm, 2 pces.	9915540	7,00



heusser

14 TENDEUR ARAIGNÉE
8 bras – 8 mm. Longueur 80 cm. Avec crochets en acier revêtus de plastique.

Revêtement 100 % polyéthylène.

	9980794	8,60



heusser

15 MOUSQUETON
Mousqueton en aluminium, couleur anodisée, p. ex. pour le camping, la pêche, les randonnées, etc.
Remarque : tenez compte que le mousqueton ne convient pas à l'escalade, au rappel de personnes ou en tant qu'équipement de sécurité.

Dimensions 6 x 3 x 0,54 cm (B x H x T).

2 pces.	9940902	6,00



heusser

16 TENDEUR EN CAOUTCHOUC

Dimensions 80 x 5 x 3 mm (L x l x H).

10 pces.	9915020	5,90



heusser

17 TENDEUR EN CAOUTCHOUC

Dimensions 140 x 6 x 3 mm (L x l x H).

10 pces.	9915022	5,90



heusser

18 TENDEUR POUR TENTE EN CAOUTCHOUC AVEC CROCHETS EN ACIER
Longueur totale 15 cm. Cordon en caoutchouc 5 mm. Crochets en acier revêtus de plastique. Matière gaine 100 % polyéthylène.

10 pces.	9915030	8,20



Campking

19 ÉLÉMENT DE TENSION POUR ÉCHELLE, 2 PCES

Coloris gris. Dimensions Ø 6 mm, 10,5 x 2 cm (l x L).

5 pces.	9943751	4,90



heusser

20 ÉLÉMENTS DE HAUBANAGE, 4 PCES
Coloris gris. Dimensions 2,5 x 15 x 0,6 cm (l x H x P).

4 pces.	9944065	3,50



heusser

21 ÉLÉMENTS DE HAUBANAGE, 6 PCES

Coloris gris. Dimensions 2,5 x 21 x 0,6 cm (l x H x P).

5 pces.	9915970	4,60



heusser

22 VIS DE BLOCAGE M 6
Pour armatures en acier.

10 pces.	9915210	7,60



heusser

23 CAPUCHONS EN PLASTIQUE ANTI-RUISSELLEMENT DE LA PLUIE

Coloris gris.

Ø 3,5 cm, 10 pces.	9915310	3,70



heusser

24 EMBASE EN CAOUTCHOUC POUR TUBES

Contenu 4 pces.

Ø 5 cm	9915300	7,30



heusser

25 POINTES DE FIXATION AU SOL POUR ARMATURE ANTI-TEMPÊTE

Contenu 5 pces.

Ø 19 mm	9915230	4,40
Ø 22 mm	9915240	4,40
Ø 25 mm	9915250	3,80



heusser

26 CROCHET AVEC EMBASE PLASTIQUE
Pour faîtières de toit.

Contenu 5 pces.

Ø 19 mm	9915260	7,00
Ø 22 mm	9915270	8,00
Ø 25 mm	9915280	7,90



heusser

27 EMBOUT PLASTIQUE
Avec tige métallique droite.

Contenu 5 pces.

Ø 22 mm	9917571	6,80
Ø 25 mm	9917572	7,20




1 FERMETURE DE SÉCURITÉ LOXX
Les pièces inférieures peuvent être collées ou vissées.

2 pces. **9942643** **24,50**
5 pces. **9999549** **39,00**



2 KIT DE RÉPARATION DE TOILE DE TENTE
Auto-adhésif, transparent, avec cordelette de renforcement pour les déchirures.
Contenu de la livraison : 3 rustines. Dimensions 78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm (L x l).
Pour toiles en PVC
9922241 **17,00**
Pour toile en acrylique/crylor
9922242 **17,00**



3 KIT DE RÉPARATION DE TOILE DE TENTE
À repasser.
Contenu de la livraison : rustines (34 x 12 cm). Coloris gris. Dimensions 34 x 12 cm (L x l). 100 % coton.
9918250 **6,90**





4 FIXATIONS DE TOIT DE TENTE
Pour fixer les armatures de tente au toit de l'auvent.
Coloris gris.
3 pces. **9916380** **7,00**



5 BANDE AUTO-AGRIPPANTE
Fermeture auto-agrippante, auto-adhésive.
Coloris gris. Matière 100 % polyamide. Dimensions 60 x 2 cm (L x l).
9915801 **5,60**
Prix de base pour 1 mètre = 9,33



6 AIGUILLES À COUDRE
5 pces. **9915700** **5,60**



7 ALÊNE
Pour coudre vous-même des objets en cuir, des bâches, des tentes, etc. Avec trois bobines de fil, poinçon alésoir y compris aiguille à coudre, perforatrice et clé à molette.
Coloris : noir. Fil 100 % coton.
9917130 **13,00**



8 ŒILLETS AVEC RONDELLES
Ø 11 mm, laiton.
15 pces. **9915740** **10,70**
Ø 14 mm, laiton.
10 pces. **9915750** **13,50**



9 ŒILLETS AVEC RONDELLES
Ø 8 mm, laiton nickelé.
24 pces. **9917220** **10,70**
Ø 11 mm, laiton nickelé.
15 pces. **9917230** **10,70**
Ø 14 mm, laiton nickelé.
10 pces. **9915752** **13,50**



10 FERMETURES À VIS
Avec œillets, rondelles et vis autotaraudeuses.
Ø 33 mm, laiton nickelé.
4 pces. **9915780** **17,40**



11 ŒILLETS EN PLASTIQUE
Ø 12 mm.
4 pces. **9917425** **6,10**



12 TENAILLES VARIO
Pour le rivetage des boutons-pression.
9917190 **17,40**



13 BOUTONS-PRESSION
4 pces, laiton nickelé, inoxydable, avec riveteuse, Ø 15 mm.
10 pces. **9915761** **12,40**



14 BOUTONS-PRESSION
4 pces, laiton nickelé, inoxydable, avec riveteuse, Ø 15 mm.
10 pces. à visser
9915770 **12,40**



15 FERMETURE DE SÉCURITÉ LOXX
2 parties supérieures (petit capuchon), 2 vis (longueur du filetage 16 mm) et clé nickelée.
9915123 **13,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





16 ANCRAGE MULTIPLE
Convient pour la quasi-totalité des stores des marques Thule/Omnistor, Dometic, Prostor et Fiamma (à partir d'env. 2010 – pied).
Coloris noir. Matière caoutchouc, plastique. Dimensions 35 x 33 x 12 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

2 pces.	9943517	99,00



17 ADAPTATEUR
Adaptateur compatible avec ancrage multiple.
Coloris noir.

2 pces.	9943629	15,00



18 SUPPORT DE DOUCHE
Coloris chromé/noir. Matière plastique.

	9943519	20,00



19 CROCHET POUR VÊTEMENTS
Coloris argent/gris. Matière plastique, métal.

	9943518	20,00



20 SÉCHOIR À LINGE
Coloris argent/gris. Matière plastique, métal.

	9943521	50,00



21 KIT DE CLIPS
Kit de 2 pces. Matière plastique.

gris	9944162	20,00
blanc	9944159	20,00



22 SPIRALE À RIDEAUX En fil spiralé, revêtu de plastique.
Avec 6 crochets et 6 œillets, 3 m.

blanc	9915130	9,10
	Prix de base pour 1 mètre =	3,00

Avec 10 crochets et 10 œillets, 10 m.

blanc	9915500	18,50
	Prix de base pour 1 mètre =	1,85



23 ŒILLETS POUR SPIRALE À RIDEAUX
Dimensions 0,8 x 2 x 0,2 cm (l x H x P).

10 pces.	9940143	3,00



24 CROCHETS POUR SPIRALE À RIDEAUX
Dimensions 0,8 x 2,4 x 0,2 cm (l x H x P).

10 pces.	9940144	3,00



25 ANNEAUX POUR RIDEAUX AVEC CROCHETS

6 pces.	9916070	4,70



26 CROCHETS S POUR TENTE
Acier peint en blanc par poudrage, un côté avec revêtement en caoutchouc.

3 pces.	9915050	8,40



27 CROCHETS S POUR TENTE
Galvanisé.

5 pces.	9915040	4,70



28 CROCHET INTÉRIEUR EN PLASTIQUE POUR TENTE

10 pces.	9915550	5,10



29 KIT DE MONTAGE SPANNFIX
Vis comprises dans la livraison, coloris blanc.

2 pces.	9915580	4,70




30 CROCHET À VÊTEMENT, 8 CROCHETS
Fixation sur l'armature de tente par fermeture auto-aggrippante. Également utilisable sur des rails de fixation.
Matériau 100 % polyester. Dimensions 60 x 9 cm (L x l).

noir	9905677	6,50



31 BAGUETTE AVEC CROCHETS EN ALUMINIUM RAPID
En tube en aluminium, avec 7 crochets en plastique mobiles.
Dimensions 40 x 7,5 x 5 cm (l x H x P).

gris	9980604	5,90



32 CROCHETS POUR VÊTEMENTS
Fixation sur les armatures de tente.

4x	9919350	5,60



33 CROCHETS POUR VÊTEMENTS
Fixation sur les armatures de la tente.

2x	9916310	5,20



34 GRIFFE POUR BÂCHE
En plastique ABS, avec tendeurs élastiques.

2 pces.	9916490	12,30



35 BRIDES DE PROTECTION POUR BARRES
La protection parfaite pour votre toile de tente.

4 pces.	9916220	2,70



→ Tables de camping
à partir de la page 104

Camping & plein air



Chaises et repose-pieds	82-101
Van-Life	94-96
Chaises longues	102-103
Meubles pour enfants	101
Tables	104-111
Armoires	112-115
Lampes	116-117
Articles pour chiens	118
Jouets / Livres	119

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.



→ Chaises de camping à partir de la page **82**



1 CHAISE AVANTGARDE NOBLESSE
La chaise confort à dossier la plus légère disponible sur le marché. Armature DuraLite Spacebox, compacte une fois pliée. La matière est respirante, la technologie « Aquarinse » de cette fibre laisse passer l'eau de pluie à travers la structure. La position d'assise s'ajuste très facilement.

Charge max. 150 kg.Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 63 x 122 x 68 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 110 x 64 x 13 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

gris charbon	**9928778**	**155,00**
noir	**9931915**	**155,00**
grey melange	**9962084**	**155,00**



2 REPOSE-JAMBES AVANTGARDE BREEZE
L'utilisation combinée d'un repose-pied confortable et léger permet d'obtenir une position couchée relaxante et agréable. Le revêtement du siège en fibres structurées 3D est doux, et le matériau respirant. Le tissu sèche très rapidement.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 87 x 50 x 47 cm (l x H x P). Dimensions plié 50 x 9 x 87 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

gris charbon	**9928779**	**65,00**
noir	**9931916**	**54,00**
grey melange	**9962085**	**65,00**



3 CHAISE NOBLESSE GRANDE
Le nouveau modèle NOBLESSE GRANDE est particulièrement adapté aux personnes mesurant plus de 1,75 m grâce à son assise légèrement surélevée. La chaise est extrêmement légère et confortable. L'assise avec rembourrage ErgoShell® intégré vous permet de vivre une expérience d'assise unique. Faibles dimensions de pliage grâce à un cadre spécial.

Charge max. 150 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 65 x 130 x 69 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 115 x 66 x 12 cm (l x H x P). Poids 5,1 kg.

charcoal grey	**9961724**	**160,00**
noir	**9961725**	**167,00**



4 TABOURET AVANTGARDE DYNAMIC & TOP
Cet ensemble, composé d'un tabouret pliant confortable et stable ainsi que d'un plateau de table, est un complément multifonction à nos chaises. Le tabouret peut également faire office de repose-pieds (pour SUPERIOR). Le plateau de table se transforme au besoin en plateau de service grâce à des poignées escamotables.

Charge max. Tabouret 100 kg, plateau 30 kg. Coloris gris charbon. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Hauteur d'assise 45 cm. Dimensions 52 x 47 x 36 cm (l x H x P). Dim. plié 38 x 72 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

	9950338	**80,00**



5 PLATEAU DE TABLE POUR REPOSE-PIEDS OBLIGE DYNAMIC
L'élégant plateau avec une charge admise de 1 kg transforme votre repose-pieds Oblige en une généreuse table d'appoint.

Charge max. 10 kg. Matière plastique. Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

gris	**9960204**	**25,00**



6 REPOSE-PIEDS OBLIGE
Assorti aux chaises Noblesse. Le cadre se compose d'un tube ovale en Duralite® et est équipé de quatre pieds à hauteur réglable. Cela permet de trouver la position optimale et de ranger l'oblige en économisant de la place.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47-50 cm. Dim. plié 73 x 6 x 9 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

gris anthracite	**9960208**	**70,00**
noir	**9960205**	**70,00**
noir/blanc	**9960696**	**85,00**
grey melange	**9962086**	**75,00**

Légèreté et confort sur la terrasse et dans le jardin

Dans la série « AVANTGARDE », Westfield combine un design moderne avec les matériaux les plus récents en tissu et en métal. Toutes les pièces métalliques sont en « DuraLite® », un alliage léger récemment breveté. Les chaises sont équipées d'un cadre « SpaceBox® » ultra résistant mais extrêmement léger. Le mécanisme de pliage en métal léger LFM, l'accoudoir « DuraProtect® » et le tissu en fibres « DuraDore® 3D » sont utilisés pour la première fois dans le domaine du plein air dans cette série.



7 CHAISE ELEGANCE AVANTGARDE
La chaise ELEGANCE se distingue délibérément des autres chaises de camping haut de gamme. L'assise est fixée à fleur et sans couture dans le profilé du cadre. Le tissu en fibres acryliques développé pour lui est doux comme du cachemire, respirant, résistant aux intempéries et aux salissures. Les matériaux modernes, leur fonctionnalité et leur design épuré font de cette chaise un point fort durable devant votre camping-car.

Capacité de charge 150 kg. Matière Armature Duralite en alliage métallique, revêtement tissu en fibres acryliques, 100 % fibres acryliques. Hauteur d'assise 49 cm Dimensions 64 x 125 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 64 x 111 x 11 cm (l x H x P). Poids 6,2 kg.

gris/beige	**9961958**	**220,00**



8 TABOURET PLIANT ELEGANCE AVANTGARDE DYNAMIC
La chaise ELEGANCE se distingue délibérément des autres chaises de camping haut de gamme. L'assise est fixée à fleur et sans couture dans le profilé du cadre. Le tissu en fibres acryliques développé pour lui est doux comme du cachemire, respirant, résistant aux intempéries et aux salissures. Les matériaux modernes, leur fonctionnalité et leur design épuré font de cette chaise un point fort durable devant votre camping-car.

Charge max. 120 kg. Coloris gris/beige. Matière Revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Hauteur d'assise 49 cm. Dimensions 53 x 49 x 37 cm (l x H x P). Dim. plié 38 x 7 x 72 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

gris/beige	**9962000**	**97,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER S
Chaise extrêmement stable, compacte et robuste, assise réglable sur 3 hauteurs, avec structure DuraLite® renforcée, charnières en aluminium et accoudoirs renforcés en métal. Le dossier et le siège sont équipés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie ErgoShell®. Cela rend la chaise stable et robuste mais également très confortable.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 65 x 116 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 65 x 95 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

gris anthracite	**9931278**	**135,00**
bleu foncé	**9931277**	**144,00**



10 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER
Chaise extrêmement stable et robuste avec une hauteur d'assise de 50 cm. Fabriquée avec des armatures DuraLite® renforcées, des charnières en aluminium et des accoudoirs renforcés en métal. Le dossier et le siège sont équipés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie ErgoShell®. Cela rend la chaise stable et robuste mais également très confortable.
Le dossier est réglable sur 5 positions.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 65 x 125 x 72 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 104 x 65 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,8 kg.

gris anthracite	**9931293**	**140,00**
bleu foncé	**9931294**	**146,00**



11 CHAISE PERFORMANCE ADVANCER XL
La chaise la plus grande et la plus robuste de la gamme Westfield, avec une capacité de charge de 200 kg. Extrêmement stable et robuste. Fabriquée avec des armatures DuraLite® renforcées, des charnières en aluminium et des accoudoirs renforcés en métal. Le dossier et le siège sont équipés du matériau DuraDore® 3D et de la technologie ErgoShell®. Cela rend la chaise stable et robuste mais également très confortable.
Le dossier est réglable sur 5 positions.

Charge max. 200 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 70 x 126 x 70 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 105 x 70 x 17 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

gris anthracite	**9931295**	**150,00**
bleu foncé	**9931296**	**156,00**



12 AMBASSADOR 1
AMBASSADOR 1 convertit notre chaise Advancer en une confortable chaise longue. Pour cela, il suffit de clipser le repose-pieds sur la traverse de la chaise.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 89 x 49 x 42 cm (L x l x H). Dim. plié 100 x 50 x 14 cm (L x l x H). Poids 1,6 kg.

gris anthracite	**9929703**	**48,00**
bleu foncé	**9929704**	**48,00**



13 AMBASSADOR 2
En combinaison avec notre chaise Advancer, le repose-pieds AMBASSADOR 2 devient une chaise longue confortable. Pour cela, il suffit de fixer le repose-pieds à la chaise à l'aide du système de clips à billes breveté.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 84 x 48 x 40 cm (L x l x H). Dim. plié 80 x 50 x 9 cm (L x B x H). Poids 1,5 kg.

gris anthracite	**9929705**	**52,00**
bleu foncé	**9929706**	**48,00**



14 CHAISE PRINCE AG
PRINCE est un petit pack à la fois puissant et fiable. La particularité de cette chaise est que le dossier peut être réglé sur 5 positions. En outre, elle séduit par ses petites dimensions une fois pliée.

Charge max. 150 kg. Coloris gris anthracite. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 60 x 94 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 41 cm. Dim. plié 60 x 82 x 12 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

	9960533	**114,00**



15 PORTE-GOBELET POUR PERFORMANCE
Un emplacement pratique pour vos boissons. Compatible avec toutes les chaises Westfield, excepté celles de la série Avantgarde.

Coloris noir. Dimensions 31 x 8 x 17 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

	9928724	**12,00**

Séries performance

Avec un cadre en DuraLite®, les chaises des séries Performance offrent une épaisseur de paroi 30 % supérieure à celle des produits standard du marché.

Les accoudoirs avec glissières en métal et en aluminium rendent les chaises réglables sur 5 niveaux pratiquement inusables. Le tissu fibreux DuraDore® 3D ultra épais offre la meilleure résistance aux intempéries (doux, respirant, séchage rapide). La technologie « Aquarinse » de cette fibre laisse passer l'eau de pluie à travers la structure. Le siège à la forme ergonomique avec la technologie ErgoShell® offre un maintien et une assise optimales.

Westfield
Top Quality Concept



1 REPOSE-PIEDS FOCUS LIFESTYLE
Repose-pieds pratique, pliable et réglable en fibre acrylique. Deux pieds avant réglables offrent un confort ergonomique et une détente dans des positions réglables individuellement. Le repose-pieds Focus est compatible avec toutes les chaises Advancer et Royal Lifestyle. En complément : le plateau de table Focus 9960203.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % acrylique, armature en aluminium. Dimensions 68 x 53 x 50 cm (L x l x H). Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (L x l x H). Poids 1,9 kg.

gris anthracite	**9960977**	**50,00**
grey	**9960978**	**50,00**



2 CHAISE ROYAL LIFESTYLE
La Royal Lifestyle est une chaise poids plume avec l'armature spéciale DuraLite® pour des dimensions extrêmement plates une fois pliée. Le dossier comprend un coussin à épaisseur réglable. L'assise et le dossier sont dotés de la technologie Ergo-Shell et d'un tissu en maille Duradore 3D respirant et à séchage rapide.

Charge max. 150 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 104 x 47 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 67 x 111 x 27 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

gris anthracite	**9960980**	**160,00**
grey	**9960981**	**160,00**



3 KLAPPSTUHL ADVANCER LIFESTYLE
La célèbre chaise Advancer est désormais disponible dans le design Lifestyle ! Le tissu très doux est fabriqué en fibres acryliques et est particulièrement respirant, très agréable au toucher, tout en étant également résistant aux intempéries, facile à nettoyer et résistant à l'eau et aux salissures.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % acrylique, armature en aluminium. Dimensions 65 x 126 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 65 x 104 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,8 kg.

gris anthracite	**9960975**	**130,00**
gris	**9960976**	**130,00**



4 REPOSE-PIEDS PERFORMANCE FOCUS
Sa forme ainsi que ses deux pieds avant réglables en position individuelle offrent confort ergonomique et détente. Doté du matériau DuraDore® 3D, le Focus se combine parfaitement avec toutes les chaises Advancer et Royal.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 mm (L x l x H). Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (L x l x H). Poids 1,9 kg.

gris anthracite	**9931922**	**52,00**
bleu foncé	**9931923**	**53,00**



5 PLATEAU DE TABLE POUR REPOSE-PIED FOCUS

Charge max. 10 kg. Matière plastique. Dimensions 68 x 5 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

	9960203	**23,80**



6 CHAISE ROYAL ERGOFIT
Le dossier en forme de S s'adapte à la forme naturelle de la colonne vertébrale, soulage et détend le dos. De plus, celui-ci peut être adapté individuellement à la taille de l'utilisateur grâce à l'appui-tête réglable verticalement.

Charge max. 150 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 64 x 128 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 64 x 100 x 15 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

gris anthracite	**9960531**	**135,00**
bleu foncé	**9960532**	**135,00**



7 CHAISE PLIANTE ADVANCER ERGOFIT
Particulièrement ergonomique grâce au dossier réglable en hauteur. La combinaison du dossier Ergoshell® et de l'appui-tête réglable verticalement permet de l'adapter à chacun. Le cadre renforcé DuraLite®, les charnières en aluminium et les accoudoirs renforcés de métal parlent en faveur d'une longue durée de vie. Compacte une fois pliée.

Charge max. 160 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en métal léger DuraLite. Dimensions 64 x 132 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 65 x 90 x 20 cm (l x H x P). Poids 6,2 kg.

gris anthracite	**9960973**	**150,00**
bleu foncé	**9960974**	**160,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



8 CHAISE BE-SMART ZENITH 2.0
La chaise Zenith 2.0 convainc par son faible poids et ses dimensions totales compactes lorsqu'elle est repliée, idéale pour les campeurs voyageant dans de petits véhicules. Par rapport aux quadrupèdes, la construction en tube rond courbé offre une stabilité et une tenue unique sur les sols plus mous. Un accoudoir extra large soutient agréablement l'utilisateur et possède cinq crans d'arrêt pour régler le dossier.

Charge max. 140 kg. Matière Revêtement : 100 % polyester, armature : Duralite®. Dimensions déplié: 63 x 121 x 68 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié: 63 x 102 x 13 cm (l x H x P). Poids 4,86 kg.

dark smoke	**9962087**	**100,00**
middle grey	**9962088**	**100,00**



9 CHAISE BE-SMART ZENITH ERGOFIT
Zenith Ergofit convainc par son faible poids et ses dimensions totales encore plus compactes une fois plié par rapport à Zenith 2.0, idéal pour les campeurs voyageant dans de petits véhicules. La construction en tube rond courbé offre une stabilité et une tenue unique sur les sols plus mous, par rapport aux quadrupèdes. Un accoudoir extra large soutient agréablement l'utilisateur et possède cinq crans d'arrêt pour régler le dossier. L'appui-tête réglable offre un supplément d'ergonomie, car vous pouvez l'adapter à vos besoins personnels.

Charge max. 140 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature Duralite®. Dimensions déplié: 63 x 121 x 68 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié: 63 x 102 x 13 cm. Poids 5,06 kg.

dark smoke	**9962089**	**110,00**
middle grey	**9962090**	**110,00**



10 REPOSE-JAMBES BE-SMART INVENTOR 1
Compatible avec la chaise Zenith.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 87 x 50 x 33 cm (L x l x H). Dim. plié 87 x 50 x 33 cm (L x l x H). Poids 8,8 kg.

Inventor 1 PB - DuraDore Soft Touch

petrol blue	**9928835**	**40,00**

Inventor 1 DG - Tissu DuraSling®

noir	**9950365**	**40,00**



11 PLATEAU DE TABLE PERFORMANCE XL
Charge max. 30 kg. Coloris anthracite . Dimensions 48 x 3 x 41 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 43 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

	9931285	**15,50**



12 TABOURET PERFORMANCE XL
Petit tabouret léger et pliant utilisable en tant que table d'appoint ou repose-pieds. Adapté pour les chaises de la série Performance avec toile Duradore® 3D.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 46 x 47 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 66 x 41 x 7 cm (L x H x P). Poids 0,9 kg..

gris anthracite	**9931283**	**26,00**
bleu foncé	**9931284**	**34,80**



13 CHAISE PERFORMANCE SALINA
Pliage très compact, ce qui est parfait quand on dispose d'un espace de chargement restreint.

Charge max. 120 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 62 x 101 x 56 cm (l x H x P).Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 91 x 62 x 9 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.

gris anthracite	**9931281**	**90,00**
bleu foncé	**9931279**	**90,00**

Westfield
Top Quality Concept

Série BE Smart

Cette gamme comprend des meubles de camping exceptionnellement légers et peu encombrants, ce qui en fait le choix idéal pour les camping-cars et les caravanes dont l'espace et la capacité de charge utile sont limités.
BE Smart allie légèreté, flexibilité et confort à la qualité élevée habituelle des produits de la marque Westfield.



1 CHAISE BE-SMART PIONEER
Le siège prolongé offre un maintien supplémentaire et encore plus de confort. Un coussin à épaisseur réglable est intégré au dossier.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 63 x 123 x 65 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 63 x 102 x 15 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

gris anthracite	**9931924**	**100,00**



2 CHAISE BE-SMART MAJESTIC
Grâce à la forme spéciale du profilé en aluminium, les dimensions de cette chaise réglable sur 7 positions sont optimales une fois pliée.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 121 x 73 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 65 x 110 x 12 cm (L x H x P). Poids 5 kg.

noir	**9929721**	**110,00**
bleu foncé	**9955595**	**110,00**
gris	**9961723**	**110,00**



3 CHAISE BE-SMART MAJESTIC GRANDE
Le modèle Grande est un peu plus grand, ce qui le rend plus confortable pour les personnes mesurant 1,75 m ou plus. La forme spéciale du profilé en aluminium permet d'optimiser les dimensions de rangement.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 132 x 82 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 67 x 116 x 12 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

gris	**9961721**	**120,00**
dark smoke	**9961720**	**120,00**



4 REPOSE-JAMBES BE-SMART INVENTOR 2
Compatible avec la chaise Pioneer.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 87 x 50 x 33 cm (L x l x H). Dim. plié 87 x 50 x 9 cm (L x l x H). Poids 1,5 kg.

gris anthracite	**9928836**	**46,00**
bleu pétrole	**9928837**	**46,00**



5 REPOSE-JAMBES BE-SMART REGINA
Combiné avec la chaise Majestic, il la transforme en une confortable chaise longue. Le coussin se fixe simplement sur la chaise avec le système breveté de clic sphérique.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 79 x 51 x 45 cm (L x l x H). Dim. plié 87 x 50 x 9 cm (L x l x H). Poids 1,9 kg.

bleu foncé	**9960505**	**50,00**
gris anthracite	**9929720**	**50,00**



6 REPOSE-JAMBES FOCUS
Assorti aux chaises Majestic, Pioneer et Zenith.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 50 x 48 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 68 x 68 x 7 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

dark smoke	**9960202**	**50,00**
bleu foncé	**9960201**	**50,00**
gris anthracite	**9960200**	**50,00**
gris	**9961722**	**47,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





7 CHAISE THOR

Fauteuil confortable matelassé avec appui-tête réglable intégré en série. Le dossier est réglable sur 8 niveaux, le revêtement est anti-salissant et hydrofuge.

Charge max. 120 kg. Matière toile 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester. Dimensions 63 x 120 x 75 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 63 x 118 x 14 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

gris foncé	**9931517**	**139,00**
gris clair	**9931518**	**139,00**
bleu	**9931519**	**139,00**



8 CHAISE LOKE HIGH BACK

Une fois pliée, sa hauteur est réduite à 9 cm. Elle se range et transporte ainsi facilement. Le haut dossier est réglable sur 7 niveaux, le revêtement est anti-salissant et hydrofuge.

Charge max. 120 kg. Hauteur d'assise 46 cm. Matière toile 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester. Poids 5,4 kg.

gris foncé	**9931533**	**139,00**





9 REPOSE-JAMBES POUR CHAISE THOR / LOKE

Le repose-jambes « s'emboîte » simplement sur la traverse.

Charge max. 30 kg. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement PVC unilatéral), armature en aluminium. Dimensions 90 x 48 x 32 cm (L x l x H). Dim. plié 90 x 48 x 36 cm (L x l x H). Poids 1,1 kg.

bleu foncé	**9960131**	**45,00**
gris clair	**9932242**	**45,00**
gris foncé	**9960132**	**45,00**



10 TABOURET

Charge max. 80 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en aluminium. Dimensions 41 x 49 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 41 x 5,5 x 61 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

	9951809	**35,00**

11 PLATEAU DE TABLE

Transformez votre tabouret en petite table d'appoint ! Le tabouret n'est pas compris dans la livraison.

Charge max. 30 kg. Coloris gris foncé. Dimensions 43 x 3,5 x 43 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

	9951810	**19,00**



12 SERVIETTE

Idéale en présence d'humidité, crème solaire, etc. Lavable à 60 °C.

Coloris gris. Matière 100 % coton. Dimensions 124 x 49 cm (L x l).

	9927892	**24,00**



13 POCHETTE LATÉRALE

Matière 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face)

gris foncé	**9931771**	**11,00**
gris clair	**9931772**	**11,00**
bleu	**9931773**	**11,00**




14 SAC DE TRANSPORT

Pour 2 chaises avec cloison de séparation.

Coloris gris foncé. Matière 100 % polyester.

	9931774	**30,00**





1 CHAISE LOUNGER

Bain de soleil réglable avec une forme ergonomique et une fixation élastique pour un confort optimal.

- Tissu très facile d'entretien, hydrofuge
- Extra résistant à la décoloration par le soleil
- Extrêmement compact, pour un rangement facile
- Coussin amovible inclus

Charge max. 110 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 72,5 x 93 x 85 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 72,5 x 9,5 x 119 cm (l x H x P). Poids 4,16 kg.

bleu	**9970336**	**200,00**
gris clair	**9970337**	**200,00**
jaune	**9970338**	**200,00**
vert	**9970339**	**200,00**



2 REPOSE-PIEDS FOOTREST

Tabouret très résistant et confortable, extra large.

- Se plie facilement
- Se combine parfaitement avec la chaise Lounger

Charge max. 110 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 47 x 45 x 66 cm (l x H x P). Dim. plié 47 x 4 x 81 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

bleu	**9970350**	**80,00**
gris clair	**9970351**	**80,00**
jaune	**9970352**	**80,00**
vert	**9970353**	**80,00**



3 CHAISE LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- Chaise longue réglable sur 3 positions
- Forme ergonomique pour un confort maximal
- Tissu imperméable et facile à entretenir
- Résistant à la lumière et extrêmement compact

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière armature en aluminium, toile 100 % polyester. Dimensions 72,5 x 93 x 85 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 72,5 x 9,5 x 119 cm (l x H x P). Poids 4,2 kg.

9970358 **250,00**



4 REPOSE-PIEDS LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- Repose-pieds Lounger Tex-Supreme Alu
- Tabouret extra large, stable et confortable
- Facilement pliable, léger et compact
- Se combine parfaitement avec la Lounger Tex Supreme Alu

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière armature en aluminium, toile 100 % polyester. Dimensions 47 x 45 x 66 cm (l x H x P). Dim. plié 47 x 4 x 81 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9970359 **90,00**



5 TABLE LOUNGER TEX-SUPREME ALU

- Table d'appoint design
- Surface résistante à l'eau, aux rayures et à la chaleur
- Pliable de manière compacte
- Se combine parfaitement avec la chaise Lounger et la chaise Lounger Tex Supreme Alu

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière aluminium. Dimensions 45 x 43 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 45 x 4 x 60 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9970362 **100,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



6 FAUTEUIL COMPACT ULTRA PLAT
Pliant, appui-tête télescopique. Dossier réglable sur 7 positions. Compact une fois plié, nettoyage facile, équerre de pied antidérapante à effet stabilisateur.

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 117 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 64 x 5 x 91,5 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9928843 115,00



7 CHAISE PLIANTE
Chaise de plage légère, compacte et stable, dossier réglable sur 7 positions, forme ergonomique, cadre en U avec stabilisateurs pour plus de solidité et de stabilité.

Charge max. 110 kg. Coloris gris foncé. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 115 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 64 x 9 x 107 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9970249 100,00



8 CHAISE PLIANTE COMPACT ANATOMIQUE
Dossier haut, avec appui-tête télescopique, réglable sur 7 positions, forme anatomique.

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 115 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 64 x 9 x 90 cm (l x H x P) . Poids 3,9 kg.

9913153 115,00



9 HAUT FAUTEUIL PLIANT LUXUS
Extrêmement peu encombrant, avec cadre en H anodisé et dossier réglable sur 7 positions. Dossier et accoudoirs ergonomiques.

Charge max. 140 kg. Coloris gris. Matière toile Multifibre 60 % polychlorure, 40 % polyester, structure aluminium . Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 67 x 113 x 7 cm (l x H x P). Poids 4,3 kg.

9938869 140,00



10 CHAISE DE CAMPING DELUXE CRESPO
Dossier haut, extra large et résistant au poids. Faibles dimensions de pliage, dossier et accoudoirs ergonomiques, réglables sur 7 positions.

Charge max. 140 kg. Coloris anthracite. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 67 x 117 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 67 x 113 x 7,5 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

9928747 160,00



11 CHAISE DE CAMPING DELUXE CRESPO XL
Dossier haut, extra large et résistant au poids. Faibles dimensions de pliage, dossier et accoudoirs ergonomiques, réglables sur 7 positions.

Charge max. 200 kg. Coloris anthracite. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 72 x 121 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 72 x 8,5 x 113 cm (l x H x P). Poids 5,1 kg.

9928745 190,00



12 REPOSE-JAMBES MULTIFIBER
Charge max. 110 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 46 x 44 x 60 cm (B x H x T). Dim. plié 60 x 44 x 6,5 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg.

9919685 48,00

13 REPOSE-JAMBES DELUXE
Charge max. 110 kg. Coloris anthracite. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 60 x 44 x 46 cm (L x l x H). Dim. plié 60 x 44 x 6,5 cm (L x l x H). Poids 1,4 kg.

9919687 65,00



14 REPOSE-JAMBES MULTIFIBER
Charge max. 110 kg. Coloris anthracite. Matière toile 60 % polychlorure, 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 95 x 48 x 45 cm (L x l x H). Dim. plié 48 x 12 x 90 cm (l x H x P). Poids 1,25 kg.

9930596 50,00

15 REPOSE-JAMBES DELUXE
Charge max. 110 kg. Coloris anthracite . Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 90 x 45 x 48 cm (L x l x H). Dim. plié 48 x 12 x 90 cm (L x l x H). Poids 1,7 kg.

9938883 70,00



16 PROTECTION SOLAIRE
Compatible avec tous les modèles et réglable en continu.

Coloris anthracite . Armature en aluminium, toile 60 % polychlorure et 40 % polyester. Dimensions 45 x 5 x 38 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9928848 38,00

CRESPO



1 CHAISE DE CAMPING AIR DELUXE COMPACT

Charge max. 110 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 117 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 64 x 93 x 5,5 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

noir	**9962162**	**145,00**
gris	**9962163**	**145,00**



2 CHAISE DE CAMPING AIR DELUXE

Charge max. 110 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 115 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 64 x 107 x 9 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

noir	**9962164**	**130,00**
gris	**9962165**	**130,00**



3 CHAISE DE CAMPING AIR DELUXE SANS APPUI-TÊTE

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 113 x 7,5 x 67 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

bleu	**9960451**	**170,00**
gris	**9960452**	**170,00**
noir	**9960376**	**170,00**



4 CHAISE DE CAMPING AIR DELUXE

Chaise réglable avec siège 3D matelassé et appui-tête réglable. Réglable sur sept positions.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 119 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 102 x 11 x 67 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

gris	**9960448**	**185,00**
noir	**9960447**	**185,00**



5 CHAISE DE CAMPING AIR DELUXE COMPACT XL

Charge max. 200 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 72 x 121 x 77 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 74 x 105 x 14 cm (l x H x P). Poids 5,8 kg.

noir	**9962186**	**215,00**
gris	**9962187**	**215,00**



6 CHAISE DE CAMPING AIR DELUXE COMPACT

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 129 x 79 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 51 cm. Dim. plié 68 x 113 x 9 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

noir	**9962188**	**210,00**
gris	**9962189**	**210,00**



7 REPOSE-JAMBES AIR DELUXE

Avec tissu 3D matelassé, assure un confort maximum. Le repose-pied peut également faire office de tabouret, finition ergonomique.

Charge max. 110 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 44 x 46 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 6,5 x 60 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

gris	**9960459**	**70,00**
noir	**9919684**	**70,00**



8 REPOSE-JAMBES AIR DELUXE

Avec tissu 3D matelassé pour un confort maximal, finition ergonomique, pliage facile et compact.

Charge max. 110 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium anodisé. Dimensions 48 x 45 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 95 x 12 x 48 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

gris	**9960455**	**75,00**
noir	**9919683**	**76,00**



9 SURMATELAS AIR DELUXE

Sa composition en fibres synthétiques facilite le lavage et le séchage (chaise non fournie).

Coloris noir. Matière toile 100 % polyester. Dimensions 53 x 128 cm (l x L). Dim. plié 53 x 9 x 51 cm (l x H x P). Poids 300 g.

	9919689	**50,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 CHAISE DE CAMPING TEX SUPREME COMPACT

Avec appui-tête télescopique, 7 positions, tube ovale renforcé, revêtement en aluminium, tissu matelassé Tex-Supreme.

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67,5 x 117 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 100 x 67,5 x 11 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9960484 205,00



11 CHAISE PLIANTE AIR-ELITE COMPACT

Tissu 3D extra plat et rembourré, appui-tête télescopique, particulièrement peu encombrant, dossier haut réglable sur 7 positions.

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 66 x 117 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 64 x 9 x 91 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9960464 160,00



12 REPOSE-PIEDS AIR ELEGANT

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium . Dimensions 46 x 44 x 60 cm (L x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 60 x 60 x 6,5 cm (L x H x P). Poids 1,4 kg.

9960465 80,00



13 CHAISE DE CAMPING TEX SUPREME COMPACT

Avec dossier réglable sur 7 positions, appui-tête réglable en continu (longueur du dossier : 65-83 cm), ergonomique. Facile d'entretien, résistant, hydrofuge. Châssis en U avec stabilisateurs et tubes particulièrement épais pour la solidité et la stabilité.

Charge max. 110 kg . Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 119 x 64 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 91,5 x 9 x 64 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9970271 165,00



14 REPOSE-JAMBES TEX SUPREME

Repose-pieds anatomique indépendant pouvant faire office de tabouret. Complément optimal pour les fauteuils pliants correspondants.

Charge max. 110 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 44 x 46 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 6,5 x 60 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

9960461 80,00



15 SAC DE TRANSPORT POUR CHAISES

- Convient universellement à diverses tables et/ou chaises
- Avec fermeture à glissière & sangle de transport
- Parfaitement adapté à la protection de 2 chaises à dossier haut et 1 table
- Particulièrement résistant à la déchirure & stable

Charge max. testé avec 4 chaises CRESPO de 14 kg au total. Matière Toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 113 x 61 x 19 cm (l x H x P). Poids Sac 1 kg.

9938852 38,00



16 CHAISE PLIANTE CRESPO

Avec dossier réglable sur 7 positions, forme ergonomique. Cadre avec verrouillage de sécurité. Housse lavable.

Charge max. 140 kg. Coloris gris. Matière toile 100 % acrylique, armature en aluminium. Dimensions 70 x 121 x 68 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 99,5 x 72 x 11,5 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9962166 150,00



17 SAC À DOS

Un sac à dos pour ranger la chaise pliante Crespo. Le sac à dos est équipé de différentes poches de rangement. Idéal pour porter la chaise sur le dos. Peut également être utilisé comme sac à dos de jour.

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 30 x 30 x 15 cm (l x H x P cm). Dim. plié 30 x 30 x 11,5 cm (l x H x P cm). Poids 1 kg.

9962167 35,00



18 COUSSINS

Coussin pour la chaise pliante Crespo (pos. 16). Pour plus de confort.

Coloris gris. Matière 100 % acrylique. Dimensions 40 x 22 x 8 cm (l x H x P cm). Dim. plié 40 x 22 x 8 cm (l x H x P). Poids 0,15 kg.

9962168 27,00

BRUNNER

1 CHAISE PLIANTE ARAVEL VITACHIC

Le dossier à hauteur réglable sur 7 positions et le rembourrage Allwetter 3Durafeel Pro assurent un maximum de confort.

Charge admise 150 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium.

Dimensions S: Dimensions 41 x 116 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46,5 cm. Dim. plié 106,5 x 10 x 59,5 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9961116 **116,00**

Dimensions M: Dimensions 47 x 121 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 114 x 10 x 64,5 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9961117 **120,00**

Dimensions L: Dimensions 49 x 126 x 44 cm (l x H x P). Hauteur du siège 50 cm. Dim. plié 117,5 x 10 x 67,5 cm (l x H x P). Poids 5,58 kg.

9961118 **130,00**



2 CHAISE PLIANTE ARAVEL 3D

Chaise pliante moderne à quatre pieds avec dossier réglable sur 7 positions.

Charge max. 150 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium.

Dimensions S: Dimensions 41 x 116 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46,5 cm. Dim. plié 59,5 x 106,5 x 10 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9929688 **107,00**

Dimensions M: Dimensions 47 x 121 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 65 x 114 x 10 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9932206 **110,00**

Dimensions L: Dimensions 49 x 126 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 67,5 x 117,5 x 10 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9929689 **120,00**



3 CHAISE DE CAMPING REBEL H2L

Confortable chaise à 4 pieds avec un tout nouveau cadre peu encombrant.

- Armature en profilé trapézoïdal spécial
- Assise et dossier ergonomique en tissu 3Durafeel Pro
- Appui-tête et pied arrière escamotable
- Dossier réglable sur 5 positions
- Soutien lombaire et pochette Organizer
- Compatible avec les repose-pieds de la série « Rebel »

Charge max. 150 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 44 x 111 - 124 x 50 cm (B x H x T). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 105 x 12 x 65 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9962174 **140,00**



4 CHAISE DE CAMPING SKYE RT

Chaise de camping pliante de haute qualité avec un châssis compact. L'assise résistante en tissu 3D garantit une assise stable et très confortable.

- Dossier réglable sur 7 positions avec appui-tête intégré
- Accoudoirs en plastique résistant
- Grand confort d'assise, dimensions de rangement compactes
- Repose-pieds en option

Charge max. 120 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 120,5 x 49,5 cm (B x H x T). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 96 x 10 x 61 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9962176 **77,00**



5 REPOSE-PIEDS SKYE/ARAVEL 3D UNIVERSAL

Repose-pieds pliant universel pour chaises pliantes Aravel 3D (S-M-L).

- Compact et facile à transporter Dimensions plié

Charge admise 30 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 47/44 x 95 cm (l x H x P). Dim. plié 43 x 7 x 95 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9929690 **47,00**



6 TABOURET REBEL H2L STANDALONE

Le repose-pieds ultime pour un maximum de confort ! Notre repose-pieds autoportant est doté d'un cadre en aluminium solide et pliable, facile à ranger et à transporter, et d'un filet de rangement pratique.

Charge max. 100 kg.Coloris noir. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 47 x 49 x 61 cm (B x H x T). Dim. plié 65 x 8 x 61 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9962175 **55,00**



7 TABOURET ARAVEL 3D

Le tissu de revêtement se compose d'un tissu 3D matelassé et respirant. Dimensions compactes pour un transport aisé.

Charge max. 80 kg.Coloris gris foncé. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 40 x 45 x 27 cm (l x H x P). Dim. plié 42 x 4 x 60 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg..

9931474 **30,00**



8 KIT HOGGY STANDALONE

Repose-pieds rabattable Aravel Standalone avec revêtement 3D, qui peut également être utilisé comme tabouret et plateau de table stable.

Charge max. 30 kg.Coloris noir / anthracite. Matière Plateau de table MDF avec pourtour en aluminium, tabouret armature en aluminium, revêtement 100 % polyester. Dimensions Plateau de table 64 x 5,5 x 50,5 cm, tabouret 61 x 49 x 49 cm (l x H x P). Dim. plié 65 x 8 x 61 cm (l x H x P). Poids Plateau de table 1,7 kg, tabouret 2,1 kg.

9961346 **110,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Dukdalf



9 CHAISE PLIANTE BRILLANTE
Chaise rembourrée avec un tissu en maille 3D ultra résistant et perméable à l'eau. Le dossier est ergonomique, avec appui-tête intégré et réglable sur 10 positions. Armature en aluminium, tube ovale anodisé renforcé à l'intérieur. Les accoudoirs sont extra larges et fabriqués en nylon renforcé de fibres de verre.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 61 x 130 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 61 x 110 x 9 cm (L x H x P). Poids 4,8 kg.

anthracite	**9930552**	**169,00**
bleu	**9943616**	**169,00**



10 CHAISE PLIANTE PRESTO
Chaise rembourrée avec un tissu en maille 3D ultra résistant et perméable à l'eau. Le dossier est ergonomique, avec appui-tête intégré et réglable sur 10 positions. Armature en aluminium, tube ovale anodisé renforcé à l'intérieur. Les accoudoirs sont extra larges et fabriqués en nylon renforcé de fibres de verre.

Charge max. 140 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 122 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 61 x 101 x 9 cm (L x H x P). Poids 4,7 kg.

anthracite	**9930551**	**158,00**
bleu	**9943618**	**158,00**



11 CHAISE PLIANTE PRESTO
Chaise capitonnée avec un tissu en mesh 3D ultra résistant aux intempéries. Le dossier est ergonomique, avec appui-tête intégré et réglable sur 10 positions. Armature noire en aluminium, tube ovale anodisé renforcé à l'intérieur. Accoudoirs extra larges et fabriqués en nylon renforcé de fibres de verre.

Charge max. 140 kg. Couleur Armature noire. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 122 x 44 cm (B x H x T). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 61 x 101 x 9 cm (L x H x P). Poids 4,8 kg.

cognac	**9962148**	**197,00**
noir	**9962147**	**197,00**



12 TABOURET SOUL
Avec un tissu en maille 3D ultra épais et perméable à l'eau.

Charge max. 100 kg. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 37 x 45 x 26 cm (l x H x P). Dim. plié 37 x 26 x 5 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

anthracite	**9943621**	**44,00**
bleu	**9943620**	**44,00**



13 REPOSE-PIEDS FORTISSIMO
Pied rembourré et ergonomique avec un tissu en maille 3D ultra résistant et perméable à l'eau. Compatible avec les chaises pliantes Presto et Brillante.

Charge max. 25 kg. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 47 x 40 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 47 x 90 x 12 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

anthracite	**9930553**	**70,00**
bleu	**9943622**	**69,00**



14 REPOSE-PIEDS FORTISSIMO
Pied rembourré et ergonomique avec un tissu et une armature en toile mesh 3D ultra résistants et perméables à l'eau. Compatible avec les chaises pliantes Presto et Brillante.

Charge max. 25 kg. Couleur Armature noire. Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 47 x 40 x 90 cm (B x H x T). Dim. plié 47 x 90 x 12 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

cognac / noir	**9962190**	**95,00**
noir / noir	**9962191**	**95,00**




15 SAC POUR CHAISE
Coloris noir. Matière 100 % polyester.

Dimensions 116 x 60 x 20 cm (l x H x P).

L	**9982111**	**35,00**

Dimensions 130 x 80 x 27 cm (l x H x P).

XL	**9908097**	**38,00**



16 REPOSE-PIEDS FUSION
Forme ergonomique pour un confort exceptionnel. Compatible avec la chaise Dynamic.

Charge admise 25 kg. Matière toile 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 90 x 47 x 40 cm (L x l x H). Dimensions plié 90 x 47 x 12 cm (L x l x H). Poids 1,7 kg.

bleu/gris	**9912692**	**59,00**
anthracite/argenté	**9912691**	**59,00**
anthracite	**9912693**	**59,00**



17 CHAISE DYNAMIC
La chaise stable et compacte réglable sur 10 positions avec accoudoir, dossier et assise ergonomiques. Avec un textile ultra solide et résistant aux intempéries.

Charge max. 140 kg. Matière Toile 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 61 x 122 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 61 x 101 x 9 cm (L x H x P). Poids 4 kg.

bleu/gris	**9930103**	**140,00**
anthracite/argenté	**9930102**	**143,00**
anthracite	**9930104**	**140,00**

uquip



1 CHAISE PLIANTE JUSTY XL

Chaise pliante confortable avec dossier haut réglable sur trois positions. La chaise de camping pliante à une dimension de rangement peu encombrante est adaptée à tout type d'activité. Les matériaux de haute qualité assurent une stabilité et une grande capacité de charge. Porte-gobelet inclus.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 62 x 123 x 80 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 22 x 70 x 22 cm (l x H x P). Poids 6,3 kg.

sable	**9962076**	**110,00**
pétrole	**9962077**	**110,00**



2 REPOSE-JAMBES FINLEY

Notre dernière nouveauté : Finley. Avec un poids de seulement 3 kg et une taille de rangement extrêmement compacte, il deviendra votre meilleur ami au camping. En tant que repose-jambes fiable ou comme tabouret pratique, Finley prouve sa polyvalence dans toutes les situations. Avec Finley, chaque aventure est encore plus confortable.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 62 x 47 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 13 x 65 x 13 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

sable	**9962078**	**50,00**
pétrole	**9962079**	**50,00**



3 TABLE VARIETY M/L

Facile à monter, extrêmement stable et extrêmement légère. Elle a une qualité particulière : elle est réglable en hauteur sur les quatre pieds.

Charge max. 30 kg max.. Coloris grey. Matière aluminium.

Dimensions 89 × 45/69 × 53 cm (l × H × P). Dim. plié 94,5 × 19 × 29 cm (L × l × H). Poids 4,1 kg.

M	**9931165**	**100,00**

Dimensions 120 × 46/70 × 70 cm (l × H × P). Dim. plié 126 × 23 × 14 cm (L × l × H). Poids 5,9 kg.

L	**9931166**	**130,00**



4 CHAISE PLIANTE SANDY

Chaise de plage en forme de chaise longue avec une hauteur d'assise extra basse, ce qui la rend particulièrement confortable. De larges pieds assurent la stabilité de l'ensemble. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, elle convainc par son excellente finition, sa grande robustesse et sa capacité de charge très élevée. Sac d'emballage avec sangle inclus.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 55 x 58 x 60 (l x H x P). Hauteur d'assise 22 cm. Dim. plié 17 x 73 x 17 (l x H x P). Poids 3 kg.

sable	**9962080**	**50,00**
pétrole	**9931159**	**50,00**



5 CHAISE PLIANTE SANDY XL

Chaise de plage en forme de chaise longue, hauteur d'assise extra basse et dossier haut. Assise confortable. De larges pieds assurent la stabilité de l'ensemble. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, d'une excellente finition, d'une grande robustesse et d'une capacité de charge très élevée. Sac d'emballage avec sangle inclus.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 58 x 72 x 90 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 22 cm. Dim. plié 18 x 73 x 18 cm (l x H x P). Poids 3,4 kg.

sable	**9962081**	**65,00**
pétrole	**9960396**	**65,00**



6 CHAISE PLIANTE ROXY

Excellente stabilité et très grande capacité de charge. Les pieds larges protègent contre un enfoncement trop profond. Grâce à sa hauteur d'assise idéale, elle est parfaite pour s'asseoir à une table de camping ou autre. En plus du porte-gobelet, elle est dotée d'un décapsuleur intégré dans l'armature. Sac d'emballage avec sangle inclus.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 62 x 92 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 22 x 96 x 22 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

sable	**9962075**	**70,00**
pétrole	**9931157**	**70,00**



7 CHAISE PLIANTE INFINITY

Ultra légère et petit emballage. Fabriquée à partir de matériaux résistants et de haute qualité. Montée et prête à l'emploi en un clin d'œil. Le sac de rangement fourni se fixe facilement à l'armature pour se convertir en un sac pratique.

Charge max. 130 kg. Coloris anthracite/grey. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 60 x 70 x 55 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 42 cm. Dim. plié 47 x 16 x 14 cm (l x H x P). Poids 1,25 kg.

	9962082	**100,00**



8 CHAISE PLIANTE INFINITY LOUNGER

Le dossier particulièrement haut assure un excellent confort d'assise. Ultra légère et petit emballage. Fabriquée à partir de matériaux résistants. Fixation extrêmement rapide. Le sac de rangement fourni se fixe facilement à l'armature pour se convertir en un sac pratique.

Charge max. 130 kg. Coloris anthracite/grey. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 80 x 72 x 100 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 41 cm. Dim. plié 25 x 15 x 15 cm (l x H x P). Poids 1,77 kg.

	9962083	**120,00**



9 TABLE LIBERTY

Table légère avec plateau renforcé pour éviter tout risque de basculement. Très rapide à monter et ultra-léger.

Coloris grey. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 55 x 40 x 43 cm (l × H × P). Dim. plié 7 x 58 cm (l x H). Poids 1 kg.

	9960398	**60,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Van Life : la liberté sur quatre roues avec des meubles de camping astucieux

Van Life est de plus en plus populaire et permet aux aventuriers d'explorer le monde sans renoncer au confort. Un aspect clé est le choix des meubles de camping. Ceux-ci doivent non seulement être confortables et fonctionnels, mais aussi peu encombrants, légers et faciles à monter.

Dans un espace limité, comme celui des vans, les meubles peu encombrants sont un must. Les tables et les chaises pliantes, faciles à ranger, sont pratiques et permettent d'économiser un espace précieux dans le véhicule. De plus, les meubles doivent être légers afin de minimiser la consommation de carburant et d'augmenter la mobilité.
La rapidité et la facilité de montage et de démontage sont essentielles. Van Life est synonyme de liberté et de spontanéité. Ainsi, les modèles qui peuvent être installés et rangés en un tour de main sont le meilleur choix.
Avec des meubles de camping peu encombrants, légers et rapides à monter, Van Life devient un aventurier confortable et flexible qui permet d'explorer le monde.



10 CHAISE PLIANTE OBSERVER
Chaise pliante peu encombrante avec support dorsal confortable. Avec un sac pour le transport.
- Légère et résistante
- Respirante et plus confortable grâce aux inserts en filet
- Le sac de transport peut être fixé au cadre et ainsi faire office d'organisateur

Charge max. 120 kg. Coloris granite grey. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 55 x 100 x 69 cm (l x H x P). Dim. plié 48 x 13 x 10 cm (B x H x T). Poids 1,27 kg.

9961551 120,00



11 CHAISE PLIANTE PILGRIM
Chaise pliante ergonomique. Avec un sac pour le transport.
- Rangement peu encombrant
- Légère et résistante
- Respirante et plus confortable grâce aux inserts en filet
- Le sac de transport peut être fixé au cadre et sert ainsi d'organisateur

Charge max. 120 kg. Coloris granite grey. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 57 x 84 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 47 x 10 x 12 cm (B x H x T). Poids 2,19 kg.

9961554 111,00



12 CHAISE PLIANTE STRIDER
Chaise pliante peu encombrante avec dossier rabattable. Avec un sac pour le transport.
- Rangement peu encombrant
- Armature stable en acier
- Assemblage facile et rapide
- Respirante et meilleur confort grâce aux inserts en filet

Charge max. 120 kg. Coloris black. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 56 x 96 x 61 cm (l x H x P). Dim. plié 110 x 13 x 12 cm (B x H x T). Poids 2,61 kg.

9961552 47,00



13 TABLE ADVENTURE S
- Faible encombrement
- Légère
- Armature en aluminium résistante
- Sac de transport inclus
- Surface de table en polyester Oxford

Charge max. 20 kg. Coloris black. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 41 x 56 cm (l x H x P). Dim. plié 7 x 58 x 7 cm (l x H x P). Poids 0,82 kg.

9961067 37,00



14 TABLE EN ALUMINIUM ADVENTURE S
- Rangement peu encombrant
- Facile à utiliser
- Armature en aluminium résistante
- Plateau de table stable en aluminium

Charge max. 20 kg. Coloris noir. Matière aluminium. Dimensions 40 x 39,5 x 56 cm (l x H x P). Dim. plié 56 x 5,5 x 14,5 cm (B x H x T). Poids 1,25 kg.

9961553 56,00





1 CHAISE PLIANTE STANWIX

Une chaise pliante confortable avec des accoudoirs rembourrés. Le dossier est réglable sur quatre positions.

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 84 x 98 x 61 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 43 cm. Dim. plié 20,5 x 21,5 x 99 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

clay	**9962154**	**90,00**
vert	**9962155**	**90,00**



2 CHAISE PAPILLON HIMROD

La chaise papillon est un incontournable. Très confortable grâce au rembourrage de qualité.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 66 x 92 x 85 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 19 x 19 x 103 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

clay	**9962156**	**85,00**
vert	**9962157**	**85,00**



3 CHAISE PLIANTE BUSHWICK

Chaise pliante classique et compacte au look industriel moderne.

Charge max. 100 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 52 x 90 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 54 x 71 x 7 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.

clay	**9962152**	**75,00**
vert	**9962153**	**75,00**



4 CHAISE DE CAMPING SANGRIA

Chaise d'extérieur ultra-compacte et légère. Avec son cadre pliant en forme de U, cette chaise est parfaite pour vos sorties en camping.

Charge max. 100 kg. Coloris anthracite . Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 44 x 96 x 48 cm (B x H x T). Hauteur d'assise 43 cm. Dim. plié 70 x 8 x 58 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

	9962177	**55,00**



5 CHAISE PLIANTE BOCA

Se plie et se déplie en quelques secondes. Aucun montage requis. Faible poids et transport facile. Sac de transport inclus pour faciliter le transport et le stockage. Avec porte-gobelet en filet.

Charge max. 110 kg. Coloris vert. Matière revêtement 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en acier. Dimensions 87 x 88 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 15 x 84 x 15 (l x H x P). Poids 2,3 kg.

	9960165	**27,00**



6 CHAISE PLIANTE QUAD CHAIR

Chaise de camping légère avec hauteur de bras réglable et porte-gobelet intégré.
○ Avec sac de transport.

Charge max. 113 kg. Coloris gris/argent. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 54 x 92 x 87 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 42 cm. Dim. plié 20 x 92 x 20 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.

	9970294	**30,00**



7 CHAISE PLIANTE ARAVEL VANCHAIR

Chaise pliante super compacte avec un cadre en aluminium stable et pliable. Articulation centrale métallique, rembourrage de haute qualité pour un excellent confort d'assise.

Charge max. 120 kg. Coloris noir. Matière toile 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 48 x 82 x 37 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 41,5 cm. Dim. plié 58,5 x 9,5 x 73,5 cm (l x H x P). Poids 3,8 kg.

	9961111	**70,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNER

8 CHAISE DE RÉGISSEUR DIR-ACTION

Accoudoirs matelassés.

Charge max. 102 kg. Coloris gris. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 54 x 82,5 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 84 x 15 cm (H x Ø). Poids 3,4 kg.

9931484 **50,00**



CRESPO

9 CHAISE DE RÉGISSEUR

Charge max. 110 kg. Coloris anthracite. Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester. Armature en aluminium. Dimensions 49 x 43/79 x 47 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 43 cm. Dim. plié 79 x 49 x 11 cm (l x H x P). Poids env. 1,9 kg.

9913732 **80,00**



Westfield OUTDOORS

10 CHAISE RÉGISSEUR AVANTGARDE SUPERIOR

Cadre extrêmement stable et excellent confort d'assise grâce au revêtement de haute qualité. Nouveaux accoudoirs, poignée incluse.

Charge max. 120 kg. Coloris gris charbon. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 55 x 92 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 51 x 72 x 9 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9931292 **110,00**



Outwell

11 CHAISE DE RÉGISSEUR GRENADA LAKE

Avec compartiments latéraux.

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 76 x 98 x 57 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 60 x 18 x 75 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9953357 **153,00**



Isabella

12 CHAISE RÉGISSEUR

Chaise de régisseur ultra légère avec tablette latérale en série disponible en deux couleurs différentes. La tablette latérale (charge admise de 5 kg) peut être pliée ou entièrement retirée. La chaise de régie est pliable de manière compacte et idéale pour les voyages.

Charge max. 100 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 51 x 81 x 45 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 9 x 87 x 45,5 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

gris foncé	**9960491**	**76,00**
rouge	**9960489**	**76,00**



BRUNER

13 CHAISE DE RÉGISSEUR ARAVEL DIRECTOR 3D

Chaise de régisseur avec armature classique. Gain de place grâce au dossier rabattable. Accoudoirs rembourrés et recouverts de tissu. Très compacte et facile à ranger lorsqu'elle est pliée.

Charge max. 120 kg. Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium revêtu par poudrage. Dimensions 56 x 87,2 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 73,5 x 13,5 x 51 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9961368 **72,00**

1 – 3 SÉRIE VINTAGE

La toile se compose compose d'une matière aussi douce que du coton au toucher. L'appui-tête est en cuir synthétique.

Matière revêtement 100 % polypropylène, armature en aluminium.



1 CHAISE PLIANTE VINTAGE ELISABETH

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Dimensions 44 x 88 x 53 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 35 cm. Dim. plié 45 x 89 x 14 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

9931929 84,00



2 CHAISE PLIANTE VINTAGE GRACE

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Dimensions 44 x 80 x 57 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 35 cm. Dim. plié 100 x 25 x 23 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

9931931 75,00



3 CHAISE PLIANTE VINTAGE GRACE

Réglable sur 4 positions.

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Dimensions 40 x 91 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 35 cm. Dim. plié 100 x 60 x 20 cm (l x H x P). Poids 5,7 kg.

9931932 90,00



4 CHAISE FREMONT LAKE

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 75 x 92 x 59 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 51 cm. Dim. plié 18 x 112 x 18 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9960171 83,00



5 BANQUETTE SARDIS LAKE

Charge max. 2 x 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 125 x 95 x 57 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 30 x 30 x 97 cm (l x H x P). Poids 8,1 kg.

9953348 186,00



6 BANQUETTE PLIANTE ACTION SOFA

Charge max. 100 kg par assise. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 148 x 92 x 63 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 23 x 18 x 106 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9929218 100,00



7 FAUTEUIL PLIANT YELLOWSTONE LAKE

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 61 x 107 x 74 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 26 x 92 x 19 cm (l x H x P). Poids 6,2 kg.

9960443 134,00



8 CHAISE PLIANTE ALDER LAKE

Charge max. 120 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 61 x 91 x 69 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 49 cm. Dim. plié 21 x 23 x 108 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9960442 100,00



9 REPOSE-JAMBES PLIANT TRINITY LAKE

Charge max. 100 kg. Coloris gris. Matière revêtement et matelassage 100 % polyester, armature en acier peint par poudrage. Dimensions 46 x 44,5 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 10 x 13 x 65 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.

9960441 67,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 CHAISE PLIANTE BOCA

Charge max. 110 kg. Coloris vert. Matière revêtement 100 % polyester (avec revêtement en PVC), armature en acier. Dimensions 87 x 88 x 50 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 15 x 84 x 15 (l x H x P). Poids 2,3 kg.

9960165 **27,00**



11 CHAISE PLIANTE ARMCHAIR EQUIFRAME

Poids max. 102 kg. Coloris noir / gris. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 85 x 91 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 42 cm. Dim. plié 94 x 18 x 18 (l x H x P). Poids 3,35 kg.

9961105 **44,00**



12 CHAISE PLIANTE RAPTOR

Charge max. 110 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 90 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 94 x 16 cm (H x ø). Poids 4,6 kg.

bleu/noir	**9920186**	**55,00**
gris/vert	**9913868**	**55,00**



13 CHAISE PLIANTE RAPTOR ENDURO

Charge max. 110 kg. Coloris gris/noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 56 x 95 x 42 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 110 x 21 cm (H x Ø). Poids 5,25 kg.

9930068 **60,00**



14 CHAISE PLIANTE RAPTOR NG 2.0

Charge max. 120 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 90 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 16 x 94 cm (Ø x H). Poids 4,8 kg.

9955663 **65,00**



15 CHAISE PLIANTE RAPTOR COMPACK

Charge max. 120 kg. Coloris noir / gris. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier revêtu par poudrage. Dimensions 61,5 x 90 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 27 x 92 x 21 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9961369 **60,00**



16 CHAISE PLIANTE RAPTOR HIGHBACK

Charge max. 120 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 51 x 110 x 44 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 48 cm. Dim. plié 114 x 16 x 16 (l x H x P). Poids 6 kg.

noir / gris	**9961119**	**70,00**
octanium	**9961108**	**70,00**



17 CHAISE PLIANTE DYNAFOLD RECLINER

Charge max. 120 kg. Coloris anthracite . Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 49 x 112 x 49 cm (B x H x T). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 92 x 18 x 25 cm (l x H x P). Poids 5,1 kg.

9962178 **100,00**



18 CHAISE PLIANTE LOMOND

Charge max. 125 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 60 x 80 x 109 cm (l x P x H) . Hauteur d'assise 46 cm. Dim. plié 30 x 20 x 93 cm (l x P x H). Poids 6,2 kg.

9962063 **136,00**



1 CHAISE DE PLAGE MARBELLA
Chaise de plage réglable sur 5 positions, avec position allongée et bandoulière.

Charge max. 100 kg. Matière 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 59 x 88 x 50 cm (B x H x T). Hauteur d'assise 25 cm. Dim. plié 59 x 80 x 16 cm (l x H x P). Poids 3,75 kg.

gris foncé	**9962192**	**70,00**
azure	**9962193**	**70,00**



2 CHAISE DE PLAGE
Pliable avec coussin pour la tête. Le dossier est réglable sur 8 positions.

Charge max. 100 kg. Coloris gris foncé. Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 70 x 83 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 25 cm. Dim. plié 67 x 72 x 11 cm (l x H x P). Poids 3,6 kg.

9931535 75,00



3 CHAISE DE PLAGE BEACH CHAIR
Chaise de plage réglable sur 7 positions. Idéale pour la plage et le camping. Facile à porter.

Charge max. 110 kg. Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 88 x 56 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 29 cm. Dim. plié 77 x 7,5 x 64 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

bleu	**9960486**	**90,00**
rouge	**9960476**	**90,00**



4 CHAISE DE PLAGE CRESPO
Une chaise de plage luxueuse et confortable. Réglable sur 7 positions. Cette chaise est très compacte et se transporte facilement grâce à une boucle.

Charge max. 110 kg. Coloris bleu. Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 64 x 88 x 56 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 28 cm. Dim. plié 63 x 77 x 7,5 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9970258 105,00



5 CHAISE PLIANTE COPA RIO CLASSIC
Style, confort et fonctionnalité - cette chaise dispose de stabilisateurs supplémentaires et d'un blocage de sécurité (Safety-Lock) pour éviter qu'elle ne se replie involontairement.

Charge max. 100 kg. Matière aluminium, revêtement 100 % nylon. Dimensions 54 x 90 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 40 cm. Dim. plié 55 x 7 x 65 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

graphite	**9961759**	**45,00**
ocean	**9961758**	**45,00**



6 CHAISE PLIANTE COPA RIO - XXL - AIR
Chaise pliante extra haute et compacte. Avec un tissu rembourré et un cadre en aluminium léger. Dotée de stabilisateurs supplémentaires et d'une serrure de sécurité contre le pliage indésirable.

Charge max. 110 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 68 x 58 x 101 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 9 x 57,5 x 75 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9960513 75,00



7 CHAISE PLIABLE LUX
Chaise pliante en aluminium, accoudoirs fixes, revêtement multifibres, nettoyage facile, grande capacité de charge, équerres de pied stabilisatrices antidérapantes.

Charge max. 110 kg. Matière revêtement 60 % PVC, 40 % polyester. Dimensions 60 x 89 x 60 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 44 cm. Dim. plié 60 x 84 x 9 cm (l x H x P). Poids 1,85 kg.

anthracite	**9928847**	**75,00**
bleu	**9928552**	**75,00**



8 TABOURET AVEC DOSSIER
Tabouret avec dossier en aluminium.

Charge max. 90 kg. Coloris anthracite. Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 38 x 78 x 37 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 45 cm. Dim. plié 61 x 42 x 8 cm (l x H x P). Poids 0,95 kg.

9931234 40,00



9 TABOURET

Charge max. 90 kg. Coloris anthracite. Matière toile 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 38 x 45/50 x 37 cm (l x H x P). Dim. plié 58 x 37 x 5 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

Hauteur d'assise 45 cm	**9925556**	**30,00**
Hauteur d'assise 50 cm	**9913734**	**33,00**



10 PLATEAU DE TABLE POUR TABOURET
À poser sur le tabouret CRESPO

Coloris anthracite. Matière plateau en mélamine avec bordures en plastique. Dimensions 42,5 x 42,5 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 0,94 kg.

9960453 22,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.






EuroTrail

11 CHAISE D'ENFANT DÉCORÉE

sac de transport incl.

Charge max. 60 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 26 x 60 x 26 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 30 cm. Dim. plié 59 x 12 x 12 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

coccinelle	9931814	24,50	tigre	9931816	24,50
singe	9931815	24,50	grenouille	9960986	24,50



BRUNER

12 CHAISE POUR ENFANTS ACTION KIDS EQUIFRAME

Chaise pour enfants pliable, ne bascule pas. Sac de transport inclus.

Charge max. 34 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 62,5 x 64,5 x 42 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 31 cm. Dim. plié 66 x 16 cm (L x Ø). Poids 2,4 kg.

citron	9961107	38,00
octanium	9961211	38,00



EuroTrail

13 CHAISE POUR ENFANTS ARDECHE

Confortable chaise pliante pour enfants. Armature en acier stable et tissu en polyester. Sac de transport inclus.

Charge max. 60 kg. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 53 x 58 x 30 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 28 cm. Dim. plié 51 x 12 cm (l x ø). Poids 1,5 kg.

citron vert	9943598	19,00
orange	9943602	19,00
azur	9943603	19,00



EuroTrail

14 CHAISE POUR ENFANTS PETIT JUNIOR

Particulièrement haute pour que votre enfant puisse s'asseoir confortablement à table. Sac de rangement et ceinture de sécurité abdominale pour l'enfant.

Charge max. 60 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 43 x 90 x 43 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 90 x 14 cm (L x Ø). Poids 2,7 kg.

azur	9926655	70,00
citron	9905689	70,00
rose vif	9935271	70,00
noir	9905671	70,00



BRUNER

15 CHAISE HAUTE ACTION BABY EQUIFRAME

Convient aux enfants de 6 mois à 4 ans (ou de 15 kg). Fabriquée avec un cadre spécial en acier de sécurité qui empêche la chaise haute de se renverser. Facilement lavable, harnais 3 points réglable. Plateau avec porte-gobelet intégré.

Charge max. 15 kg. Coloris octanium. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 67 x 94 x 49,5 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 58 cm. Dim. plié 94 x 20 x 20 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9961106 85,00



Outwell

16 CHAISE PLIANTE CATAMARCA JUNIOR

Catamarca Junior est une chaise spécialement conçue pour les campeurs plus jeunes. C'est pourquoi elle est équipée d'un repose-pieds et l'armature est construite de telle sorte qu'elle ne peut pas basculer. Âge recommandé : 3 à 8 ans.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 63 x 88 x 53 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 51 cm. Dim. plié 15 x 86 x 13 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9960446 66,00



Isabella

17 SIÈGE ENFANT POUR CHAISE DE CAMPING

Le montage sur la chaise se réalise simplement avec une sangle et un système d'encliquetage. Grâce au capitonnage amovible, le siège est adapté pour les enfants d'env. 8 mois (par ex. quand l'enfant peut s'asseoir seul) à 5 ans.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester (avec revêtement PVC unilatéral), armature en acier. Dimensions 36 x 47 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 28 x 16 x 23 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

9931513 55,00



1 BAIN DE SOLEIL

La hauteur d'assise permet de s'allonger et de se relever facilement. Chaise longue à rembourrage doux avec tête réglable et protection solaire.

Charge max. 120 kg. Coloris gris foncé. Matière revêtement 100 % polyester (avec revêtement PVC unilatéral), armature en aluminium. Dimensions 200 x 59 x 48 cm (L x l x H). Dim. plié 82 x 59 x 24 cm (L x l x H). Poids 5,6 kg.

9951814 149,00



2 BAIN DE SOLEIL MARBELLA

Bain de soleil haut de gamme avec piètement tripode stable et pliable en aluminium anodisé. Avec pare-soleil réglable.

Charge max. 120 kg. Matière revêtement 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 192 x 67 x 30 cm (L x l x H). Dim. plié 77 x 64,5 x 19 cm (L x l x H). Poids 6,4 kg.

bleu clair	**9914547**	**120,00**
blanc	**9960856**	**120,00**



3 CHAISE LONGUE DE CAMPING MALIBU

Chaise longue à 3 pieds avec pare-soleil pratique

Charge max. 120 kg. Matière revêtement 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 189 x 61 x 26 cm (L x l x H). Dim. plié 79 x 61 x 16,5 cm (L x l x H). Poids 5,2 kg.

gris	**9960857**	**100,00**
turquoise	**9960858**	**100,00**



4 CHAISE LONGUE DE CAMPING FONTANA LAKE

Le pied unique à l'extrémité assure une stabilité supplémentaire pour s'asseoir et se relever.

Charge max. 150 kg. Coloris gris. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier revêtu par poudrage. Dimensions 200 x 74 x 37 cm (L x l x H). Dim. plié 74 x 90 x 24 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9935218 235,00



5 LIT DE CAMP PARDELAS M

S'ouvre et se referme en quelques secondes. À la fois compact et confortable. Bande autoagrippante pour maintenir le cadre fermé lorsque le lit de camp est fermé.

Charge max. 115 kg. Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 185 x 65 x 35 cm (L x l x H). Dim. plié 65 x 92,5 x 12 cm (l x H x P). Poids 6,6 kg.

9954364 100,00



6 LIT DE CAMP TOASTADO NOIR

Se plie à plat et se transporte facilement grâce à ses poignées doublement tissées et à son profil mince.

Charge max. 125 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 193 x 63 x 22 cm (l x H x P). Dim. plié 64 x 48 x 15 cm (l x H x P). Poids 6,6 kg.

9960943 106,00



7 LIT DE CAMP QUEEN

Confortable lit de camp avec armature pliante en acier. Dossier réglable avec support réglable.

Charge max. 120 kg. Coloris noir / vert. Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 200 x 72 x 32 cm (L x l x H). Dim. plié 75 x 80 x 23 cm (l x H x P). Poids 8,1 kg.

9943122 130,00



8 CHAISE LONGUE DE CAMPING PACKAWAY

Chaise longue de camping pliable avec une table latérale pratique et amovible et un porte-gobelet intégré. Le sac de transport fourni facilite le transport et le rangement.

Charge max. 136 kg. Coloris gris, noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 203 x 81 x 43 cm (L x l x H). Dim. plié 15 x 105 cm (Ø x L). Poids 10 kg.

9961598 90,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 CHAISE LONGUE
Réglable en continu, appui-tête à hauteur réglable. Sac de transport incl.

Charge max. 130 kg. Coloris anthracite . Matière revêtement 60 % polychlorure (PVC), 40 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 72 x 119 x 81 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 72 x 12 x 95 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9928749 250,00



10 CHAISE LONGUE AVEC APPUI-TÊTE RÉGLABLE CAPITONNÉ.
Avec tissu rembourré.

Charge max. 130 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 72 x 119 x 81 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 95 x 12 x 72 cm (l x H x P). Poids 7,6 kg.

gris	**9960457**	**260,00**
noir	**9931977**	**260,00**



11 CHAISE LONGUE AIR-DELUXE
Extra large, ergonomique, avec coussin pour la tête. Réglable en continu, tissu 3D rembourré, respirant. Équipée d'un système de freinage. Avec sac de rangement.

Charge max. 130 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, châssis aluminium. Dimensions 77 x 133 x 78 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 50 cm. Dim. plié 80 x 111 x 18,5 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.

9970259 400,00



12 CHAISE LONGUE À TROIS PIEDS DELUXE REMBOURRÉE
Particulièrement haute et large, réglable sur 5 positions, appui-tête réglable, pochette latérale. Armature en aluminium.

Charge max. 140 kg. Coloris anthracite . Matière revêtement 100 % polyester. Dimensions 205 x 68 x 46 cm (L x l x H). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 83 x 75 x 24 cm (L x l x H). Poids 7,9 kg.

9931974 240,00



13 CHAISE LONGUE À TROIS PIEDS EXTRA AIR-DELUXE
Particulièrement haute et large, réglable sur 5 positions, avec appui-tête réglable et pochette latérale pratique.

Charge max. 140 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 205 x 68 x 46 cm (L x l x H). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 83 x 74 x 30 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

bleu	**9960458**	**270,00**
gris	**9970262**	**270,00**
noir	**9931975**	**270,00**



14 CHAISE LONGUE À TROIS PIEDS ELITE XL
Réglable sur cinq niveaux et doté d'un rembourrage en mousse 3D extra-épais et stable. Extra large avec un organiseur pratique. Très plate une fois pliée et facile à transporter.

Charge max. 140 kg. Coloris gris. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 68 x 46 x 205 cm (l x H x P). Hauteur d'assise 47 cm. Dim. plié 68 x 81 x 22 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

9962169 340,00



15 CHAISE LONGUE À TROIS PIEDS BE - SMART HIGH STREAK
En tissu DuraSling®. Se coucher et se lever plus facilement grâce à une position de couchage surélevée.

Charge max. 140 kg. Coloris dark grey. Matière revêtement 100 % polyester (avec revêtement PVC), armature en aluminium . Dimensions 200 x 70 x 40 cm (L x l x H). Dim. plié 76 x 71 x 19 cm (L x l x H). Poids 6,6 kg.

9931302 170,00

16 REVÊTEMENT / TOILE POUR CHAISE LONGUE HIGH STREAK LIEGE (sans illustration)
Revêtement assorti pour la chaise longue High Streak.

Coloris dark smoke. Matière 100 % polyester. Dimensions 200 x 74 cm (L x l).

9960206 33,00



17 CHAISE LONGUE AIDA
Un mouvement de la main suffit. Avec une surface de couchage généreuse et un rembourrage intégré. Position de tête réglable sur 5 positions. Avec deux poignées stables.

Charge max. 140 kg. Coloris anthracite . Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 210 x 74 x 40 cm (L x l x H). Dim. plié 28 x 62 x 74 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9960523 180,00



1 – 4 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE BLACK EDITON
Le plateau de table extrêmement robuste est absolument résistant à la chaleur et à l'eau ainsi qu'aux rayures. Les quatre pieds à hauteur réglable sont recouverts d'un revêtement anti-rayures de qualité supérieure.

Charge max. 30 kg. Coloris black. Matière armature en aluminium.

1 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 80

Dimensions 80 x 66 – 76 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 86 x 67 x 12 cm (l x H x P). Poids 5,9 kg.

9961715 110,00

2 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 100

Dimensions 100 x 66 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 106 x 75 x 12 cm (l x H x P). Poids 6,9 kg.

9961716 130,00

3 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 115

Dimensions 115 x 63 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 70 x 115 x 8,5 cm (l x H x P). Poids 8,6 kg.

9960979 171,00

4 TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE 120

Dimensions 120 x 66 – 76 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 125 x 87 x 12 cm (l x H x P). Poids 12,1 kg.

9961717 170,00



5 + 6 TABLE AIRCOLITE LUXORY
Extrêmement légère et extrêmement robuste - c'est ce que garantit le plateau de table en aluminium alvéolé à cinq couches. La table résiste aux intempéries en plus d'être résistante aux rayures. Les pieds à hauteur réglable compensent parfaitement les irrégularités du sol.

Charge max. 30 kg.

5 TABLE AIRCOLITE LUXORY 115 RECTANGULAIRE

Coloris noir. Matière aluminium. Dimensions 115 x 66 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 77 x 11 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9961718 220,00

6 TABLE AIRCOLITE LUXORY 132 X 90 RECTANGULAIRE

Coloris Grey. Matière armature Duralite®. Dimensions déplié 132 x 74 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 132 x 10 x 90 cm (l x H x P). Poids 8,74 kg.

9962091 300,00



7 SAC POUR TABLE PERFORMANCE AIRCOLITE
Pour un transport confortable et un rangement sûr.

Matière 100 % polyester.

Aircolite 80	82 x 64 x 6 cm (l x H x P)	**9931288**	**15,00**
Aircolite 100	102 x 71 x 6 cm (l x H x P)	**9931289**	**17,00**
Aircolite 120	122 x 62 x 6 cm (l x H x P)	**9931291**	**20,00**
Aircolite Extender	60 x 80 x 15 cm (l x H x P)	**9931297**	**15,00**



8 TABLE AIRCOLITE TWIN LUXORY
Avec point de pliage supplémentaire et plateau renforcé par une structure en nid d'abeille. Le cadre pliant est également en aluminium pour un poids total faible. Le système breveté FastFix permet de régler les pieds d'une seule main ainsi qu'en continu, à une hauteur de 63 à 74 cm.

Charge max. 30 kg. Coloris Grey. Matière Armature Duralite®. Dimensions déplié 120 x 77 x 80 cm (B x H x T). Dim. plié 80 x 13 x 80 cm (l x H x P). Poids 9,28 kg.

9962092 180,00



9 TABLE AVANTGARDE UNIVERSAL
Avec quatre pieds de table réglables et supports de pieds de table extra larges. Facile à transporter grâce à l'armature pliable. Le plateau de table résistant aux intempéries avec structure en nid d'abeille et liant en aluminium est une innovation exclusive de Westfield TQC.

Charge max. 30 kg. Coloris noir. Plateau de table et armature en aluminium. Dimensions 120 x 63 – 76 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 9 x 80 cm (l x H x P). Poids 9,3 kg.

9931918 240,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Plateaux de table

PLATEAU DE TABLE SEVELIT

Résistant à la braise, aux rayures, à la chaleur, à la lumière UV, aux intempéries, stable, facile à entretenir.

PLATEAU DE TABLE WESTFIELD AIRCOLITE

Réduction de 40 % du poids grâce au plateau en bois léger. 100 % résistant aux intempéries et avec les mêmes propriétés que le plateau de table Sevelit.

PLATEAU DE TABLE WESTFIELD

100 % résistant aux intempéries, aux rayures, à la chaleur et stable.



10 TABLE SUPERB 80

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite . Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 80 x 63 – 76 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 8,5 x 60 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

9960527 **85,00**

11 TABLE SUPERB 100

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite . Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 100 x 63 – 76 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 9 x 68 cm (l x H x P). Poids 8,7 kg.

9960528 **110,00**

12 TABLE SUPERB 115

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite . Matière plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium. Dimensions 115 x 63 – 76 x 68,5 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 8 x 70 cm (l x H x P). Poids 11,7 kg.

9960529 **125,00**



PERFORMANCE

Grande stabilité grâce à 4 pieds de tables réglables et des supports de pieds de table particulièrement grands, ce qui réduit la pression exercée sur la moquette (le sol). Facile à transporter grâce à l'armature pliable. Plateau de table résistant aux intempéries et armature 100 % en aluminium.

13 TABLE PERFORMANCE SUPERB 130

Avec plateau Sevelit.

Charge max. 30 kg. Coloris basalte noir. Matière plateau de table en contreplaqué,armature en aluminium. Dimensions 132 x 63 - 76 x 90 cm (L x H x P). Dim. plié 132 x 90 x 8 cm (L x H x P). Poids 16,6 kg.

9950378 **180,00**



BE-SMART

Très stable avec quatre pieds de tables réglables et des supports de pieds de tables particulièrement grands, ce qui réduit la pression exercée sur la moquette (le sol). Facile à transporter grâce au cadre pliant, armature 100 % en aluminium, le plateau de table est résistant aux intempéries.

14 TABLE BE-SMART SMART STAR

Le plateau de table, en plastique, propose suffisamment de place pour jusqu'à quatre personnes. L'armature en aluminium embellit le design de la table.

Charge max. 30 kg. Coloris blanc. Dimensions 90 x 63 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 90 x 6,5 x 70 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9928770 **105,00**



15 + 16 TABLE BE-SMART VIPER

Que vous preniez votre voiture pour un pique-nique ou votre camping-car pour un long voyage, la table compacte n'est pas seulement « intelligente », mais elle tient vraiment dans tous les coffres !

Charge max. 30 kg. Coloris gris. Plateau de table en contreplaqué, armature en aluminium.

15 TABLE BE-SMART VIPER 80

Dimensions 80 x 63 – 76 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 60 x 5 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9929715 **90,00**

16 TABLE BE-SMART VIPER 115

Dimensions 115 x 63 – 76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 70 x 5 cm (L x H x P). Poids 8,8 kg.

9929716 **115,00**



1 MINI-TABLE

Avec pieds amovibles.

Charge max. 50 kg. Coloris gris foncé. Matière cadre en aluminium, plateau en mélamine avec bordure en aluminium. Dimensions 42 x 42 x 40 cm (l x H x P). Dim. plié 42 x 42 x 4 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9960479 45,00





2 TABLE RECTANGULAIRE PLIANTE AVEC PLATEAU RENFORCÉ

Pieds de table réglables en hauteur en continu, nettoyage facile, stabilité maximale, super légers, robustes et résistants à la chaleur/aux intempéries. Piétement en aluminium, plateau de table en mélamine renforcé et résistant aux intempéries.

Charge max. 50 kg. Coloris anthracite.

Dimensions 81 x 61 x 51 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 81 x 61 x 4 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9913152 120,00

Dimensions 101 x 65 x 59 – 76 cm (l x H x P). Dim. plié 101 x 65 x 4 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

9938881 150,00

Dimensions 110 x 70 x 59 – 76 cm (l x H x P). Dimensions plié 110 x 70 x 4 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9938882 160,00



3 TABLE DE CAMPING CRESPO, LÉGÈRE

Une table élégante et luxueuse. Cette table de camping légère dispose d'un plateau de table résistant à la chaleur et à l'eau. La table a des pieds réglables en continu (59 - 74 cm) pouvant être repliés, ce qui rend cette table facile et compacte à transporter. Grâce aux pieds stabilisateurs, la table est stable sur n'importe quelle surface.

Charge max. 50 kg. Coloris gris. Dimensions 85 x 59 - 74 x 130 cm (l x H x P). Dim. plié 88 x 134 x 6 cm (l x H x P). Poids 9,8 kg.

9962170 240,00



4 TABLE LÉGÈRE

Plateau mélaminé haute résistance, pieds réglables renforcés de 28 mm, système de fixation par glissières haute résistance.

Charge max. 50 kg. Coloris Gris clair. Matière armature en aluminium.

Dimensions 120 x 80 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 4 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960483 230,00

Dimensions 130 x 85 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 130 x 85 x 4 cm (l x H x P). Poids 9,8 kg.

9960482 250,00

Dimensions 150 x 90 x 63 – 74 cm (l x H x P). Dim. plié 150 x 90 x 4 cm (l x H x P). Poids 12 kg.

9960481 270,00



5 FILET DE RANGEMENT

Convient aux tables dont la circonférence entre les pieds est comprise entre 2,2 m et 3,2 m (9921282) ou entre 2,7 m et 3,5 m (9921283).

Matière 70 % polychlorure (PVC), 30 % polyester.

Dimensions 64 x 36 x 8 cm (l x H x P).

9921282 15,00

Dimensions 84 x 46 x 9 cm (l x H x P).

9921283 17,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Isabella

6 TABLE DE CAMPING ULTRA LÉGÈRE

Charge max. 80 kg. Coloris gris foncé. Matière cadre en aluminium, plateau en fibre de verre multicouche résistant aux intempéries. Dimensions 100 x 72/74 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 68 x 6,5 cm (L x l x P). Poids 4,6 kg.

9960569 **159,00**



Isabella

7 TABLE DE CAMPING ULTRA LÉGÈRE

Charge max. 80 kg. Matière cadre en aluminium, plateau en fibre de verre multicouche résistant aux intempéries.

Dimensions 100 x 72/74 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 6 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg.

9960231 **199,00**

Dimensions 140 x 72/74 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 140 x 90 x 6 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

9960232 **229,00**



Isabella

8 TABLE DE CAMPING STABLE

Charge max. env. 170 kg. Matière plateau Topalit, piétement acier.

Dimensions 100 x 72/74 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 6 cm (l x H x P). Poids 15,8 kg.

9960233 **269,00**

Dimensions 160 x 72/74 x 90 cm (l x H x P). Dim. plié 160 x 90 x 6 cm (l x H x P). Poids 20,5 kg.

9960234 **349,00**



EuroTrail

9 TABLE ST REMY AVEC SUPPORT FILET

Charge max. 20 kg. Matière aluminium. Dimensions 40 x 31/65 x 80 cm (l x H x P). Dimensions plié 42 x 8 x 41 cm (l x H x P). Poids 3,4 kg.

9904177 **70,00**



EuroTrail

10 TABLE MONNAI AVEC SUPPORT FILET

Charge max. 20 kg. En aluminium. Dimensions 60 x 70/33 x 90 cm (l x H x P). Dimensions plié 60 x 6,5 x 45 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

9904178 **80,00**



EuroTrail

11 TABLE SANTÉ

Charge max. 20 kg. Matière Aluminium. Dimensions 45 x 58/25 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 45 x 3,3 x 60 cm (l x H x P). Poids 2,75 kg.

9904176 **50,00**



Isabella

13 TABLE PLIANTE

Se divise en deux et se replie. Très faible encombrement pour une grande surface utile, sac inclus.

Charge max. 30 kg. Coloris anthracite .

Dimensions 120 x 70 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 8 x 60 cm (L x H x P). Poids 7,1 kg.

9951801 **139,00**

Dimensions 120 x 70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 10 x 60 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

9931969 **139,00**



Isabella

12 SAC DE TRANSPORT POUR TABLES

Compatible avec presque toutes les tables de différents fabricants.

Coloris gris foncé. Dimensions 165 x 98 cm (L x l). Matière 100 % polyester.

9960492 **38,00**



HINDERMANN

14 SAC DE RANGEMENT CAPITONNÉ

Dimensions 116 x 66 x 30 cm (l x H x P). Matière 100 % polyester.

Version avec filet / sans division.

9934779 **143,00**

Version sans filet / avec 2 divisions.

9943709 **155,00**



EuroTrail

15 SAC POUR TABLE ANGULEUSE

Couleur noir. Matière 100 % polyester.

Dimensions 80 x 60 x 8 cm (L x H x P).

Double **9982099** **25,00**

Dimensions 118 x 72 x 6 cm (L x H x P).

Simple **9982105** **30,00**

Dimensions 100 x 60 x 3 cm (L x H x P).

Simple **9982106** **30,00**



anthracite



gris



texture bois

Dukdalf

1 – 3 STABILIC

Table stable et escamotable avec plateau Sevelite résistant aux intempéries. Hauteur réglable de 57 à 74 cm. Armature Ø 25 mm en aluminium Made in Holland. La particularité de cette série de tables confortables: ultra légères, résistantes aux intempéries, stables sur tous les terrains et réglables en continu.

1 TABLE STABILIC LUXE

○ Fabriquée en Hollande dans un atelier pour personnes handicapées

Charge max. 50 kg. Dimensions 80 x 74 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 5 x 60 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

anthracite	**9943607**	**93,00**
gris	**9943608**	**90,00**

2 TABLE STABLIC 2

Charge max. 50 kg. Dimensions 100 x 57/74 x 68 cm (l x H x P). Dimensions plié 100 x 5 x 68 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

anthracite	**9919876**	**132,00**
gris	**9916706**	**125,00**
texture bois	**9919874**	**140,00**

3 TABLE STABLIC 3

Charge max. 50 kg. Dimensions 115 x 57/74 x 70 cm (l x H x P). Dimensions plié 115 x 5 x 70 cm (l x H x P). Poids 10 kg.

anthracite	**9919877**	**154,00**
gris	**9916707**	**150,00**
texture bois	**9919875**	**165,00**



Dukdalf

4 + 5 MAJESTIC

Ultra-légère, résistante à l'eau, stable sur tous les terrains, réglable en continu.

○ Fabriquée en Hollande dans un atelier pour personnes handicapées

Coloris noir/granite. Charge max. 50 kg. Matière plateau en peuplier, piétement Ø 25 mm en aluminium.

4 TABLE MAJESTIC-2 ELEGANT NG

Dimensions 100 x 57/76 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 5 x 68 cm (L x H x P). Poids 6 kg.

9943606 **206,00**

5 TABLE MAJESTIC-3 ELEGANT NG

Dimensions 115 x 57/76 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 5 x 70 cm (L x H x P). Poids 7 kg.

9943605 **232,00**



Dukdalf

6 + 7 TABLE MAJESTIC

Ultralégère, résistante à l'eau, stable sur tous les terrains, réglable en continu.

Coloris Armature noire. Charge max. 50 kg. Matière plateau de table en bois, armature en aluminium.

6 TABLE MAJESTIC 2 ELEGANT

Dimensions 100 x 57 - 76 x 68 cm (B x H x T). Dim. plié 100 x 68 x 5 cm (l x H x P). Poids 7,8 kg.

9962149 **226,00**

7 TABLE MAJESTIC 3 ELEGANT

Dimensions 115 x 57 - 76 x 70 cm (B x H x T). Dim. plié 115 x 70 x 5 cm (L x H x P). Poids 8 kg.

9962150 **256,00**



8 TABLE RABATTABLE DEFA ONE ACTION

La table pliante Defa est une table légère qui s'installe facilement et se replie pour prendre moins de place.

Coloris Wengé. Charge max. 25 kg. Matière plateau de table en aluminium laminé, armature en aluminium.

Dimensions 40 x 35/40 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 40 x 12 x 40 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9970369 **100,00**

Dimensions 50 x 35/60 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 50 x 15,5 x 40,5 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9962142 **105,00**

Dimensions 60 x 35/60 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 12 x 40 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9970379 **120,00**



9 TABLE PLIANTE LIGHTWEIGHT

Table particulièrement légère avec 4 pieds réglables en continu. Le plateau de table dispose d'un bord surélevé. La variante 120 x 70 x 70 cm est pliable et donc plus facile à ranger. Livraison avec sac de transport.

Coloris marron. Matière aluminium.

Dimensions 100 x 59-70 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 5 x 70 cm (l x H x P). Poids 3,6 kg.

9961766 **189,00**

Dimensions 120 x 59-70 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 5 x 70 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9961767 **219,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Outwell



10 TABLE EN BAMBOU KAMLOOPS
Table pliante et écologique en bambou Kamloops avec plateau en deux parties.

Charge max. 80 kg. Matériau plateau de table en bambou, piétement en aluminium. Dimensions 100 x 70 x 72 cm (l x H x P). Dimensions plié 100 x 8 x 37 cm (l x H x P). Poids 8,5 kg.

9916532 167,00



11 TABLE EN BAMBOU KIMBERLEY
Table pliante en bambou Kimberley, ronde avec plateau de table divisé.

Charge max. 30 kg. Matière : plateau de table en bambou, piétement en aluminium. Dimensions : 65 x 40 cm (Ø x H). Dimensions plié : 65 x 8 x 45 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg.

9916534 102,00

Un produit unique de la nature

Le bambou est une matière première naturelle extrêmement stable, dure et résistante, et constitue désormais une véritable alternative aux bois durs locaux.

Bambou

- Plus dur que le bois de chêne
- Moins de retrait et de gonflement que de nombreuses essences de bois
- Les panneaux en bambou sont très légers
- Robuste
- Protection contre les UV intégrée
- Pas d'altération de la couleur



12 TABLE EN BAMBOU CUSTER S
Avec plateau enroulable pour un encombrement réduit. Aucun montage requis. Pieds télescopiques pour un réglage facile de la hauteur. Sac de transport inclus.

Charge max. 30 kg. Matière plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 65 x 56-65 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 14 x 11 x 65 cm (l x H x P). Poids 4,7 kg.

9960438 117,00



13 TABLE EN BAMBOU CUSTER M
Avec plateau enroulable pour un encombrement réduit. Aucun montage requis. Pieds télescopiques pour un réglage facile de la hauteur. Sac de transport inclus.

Charge max. 30 kg. Matière plateau en bambou, piétement en aluminium. Dimensions 100 x 49,5-70 x 65 cm (l x H x P). Dim. plié 17 x 11 x 100 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9960439 164,00



14 TABLE BAMBOU CUSTER L
Avec un plateau de table pliable pour un encombrement réduit. Aucun montage requis. Pieds télescopiques pour un réglage facile de la hauteur. Sac de transport inclus.

Charge max. 80 kg. Matière plateau de table en bambou, armature en aluminium. Dimensions 120 x 49,5-70 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 70 x 10 x 62 cm (l x H x P). Poids 11,5 kg.

9960437 190,00



15 TABLE EN BAMBOU CALGARY S
La table Calgary S est désormais plus haute et peut accueillir 2 personnes. Peut également faire office de table d'appoint. Pliage et dépliage rapides. Poignées pratiques pour un transport facile. Avec pieds réglables.

Charge max. 30 kg. Matière Plateau de table en bambou, piètement en aluminium. Dimensions 75 x 70 x 55 cm (l x H x P). Dim. plié 75 x 55 x 4 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9953382 96,00



16 TABLE EN BAMBOU CALGARY M
Cette élégante table en bambou allie beauté naturelle et design moderne. Votre voisin de camping va vous envier. Pour le transport, la table est repliée de manière compacte et facile à porter, mais elle est extrêmement stable une fois montée. Idéale pour les pique-niques et le camping.

Charge max. 30 kg. Matière plateau de table en bambou, piètement en aluminium. Dimensions 90 x 90 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 90 x 45 x 7 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.

9911778 156,00



17 TABLE EN BAMBOU CALGARY L
L'élégante table en bambou se plie en deux pour le transport. Il est compact et facile à transporter une fois plié, mais extrêmement stable une fois monté.

Charge max. 30 kg. Matière plateau de table en bambou, piètement en aluminium. Dimensions 120 x 90 x 68 cm (l x H x P). Dimensions plié 60 x 90 x 7 cm (l x H x P). Poids 8,4 kg.

9911779 178,00



1 TABLE TITANIUM AXIA

Plateau de table roulant avec lamelles anodisées argent (système gapless). Avec niveau à bulle intégré. Cadre très stable en tubes carrés en aluminium et barre de stabilisation centrale. Pied de table à hauteur réglable. Avec un filet de rangement pratique et un sac de transport avec deux compartiments séparés.

Charge max. 30 kg. Coloris gris clair. Matière aluminium.

TABLE TITANIUM AXIA 4

Dimensions 122 x 72 x 76 cm (l x H x P). Dim. plié 122 x 17 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9931937 140,00

TABLE TITANIUM AXIA 6

Dimensions 147 x 72 x 76 cm (l x H x P). Dim. plié 147 x 20 x 18 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.

9931938 160,00



2 TABLE ACCELERATE

Armature avec tube semi-ovale en aluminium. Plateau de table roulant sans fente. Pieds rabattables. Pied de table à hauteur réglable. Nouveau système de fixation pour le plateau de table. Support en filet pratique. Sac de transport inclus.

Charge admise 30 kg. Couleur argent. En aluminium.

TABLE ACCELERATE 4

Dimensions 120 x 71 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 124 x 18 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,3 kg.

9932207 163,00

TABLE ACCELERATE 4 COMPACK

Dimensions 120 x 71 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 23,5 x 21 cm (l x H x P). Poids 7,3 kg.

9961370 170,00

TABLE ACCELERATE 6

Dimensions 146,5 x 71 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 151 x 19 x 20,5 cm (l x H x P). Poids 8,5 kg.

9932208 175,00



3 TABLE TITANIUM QUADRA

Avec panneau à roulettes et cadre rabattable. Le plateau de table sans fente est doté d'une fermeture rapide. Espace suffisant pour les jambes des quatre côtés. Mise en service facile et rapide. Sac de transport inclus.

Charge max. 30 kg. Coloris argenté. Matière aluminium.

TABLE TITANIUM QUADRA 4 NG

Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 122 x 17,5 x 24,5 cm (l x H x P). Poids 6,3 kg.

9935832 160,00

TABLE TITANIUM QUADRA 4 COMPACK

Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 85 x 23,5 x 22 cm (l x H x P). Poids 6,3 kg.

9961371 170,00

TABLE TITANIUM QUADRA 6 NG

Dimensions 146 x 72,5 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 149 x 14,5 x 32 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9935146 180,00



4 TABLE LINEAR BLACK

Pieds de table réglables en continu.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière tube d'acier revêtu par poudrage, plateau de table en Sevelit résistant aux intempéries.

TABLE LINEAR 100 BLACK

Dimensions 100 x 63-83 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 7 x 68 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960495 110,00

TABLE LINEAR 115 BLACK

Dimensions 115 x 63-83 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 115 x 8 x 70 (l x H x P). Poids 12,7 kg.

9960496 130,00



5 TABLE SILVER GAPLESS LEVEL 4

Table pliante en aluminium avec plateau enroulable. Grâce au niveau à bulle intégré, il est possible d'obtenir un positionnement absolument horizontal du plateau de table, même sur des surfaces inégales (Level System). Châssis stable avec pied d'appui réglable. Un sac pour un transport confortable est inclus dans la livraison.

Charge max. 30 kg. Coloris argenté. Matière aluminium. Dimensions 110 x 71 x 70 cm (L x l x H). Dim. plié 107 x 20 x 18 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9926798 90,00



6 TABLE QUADRA TROPIC ADJUSTAR

Plateau roulant en aluminium avec baguettes de finition en bois de bambou et niveau à bulle intégré (système de nivellement Adjustar à 90°). Avec sac de rangement.

Charge max. 30 kg. Matière aluminium / bambou.

TABLE QUADRA TROPIC 4 ADJUSTAR

Dimensions 120,5 x 72 x 70 cm (L x l x H). Dim. plié 122 x 17,5 x 24,5 (l x H x P). Poids 7 kg.

9960573 175,00

TABLE QUADRA TROPIC 6 ADJUSTAR

Dimensions 146 x 72 x 70 cm (L x l x H). Dim. plié 149 x 14,5 x 32 (l x H x P). Poids 8,3 kg.

9960574 190,00



7 TABLE DE CAMPING RECREO

Hauteur de la table réglable en continu.

Charge max. 50 kg. Coloris noir / gris. Matière aluminium, plateau de table en Sevelit résistant aux intempéries.

Dimensions 80 x 70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 7 x 60 cm (l x H x P). Poids 5,9 kg.

9961114 125,00

Dimensions 100 x 70 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 7 x 68 cm (l x H x P). Poids 6,1 kg.

9961115 155,00



8 TABLE FLATPACK 4

Hauteur réglable en continu, résistant aux intempéries, pliable.

Charge max. 30 kg. Coloris gris. Matière aluminium, plateau en MDF avec feuille d'aluminium. Dimensions 120 x 70 x 60 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 8 x 60 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

9961109 80,00



9 RANGEMENT UNIVERSEL EN FILET STORACK

Coloris noir. Matière 100 % polyester.

80 x 13 x 60 cm (l x H x P) 9961112 14,50

100 x 13 x 72 cm (l x H x P) 9961113 15,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNER

10 TABLE ELÚ

Table d'extérieur de première classe avec mécanisme de pliage breveté et plateau ultraléger. Grâce à une glissière centrale, le montage et le démontage de ce piètement de table stable s'effectuent en quelques secondes et sans problème. Hauteur de la table réglable en continu.

Charge max. 30 kg. Coloris black marble. Matière aluminium.

TABLE ELÚ 100

Dimensions 100 x 50,5/70 x 70 cm (B x H x T). Dim. plié 100 x 11 x 70 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

9936234 170,00

TABLE ELÚ 120

Dimensions 120 x 50,5/70 x 80 cm (B x H x T). Dim. plié 120 x 11 x 80 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9935174 200,00



BRUNER

11 TABLE ELÙTOP COMPACK

Les Elútop ComPack sont des tables d'extérieur de qualité supérieure avec un plateau de table pliable ultra-léger et une possibilité de réglage en hauteur très pratique.

Charge max. 50 kg. Coloris gris. Matière aluminium.

Dimensions 80 x 42/70 x 80 cm (B x H x T). Dim. plié 80 x 12 x 44 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9962179 170,00

Dimensions 120 x 42/70 x 60 cm (B x H x T). Dim. plié 60 x 12 x 64 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9962180 220,00



CRESPO

12 TABLE AP / 250

Table de camping légère et très stable avec des pieds réglables en continu et un plateau de table en mélamine résistant à la chaleur et à l'eau.

Charge max. 50 kg. Coloris noir. Matière mélamine. Dimensions 53 x 48 - 74 x 65 cm (B x H x T). Dim. plié 67,5 x 55,5 x 6 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9939225 110,00



Outwell

13 TABLE DE CAMPING BERLAND

Table de camping légère et très résistante avec pieds réglables en hauteur et plateau de table résistant à l'eau, à la chaleur et aux UV. Avec sac de transport.

Charge max. 50 kg. Coloris noir / gris. Matière aluminium.

Dimensions 68 x 55 - 73 x 100 cm (B x H x T). Dim. plié 68 x 5,5 x 100 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

M 9961574 205,00

Dimensions 70 x 56,5 - 74,5 x 118 cm (B x H x T). Dim. plié 70 x 13 x 58 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

L 9961575 245,00



Westfield

14 TABLE MODERNA

Avec plateau en bois et cadre en tube ovale Duralite® avec quatre pieds à hauteur réglable.

Charge max. 30 kg. Coloris dark concrete. Matière plateau de table en bois léger, armature en aluminium. Dimensions 120 x 63 – 76 x 80 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 80 x 9 cm (l x H x P). Poids 12 kg.

9960207 300,00



15 TABLE DE CAMPING DECATUR 90 X 60 CM

Une table élégante en aluminium au look industriel avec un plateau de table en imitation bois. Les pieds de la table peuvent être réglés sur quatre hauteurs différentes (36/50/67/81) à l'aide de vis de réglage.

Charge max. 20 kg. Coloris marron. Matière plateau : MDF. Dimensions 60 x 36/50/67/81 x 90 cm (l x H x P cm, réglable sur quatre hauteurs). Dim. plié 63,5 x 48 x 7,5 cm (l x H x P cm). Poids 5,2 kg.

9962158 100,00



16 TABLE DE CAMPING NORTHGATE 90 X 60 CM

Une table élégante en aluminium à l'aspect industriel et au plateau aspect béton. Les vis de réglage permettent de régler les pieds de table sur quatre hauteurs différentes (35/50/67/81).

Charge max. 20 kg. Coloris gris. Matière plateau : MDF. Dimensions 60 x 35/50/67/81 x 90 cm (l x H x P cm, réglable sur 4 hauteurs). Dim. plié 64 x 49 x 8 cm (l x H x P cm). Poids 5,2 kg.

9962159 90,00



17 TABLE D'APPOINT URBAN OUTDOOR CARNABY

Table d'appoint compacte et facile à plier, avec pieds réglables et plateau en bambou amovible également utilisable comme plateau.

Charge max. 20 kg. Coloris marron. Matière surface en bambou, armature en acier. Dimensions 32 x 36 cm (Ø x H). Dim. plié 337 x 33,5 x 3 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9961349 35,00



1 MEUBLE DE CUISINE KITCHENETTE
Avec protection contre le vent et les éclaboussures en métal et sac de transport pratique.

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 67 x 93,5 x 50 cm (B x H x T). Dim. plié 67 x 10,5 x 67,5 cm (l x H x P). Poids 7,9 kg.

9962181 **110,00**



2 MEUBLE DE CUISINE SNACK EASY BLACK
Sac de transport inclus.

Coloris noir. Matière revêtement 100% polyester, structure alu-hybride, plan de travail en MDF avec armature en aluminium. Dimensions 141 x 80 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 80 x 12 x 51 cm (l x H x P). Poids 7,8 kg.

9931491 **130,00**



3 MEUBLE DE CUISINE DRIVE IN BLACK
Sac de transport inclus.

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en acier, support en MDF. Dimensions 100 x 78/128,5 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 100 x 14,5 x 50 cm (L x H x P). Poids 11,9 kg.

9931489 **190,00**



4 COFFRE DE CUISINE AZABACHE CTW SQUARE HWT

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 110 x 90 x 48 cm (l x H x P). Dim. plié 120 x 15 x 49 cm (l x H x P). Poids 11 kg. Livraison comprenant une protection contre le vent, un sac de transport, une cuvette à poignée pliante Cleo FoldAway.

9955661 **200,00**



5 MEUBLE CUISINE AZABACHE CT SQUARE

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 85 x 90 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 86 x 49 x 14 cm (l x H x P). Poids 9 kg. Livré avec pare-vent et sac de transport.

9931939 **150,00**



6 MEUBLE AZABACHE DAILY CT
Avec pare-vent en métal.

Coloris noir. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 102 x 84 x 50,5 cm (L x H x P). Dim. plié 105 x 9 x 53 cm (L x H x P). Poids 9,3 kg.

9930383 **170,00**



7 PLACARD DE CUISINE PADRES XL

Coloris shadow grey. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 100 x 49 x 82 cm (l x P x H). Dim. plié 100 x 49 x 15 cm (l x H x P). Poids 30 kg.

9927675 **244,00**



8 PLACARD DE CUISINE KITCHEN ISLAND HAMPTON

Coloris gris. Matière aluminium, revêtement 100 % polyester. Dimensions 48 x 80 x 85 cm (l x H x P). Dim. plié 86 x 50 x 11,5 cm (B x H x T). Poids 9 kg.

9961764 **160,00**



9 BOÎTE DE CUISSON SUPER COMPACTE EN ALUMINIUM AZABACHE CUBE
Portable, pliable, peu encombrant. Avec sac de rangement.

Coloris noir. Matière surface de cuisson en bambou, revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 65 x 58/81 x 45 cm (l x H x P). Dim. plié 65 x 15 x 45 cm (l x H x P). Poids 9,7 kg.

9961110 **180,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Isabella

10 + 11 ARMOIRE DE RANGEMENT
Armoire de rangement en 2 tailles avec technique de pliage stable et préparation pour alimentation électrique « pop-up ». Plaque de base avec compensation de hauteur.
Coloris anthracite. Charge max. 30 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium.



10 ARMOIRE DE RANGEMENT SINGLE
Dimensions 60 x 81 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 60 x 8 x 50 cm (l x H x P). Poids 8 kg.
9931539 139,00



11 ARMOIRE DE RANGEMENT DOUBLE
Dimensions 84 x 81 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 84 x 8 x 50 cm (l x H x P). Poids 11 kg.
9931542 179,00



12 ARMOIRE D'ANGLE
Avec technique de pliage durable. Plaque de fond avec 3 vis de réglage pour compenser les irrégularités.
Matière 100 % polyester, châssis aluminium. Dimensions 112 x 87 x 58 cm (l x H x P). Dim. plié 112 x 8 x 58,5 cm (l x H x P). Poids 9 kg.
9951818 175,00



13 ÉTAGÈRE À CHAUSSURES
Pliable pour le transport. Sac de transport inclus.
Coloris anthracite . Matière 100 % polyester (avec revêtement en PVC sur une face), armature en aluminium. Dimensions 51 x 43,5 x 26 cm (l x H x P). Dim. plié 12,5 x 45 x 10 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.
9951821 29,00



14 RANGEMENT À CHAUSSURES
Pliage compact possible, 4 pieds pour équilibrer la hauteur et l'espace par rapport au sol. Installation horizontale ou verticale.
Coloris anthracite . Matière 100 % polyester, armature en acier. Dimensions 50 x 85 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 35 x 13 x 89 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.
9931972 109,00



15 ARMOIRE
Avec 4 étagères et une tringle de penderie.
Charge max. 30 kg. Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 50 x 143 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 50 x 50 x 18 cm (l x H x P). Poids 9 kg.
9931971 185,00



16 CUISINE DE CAMPING EN ALUMINIUM
Pliable à plat, le matériau est robuste et résiste aux intempéries. Un buffet offre de la place pour un réchaud. Livraison avec pare-vent, 3 pieds à hauteur réglable, étagères, crochets et sac de rangement.
Coloris anthracite . Matière aluminium. Dimensions 188 x 50 x 81 cm (L x l x H). Dim. plié 55 x 17 x 89 cm (l x H x P). Poids 15,8 kg.
9931973 269,00



17 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POP-UP
Tour d'alimentation électrique avec deux prises Schuko et 2 ports USB adaptée aux armoires Single et Double.
9931536 62,00



EuroTrail

1 PLACARD À RÉCHAUD MAYET

Avec gaze anti-mouches pour la ventilation. Le plan de travail en aluminium est roulant. Un compartiment avec 2 étagères et 1 compartiment pour la bouteille de gaz. Pieds réglables. Avec paravent et sac de transport.

Coloris gris foncé. Revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 80 x 88 x 50 cm (l x H x P). Dim. plié 92 x 11 x 50 cm (l x H x P). Poids 8 kg.

9953435 150,00



EuroTrail

2 MEUBLE DE CAMPING ST BARTS

Meuble de rangement et placard à provision compact avec deux étagères intérieures avec bord en aluminium renforcé, grille d'aération arrière et pieds réglables individuellement. Avec sac de transport.

Coloris gris foncé. Revêtement 100 % polyester, armature aluminium. Dimensions 72 x 82 x 50 cm (L x H x P). Dim. plié 72 x 50 x 10,5 cm (L x H x P). Poids 7,4 kg.

9930561 130,00



EuroTrail

3 MEUBLE DE CAMPING EN ALU BONAIRE

Meuble de rangement et placard à provision compact avec deux étagères intérieures avec bord en aluminium renforcé, grille d'aération arrière et pieds réglables individuellement. Avec sac de transport.

Coloris gris foncé. Revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 102 x 82 x 50 cm (L x H x P). Dim. plié 102 x 50 x 10,5 cm (l x H x P). Poids 9,5 kg.

9930563 170,00



CRESPO

4 PLACARD DE CUISINE

Meuble de cuisine solide avec deux compartiments. Très facile à installer grâce à son système de pliage. Pliable à plat, avec panneau supérieur HPL (stratifié haute pression) résistant aux températures élevées et à l'humidité. Pieds réglables avec stabilisateurs. Avec sac de transport.

Coloris noir. Matière revêtement 60 % polyester, 40 % polychlorure (PVC), armature en aluminium. Dimensions 65 x 89 x 57 cm (l x H x P). Dim. plié 66x 60 x 15 cm (l x H x P). Poids 4,8 kg.

9970364 170,00



CRESPO

5 PLACARD DE CUISINE

Meuble de cuisine solide à deux compartiments et étagères avec système de pliage exclusif. Panneau supérieur HPL (stratifié haute pression), résistant aux températures élevées et à l'humidité. Pieds réglables avec stabilisateurs. Avec sac de transport.

Coloris noir. Matière revêtement 60 % polyester, 40 % polychlorure en PVC), armature en aluminium. Dimensions 76 x 85 x 70 cm (l x H x P). Dim. plié 69 x 76 x 14 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9970363 190,00



CRESPO

6 ARMOIRE DE CUISINE PLIANTE AVEC ÉTAGÈRE

Se plie et se déplie rapidement et facilement, sans tendeurs. Avec fermeture de sécurité, système de fixation automatique. Avec sac de transport.

Coloris anthracite . Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 92 x 84 x 68 cm (l x H x P). Dim. plié 66 x 14 cm (L x H). Poids 9,8 kg.

9960478 220,00



CRESPO

7 PLACARD DE RANGEMENT CABINETS

Placard de rangement pratique avec différents points d'ancrage pour sécuriser le placard. Le placard peut être utilisé aussi bien pour suspendre que pour plier des vêtements. Deux étagères fournies et sac de transport inclus.

Coloris noir. Matière revêtement 60 % polyester, 40 % polychlorure (PVC), armature en aluminium. Dimensions 54 x 104 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 54 x 10 x 103 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9970365 150,00



CRESPO

8 ARMOIRE PLIANTE AVEC ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

Se plie et se déplie rapidement et facilement, sans tendeurs. Fermeture à glissière avec serrure de sécurité. Système de fixation automatique. Avec sac de transport.

Coloris anthracite . Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium. Dimensions 57 x 145 x 73 cm (l x H x P) . Dim. plié 68 x 14 cm (L x H). Poids 9,1 kg.

9960467 200,00



CRESPO

9 PARE-VENT

En aluminium, pour barbecue et réchaud. Hauteur 24 cm, largeur extensible de 39 à 60 cm.


Dimensions 38 - 60 x 24 x 30 cm (l x H x P).

9902512 33,00

Dimensions 48 – 80 x 30 x 30 cm (B x H x T).

9962172 44,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 PLACARD DE CAMPING BAS, 3 COMPARTIMENTS

Matière Toile 100 % polyester, armature en aluminium.
Dimensions 57 x 80 x 47 cm (B x H x T). Poids 5,4 kg.

aqua	9962133	101,00
rose vif	9962134	101,00



11 ORGANIZER

Matière 100 % polyester. Dimensions 60 x 160 cm (B x H). Poids 0,65 kg.

citron vert	9962144	24,50
aqua	9962145	24,50
rose vif	9962146	24,50



12 PLACARD DE CAMPING BAS, 3 COMPARTIMENTS

Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium.
Dimensions 57 x 80 x 47 cm (B x H x T). Poids 5,3 kg.

bleu	9962130	101,00
gris	9962131	101,00



13 PLACARD DE CAMPING HAUT, 3 COMPARTIMENTS

Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium.
Dimensions 57 x 110 x 47 cm (B x H x T). Poids 8,3 kg.

bleu	9962135	116,00
gris	9962136	116,00



14 PLACARD DE CAMPING, 6 COMPARTIMENTS

Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium.
Dimensions 92 x 82 x 47 cm (B x H x T). Poids 9,3 kg.

bleu	9962139	156,00
gris	9962140	156,00



15 PLACARD DE CAMPING, 8 COMPARTIMENTS

Matière revêtement 100 % polyester, armature en aluminium.
Dimensions 102 x 140 x 47 cm (B x H x T). Poids 13,5 kg.

bleu	9962137	195,00
gris	9962138	195,00



1 LAMPE DE CAMPING LUCIEN

Lampe de table rechargeable pour l'extérieur au design moderne.

- Éclairage LED blanc chaud
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Batterie lithium-ion intégrée (rechargeable via le câble USB fourni)

Durée d'éclairage 16-24h. Puissance 3 W. Flux lumineux 200 lm. Coloris noir. Matière métal / plastique. Dimensions 10 x 26 cm (Ø x H). Poids 0,9 kg.

9962182 **58,00**



2 LAMPE DE CAMPING QUADRILUX

Lampe de table rechargeable pour l'extérieur au design moderne.

- Éclairage LED blanc chaud
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Batterie lithium-ion intégrée (rechargeable via le câble USB fourni)

Durée d'éclairage 16-24h. Puissance 3 W. Flux lumineux 200 lm. Coloris noir. Matière métal / plastique. Dimensions 10 x 37 cm (Ø x H). Poids 0,9 kg.

9962183 **70,00**



3 LAMPE SOLAIRE SONNIK

Lampe de camping rechargeable.

- Robuste et pratique
- Cellule solaire pour l'alimentation électrique
- Port de chargement USB
- Crochet pour la suspension
- Différents modes d'éclairage
- Jusqu'à 25 heures d'éclairage à pleine charge
- Étanche à l'eau et à la poussière

Puissance 1 W. Flux lumineux 60- 200 lm. Coloris gris. Matière plastique. Dimensions 9 x 9,84 cm (Ø x H). Poids 220 g.

9962184 **26,00**



4 LAMPE DE TABLE STELLER

Une lampe de table rechargeable attrayante au look industriel.

- Éclairage LED blanc chaud
- Équipé de 3 modes d'éclairage et d'un boîtier en plastique avec poignée en acier
- Batterie lithium-ion intégrée (rechargeable via le câble USB fourni)

Flux lumineux 130 lm. Coloris blanc. Matière plastique. Dimensions 12 x 25 cm (Ø x H). Poids 0,51 kg.

9962173 **50,00**



5 LAMPE DE CAMPING LED EPSILON BULB

- Lampe en forme d'ampoule
- Fonctionnement via USB
- Longueur du câble : 2 m
- Puissance en lumens 100
- Pour l'utilisation à l'intérieur de tentes

Tension 5 V. Puissance 5 W. Coloris noir & gris. Dimensions 6 x 9,5 cm (Ø x H). Poids 85 kg.

9970598 **7,30**



6 LAMPE JEWEL

Peut être utilisé en suspension, à la verticale ou avec un aimant. Un design simple et sobre. Revêtement softtouch/caoutchouc. Facile à utiliser - mode On/Off. Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses). Intensité lumineuse : 143 lumens

Coloris bleu. Dimensions 6,7 x 6,3 cm (Ø x H). Poids 110 g.

9970596 **14,00**



7 MINI-LANTERNE ML4 WARM LIGHT

La lanterne extrêmement compacte avec une couleur de lumière blanc chaud.

- Système de charge magnétique
- La technologie Dual Power permet un fonctionnement alternatif avec des piles AA
- Fermeture à mousqueton
- Lumière rouge supplémentaire

Tension 3,7 V. Puissance 2,77 W. Lumen 300 lm. Couleur lumineuse 2.500 - 3.000 K. Coloris noir. Dimensions 9,7 x 3,5 cm (L x l). Poids 70 g.

9970612 **40,00**



8 LANTERNE CARNELIAN DC 350

Poignée de transport, corps lumineux amovible, dispositif de suspension, variateur 10-100 %. Maintenez le bouton enfoncé pour faire varier l'intensité de la lumière. Rechargeable, avec entrée Micro-USB. Câble de recharge inclus, adaptateur USB (230 V) non inclus.

Flux lumineux 350 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Coloris bleu foncé. Dimensions 8 x 18 cm (Ø x H). Poids 460 kg.

9970602 **48,00**




9 LANTERNE DE CAMPING MUNROS

- Modes de changement de couleur - blanc froid, jaune chaud et mixte
- Fonction variateur
- Rechargeable, entrée USB-C
- Indicateur de batterie faible
- IPX4 - résistant aux intempéries
- Mousqueton et câble de chargement USB vers USB-C inclus

Flux lumineux 10 – 280 lm. Coloris noir. Dimensions 11,6 x 14 cm (Ø x H). Poids 305 g.

9962071 **53,00**



10 GUIRLANDE LUMINEUSE LED DELTA

- 20 luminaires en forme d'ampoule
- 15 cm de câble entre deux lampes
- 200 cm de câble entre la première lampe et la prise USB
- Alimentation par 3 piles AA 1,5 V (non fournies) ou par câble USB fourni
- Classe de protection : IP44 (protégé contre la poussière et les projections)
- 5 V ; IP44

9970597 **19,50**



11 GUIRLANDE LUMINEUSE ALPHA COTTON

- 20 ampoules boules en coton
- 15 cm de câble entre chaque ampoule
- 200 cm de câble entre la première ampoule et la prise USB
- Alimentation avec 3 piles AA 1,5 V (non fournies) ou par câble USB fourni
- IP44 - résistant à la poussière et aux projections d'eau
- Facile à utiliser - mode marche/arrêt

9962072 **26,00**



12 KIT DE SUSPENSION POUR LAMPES

Crée un point de fixation polyvalent sur la longueur d'une tente, compatible avec le système Outwell HookTRack, réglable individuellement, boucle en métal léger pour ajuster la longueur. Peut être utilisé pour les lampes comme corde à linge, etc.

Coloris noir & gris. Longueur 2,5 m.

9970599 **20,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



LEDLENSER

13 LAMPE TORCHE P5R CORE

Léger et compact avec Advanced Focus System pour une lumière efficace et sur mesure en mode focalisé et défocalisé. Smart Light Technology. Protection extrêmement élevée contre la poussière et l'eau (classe de protection IP68) grâce à la Flex Sealing Technology, Constant Light Mode. Chargement pratique de la batterie par le système Magnetic Charge.

Batterie lithium-ion. Flux lumineux 500 lm en mode Boost, 350 lm en mode Power. Coloris noir. Matière aluminium. Dimensions 12,3 x 2,9 cm (L x Ø). Poids 106 g.

9970441 75,00



LEDLENSER

14 LAMPE DE POCHE P6R CORE

Lampe torche compacte et puissante.

- Système Advanced Focus pour une commutation rapide entre les feux de proximité et les feux de route
- Technologie Smart Light pour une programmation individuelle
- Protection extrême contre la poussière et l'eau IP68
- Rechargeable, y compris indicateur d'état de la batterie et de charge

Flux lumineux 900 lm im Boost Modus, 600 lm im Power Modus. Matière Aluminium. Dimensions 15,1 x 3,5 cm (L x Ø). Poids 170 g.

9970611 95,00



LEDLENSER

15 LAMPE DE POCHE MT10

Le MT10 est compact mais puissant. Rechargeable via USB 3.0

Flux lumineux 1 000 lm en mode Power. Matière Aluminium. Dimensions 12,8 x 3,2 cm (L x Ø). Poids 156 g.

noir **9941082 100,00**



LEDLENSER

16 LAMPE DE POCHE MT14

- Puissance d'éclairage élevée avec une distance d'éclairage jusqu'à 320 m et une autonomie jusqu'à 190 h dans le réglage le plus bas
- Utilisation simple pour une commutation et une mise au point rapides d'une seule main

Tension 3,7 V. Flux lumineux 1 000 lm. Matière Aluminium. Dimensions 15,1 × 3,9 cm (L × Ø). Poids 253 g.

noir **9941083 129,00**



LEDLENSER

17 LAMPE DE POCHE P18R SIGNATURE

Lampe de poche haut de gamme avec Advanced Focus System pour un éclairage efficace et sur mesure à courte et longue distance. Technologie Smart Light. Recharge pratique de la batterie par le système Magnetic Charge.

Batterie lithium-ion. Flux lumineux 4 500 lm en mode Boost, 2 600 lm en mode Power. Coloris marron. Matière aluminium. Dimensions 17,1 x 8,6 cm (L x Ø). Poids 202 g.

9970444 269,00



LEDLENSER

18 LAMPE FRONTALE H5R CORE

Lampe torche compacte et puissante. Focalisable avec le système Advanced Focus, intensité variable en continu. Tête de lampe orientable à 160°, la batterie intégrée est rechargée confortablement par contact magnétique. Avec affichage de l'état des piles.

Type de batterie Li-Ion. Flux lumineux 500 lm en mode Boost, 300 lm en mode Power. Coloris noir. Matière aluminium. Poids 167 g.

9970442 85,00



LEDLENSER

19 LAMPE FRONTALE MH5

LED rouge supplémentaire sur la face avant pour la vision nocturne.

- Système de charge magnétique
- Système de montage innovant
- Focalisation en continu
- Double source d'alimentation : Possibilité d'utiliser au choix une batterie rechargeable ou 1 pile AA.

Flux lumineux 400 lm. Temps de chargement 2,5 h. Coloris noir / gris. Matière aluminium. Poids 94 g.

9960907 53,00



LEDLENSER

20 LAMPE FRONTALE MH10

- Tête de lampe pivotante avec fonction de focalisation en continu
- Constant Light Mode pour une puissance constante
- Système de mise au point avancé
- Feu arrière rouge
- Verrouillage pour le transport
- Système de chargement USB 3.0

Flux lumineux 600 lm.. Temps de chargement 6 h. Coloris noir. Matière plastique. Poids 158 g.

9960096 100,00



SILVA

21 LAMPE FRONTALE SILVA EXPLORE 4RC

Explore 4RC est une lampe frontale durable et entièrement étanche, parfaite pour les activités de plein air. Dispose d'une luminosité de 400 lumens et d'une batterie LiPo-700 mAh intégrée et rechargeable par USB. Trois couleurs de LED différentes (blanc, orange et rouge) et signal SOS à gauche en cas d'urgence.

Flux lumineux max. : 400 lm, avec : 200 lm, min. : 10 lm. Temps de chargement 2,5 h (USB). Coloris noir. Durée d'éclairage max. à 400 lumens : 2,5 h, avec à 200 lumens : 3,5 h, min. à 10 lumens : 20 h. Poids 73 g.

9962093 70,00



SILVA

22 LAMPE FRONTALE TERRA SCOUT H

Se compose de chanvre et de plastique recyclé. Dispose de 350 lumens, d'un mode de vision nocturne, d'une étanchéité IPX5, d'un indicateur de niveau de batterie et de la technologie hybride, ce qui signifie que le compartiment à batterie est compatible à la fois avec la batterie hybride rechargeable Silva (1,25 Ah/4,6 Wh) et avec les piles AAA standard.

Flux lumineux 350 lm. Portée max. : 65 m, min. : 30 m. Coloris gris, marron. Durée d'éclairage à puissance max. : 3 h, à puissance min. : 25 h. Poids 76 g.

9962094 70,00



SILVA

23 LAMPE FRONTALE SILVA SCOUT 3XTH

La lampe frontale est équipée d'un éclairage rouge pour préserver votre vision nocturne, d'un indicateur de niveau de batterie et d'une forte luminosité de 350 lumens - contrairement à la Scout 3XT, la Scout 3XTH est livrée avec un accumulateur hybride (1,25 Ah / 4,6 Wh).

Flux lumineux 350 lm. Temps de chargement 2,5 h (USB). Portée max. : 65 m, min. : 30 m. Coloris noir. Durée d'éclairage à puissance max. : 3 h, à puissance min. : 25 h. Poids 76 g.

9962095 60,00




SILVA

24 LAMPE FRONTALE SCOUT 3X

Lampe frontale légère et polyvalente avec lumière blanche et mode lumière rouge pour une meilleure vision nocturne.
Le compartiment à piles est compatible aussi bien avec des piles AAA standard qu'avec une pile hybride Silva rechargeable (non fournie).

Flux lumineux 300 lm. Coloris noir. Poids 51 g.

9962096 35,00



1 PETPEG
Ancrage au sol avec amortisseur pour attacher les animaux. Adapté pour de nombreux sols différents. Avec réglage flexible de la hauteur. Pour les animaux de 45 kg max. Avec amortisseur pour éviter de blesser les animaux. Remarque : l'obligation de surveillance finale incombe au propriétaire de l'animal.

9942624 **20,50**



2 CONNECTEUR KURA
Connecteur Kura pour ceinture de sécurité de voiture, à utiliser avec un harnais de sécurité 3 points.

Matière 100 % polyamide. Dimensions 55 – 85 x 2,5 cm (L x l).

9955651 **9,00**



3 DISTRIBUTEUR DE SACS À CROTTES AVEC LAMPE DE POCHE LED
Dimensions 9,1 x 4,7 x 18,6 cm (H x l x P). Coloris vert/gris. Matière plastique. Poids 70 g.

9975300 **6,50**

4 RECHARGE DE SACHETS POUR DÉCHETS CANINS 8X15 PCS (SANS ILLUSTRATION)
Coloris noir. Matière plastique PE. Poids 180 g.


9975301 **5,50**



5 GAMELLE POUR CHIEN HUNGRY
Avec garniture en inoxydable et anneau antidérapant.

Coloris bleu. Matière inserts en mélamine / acier inoxydable. Dimensions 17,5 x 6 cm (Ø x H).

9931492 **9,90**



6 GAMELLE DE VOYAGE POUR CHIEN, PLIABLE
Quantité de remplissage 500 ml. Coloris bleu. Matière Silicone.

9955656 **6,30**



7 GAMELLE DE VOYAGE 2 EN 1 POUR EAU ET NOURRITURE
Coloris gris / turquoise. Matière plastique. Dimensions 13,5 x 13,5 x 27,5 cm (l x H x P) .Poids 310 g.

9975299 **18,00**



8 RAMPE POUR CHIENS
Convient aux chiens âgés ou blessés qui trouvent le pas trop haut et ne peuvent plus sauter.
- Poids léger
- Pliable
- Surface antidérapante
- Charge maximale de 90 kg

Coloris noir. Matière Plastique. Dimensions 155 x 39,5 x 10 cm/78 x 39,5 x 20 cm (L x l x P). Poids 4,8 kg.

9962128 **92,00**



9 BARRIÈRE POUR CHIENS SUR LES SIÈGES AVANT
La barrière empêche le chien de passer dans l'espace réservé aux personnes.
- Facile à monter, sans outils
- Pliable
- Peu encombrant
- Facile à nettoyer

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 24,9 x 31,4 x 5,5 cm (H x l x P). Poids 160 g.

9962127 **13,80**



10 DISTRIBUTEUR D'EAU PORTABLE GULLIVER
Le super abreuvoir d'eau fraiche pour le voyage. Coloris assortis.

Quantité de remplissage 500 ml. Coloris rouge, noir.

9955657 **5,50**



11 COUVERTURE POUR CHIEN
Avec fermeture à glissière pour plaid déhoussable.

Coloris noir / gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 86 x 51 x 2 cm (L x l x H).

9955653 **25,00**



12 COUVERTURE DE VOITURE TYRO
Coloris noir. Matière 100 % polyester (avec revêtement unilatéral). Dimensions 159 x 129 cm (L x l).

9955654 **35,00**



13 NICHE CARRY-DOG
Carry-Dog, la niche pliante pour le transport des animaux, équipée de grandes moustiquaires.

Coloris noir / gris / rouge. Matière 100 % polyester. Dimensions ouvert 75 x 55 x 49 cm (l x H x P), plié 78 x 55 x 3 cm (l x H x P).

9960227 **92,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



14 PUZZLE VOLKSWAGEN T1 CAMPER VAN
1000 pièces de puzzle multicolores de Ravensburger sont idéales pour tout amateur de puzzle débutant ou confirmé. Qualité : formes multiples, image de puzzle sans reflets, pièces de puzzle parfaitement ajustées et résistantes au pliage, en carton recyclé. Approchez-vous un peu plus de votre rêve de faire du camping sur la plage avec ce motif.
Dimensions 70 x 50 x 0,2 cm (B x H x T).
9961973 17,00



15 CAMPING-CAR
Miniature, env. 17 cm, métal et plastique, à rétrofriction, emballage avec fenêtre.
Longueur 17 cm.
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
9977801 12,00



16 BUS VW T1
Avec des roues fidèles à l'original et un attelage de remorque. La carrosserie et les portes sont en métal, la structure en plastique. Deux portes peuvent être ouvertes.
Longueur 9,9 cm. Échelle 1:50
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
9962228 16,00



17 VÉHICULE DE JEU HYMER CLASSE B MODERNCOMFORT 550
Roue libre, toit et panneaux latéraux ainsi que lucarnes ouvrables, intérieur détaillé.
Longueur 30 cm. Échelle 1:24
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
9960506 37,00



18 CAMPING-CAR NIESMANN + BISCHOFF ARTO
Très bonnes propriétés de roulement grâce aux pneus en caoutchouc, porte latérale ouvrable, attelage pour combinaison avec des remorques à la même échelle.
Longueur 12,8 cm.
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
9927020 10,40



19 VW T6 CALIFORNIA
Très bonnes propriétés de roulement grâce aux pneus en caoutchouc, toit escamotable, table, chaises, tabouret, attelage de remorque.
Longueur 10,4 cm. Échelle 1:50
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
9960379 16,00



20 VOITURE ET CAVAVANE
Combinaison de la Porsche Macan et de la caravane Dethleffs pour jouer et collectionner. Remorque détachable, toit amovible de la caravane, portes ouvrables. Avec figurines jointes, 2 chaises, 1 table, 1 parasol, 1 chaise longue et 1 barbecue.
Longueur 22,8 cm. Échelle 1:55
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
9928954 29,00



21 – 25 AUTOCOLLANT POUR VOITURE
Fabriqué à partir d'un film coulé de haute qualité pour une durabilité de plusieurs années à l'extérieur et sur tout type de véhicule. Parfait pour la voiture, le bus, le camping-car, le mobile-home ou toute autre surface à l'extérieur. Pour tous ceux qui ne se lassent pas des grandes et petites aventures. Grâce au support et au film de transfert, seul le motif reste sur le véhicule.

21



22



23



21 AUTOCOLLANT DE VOITURE GO WILD
Dimensions 16 x 16 x 0,05 cm (l x H x P).
noir **9962284 12,00**
blanc **9962285 12,00**

22 AUTOCOLLANTS POUR VOITURE WILD & FREE
Dimensions 16 x 16 x 0,05 cm (l x H x P).
noir **9962288 12,50**
blanc **9962289 12,50**

23 AUTOCOLLANTS POUR VOITURE EXPLORE
Dimensions 6 x 30 x 0,05 cm (l x H x P).
noir **9962286 14,00**
blanc **9962287 14,00**

24



25



24 AUTOCOLLANTS POUR VOITURE BEACH SET NOIR
Dimensions 5 x 33 x 0,05 cm (l x H x P).
9962290 15,00

25 AUTOCOLLANTS POUR VOITURE BEACH SET NOIR
Dimensions 5 x 30 x 0,05 cm (l x H x P).
9962291 15,00

26



27



26 AUTOCOLLANTS POUR VOITURE GLOBE
L'autocollant est fabriqué à partir d'un film adhésif polymère de haute qualité. Parfait pour les surfaces en plein air.
Dimensions 10 x 10 x 0,05 cm (l x H x P).
9962292 6,90

27 AUTOCOLLANTS POUR VOITURE HOME IS WHERE YOU PARK IT
Un hommage à la maison roulante sur quatre roues. En film adhésif polymère de haute qualité. Pour les surfaces en plein air.
Dimensions 11 x 5,3 x 0,05 cm (l x H x P).
9962293 6,90



→ Verres
à partir de la page 129

Cuisine et intérieur



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Vaisselle	122-133
Verres	129-131
Vaisselle pour enfants / Couverts	133
Couteaux / Planches à découper / Ustensiles de cuisine	134-137
Batteries de cuisine	138-141
Pique-nique ToGo	133
Fours de camping Omnia	142-143
Préparation du café	144
Vasselle / Boîtes de conservation	145-147
Module de fixation	148-151
Organizer	158-159
Poubelles / Aspirateurs	161
Lavage / Nettoyage	160-163



→ Couverts
à partir de la page 122





nordic white

nordic black

vivid mauve

nordic sage





MEPAL

Service de table Silueta

Le service de table Silueta, au design néerlandais moderne, donne du style et de l'ambiance à toutes les tables de salle à manger grâce à sa forme incomparable. Les assiettes, les gobelets et les bols de cette nouvelle série forment une harmonie parfaite entre le mat et le brillant. Toutes les pièces de la vaisselle Silueta sont robustes, durables et réutilisables, mais également recyclables.

Matière PET. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

1 ASSIETTE PLATE SILUETA

Ø 26 cm

nordic white	9984866	9,00
nordic black	9984867	9,00
vivid mauve	9984868	9,00
nordic sage	9984869	9,00

2 ASSIETTE CREUSE SILUETA

Ø 21 cm

nordic white	9984857	8,00
nordic black	9984858	8,00
vivid mauve	9984859	8,00
nordic sage	9984861	8,00

3 ASSIETTE À DESSERT SILUETA

Ø 23 cm

nordic white	9984862	8,00
nordic black	9984863	8,00
vivid mauve	9984864	8,00
nordic sage	9984865	8,00

4 TASSE À ANSE SILUETA

Volume 300 ml

nordic white	9984871	7,00
nordic black	9984872	7,00
vivid mauve	9984873	7,00
nordic sage	9984874	7,00

5 BOL SILUETA

Ø 11 cm. Volume 250 ml.

nordic white	9984875	5,00
nordic black	9984876	5,00
vivid mauve	9984877	5,00
nordic sage	9984878	5,00

6 COUVERTS À SALADE SILUETA, 2 PIÈCES

Matière PP. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

nordic white	9984884	7,70
nordic black	9984885	8,00
vivid mauve	9984886	8,00
nordic sage	9984887	8,00

7 BOL SILUETA

Ø 24 cm, Volume 3 l.

nordic white	9984879	15,00
nordic black	9984881	15,00
vivid mauve	9984882	15,00
nordic sage	9984883	15,00

8 ENSEMBLE DE COUVERTS SILUETA, 3 PIÈCES

Matière RVS/ABS. Dimensions 4,3 x 4 x 20,2 cm (B x H x L cm). Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

nordic white	9984848	10,00
nordic black	9984854	10,00
vivid mauve	9984855	10,00
nordic sage	9984856	10,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



MEPAL

Service de table Bloom

Une vaisselle d'extérieur trop belle pour n'être utilisée qu'à l'extérieur ? C'est exactement le cas de la série de vaisselle Bloom ! La vaisselle Bloom se caractérise par ses formes modernes et sa facilité d'empilage.



pebble green

pebble white

pebble black

SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE FLOW BLOOM
La vaisselle séduit par sa finition mate unique et ses éclaboussures de couleurs naturelles qui se combinent parfaitement entre elles.
Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9 ASSIETTE PLATE BLOOM
Ø 28 cm

pebble white	**9955521**	**9,00**
pebble green	**9955524**	**9,00**
pebble black	**9934918**	**9,00**

10 ASSIETTE CREUSE BLOOM
Ø 22 cm

pebble white	**9955514**	**8,00**
pebble green	**9955516**	**8,00**
pebble black	**9934907**	**8,00**

11 ASSIETTE DE PETIT-DÉJEUNER BLOOM
Ø 24 cm

pebble white	**9955517**	**8,00**
pebble green	**9955519**	**8,00**
pebble black	**9934908**	**8,00**

12 TASSE À ANSE BLOOM
300 ml

pebble white	**9955525**	**8,00**
pebble green	**9955527**	**8,00**
pebble black	**9934921**	**8,00**

13 BOL À CÉRÉALES BLOOM
600 ml

pebble white	**9955528**	**6,00**
pebble green	**9955531**	**6,00**
pebble black	**9934920**	**6,00**

14 SERVICE DE TABLE BLOOM, 8 PIÈCES
Comprend 2 assiettes de petit-déjeuner Ø 24 cm, 2 assiettes creuses Ø 22 cm, 2 bols 600 ml, 2 tasses 300 ml.

pebble green	**9943748**	**50,00**



Service de table Bloom, 8 pièces



Service de table CLUB

Les assiettes et les bols CLUB sont comme une fraîche brise d'été lors d'un déjeuner en plein air ou d'un dîner en terrasse. Leurs matériaux solides et leurs couleurs modernes donnent la sensation agréable d'une table bien dressée et restent stables même en cas de fort coup de vent.

Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.



nature ash grey

nature leaf green

nature desert sand

nature flower blue



1 ASSIETTE PLATE CLUB PLATE, SET DE 4

Dimensions 26 x 1,8 cm (Ø x H).

nature ash grey	**9984461**	**31,00**
nature leaf green	**9984463**	**31,00**
nature desert sand	**9984716**	**31,00**
nature flower blue	**9984889**	**31,00**



2 ASSIETTE CREUSE CLUB PLATE, SET DE 4

Dimensions 22 x 3,5 cm (Ø x H).

nature ash grey	**9984464**	**26,00**
nature leaf green	**9984466**	**26,00**
nature desert sand	**9984717**	**26,00**
nature flower blue	**9984891**	**26,00**



3 BOL À CÉRÉALES CLUB BOWL, SET DE 4

Dimensions 16,2 x 6,4 cm (Ø x H). Volume 700 ml.

nature ash grey	**9984397**	**26,00**
nature leaf green	**9984399**	**26,00**
nature desert sand	**9984715**	**26,00**
nature flower blue	**9984892**	**26,00**





4 SET DE COUVERTS KLIKK 3 PCS

Les couteaux, fourchettes et cuillères s'emboîtent facilement. Toutes les pièces sont très maniables.

Matière thermoplastique plastique avec du bois. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

nature ash grey	**9984894**	**10,00**
nature leaf green	**9984895**	**10,00**
nature desert sand	**9984893**	**10,00**
nature flower blue	**9984888**	**10,00**



5 SERVICE DE TABLE CLUB SET GÖTEBORG 16 PIÈCES

Composé de 4 assiettes plates Ø 26 cm (nature ash grey), 4 assiettes creuses Ø 22 cm (nature desert sand), 4 bols à céréales Ø 16,2 cm (nature ash grey), 4 tasses 250 ml.

Matière Matière thermoplastique plastique avec du bois . Matière Gobelet SAN. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

nature ash grey / nature desert sand

9984664 **100,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

gimex

6 SERVICE DE TABLE SOLID LINE GRANITE

Matière mélamine, verre SAN, couverts en acier inoxydable/ABS. Les assiettes sont dotées de pieds antidérapants en silicone. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, résistant à la congélation.

Assiettes creuses, 4 pièces	9943673	33,00
Set à espresso, 4 pièces	9943661	12,00
Coquetier, 4 pièces	9943662	10,00
Verre à boire 250 ml	9980535	3,80
Saladier 2 l	9943652	17,00
Set de couverts, 16 pièces	9943663	35,00



SERVICE DE TABLE CLASSIC LINE GRANITE, 16 PIÈCES ANTIDÉRAPANTES (SAUF LA TASSE)

Se compose de 4 assiettes plates Ø 24 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21,5 cm, 4 bols à céréales 16,6 cm, 4 tasses à anse 300 ml. Remplir lentement la tasse à 70 °C maximum pour éviter les fissures de tension.

9956639 90,00



gimex

7 SERVICE DE TABLE STONE LINE

En mélamine de qualité supérieure, pratiquement incassable et résistante aux rayures. Le service se compose de 4 assiettes plates Ø 27,5 cm, 4 assiettes à petit-déjeuner Ø 22,5 cm et de 4 bols Ø 16 cm. La vaisselle est silencieuse et hygiénique grâce à la solution antidérapante remplaçable. Sachet pratique incl.

Matière mélamine. Poids 2,45 kg. Lavable au lave-vaisselle.

beige	9984823	76,00
bleu foncé	9984824	80,00





TASSE À ANSE STONE LINE, LOT DE 4

Élégante tasse en mélamine de qualité supérieure, pratiquement incassable et résistante aux rayures.

Matière mélamine. Volume 300 ml. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

beige	9984825	25,00
bleu foncé	9984826	25,00



gimex

8 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE, 12 PIÈCES

Un set de vaisselle élégant avec un détail doré de la collection Linea. 100 % mélamine de qualité supérieure, pratiquement incassable et résistante aux rayures. Le service comprend 12 pièces. La vaisselle est silencieuse et hygiénique grâce à la solution antidérapante remplaçable. En outre, le service de table est livré avec un sac pratique et luxueux. Idéale pour le camping, à la maison ou sur un bateau. En outre, la vaisselle est légère, lavable au lave-vaisselle et adaptée à l'utilisation alimentaire. Dimensions : Assiette creuse Ø 25,5 cm, assiette à petit-déjeuner Ø 20,5 cm, bol Ø 15 cm.

Matière mélamine. Lavables au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

blanc / or	9984821	80,00
blanc / bleu	9984819	80,00
blanc / noir	9984818	80,00

TASSE À ANSE LINEA

blanc / or 200 ml	9984822	28,00
blanc / bleu 300 ml	9954754	7,00
blanc / noir 200 ml	9955786	7,00



gimex

9 SERVICE DE TABLE NATURE LINE TECK 16 PIÈCES

Un élégant service de table couleur bois de la collection Nature line composé de 4 assiettes à soupe Ø 25 cm, 4 assiettes à déjeuner Ø 20,5 cm, 4 bols Ø 14 cm et 4 tasses à anse 350 ml. 100 % mélamine de qualité supérieure, pratiquement incassable et résistante aux rayures.

Matière mélamine. Poids 2 kg. Lavables au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

	9984817	80,00
Saladier 2l	9984816	17,00

SERVICE DE COUVERTS WOOD NATURE LINE 16 PIÈCES

4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et 4 petites cuillères.

Matière inox / ABS plastique. Lavable au lave-vaisselle.

9956640 35,00



bo-camp

10 SERVICE DE TABLE INDUSTRIAL PATOM, 16 PIÈCES

Service de table au look robuste avec bord surélevé. Léger et robuste, pratiquement incassable, incassable et résistant aux rayures. 100 % mélamine de qualité supérieure. Service pour 4 personnes, composé de 4 assiettes à soupe Ø 26 cm, 4 assiettes à déjeuner, Ø 20 cm, 4 bols Ø 15 cm et 4 gobelets 300 ml.

Matière mélamine. Poids 3,85 kg. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

vert	9984827	80,00
anthracite	9984828	80,00

COUVERTS INDUSTRIELS FAIRBANKS 16 PCS. POUR 4 PERSONNES

4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et 4 petites cuillères.

Matière Inox. Lavable au lave-vaisselle.

or	9984756	35,00
noir	9984757	35,00





1 - 9 SERVICE DE TABLE DOLOMIT
Service de table en mélamine de haute qualité avec un look original en faïence.
Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C, ne passe pas au micro-ondes, peut être congelé (sauf le verre à boire).

1 SERVICE DE TABLE DOLOMIT LUNCHBOX
Le service Lunchbox comprend 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 20 cm, 4 tasses à anse 300 ml.
9984740 120,00

2 ASSIETTE PLATE DOLOMIT
Ø 25 cm.

blanc	9945118	9,90
vert	9945121	9,90
bleu	9945119	9,90
gris	9945117	9,90

3 ASSIETTE CREUSE DOLOMIT
Ø 20 cm.

blanc	9945122	8,90
vert	9945125	8,90
bleu	9945123	8,90
gris	9945124	8,90

4 ASSIETTE À DESSERT DOLOMIT
Ø 20 cm.

blanc	9945127	7,50
vert	9945129	7,50
bleu	9945128	7,50
gris	9945126	7,50

5 BOL À CÉRÉALES DOLOMIT
Ø 16 cm.

blanc	9945154	7,50
vert	9945212	7,50
bleu	9945213	7,50
gris	9945155	7,50

6 TASSE À ANSE DOLOMIT
Volume 300 ml.

blanc	9945132	6,60
vert	9945130	6,50
bleu	9945133	6,50
gris	9945134	6,50



7 COQUETIER DOLOMIT
Ø 13cm.

blanc	9945214	3,90
vert	9945215	3,90
bleu	9945216	3,90
gris	9945217	3,90



8 SERVICE DE TABLE DOLOMIT LUNCHBOX, 16 PIÈCES GRAU
Comprend 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes creuses Ø 20 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 x tasses à anse 300 ml
9984814 120,00



9 SERVICE DE TABLE DOLOMIT ALL INCLUSIVE
Service de 36 pièces comprenant 4 x assiettes plates Ø 25 cm, assiettes creuses Ø 20 cm, assiettes à dessert Ø 20 cm, tasse 300 ml, verre 200 ml, 1 x service de couverts 16 pcs.
Matière verre SAN, couverts en acier inoxydable/manches ABS.
9984739 170,00



10 VERRE À BOIRE ONDA
Matière Polycarbonate. Volume 300 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

transparent	9945135	4,50
vert	9945138	4,50
bleu	9945137	4,50
gris	9945136	4,50



11 LOT DE VERRES ONDA
Empilables. Adapté pour l'usage alimentaire.
Lot de 4.
9954282 19,80

12 - 17 SERVICE DE TABLE ODETTE
Ensemble élégant, fonctionnel et peu encombrant en mélamine Stonetouch de qualité supérieure, aspect porcelaine.
Matière Mélamine Stonetouch. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C, ne passe pas au four à micro-ondes, adapté à la congélation.



12 ASSIETTE PLATE ODETTE
Ø 25 cm.

blanc/gris	9984801	9,50
noir	9984802	9,50

13 ASSIETTE À DESSERT ODETTE
Ø 19 cm.

blanc/gris	9984805	7,50
noir	9984806	7,50

14 ASSIETTE CREUSE ODETTE
Ø 23 cm.

blanc/gris	9984803	8,50
noir	9984804	8,50

15 BOL À CÉRÉALES ODETTE
Ø 15 cm.

blanc/gris	9945204	6,90
noir	9984797	6,90

16 TASSE À ANSE ODETTE
Volume 300 ml.

noir	9984798	6,50
gris	9945205	6,50



17 SERVICE DE TABLE ODETTE, 6 EN 1
Service en 7 pièces : 2 assiettes plates Ø 25 cm, 2 assiettes creuses Ø 23 cm, 2 assiettes à dessert Ø 19 cm et un grand saladier Ø 25 cm dans lequel tout le service peut être placé et qui ne prend que peu de place.
Poids 1,95 kg.

blanc/gris	9984738	60,00
noir	9984799	60,00



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

18 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE TUSCANY
Service de table en mélamine Stone-Touch de haute qualité, aspect faïence. Avec face inférieure antidérapante. Surface dure et indéformable.

Matière mélamine/mélange minéral, verre SAN, Couvercle du beurrier bambou. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, adapté à la congélation (sauf les beurrier à couvercle).

	bleu	savana	
Assiette ø 26 cm	**9953562**	**9932376**	**7,90**
Assiette à dessert Ø 21 cm	**9953564**	**9929879**	**6,50**
Assiette creuse	**9953563**	**9932382**	**7,50**
Bol à céréales Ø 15 cm	**9953566**	**9929977**	**6,90**
Tasse 300 ml	**9954627**	**9924861**	**6,50**
Coquetier	**9929445**	**9932261**	**3,90**
Beurrier	**9935407**		**8,90**
Saladier Ø 30 cm	**9927959**	**9932389**	**15,00**

19 SERVICE DE TABLE TUSCANY, 16 PIÈCES
Comprend 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 tasses à anse 300 ml.

bleu	**9953567**	**100,00**
savana	**9929969**	**100,00**

20 SERVICE DE TABLE USCANY ALL INCLUSIVE VIP, 40 PIÈCES
Comprend 4 assiettes plates Ø 26 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 bols à céréales Ø 15 cm, 4 tasses à anse 300 ml, 4 verres à boire 200 ml, 16 couverts, 1 boîte de transport.

Coloris bleu. Matière Verre à boire SAN, couverts en acier inoxydable/ poignées ABS Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation (excepté le verre).

bleu	**9944357**	**180,00**
savana	**9934637**	**150,00**

bleu



savana



21 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE VENETIAN
En mélamine Stone-Touch aspect pierre. Avec face inférieure antidérapante. Tasse à anse Hot Mug pour boissons chaudes. En mélamine Stone-Touch aspect pierre. Avec face inférieure antidérapante. Tasse à anse Hot Mug pour boissons chaudes.

Coloris noir / bleu. Matière mélamine/mélange minéral, Verre à boire acrylique/polystyrène. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, peut être congelé (sauf verre à boire pos. 23).

Assiette plate Ø 25 cm	**9956833**	**7,90**
Assiette à dessert Ø 21 cm	**9956838**	**6,50**
Assiette creuse Ø 21 cm	**9956836**	**7,50**
Bol à céréales Ø 18 cm	**9956845**	**6,90**
Tasse 300 ml	**9956846**	**6,50**
Verre 300 ml	**9956853**	**3,50**
Coquetier	**9956842**	**3,90**
Saladier	**9956839**	**15,00**

22 SERVICE DE TABLE VENETIAN, 16 PIÈCES
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm et 4 tasses à anse 300 ml.

9956851	**100,00**

23 SERVICE DE TABLE VENETIAN ALL INCLUSIVE VIP, 40 PIÈCES
Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 21 cm, 4 bols à céréales Ø 18 cm, 4 tasses à anse 300 ml, 4 verres 200 ml, service de couverts 16 pcs, 1 boîte de transport.

Matière verre SAN, couverts en acier inoxydable/ manches ABS.

9944355	**180,00**





1



2

3

1 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE SPACE

Service de table moderne et élégant en mélamine avec dessous antidérapant.

Coloris blanc/citron vert/gris. Matière Mélamine, SAN (verre à boire), ABS (Tasse avec anse. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, adapté à la congélation (sauf les verre à boire).

Assiette Ø 25 cm	**9983907**	**7,40**
Assiette à dessert Ø 20 cm	**9983909**	**5,90**
Assiette creuse Ø 21 cm	**9983908**	**6,90**
Saladier Ø 15 cm	**9908788**	**6,90**
Tasse avec anse 300 ml	**9951285**	**6,50**
Verre 300 ml	**9983912**	**3,90**
Tasse à espresso 100 ml	**9920903**	**5,90**
Coquetier	**9924295**	**3,50**
Saladier Ø 23,5 cm	**9916518**	**13,00**

2 SERVICE DE TABLE SPACE ALL INCLUSIVE, 36 PIÈCES

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, assiettes creuses Ø 21 cm, assiettes à dessert Ø 20 cm, tasses à anse 300 ml, verres 200 ml, set de couverts 16 pièces, 1 boîte de transport.

Matière Couverts acier inoxydable/ manches ABS. Dimensions 38,5 x 19 x 29 cm (l x H x P). Poids 5,7 kg.

9913106 140,00

3 SET DE COUVERTS JOIA

Set de couverts de 16 pièces en acier inoxydable robuste.

9984743 40,00

4 ENSEMBLE VAISSELLE SPACE 16 PIÈCES (non représenté)

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 tasses avec anse 300 ml.

9980524 90,00

5 SERVICE DE TABLE SPACE, 8 PIÈCES (non représenté)

Comprend 2 assiettes plates Ø 25 cm, 2 assiettes creuses Ø 21 cm, 2 bols à céréales 15 cm, 2 tasses à anse 300 ml.

9944358 46,00



6 SERVICE DE TABLE KHADI

Matière Mélamine, SAN (verre à boire), ABS (Tasse avec anse). Passe au lave-vaisselle (sauf les verres), ne passe pas au micro-ondes, peut être congelé.

Assiette plate 26 x 26 cm	**9954266**	**7,40**
Assiette à dessert 20 x 20 cm	**9954267**	**5,90**
Assiette creuse 23 x 23 cm	**9954268**	**6,90**
Bol 15 x 15 cm	**9954269**	**4,90**
Tasse 300 ml	**9924861**	**6,50**
Coquetier	**9954272**	**3,50**
Verre 300 ml	**9954271**	**3,90**
Saladier 25 x 25 cm	**9929955**	**13,00**

7 SERVICE DE TABLE KHADI, 16 PIÈCES

Comprend 4 assiettes plates 26 x 26 cm, 4 assiettes à dessert 20 x 20 cm, 4 assiettes creuses 23 x 23 cm, 4 tasses à anse 300 ml.

9954265 90,00



8 SERVICE DE TABLE KHADI ALL INCLUSIVE, 36 PIÈCES

Se compose de 4 assiettes plates 26 x 26 cm, assiettes creuses 23 x 23 cm, assiettes à dessert 20 x 20 cm, tasses à anse 300 ml, 4 verres à boire 200 ml, 16 couverts, 1 boîte de transport.

Matière mélamine, verre SAN, couverts en acier inoxydable/ manches ABS. Dimensions 38,5 x 19 x 29 cm. Poids 5,7 kg.

9932284 140,00



11

9 SERVICE DE TABLE EN MÉLAMINE TIVOLI

Avec face inférieure antidérapante. Tasse à anse Hot Mug pour boissons chaudes.

Coloris blanc/noir Matière mélamine, verres en polycarbonate. Passe au lave-vaisselle (sauf les verres), ne passe pas au micro-ondes, peut être congelé.

Assiette plate Ø 25 cm	**9955676**	**7,40**
Assiette à dessert Ø 20 cm	**9955675**	**5,90**
Assiette creuse Ø 21 cm	**9955674**	**6,90**
Coupe pour muesli Ø 15 cm	**9955673**	**6,90**
Tasse avec anse 300 ml	**9952932**	**6,50**

10 SERVICE DE TABLE TIVOLI, 16 PIÈCES

Se compose de 4 assiettes plates Ø 25 cm, 4 assiettes creuses Ø 21 cm, 4 assiettes à dessert Ø 20 cm, une tasse avec anse 300 ml.

9955677 90,00

11 SET DE COUVERTS AMYLA

Set de couverts de 16 pièces au design moderne avec une âme solide en métal inoxydable.

Matière acier inoxydable/ manches ABS. Coloris gris. Lavable au lave-vaisselle.

9984742 35,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

11 VERRES RISERVA


- Ne contient pas de BPA, BPS ou autres bisphénols
- Haute résistance à la rupture
- Ne devient pas trouble ou flou après le lavage
- Peut résister à des températures pouvant atteindre 85 °C

Matière Tritan (verres à eau, à vin, à prosecco), polycarbonate (verres à bière blanche, à caipi, à schnaps, chope à bière). Lavables au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.






Désignation	VERRE À EAU	VERRE À VIN	VERRE À VIN ROUGE	VERRE À PROSECCO
Volume	300 ml	450 ml	580 ml	250 ml
La livraison comprend :	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
N° art.	**9934732**	**9934734**	**9944325**	**9934736**
Prix	**18,00**	**19,00**	**22,00**	**19,00**



12 VERRE À EAU

Set de 2 pièces.

Matière polycarbonate.Volume 440 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

noir satin	**9944327**	**22,00**
brun satin	**9944333**	**22,00**



13 VERRE À VIN

Set de 2 pièces.

Matière polycarbonate. Volume 600 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

noir satin	**9944326**	**25,00**
brun satin	**9944332**	**24,00**



14 SERVICE DE VERRES À EAU CORALUX

Set de 2 pièces.

Matière MS acrylique/polystyrène. Volume 350 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

clair	**9944329**	**12,00**
vert	**9984809**	**11,00**



15 SERVICE DE VERRES À VIN CORALUX

Set de 2 pièces.

Matière MS acrylique/polystyrène. Volume 400 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

clair	**9944328**	**16,00**
vert	**9984810**	**16,00**



16 VERRE À BOIRE PRALIN

Matière SAN. Volume 300 ml. Lavables au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro -ondes, non résistant à la congélation..

9954281 **3,90**



17 LOT DE VERRES COLOR

Avec élément antidérapant et empilables.

Matière SAN. Volume 300 ml. Lavables au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation. 300 ml.

Lot de 4 **9913119** **20,00**



18 LOT DE VERRES TAHITI

Avec élément antidérapant et empilables.

Matière SAN. Volume 200 ml. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

Lot de 4 **9983941** **13,00**



19 VERRE

Empilables.

Matière SAN. Quantité de remplissage 300 ml Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9913095 **3,90**

koziol

1 VERRES SUPERGLAS

Isole quatre fois mieux et garde le froid plus longtemps. Pratiquement incassable. 100 % conçu et fabriqué à Erbach dans l'Odenwald.

Matière Matière thermoplastique. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

UNBREAKABLE SUPERGLAS









Désignation	VERRE À BOIRE SUPERGLAS CLUB NO. 2	VERRE À BOIRE SUPERGLAS CLUB N° 1	VERRE À BOIRE SUPERGLAS CLUB N° 6	VERRE À VIN SUPERGLAS CLUB NO. 9	VERRE À VIN SUPERGLAS CLUB NO. 4	FLÛTE À CHAMPAGNE SUPERGLAS CLUB NO. 14	VERRE À BIÈRE SUPERGLAS CLUB N° 11
Volume	250 ml	250 ml	300 ml	200 ml	300 ml	100 ml	500 ml
La livraison comprend :	Lot de 2	Lot de 4	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
N° d'art.	9984506	9984719	9984507	9984508	9984505	9984513	9984509
Prix	20,00	20,00	20,00	18,00	22,00	20,00	22,00



koziol

2 THÉIÈRE AVEC 4 TASSES CRYSTAL

Matière thermoplastique. Volume théière 1,6 l, tasse de 250 ml chacune. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984489 27,00



koziol

3 FLÛTE À CHAMPAGNE CHEERS NO. 1 SUPERGLAS

Coloris cotton white. Matière thermoplastique. Volume 100 ml. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984517 6,00



koziol

4 VERRES CHEERS NO. 1 LOT DE 4

Coloris cotton blanc. Matière thermoplastique. Volume 100 ml. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984478 24,00



gimex

5 CARAFE

Avec couvercle pivotant.

Coloris navy blue. Matière SAN . Volume 1000 ml. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 40 °C, ne passe pas au four à micro-ondes, adapté à la congélation.

9929998 15,00



gimex

6 VERRE À EAU ROYAL

Avec une superbe structure alvéolée. Très noble et tient bien dans la main.

Matière méthylstyrène. Volume 440 ml. Sans goût ni odeur, durable et hygiénique. Lavables au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9956633 5,00



gimex

7 VERRE À EAU RAINBOW

Lot de 4

Dans différentes couleurs de l'arc-en-ciel de la collection Colour line.

Matière 100 % SAN. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984833 17,00



gimex

8 LOT DE 4 VERRES À EAU SKY

Un verre à eau élégant dans différentes nuances de bleu de la collection Colour line.

Matière 100 % SAN. Volume 320 ml. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984834 17,00



gimex

9 LOT DE 4 VERRES À LONG DRINK SKY

Un verre à long drink élégant dans différentes nuances de bleu.

Volume 480 ml. Matière 100 % MS. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984835 20,00

gimex

10 GLASSERIE

Matière Méthylstyrène. Lavables au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.







Désignation	FLÛTE À CHAMPAGNE	VERRE À EAU	VERRE À LATTE MACCHIATO	VERRE À DIGESTIF	CHOPE
Volume	180 ml	450 ml	420 ml	45 ml	740 ml
La livraison comprend :	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 4	
N° d'art.	9984829	9984831	9943666	9984729	9984832
Prix	18,00	16,00	13,00	13,00	10,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Verres et tasses magnétiques, pastilles nano-gel métalliques incl.



11 VERRES EN CRISTAL MAGNÉTIQUES

Verres magnétiques stables en verre cristallin Tritan très fin. Aimant intégré au fond du gobelet. Les nano-pastilles de gel métalliques au look cuir sont lavables, s'enlèvent sans laisser de traces et sont réutilisables. La baguette métallique silwy® est nécessaire pour le rangement au mur/plafond.

Matière Verre en cristal, aimant, pastille : métal, cuir synthétique. Lavable au lave-vaisselle uniquement en mode ECO (lavage à la main recommandé), ne passe pas au micro-ondes, non adapté à la congélation. Lot de 2 pièces.







Désignation	CHAMPAGNE	VIN	BIÈRE	LONGDRINK	WHISKY
Volume	200 ml	400 ml	330 ml	400 ml	250 ml
N° d'art.	**9984547**	**9984546**	**9984548**	**9984549**	**9984551**
Prix	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**



12 LOT DE GOBELETS MAGNÉTIQUES + COUVERCLE

Aimant intégré au fond du gobelet. Le couvercle doté d'une ouverture pour la paille est anti-fuite. La baguette métallique silwy® est nécessaire pour le rangement au mur/plafond.

Coloris multicolore. Matière Gobelet : tritan, couvercle : TPE, aimant, pastille : métal, cuir synthétique. Dimensions 8,2 x 10 cm (Ø x H). Volume 250 ml. Lavable au lave-vaisselle uniquement en mode ECO (lavage à la main recommandé), ne passe pas au micro-ondes, non adapté à la congélation. Set de 6.

9984531 **100,00**




13 DESSOUS DE VERRE EN GEL POUR VERRES AIMANTÉS

- Stabilité sûre des verres magnétiques silwy®.
- Aspect cuir de haute qualité
- Adhèrent sur presque toutes les surfaces
- Se retirent sans laisser de traces et sont réutilisables

2 pces.

9950678 **15,00**



14 BAGUETTE MÉTALLIQUE POUR VERRES AIMANTÉS

Système de calage haut de gamme pour les verres en plastique et en cristal silwy®. Combinable avec le crochet & pins magnétiques silwy® (supportent jusqu'à 10 kg). Grande force d'adhérence grâce à un noyau métallique spécial. Utilisable tête en bas, verticalement ou horizontalement. Application permanente et facile grâce à la couche adhésive 3M.

Matière métal, cuir synthétique.

Dimensions 5 x 0,5 x 25 cm (l x H x L)

blanc	**9984569**	**30,00**
noir	**9984571**	**30,00**

Dimensions 5 x 0,5 x 50 cm (l x H x L)

blanc	**9984568**	**50,00**
noir	**9984570**	**50,00**




15 TAPIS EN NANO-GEL MÉTALLIQUE

- Pour les verres magnétiques Silwy®
- Coupe personnalisable
- Se retire sans laisser de traces

Dimensions 40 x 27 cm (l x P).

noir	**9945278**	**50,00**
blanc	**9984567**	**50,00**



16 MAGNET-POWER-BUNDLE

Avec chacun 4 pads métalliques nano gel recouverts de similicuir (Ø 7,5 cm), aimants et points de collage.

noir	**9984752**	**40,00**
blanc	**9984753**	**40,00**



17 PAD MÉTALLIQUE SUPERSTRONG

- Noyau métallique massif, ne se plie pas
- Conçu pour les fixations à long terme
- Se décolle sans laisser de traces
- Réutilisable

Matière Matériau Aimant en néodyme avec revêtement en cuir synthétique. Dimensions 8 cm (Ø).

9957977 **10,00**



1 COUVERTS BUDAPEST
Composé de 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 petites cuillères.
24 pièces Matière Inox. Lavables au lave-vaisselle.

9951362 27,00



2 SET DE COUVERTS, 16 PIÈCES.
Jeu de couverts intemporel composé de 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 petites cuillères et 4 grandes cuillères.
Matière Inox. Lavable au lave-vaisselle.

9956637 38,00



3 SET DE COUVERTS BOX
Jeu de couverts pour quatre personnes, boîte de rangement incluse. Les couverts tiennent bien en main. Avec 4 couteaux, 4 cuillères, 4 fourchettes, 4 cuillères à café.
Coloris noir. Matière Acier inoxydable, TPE. Lavable au lave-vaisselle.

9944094 24,50



4 COUVERTS FAMILY CUTLERY
Jeu de couverts pour 4 personnes avec : 4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et un sac de rangement.
Matière Acier inoxydable, PP.

9916643 27,00



5 ENSEMBLE DE COUVERTS ELLIPSE
Couteau, fourchette et cuillère, compacts et protégés dans un étui réutilisable.
3 pièces Coloris nordic sage. Matière Acier inoxydable/PP. Lavable au lave-vaisselle, non résistant à la congélation, ne passe pas au four à micro-ondes.

9984838 12,00



6 SERVICE DE COUVERTS LIGHTWEIGHT
Fourchette, couteau et cuillère en plastique Tritan® exempt de BPA. Un véritable poids plume ! Avec une sangle d'emballage pratique.
Coloris noir. Lavable au lave-vaisselle.

9956735 10,00



7 SERVICE DE COUVERTS DE PIQUE-NIQUE
Le set de couverts de pique-nique contient des couteaux, des fourchettes et des cuillères pour quatre personnes, ainsi qu'une planche à découper, des sets de table et un ouvre-bouteille.
Matière Acier inoxydable, PP. Dimensions 28 x 5 x 23 cm (l x H x P).

9956764 50,00



8 SERVICE DE COUVERTS SWISSCLASSIC
Le service comprend un couteau à légumes, une fourchette et une cuillère pliables. Couteau avec lame pliable qui se range dans le manche.
Matière acier inoxydable, manche en PP. Lavable au lave-vaisselle.

9984356 39,00



9 SERVICE DE COUVERTS À STEAK SPECIALS 12 PIÈCES
6 couteaux à steak ZWILLING de qualité supérieure et 6 fourchettes à steak ZWILLING. La forme pointue de la lame permet de couper facilement les steaks.
Coloris argenté. Matière acier inoxydable 18/10. Lavable au lave-vaisselle.

9984736 60,00



10 COUVERTS DELICE
Jeu de couverts avec âme métallique et manches plastiques esthétiques. Composé de 4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et 4 cuillères à café. 16 pièces.
Lavable au lave-vaisselle.

vert	**9950665**	**30,00**
gris	**9913880**	**30,00**
noir	**9950666**	**30,00**



11 SERVICE DE COUVERTS PRISMA
Set de couverts composé de 6 couteaux à lame crantée, fourchettes, cuillères et cuillères à café. Les coques en plastique du manche tiennent bien en main.
Matière Acier à lame 13/0, acier inoxydable 18/10, manches en plastique. 24 pièces Lavable au lave-vaisselle.

vert menthe	**9954208**	**41,00**
noir	**9954207**	**41,00**
denim bleu	**9984305**	**41,00**



12 COUVERTS LEISURE CUTLERY
Service avec cuillères, couteaux et fourchettes. Lors du transport, un anneau en silicone résistant à la chaleur et facile à saisir maintient les couverts ensemble.
Matière Acier inoxydable, silicone. Lavable au lave-vaisselle.

rose melon	**9955582**	**13,00**
gris	**9956737**	**13,00**
bleu pâle	**9970139**	**13,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



13 POT À DÉJEUNER ISOTHERME ELLIPSE

Double paroi, garde les aliments au chaud jusqu'à 10 heures et au froid pendant 16 heures.

Volume 500 + 200 ml. Matière Acier inoxydable brossé. Dimensions 10,7 x 16,9 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9943191 **38,00**



14 POT À DÉJEUNER ELLIPSE

Coloris nordic sage. Volume 200 / 500 ml. Matière PP, PCTG. Dimensions 10,7 x 15,1 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9984845 **17,00**



15 BOÎTE À DÉJEUNER BENTO TAKE A BREAK

Coloris nordic sage. Matière TPE/PP/ABS. Dimensions 18,5 x 6,5 x 12 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9984844 **14,00**



16 SERVICE DE TABLE MIO POUR ENFANTS, 6 PIÈCES

Service de table Mio pour enfants de 6 pièces comprenant 1 fourchette, 1 cuillère, 1 couteau, 1 verre à boire pour enfants 250 ml, 1 assiette pour enfants, 1 bol 300 ml.

Matière PP/SAN/ABS/acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

deep turquoise	**9944115**	**25,00**
pink	**9944116**	**25,00**



17 SERVICE DE TABLE LET'S GO ADVENTURE 3+

Service 5 pièces composé de 1 x assiette Ø 22 cm, bol Ø 16 cm, tasse 200 ml, 1 cuillère, 1 fourchette.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9944363 **15,00**



18 SERVICE DE TABLE TIME TO TRAVEL 3+

Service 5 pièces composé de 1 assiette Ø 22 cm, bol Ø 16 cm, tasse 200 ml, 1 cuillère, 1 fourchette.

Matière mélamine. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9944362 **15,00**



19 SERVICE DE TABLE CONNECT HARRY

Service de table 3 pièces avec un adorable motif animalier. Avec une assiette, un bol et un gobelet. 100% recyclable, 100% sans mélamine & sans BPA.

Coloris organic green. Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984395 **22,00**



20 SERVICE DE TABLE CONNECT PAW PATROL

Les vaillants héros à quatre pattes transforment chaque repas en une aventure passionnante. Service 3 pièces Une ptite assiette, un bol et une tasse.

Coloris organic sand paw patrol. Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9984656 **23,00**



21 GOURDE OASE PAW PATROL

La gourde est légère et stable, elle est tout simplement le compagnon idéal. La grande ouverture pour le remplissage est particulièrement pratique.

Coloris organic sand paw patrol. Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Volume 425 ml. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes.

9984661 **14,00**



22 COUVERTS POUR ENFANTS BINO 4 PIÈCES

Set de couverts pour enfants de haute qualité , composé de 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à café. Pour les enfants à partir de 3 ans.

Matière acier inoxydable 18/10. Lavable au lave-vaisselle.

9984737 **17,00**

23 COUVERTS POUR ENFANTS, 4 PIÈCES

Service de couverts pour enfants 4 pièces avec motifs estampés, composé de 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère, 1 cuillère à café, pour les petits mangeurs.

Matière Acier à lame 13/0, acier inoxydable 18/10 poli miroir. Lavable au lave-vaisselle.

Les amis de la forêt	**9984303**	**17,00**
Les amis de la ferme	**9984304**	**17,00**







gimex

1 LOT DE COUTEAUX EN INOX, 3 PIÈCES

Comprend couteau à pain 20 cm, couteau à éplucher 9 cm, grand couteau de cuisine 20 cm.

Matière acier inoxydable avec revêtement antiadhésif. Lavable au lave-vaisselle

9943654 18,00



kuppels

2 COUTEAU À PAIN SHARP LINE EDITION

Couteau à pain classique à lame dentelée.

Matière Acier spécial trempé, plastique Longueur de la lame 21 cm. Lavage à la main recommandé.

9917197 8,50



Outwell

3 LOT DE COUTEAUX CHENA AVEC ÉPLUCHEUR & CISEAUX

Avec poignées antidérapantes à surface soft touch.

Couteau en acier inoxydable antiadhésif, ciseaux en acier inoxydable, poignées en PP & TPR. Non lavable au lave-vaisselle.

9956763 24,00

Outwell

4 SET DE COUTEAUX AVEC PLANCHE À DÉCOUPER CALDAS

Couteau à éplucher, couteau à pain, couteau Santoku et planche à découper.

Couteau en acier inoxydable antiadhésif, poignées en PP &TPR, planche à découper en PP & MDF. Non lavable au lave-vaisselle.

9944090 29,00



kuppels

5 CISEAUX SHARP LINE EDITION

Matière acier inoxydable / plastique. Longueur 21 cm.

9951369 8,10



VICTORINOX

6 COUTEAU DENTELÉ

Couteau à légumes à lame ondulée extra-tranchante.

Longueur de la lame 11 cm. Matière Manche en polypropylène, lame en acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle.

rouge 9956771 5,90

vert 9956772 5,90



BALLARINI

7 LOT DE COUTEAUX MINCIO 3 PIÈCES

Avec capuchon de sécurité et poignée ergonomique.

Matière inox. Lavable au lave-vaisselle.

9984732 12,00



ZWILLING

8 LOT DE COUTEAUX TWIN GRIP 3 PIÈCES

Couteau à éplucher, couteau d'office, couteau universel.

Matière inox. Lavable au lave-vaisselle.

9984733 20,00



BRUNNER

9 ENSEMBLE D'AIDE DE CUISINE NYLON, 16 PIÈCES

Lot d'ustensiles de cuisine, 6 pièces. Fabriqué en nylon stable, résistant à la chaleur et adapté pour l'alimentation. Idéal pour les casseroles et les poêles avec des surfaces anti-adhésives.

Matière nylon. Lavable au lave-vaisselle.

9934633 22,00



gimex

10 USTENSILES DE CUISINE

Empilables pour un faible encombrement. Support pour un maintien fiable. Résiste à la chaleur jusqu'à 220 °C.
5 pièces.

Matière nylon. Lavable au lave-vaisselle.

9984649 23,00



Outwell

11 SET D'USTENSILES ADANA

Cuillère à pâtes, fouet, spatule, cuillère de service, louche et râpe, laquelle fait aussi office de support.

Poignée en nylon et PP, râpe en acier inoxydable, ABS. Dimensions 34 x 13 cm (H x Ø). Lavable au lave-vaisselle.

9944707 25,00



PRIMUS

12 KIT D'ACCESSOIRES CAMP-FIRE PREP

Le lot comprend un couteau de cuisine, une spatule, une cuillère de cuisine, une fourchette de cuisine et une micro-râpe. Avec sac.

Matière acier inoxydable, bois de chêne. Dimensions 56 x 25 cm (l x H).

9951357 80,00



13 PINCE POUR BARBECUE

Elle peut être enclenchée en position fermée et suspendue à un crochet pour un rangement pratique.

Matière Inox. Dimensions 27 x 4 x 3,5 cm (L x l x H).

9984769 8,50



GEFU

14 OUVRE-BOÎTE

Ouvre-boîte à pince avec décapsuleur intégré. La pointe permet d'ouvrir plus facilement les pots fermés sous vide.

Matière acier inoxydable, plastique. Dimensions 28,8 x 11,5 x 6,3 cm (L x l x H).

9950433 20,00



Joseph Joseph

15 OUVRE-BOÎTE 3 EN 1

Trois outils pratiques en un
- Ouvre-boîte
- Ouvre-bouteille
- Crochet de traction

Matière plastique, métal. Dimensions 18,5 x 5 x 5,8 cm (L x l x H).

9956703 15,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Joseph Joseph

16 PLANCHE À DÉCOUPER DOOR STORE CHOP 2 PIÈCES

Coloris vert, gris, argenté. Dimensions 34,7 x 24,7 x 2,1 cm (L x l x H). Matière PP, silicone, ABS, ruban adhésif 3M VHB. Lavable au lave-vaisselle.

9935070 33,00



Joseph Joseph

17 JEU DE PLANCHES À DÉCOUPER À ACCROCHER SUR ÉTAGÈRE FOLIO™ SLIM 3 PIÈCES

Set de trois planches à découper avec code couleur et un récipient de rangement. Installation dans l'armoire ou en dessous (dimensions intérieures minimales 33 x 24 cm (l x P).

Matière PP. Planches à découper lavables au lave-vaisselle.

9984696 50,00





Joseph Joseph

18 BAC À GLAÇONS QUICK-SNAP PLUS

Le couvercle flexible empêche l'eau de se renverser.

En plastique. Dimensions 32,2 x 13 x 3,5 cm (L x l x H).

9953343 13,00



19 PLANCHE À DÉCOUPER SNAP

Design maniable et fonctionnel. Se plie simplement au milieu.

Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Dimensions S : 16,6 x 0,5 x 33,1 cm (l x H X P) L : 24,2 x 0,8 x 46,4 cm (l x H x P) Lavable au lave-vaisselle.

S nature leaf green
9984525 11,00

L nature leaf green
9984526 22,00

S nature ash grey
9984896 11,00

L nature ash grey
9984897 20,00



WENKO

20 PLANCHE À DÉCOUPER 5 PIÈCES

Avec 4 supports de coupe amovibles et marqués pour une préparation séparée et hygiénique des fruits et légumes, du poisson, de la viande et de la volaille.

Matière bambou/PP. Dimensions 32,5 x 2,3 x 22,5 cm (l x H x P). Supports de découpe lavables au lave-vaisselle.

9944071 24,00



Maximex

21 PLANCHE À DÉCOUPER EN BAMBOU

Avec quatre pieds en silicone antidérapants et un bac de récupération en acier inoxydable.

Matière Bambou, acier inoxydable. Dimensions 35 x 4 x 24,5 cm (l x H x P).

9957951 26,00

Danger



GEFU

22 TIGE ALLUME-FEU CURVO

Briquet rechargeable à gaz avec diffuseur de flamme flexible en métal, flamme réglable en taille et allumage piézoélectrique. Le transmetteur de flamme flexible permet d'allumer votre flamme même dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Matière Plastique, métal.
Dimensions 26 x 2,2 x 1,5 cm (L x l x H).
Danger : H220

9956742 11,00



BRUNNER

23 BRIQUET ÉLECTRIQUE

Allume-batterie USB avec bras flexible et interrupteur intégré. La solution pratique, sûre et durable pour allumer les réchauds et les barbecues à gaz. Boîtier métallique. Complet avec câble de recharge micro-USB.

Matière Métal. Dimensions 23,5 x 1,5 x 1,5 cm (L x l x H).

9944347 15,00



ROECHS

24 ALLUMOIR ARGENTÉ

Le silex permet de produire des étincelles et d'allumer un feu, quel que soit le temps.

Matière Bambou, acier inoxydable. Dimensions 12 x 1,9 x 1,9 cm (L x l x H).

9960948 8,50



GEFU

1 HACHOIR MULTIFONCTION SPEEDWING

Avec mécanisme à câble pour hacher, réduire en purée, mélanger, fouetter et remuer en économisant ses forces. Avec de nombreux accessoires.

Volume 800 ml. Dimensions 13,9 x 13,4 cm (Ø x H). Matière SAN. Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9954121 45,00



GEFU

2 SPÄTZLE-MIX TWISTER

Des Spätzle, des crêpes épaisses et fines faits maison en un tour de main. Insérer simplement les ingrédients dans le Shaker à l'aide de la graduation, l'élément Mix assure un mélange optimal de la pâte en secouant fort brièvement.

Matière plastique PP/ABS. Dimensions 8 x 24 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9950434 19,00



GEFU

3 SPIRALISEUR SPIRELLI

Deux spirales de différentes largeurs avec des lames japonaises spéciales transforment carottes, radis, concombres et autres légumes en un tour de main en appétissantes spirales sans fin.

Lames en acier inoxydable, boîtier en plastique. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions 7 x 13,2 cm (Ø x H).

9950439 22,00



Joseph Joseph

4 OUVRE-BOUTEILLES 3 EN 1

Deux ouvre-bouteilles et un coupe-film en un seul gadget.

- Tire-bouchon facile à utiliser
- Décapsuleur
- Design peu encombrant

Matière acier inoxydable, ABS. Dimensions 6 x 18,5 x 5 cm (l x H x P).

9956704 15,00



BRUNNER

5 JEU DE RÂPES GRATTU

Set de râpes astucieux composé de 4 râpes pour un travail grossier et fin. Idéal pour les fruits, les légumes et le parmesan. Avec boîte de récupération et de rangement pratique. Rangement compact.

Matière PP/acier inoxydable. Dimensions 24 (avant)/4 (arrière) x 9 x 10 cm (l x H x P). Lavables au lave-vaisselle, ne passe au four à micro-ondes, résistant à la congélation.

9913843 7,90



Joseph Joseph

6 MINI-RÂPE ET RABOT 2 EN 1

Cette mini-râpe compacte est idéale pour râper et hacher de petits aliments tels que l'ail, le gingembre et les radis.

Matière polypropylène, acier inoxydable, SAN, TPR. Dimensions 29,0 x 6,5 x 4,5 cm (L x l x H). Lavable au lave-vaisselle.

9942524 18,00



Joseph Joseph

7 ESSOREUSE À SALADE SPINDOLA™ POUR L'ÉVIER

Combine les caractéristiques d'une essoreuse à salade à celles d'un égouttoir.

Matière Polypropylène. Dimensions 23 x 13,2 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

9984695 30,00



Joseph Joseph

8 SET DE PRÉPARATION DE SALADE 4 EN 1

Avec 4 inserts interchangeables : essoreuse à salade, râpe, rabot & spiraleur.

- Avec protection des doigts
- Base antidérapante

Matière SAN, ABS, polypropylène, acier inoxydable, TPR. Dimensions 24 x 15,5 cm (Ø x H). Lavage à la main uniquement, ne passe pas au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

9956705 60,00




BRUNNER

9 GRILLE-PAIN

Toaster pliant avec plaque métallique en acier inoxydable. Convient à chaque réchaud à gaz.

Diamètre 22 cm. Lavable au lave-vaisselle.

9951438 15,00



10 CAMP-A-TOASTER

Idéal pour toaster et réchauffer du pain. Adapté pour la quasi-totalité des réchauds à gaz.

Matière Inox. Dimensions env. 23 x 5,5 x 13 cm (l x H x P).

9973840 29,50



TRISTAR

11 GRILLE-PAIN

Avec revêtement en acier inoxydable. Comprend un support pour petits pains et un tiroir à miettes amovible. Avec fonction de décongélation, de réchauffage et d'arrêt.

230 volts/800 watts. Dimensions 28,5 x 19 x 15 cm (l x H x P).

9915216 43,00



TRISTAR

12 BALANCE DE CUISINE

pèse jusqu'à 5 kg. La balance s'éteint automatiquement après 120 secondes. Particulièrement plate, fonction de pesée, écran numérique.

- Particulièrement plate
- Fonction de pesée
- Écran numérique
- Pile incluse

9944183 26,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

silwy MAGNETIC SYSTEM



13 MOULINS À ÉPICES MAGNÉTIQUES

- Avec broyeur en céramique
- Tiennent avec les pads, même pendant la conduite
- Aimant joliment moulé dans le fond des moulins

Matière Verre en cristal, aimant. Volume 192 ml par moulin. Dimensions 4 x 13,5 cm (Ø x H). 1 moulin à poivre, 1 moulin à sel, 2 pads de nano gel en métal (7,5 cm).

9957975 60,00

14 ENSEMBLE DE 3 POTS EN VERRE MAGNÉTIQUES POUR L'ÉPICERIE FINE.

Les verres tiennent sur la baguette métallique grâce à des aimants intégrés dans le couvercle. La baguette métallique et les verres peuvent être montés à l'envers, verticalement ou horizontalement.

La livraison comprend :3 pots en verre magnétiques pour épicerie fine, 1 baguette métallique,étiquettes Matière Verre, aimant, métal, similicuir.

Volume 125 ml par verre. Baguette 25 cm.

noir	**9945372**	**60,00**
blanc	**9945373**	**60,00**

Volume 192 ml par verre. Baguette 25 cm.

noir	**9984674**	**60,00**
blanc	**9957976**	**60,00**







BRUNNER



15 MOULIN À SEL ET À POIVRE MELANGE

Moulin à sel et à poivre en plastique robuste avec mécanisme de broyage en céramique. Avec des capuchons de fermeture sur les deux extrémités.

Dimensions 22,3 x 5 cm (H x Ø).

9924310 9,90



16 SAUPOUDREUSE À ÉPICES 3 COMPARTIMENTS

Contenu 105 g. sel, poivre, paprika.

9935860 5,10



17 SAUPOUDREUSE À ÉPICES, 6 COMPARTIMENTS

Contenu 72 g. Sel, paprika, curry, ail en granulés, poivre blanc, poivre noir.

9935850 4,90



18 MOULIN À ÉPICES PAR SET DE 3

Contenu 174 g. Salière à 6 épices avec sel, paprika, curry, ail en granulés, poivre blanc, poivre noir. Saupoudreuse à 4 compartiments pour assaisonner la viande. Saupoudreuse à 4 compartiments pour salades et autres.

9935740 13,00

Art. 16 - 18: Vous trouverez toutes les informations conformément au règlement relatif à l'information sur les denrées alimentaires sur www.movera.com sous le numéro d'article correspondant.



gimex

19 PINCES POUR VERRES

Clip adapté aux canettes et petites bouteilles jusqu'à 0,5 l et aux verres à eau. Il s'adapte à la table, la chaise longue, au dossier de chaise, etc.

Matière ABS = acrylonitrile-butadiène-styrène.

orange	**9970233**	**4,00**
citron vert	**9970235**	**4,00**
navy blau	**9970231**	**4,00**



20 BOÎTE À ŒUFS EGGS TO GO

Avec une fermeture encliquetable pratique. Antichoc et empilable.

Coloris nature desert sand. Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

6 œufs	**9984524**	**8,00**
10 œufs	**9984523**	**9,00**



heusser products

21 BOÎTE À OEUFS

Avec poignée, pour 6 œufs.

Coloris bleu transparent. Matière polypropylène. Dimensions 14,8 x 14,7 x 7,3 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9943184 6,90



22 MINUTEUR DE CAMPING PIEPEI

Le minuteur à œufs chantant pour participer à la cuisson. Vous obtiendrez ainsi toujours des œufs parfaitement cuits. Que vous commenciez avec de l'eau froide ou bouillante.

Matière plastique.
Dimensions 4 x 6 x 4 cm (l x H x P).

9942359 25,00



1 BATTERIE DE CASSEROLES ACADEMY NG 7+1 Ø 22

Le système Vacublock protège vos casseroles et poêles pendant le trajet. Couvercle en verre avec bord antibruit en silicone avec ouverture pour passoire et fente pour fixer la pince de préhension. Comprend une casserole (4,5 l) Ø 22 cm, une poêle Ø 22 cm, une poêle Ø 18 cm, une casserole (1,4 l) Ø 16 cm, un couvercle à tamis Ø 22 cm, un couvercle Ø 22 cm / Ø 20 cm / Ø 18 cm, une pince de préhension, une bande de maintien de la casserole, 2 protections de casserole.

Adapté pour tous les type de cuisinières. Matière aluminium. 3,75 kg 3,75 kg.

9944364 150,00

2 BATTERIE DE CASSEROLES ACADEMY NG MINI

Comprend une casserole (2,8 l) Ø 20 cm, un faitout (1,4 l) Ø 16 cm, une poêle Ø 20 cm, un couvercle passoire Ø 20 cm, une pince de préhension, une protection de casserole, un sac.

Convient à tous les type de cuisinières. Matière aluminium. Poids 2,3 kg.

9944365 100,00



4 BATTERIE DE CASSEROLES PIRATE SPACEMASTER Ø 24 CM

Collection d'ustensiles de cuisine haut de gamme avec fond compatible avec l'induction. Toutes les casseroles et poêles sont empilables les unes dans les autres pour un gain de place. Il y a également un couvercle en verre avec un bord antibruit en silicone avec ouverture pour tamis et une poignée de casserole universelle de haute qualité avec sécurité d'ouverture contre un actionnement involontaire. Sac de transport inclus.

Composé de 1 casserole 24 x 10 cm (Ø x H), casserole 20 x 9 cm (Ø x H), poêle 24 x 5 cm (Ø x H), couvercle Ø 24 cm et pince de préhension.

Adapté pour tous les type de cuisinières. Matière aluminium. Poids 3,75 kg

9984744 100,00



6 BATTERIE DE CASSEROLES 7+1 SKIPPER BLEU

Batterie de casseroles 7 pièces comprenant une casserole avec poignées Ø 18 cm, 3,3 l, une poêle avec poignées Ø 18 cm 1 l, une petite casserole Ø 16 cm 1,6 l, une petite casserole Ø 14 cm 1 l, un couvercle Ø 18 cm, un couvercle Ø 16 cm, poignée amovible, bande de maintien de la casserole.

Matière aluminium. Type de cuisinières à gaz, électriques, céramique. Poids 2,5 kg.

9932013 70,00



8 BATTERIE DE CASSEROLES CAREZZA BRUNNER MAGNETOGRIP 7+1

Revêtement anti-adhésif en céramique résistant aux rayures. Équipé des systèmes révolutionnaires Vacublock et Magnetogrip. Casseroles (Ø 22,18, 20 cm) et poêles (Ø 22 cm) empilables les unes dans les autres pour un gain de place. Poignées rabattables avec élément magnétique intégré et sangles d'arrimage.

Coloris bleu. Matière Aluminium recyclé. Adapté pour tous les type de cuisinières. Poids 4 kg.

9984811 135,00



3 CASSEROLE ACADEMY COMPACT

Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, ces casseroles sont dotées de poignées rabattables peu encombrantes, d'un couvercle en verre résistant à la chaleur avec fonction de moulage et d'un bord en silicone antibruit, ainsi que d'une longévité exceptionnelle.

Coloris argenté. Matière Inox. Dimensions 22 x 12 cm (B x H cm). Type de cuisinières Gaz, électrique, céramique.

Ø 20 cm	1,17 kg	**9984812**	**40,00**
Ø 22 cm	1,285 kg	**9984813**	**46,00**



5 BATTERIE DE CUISINE PIRATE SYSTÈME VACUBLOCK

Le nouveau système Vacublock protège vos casseroles et poêles pendant le trajet. Couvercle en verre avec bord antibruit en silicone avec ouverture pour passoire et fente pour fixer les pinces de préhension. Poignée rabattable compacte Le service comprend : casserole Ø 22 cm, casserole Ø 18 cm, poêle Ø 22 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle passoire Ø 22 cm, couvercle Ø 22/20/18 cm, pince de préhension, bande de retenue.

Convient à tous les type de cuisinières. Matière aluminium. Poids 3,7 kg.

9934747 130,00



7 BATTERIE DE CASSEROLES SKIPPER 9+1 BLEU

Set de casseroles en aluminium Skipper, esthétique et pratique, comprend une casserole avec poignées Ø 24 cm 6 l, une poêle avec poignées Ø 24 cm 2,2 l, une passoire Ø 22 cm, une petite casserole Ø 20 cm 3 l, une petite casserole Ø 16 cm 1,5 l, une poêle Ø 22 cm 1,5 l, un couvercle Ø 24 cm, un petit couvercle Ø 20 cm, une poignée amovible, une bande de maintien de la casserole.

Matière Aluminium. Type de cuisinières à gaz, électriques, céramique. Poids 3,86 kg.

9932015 109,00



9 BATTERIE DE CASSEROLES 9+1 MANDARINA ORANGE

Batterie de casseroles en aluminium avec revêtement antidérapant de qualité supérieure. Casserole avec poignée Ø 22 cm 5 l, poêle avec poignée Ø 22 cm, passoire Ø 22 cm, poêle Ø 20 cm, petite casserole Ø 18 cm, petite casserole Ø 14 cm, couvercle Ø 22 cm, couvercle Ø 18 cm, 1 pince à poignée. Tous les articles sont empilables

Type de cuisinières : à gaz, électriques, céramique. Poids 2,5 kg.

9932011 114,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 BATTERIE DE CASSEROLES MODULA 20 STONEROCK, 10 PIÈCES
Batterie de cuisine en aluminium antiadhésif, avec : casserole Ø 20 cm, marmite Ø 16 cm, poêle 18 cm, poêle 22 cm, poignée amovible, couvercle Ø 20 cm, couvercle Ø 18 cm, passoire, complète avec planche à découper et sac de transport. Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et en céramique.Batterie de casseroles Modula 20 Stonerock, 10 pièces.

Coloris stone grey. Matière Aluminium avec revêtement antiadhésif Lavable au lave-vaisselle.

9975334 **73,00**



11 BATTERIE DE CASSEROLES MODULA 22 STONEROCK, 10 PIÈCES
Batterie de cuisine en aluminium antiadhésif, avec : casserole Ø 22 cm, marmite Ø 20 cm, casserole Ø 16 cm, poêle 20 cm, poêle 24 cm, poignée amovible, couvercle Ø 20 cm, couvercle Ø 22 cm. Complète avec passoire en aluminium, planche à découper et sac de transport. Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et en céramique.

Coloris stone grey. Matière Aluminium avec revêtement antiadhésif. Lavable au lave-vaisselle.

9975335 **104,00**



12 BATTERIE DE CASSEROLES NERA 2, 8 PIÈCES
Batterie de cuisine en aluminium antiadhésif, avec : casserole Ø 22 cm, marmite Ø 20 cm, casserole Ø 16 cm, poêle 20 cm, poêle 22 cm, poignée amovible Complète avec couvercle multifonction Ø 22 cm et sac de transport. Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et en céramique.

Coloris noir. Matière Aluminium avec revêtement antiadhésif. Poids 1,7 kg. Lavable au lave-vaisselle. Lavable au lave-vaisselle.

9975336 **66,00**



13 BATTERIE DE CASSEROLES 24 EVO 10 PIÈCES
Batterie de cuisine en aluminium antiadhésif, avec : casserole Ø 24 cm, marmite Ø 20 cm, casserole Ø 16 cm, poêle 26 cm, poêle 20 cm, poignée amovible, couvercle Ø 24 cm, couvercle Ø 20 cm, saladier Ø 24 cm. Complète avec passoire à pâtes Ø 24 cm et sac de transport. Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et en céramique. Pour jusqu'à 3 personnes.

Coloris flameblue. Matière Aluminium avec revêtement antiadhésif. Poids 2,65 kg. Lavable au lave-vaisselle.

9975337 **80,00**



14 BATTERIE DE CASSEROLES ROCKZA 20, COMPACT 9 PIÈCES
Batterie de cuisine en aluminium antiadhésif, avec : casserole Ø 20 cm, marmite Ø 18 cm, casserole Ø 20 cm, poêle 18 cm, poignée amovible, couvercle Ø 20 cm. Complète, avec sac de transport. Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et en céramique.

Coloris stone grey. Matière Aluminium avec revêtement antiadhésif. Dimensions 22 x 11 cm (Ø x H). Poids 1,18 kg. Lavable au lave-vaisselle.

9975338 **51,00**



15 BATTERIE DE CUISINE DOLOMIA 22 PLUS
Service de cuisine en aluminium avec poignées amovibles et couvercle à passoire. Comprend : casserole Ø 22 cm, casserole Ø 18 cm, casserole Ø 16 cm, poêle Ø 22 cm, poêle Ø 20 cm, couvercle Ø 16 cm, couvercle à passoire à partir de Ø 18 cm, 3 poignées amovibles, sac de transport. Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et en céramique.

Couleur stone grey. En aluminium. Dimensions 25 x 14 cm (Ø x H). Poids 1,75 kg. Lavable au lave-vaisselle.

9984764 **72,00**



16 POÊLE ANTIADHÉSIVE
Poêle à frire avec poignée rabattable pour un gain de place. Types de cuisinières appropriés : gaz, halogène, céramique Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et en céramique.

Couleur stone grey. En aluminium. Lavable au lave-vaisselle.

Ø 22 cm	**0,52 kg**	**9984765**	**22,00**
Ø 26 cm	**0,69 kg**	**9984766**	**25,00**



17 POÊLE STONEROCK WOK
Poêle wok en aluminium antiadhésif, poignée escamotable peu encombrante. Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et en céramique.

Coloris stone grey. Matière Aluminium avec revêtement antiadhésif. Dimensions 28 x 8 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

9975339 **31,50**



gimex

1 BATTERIE DE CUISINE BLACK LINE, 7 PIÈCES

Avec : casserole Ø 24 cm, 5 l, casserole Ø 20 cm, 1 l, poêle Ø 24 cm, 1,8 l, poêle Ø 20 cm 1 l, couvercle en verre Ø 24 cm, couvercle en verre Ø 20 cm, poignée de sécurité, sangle de serrage.

Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques. Coloris noir. Matière aluminium. Poids 3,26 kg.

9943653 **90,00**



gimex

2 LOT DE CASSEROLES SILVER LINE, 8 PIÈCES

Avec : casserole Ø 24 cm, poêle Ø 24 cm, casserole Ø 20 cm, casserole Ø 18 cm, poêle Ø 22 cm, couvercle Ø 22 cm, couvercle Ø 20 cm. Poignées résistantes à la chaleur, triple revêtement antiadhésif, poignée de sécurité amovible, sangle de serrage pour un rangement peu encombrant.

Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques. Coloris argent. Matière aluminium.

argent **9955791** **95,00**



gimex

3 LOT DE CASSEROLES SILVER LINE, 9 PIÈCES

Comprend : casserole Ø 24 cm, poêle Ø 24 cm, casserole Ø 20 cm, casserole Ø 18 cm, poêle Ø 22 cm, couvercle Ø 22 cm, couvercle Ø 20 cm, passoire pliable Ø 22 cm. Manches résistants à la chaleur, triple revêtement antiadhésif, poignée de sécurité amovible.

Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques. Coloris argenté. Matière aluminium.

9955789 **100,00**



Outwell

4 SET DE CUISINE FEAST M

- Revêtement antiadhésif résistant
- Poignées « soft touch » amovibles
- Convient à toutes les sources de chaleur
- Sac de transport inclus.

Comprend 1 casserole (1,5 l), 1 faitout (1,5 l), 1 poêle à frire (Ø 20 cm) et 1 couvercle en acier inoxydable, adapté au faitout et à la poêle.

Coloris grey. Matière aluminium. Poids 2,06 kg.

9911792 **67,00**



Outwell

5 SERVICE DE CUISINE CULINARY M

- Le service comprend une casserole (2,5 l) et une poêle plate (Ø 20 cm). La poêle peut également faire office de couvercle hermétique pour la casserole.Manches « soft touch » amovibles
- Revêtement antiadhésif

Coloris midnight black. Matière aluminium. Poids 1,77 kg.

9956765 **59,00**



gimex

6 LOT DE POÊLES BLACK LINE

Nouveau lot de poêles, 3 pièces, de la Black Line en aluminium moulé sous pression d'une épaisseur de 4,5 mm. Ø 22, 24, 26 cm.

- Très robuste
- Revêtement antiadhésif 3 fois
- Avec manches amovibles aspect bois

Type de cuisinières Induction, céramiques, gaz, électriques. Matière aluminium.

9955792 **65,00**



PRIMUS

7 BATTERIE DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE CAMPFIRE S.S. LARGE

Ensemble de 5 pièces comprenant une casserole de 3 l avec poignée rabattable, une casserole de 1,8 l, 2 couvercles avec égouttoir, une poêle avec poignée rabattable Ø 21 cm.

- Casseroles et poêles à frire empilables
- Sac de transport inclus

Matière inox / aluminium. Dimensions 21 × 15,5 cm (Ø × H).

Grand **9951354** **110,00**

Petit **9951355** **95,00**



8 SERVICE DE CUISINE FRONTIER PRO M, 3 PIÈCES

Alliage léger anodisé dur de haute qualité. Revêtement anti-adhérent, léger et compact. Les poignées en acier inoxydable sont recouvertes de silicone. La poêle fait également office de couvercle.

Matière aluminium. Dimensions 17 x 4 cm (Ø x H). Poids 0,5 kg.

9984683 **83,00**



9 SERVICE DE TABLE SIERRA STEAL MEAL SET

Service de table en acier inoxydable pour 2 personnes composé de 2 assiettes Ø 21,2 cm, 2 tasses 350 ml, 2 jeux de couverts avec mousqueton. Avec sac de rangement.

Matière Inox. Poids 0,7 kg.

9984768 **49,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 COCOTTE DUTCH OVEN À FOND PLAT

Une cocotte à fond plat. Convient parfaitement aux barbecues, à la cuisinière ou au four. Le couvercle (2 l) peut être retourné et faire office de poêle.

Coloris noir. Matière Fonte.

Poids 5,5 kg.

3,8 l **9957813** **70,00**

Poids 8,2 kg.

6,1 l **9957816** **80,00**

Poids 8,8 kg.

8 l **9957818** **90,00**



11 COCOTTE DUTCH OVEN, PIEDS AU SOL

La cocotte est équipée de pieds et peut donc être placée directement sur la source de chaleur sans étouffer celle-ci. Le couvercle (2 litres) peut également être utilisé comme poêle.

Coloris noir. Matière Fonte.

Poids 8,3 kg.

6,1 l **9957817** **80,00**

Poids 8,9 kg.

8 L **9957819** **90,00**



12 COCOTTE DUTCH OVEN OVALE, À FOND PLAT

La cocotte a une forme ovale unique en son genre et le couvercle a un bord surélevé. Idéal pour faire cuire du pain. Grâce au bord surélevé, il est possible de placer du charbon sur le couvercle. Ainsi, une fonction de four est créée.

Coloris noir. Matière Fonte.

Poids 10 kg.

9 l **9957820** **103,00**



13 POÊLE

La poêle est équipée d'un manche et d'une poignée ainsi que de deux becs verseurs opposés. Convient autant pour la cuisinière que pour les barbecues ou un feu de camps.

Coloris noir. Matière Fonte.

Poids 2,6 kg.

Ø 25 cm **9957812** **35,00**

Poids 3,1 kg.

Ø 30 cm **9957814** **40,00**



14 WOK

Wok en fonte d'un diamètre de 36 cm. Parfait pour préparer des plats au wok.

Coloris noir. Matière Fonte. Dimensions 42 x 9 x 36 cm (l x H x P). Poids 3,6 kg.

3,7 l **9957807** **53,00**



15 SMOKER

La boîte à fumée Smoker en fonte donne à vos plats un goût fumé. Avec trous d'aération.

Coloris noir. Matière Fonte.Dimensions 22 x 9,5 x 17 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9957802 **31,00**



16 MOULES À MUFFIN

Moule à muffins rond pour 7 muffins. Peut être utilisé au four et sur le grill. Avec son diamètre de 22 cm, convient dans le Dutch Oven 6,1 l et dimensions supérieures.

Coloris noir. Matière Fonte.Dimensions 22 x 5 cm (Ø x H). Poids 2,2 kg.

9957801 **40,00**



17 COUVERCLE DE POÊLE

Les pieds permettent de retourner le couvercle et de l'utiliser comme poêle. Motif de grillade sur la face intérieure.

Coloris noir. Matière Fonte.

Poids 2,2 kg.

Ø 25 cm **9957798** **35,00**

Poids 3,1 kg.

Ø 30 cm **9957799** **40,00**



18 POÊLE

Une poêle plate parfaite pour préparer des crêpes ou des tartes flambées. Le bord de la poêle ne mesure que 2,5 cm. Pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Coloris noir. Matière Fonte. Dimensions 41 x 3 x 35 cm (l x H x P). Poids 3,1 kg.

2 l **9957815** **43,00**



19 PERCOLATEUR

Pour préparer l'un des cafés les plus savoureux et les plus aromatiques. Convient pour une utilisation sur cuisinière et à l'extérieur. Pour env. 6 tasses.

Coloris noir. Matière Acier émaillé. Poids 1 kg.

1,7 l **9957809** **45,00**



20 GOBELETS

Le gobelet stylé en acier émaillé ne se casse pas facilement et est idéal pour le camping.

Coloris noir. Matière Acier émaillé. Poids 130 g.

400 ml **9957808** **11,00**



21 CUILLÈRE DE CUISINE

Matière En bois de cerisier. Dimensions 32 x 6 cm (L x l).

9957803 **7,00**

13 SPATULE

Matière En bois de cerisier. Dimensions 32 x 6 cm (L x l).

9957804 **7,00**



22 SAC POUR COCOTTE JUSQU'À 8 LITRES

Afin de protéger et d'emporter votre Dutch Oven. Fond renforcé, compartiments de rangement intérieurs.

Coloris noir. Matière 100 % Nylon. Dimensions 38 x 25 cm (Ø x H).

9957796 **37,00**



23 LÈVE-COUVERCLE

Matière acier revêtu. Dimensions 35 x 4 x 3 cm (L x l x P). Poids 280 g.

9957800 **12,00**

24 GANTS POUR BARBECUE

Coloris noir. Matière En daim.

9957797 **23,00**



25 COTTE DE MAILLES


Matière acier. Dimensions 12 x 12 cm (l x P).

9957810 **15,00**

26 CIRE

150 g **9957806** **15,00**

Prix de base pour 100 Gramm = 10,01



27 POÊLE À FRIRE ET GRILLE

Matière Inox.

9957805 **35,00**

28 DESSOUS-DE-PLAT

Matière acier revêtu.

9957811 **9,00**

omnia

UN FOUR SUR LA CUISINIÈRE

Omnia® est un four mobile sans source de chaleur propre. Placez-le sur une cuisinière ou une autre source de chaleur et vous aurez un four. Dans le four Omnia, vous pouvez préparer tout ce que vous pouvez chauffer et cuire dans un four ordinaire. Une façon populaire d'obtenir des petits pains chauds pour le petit-déjeuner et de varier les menus, sans avoir besoin d'un four installé à demeure.





Le four se compose de trois parties qui, ensemble, émettent un chauffage de voûte et un chauffage de sole. La forme ronde a un design spécial et est dotée d'un trou au milieu. Elle repose sur une partie inférieure en forme de coupe en acier inoxydable, elle aussi dotée d'un trou au milieu. La coupe dirige l'air chaud de la source de chaleur vers la partie inférieure du moule Omnia, créant ainsi la chaleur de sole. Grâce aux trous dans le bol inférieur et à la forme Omnia, l'air chaud à l'intérieur de la construction monte, rencontre le couvercle et assure ainsi la chaleur de voûte. Des orifices de ventilation se trouvent dans le couvercle.

Le four Omnia peut être utilisé sur toutes les sources de chaleur, à l'exception des tables de cuisson à induction.



1 FOUR DE CAMPING OMNIA

Le four de camping OMNIA peut aussi bien être utilisé en voyage sur une flamme ouverte (par exemple sur la gazinière) que sur les plaques électriques (ne convient pas aux plaques à induction domestiques) à la maison. Grâce à une construction astucieuse, la chaleur est répartie de manière homogène. Il en résulte une chaleur de sole et une chaleur de voûte.

Matière aluminium/acier. Dimensions 140 x 250 mm (H x Ø). Poids env. 500 g.

9973475 **53,00**



2 OMNIA CAMPING KIT1 5 PIÈCES

Le OMNIA Camping KIT1 optimal avec l'astucieux four de camping OMNIA et les meilleurs accessoires qui facilitent la cuisine et la cuisson.
Le KIT1 est composé de 5 pièces : four de camping OMNIA, moule en silicone, grille de cuisson, sac de rangement, kit de gants de cuisine

Matière Gants de cuisine : 65 % polyester, 35 % coton, four : silicone, aluminium. Poids 980 g.

9970146 **108,00**



3 MOULE EN SILICONE OMNIA 2.0

Le moule en silicone comme insert pour le moule à pâtisserie pour une cuisine et une pâtisserie encore plus faciles.
Adapté pour la congélation jusqu'à -60 °C
Passe au four à micro-ondes
Lavable au lave-vaisselle

Coloris Rouge. Matière Silicone. Diamètre 22,5 cm (Ø).

9954204 **24,00**



4 SAC DE RANGEMENT

Matière 100 % polyester. Dimensions 29 x 2 cm (Ø x H).

9956897 **17,50**



5 GRILLE DE CUISSON

Grille de cuisson en acier inoxydable pour four de camping OMNIA.

Diamètre 22,5 cm.

9918724 **13,80**



6 KIT DE 2 MANIQUES OMNIA

Matière 65 % polyester, 35 % coton. Dimensions 24 x 24 cm (l x L).

9970147 **14,50**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

omnia

Construisez votre propre Omnia :





7 COUVERCLE DE MOULE DE CUISSON OMNIA

Matière aluminium. Dimensions 23 x 23 x 7 cm (l x H x P).

turquoise	9975232	31,30
anthracite	9975231	31,30
bleu	9975233	31,30
jaune	9975236	31,30
violet	9975234	31,30
rose vif	9975235	31,30



8 PLAT OMNIA MAXIFORM

Avec la partie inférieure et le couvercle du four de camping OMNIA, on obtient un « grand » four en 3 parties, pour 4 à 6 personnes.

- Quantité de remplissage recommandée env. 3/4
- La grille de cuisson OMNIA s'adapte également au Maxiform (non fourni).

En aluminium. Dimensions 25,3 x 9,5 cm (Ø x H). Poids 221 g.

9970401 27,00



9 MOULE DE CUISSON ANTIADHÉSIF OMNIA

L'effet anti-adhésif de la céramique empêche les aliments d'adhérer au moule.

- Nettoyage facile
- Résistant à la chaleur
- jusqu'à 250 °C
- Sans PTFE

Dimensions 25 x 6,5 x 25 cm (l x H x P)
9961177 29,50

Maxi, Dimensions 25,3 x 9 x 25,3 cm (l x H x P) 9957927 47,00



10 BASE DE MOULE DE CUISSON OMNIA

Matière acier inoxydable. Dimensions 23 x 23 x 3 cm (l x H x P). Poids 200 g.

9975229 25,00



11 MOULE EN ALUMINIUM AVEC COUVERCLE EN CARTON 5 PIÈCES

Spécialement conçu pour le four Omnia. Chauffer/décongeler à température basse à moyenne.

Matière Aluminium / Carton.

9957905 15,30



12 MOULE DE CUISSON EN SILICONE MAXI

Le moule en silicone souple convient également aux petits éviers et se range facilement.

Matière Silicone. Dimensions 25 x 9 cm (Ø x H). Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

9957888 33,30



13 MOULE EN SILICONE OMNIA 2.0

Le moule en silicone comme insert pour le moule à pâtisserie pour une cuisine et une pâtisserie encore plus faciles.

Matière Silicone. Dimensions 22,5 cm (Ø). Adapté pour la congélation jusqu'à -60 °C. Passe au four à micro-ondes

9954204 24,00



14 MOULE DE CUISSON EN SILICONE OMNIA

Dimensions 24 x 24 x 8 cm (l x H x P). Poids 182 g.

anthracite	9957922	24,00
turquoise	9957923	24,00
rose vif	9957924	24,00
bleu	9957925	24,00
jaune	9957926	24,00



15 MOULE EN SILICONE DUO-PACK

OMNIA Duo-Pack 2.0, avec deux moules en silicone, de couleurs différentes, pour une séparation sûre des aliments salés et sucrés.

Matière Silicone. Diamètre 22,5 cm (Ø).

9943462 39,00



16 MOULE EN SILICONE MUFFIN TAB

Le moule à muffins pliable et flexible est peu encombrant et permet un remplissage facile et un démoulage optimal des pâtisseries. Avec exemples de recettes.

Matière Silicone. Diamètre 22,5 cm.

9943463 25,00



17 DESSOUS-DE-PLAT

Un dessous de plat joli et pratique, fabriqué sur mesure pour le moule Omnia. Notez que la partie inférieure en acier inoxydable ne doit pas reposer sur le dessous de plat.

Matière Bambou. Dimensions 23,5 x 2,2 x 31,2 cm (l x H x P).

9957903 27,30



18 HOUSSE DE PROTECTION OMNIA EVA

Coloris noir. Matière EVA (éthylène-acétate de vinyle). Dimensions 26,6 x 15,2 cm (Ø x H).

9971035 32,00



19 THERMOMÈTRE OMNIA

Pour la surveillance de la température de cuisson. Installation sur le couvercle, dans l'un des orifices d'aération.

9957535 18,50



20 POIGNÉE DE TRANSPORT POUR FOUR DE CAMPING

Cette poignée permet de soulever et de transporter facilement un moule Omnia chaud.

9945899 24,00



21 LIVRE DE RECETTES : -FRANÇAIS- OMNIA SIMPLISSIMES ... VOS RECETTES DE VACANCES

Plus de 50 recettes. Faciles à reproduire. 108 pages.

9957520 15,00





BRUNER

1 PLAQUE DE CUISSON THERMATE
Pour les réchauds à gaz.
Matière acier. Dimensions Ø 16 cm.
9927165 14,00



BRUNER

2 FILTRE À CAFÉ AMIGO
Léger, pliable, facile à fixer grâce à des attaches métalliques flexibles.
Matière Inox. Dimensions Ø 9 cm.
9956828 14,50



WACACO

3 MACHINE À ESPRESSO NANOPRESSO
La machine à espresso de poche fournit plus de pression que certaines machines domestiques. Une pression stable de 18 bars maximum est générée à la main pour une crème fine.
Dimensions 7,1 x 15,6 x 6,2 cm (l x H x P)
9960497 75,00



WACACO

4 KIT DE BARISTA POUR NANOPRESSO
Kit d'extension pour la Nanopresso comprenant un réservoir d'eau plus grand (140 ml) et deux paniers-filtres pour espresso double (16 g) et simple (8 g).
Dimensions 6,2 x 15 cm (Ø x H).
9960498 35,00



GEFU

5 CAFETIÈRE ITALIENNE LUCINO
En aluminium à conductivité thermique extrême. Chauffe rapidement sur une cuisinière électrique, à gaz ou vitrocéramique. Avec manche en plastique à isolation thermique.
Non lavable au lave-vaisselle.

3 tasses	10 x 20,5 x 16,5 cm	**9950472 23,00**
6 tasses	15 x 20,8 x 12 cm	**9950473 28,00**



Outwell

6 THERMOS TISANE
Thermos en acier inoxydable à double paroi, incassable. Facile à ouvrir et à fermer, garde les boissons au chaud ou au froid. Avec poignée softtouch, inodore et neutre au goût.
Coloris bleu. Volume 1,5 l.
9984694 26,00



BRUNER

7 BOUILLOIRE KETTY
Bouilloire en aluminium trempé, particulièrement légère, (seulement 150 g). Avec poignée en plastique amovible.
Volume 1 l. Coloris noir. Dimensions 15 x 14 cm (Ø x H). Type de cuisinières à gaz, électriques, céramique.
9950521 15,00



BRUNER

8 BOUILLOIRE DAYO
Avec un fond de casserole adapté à l'induction et une poignée caoutchoutée et rabattable.
Volume 1,8 l. Coloris noir. Matière inox. Dimensions 18 x 14,5 / 21 cm (Ø x H). Convient également pour l'induction.
9957687 25,00



Outwell

9-10 BOUILLOIRE TEA BREAK
Avec couvercle amovible, poignée résistante à la chaleur et fermoir pour ouvrir et fermer le bec verseur.
Matière inox. Couleur argentée adaptée à tous les types de cuisinières, couleur noire non adaptée à l'induction.



9 TEA BREAK M
Dimensions 18 x 15 cm (Ø x H).

argenté	1,8 L	**9916637**	**13,00**
noir	1,8 L	**9956760**	**15,00**

10 TEA BREAK L
Dimensions 19 x 16 cm (Ø x H).

argenté	2,2 L	**9916636**	**14,00**
noir	2,2 L	**9956761**	**17,00**



EuroTrail

11 BOUILLOIRE EUROTRAIL
Bouilloire pliable, pratique et peu encombrante. Boîtier en silicone et polypropylène, avec élément chauffant en acier inoxydable.
Puissance de 1100 W. Tension 230 V. Volume 800 ml. Coloris gris. Matière silicone, polypropylène. Dimensions 17 x 18 x 12,5 cm (l x H x Ø).
9935468 33,00



TRISTAR

12 MACHINE À CAFÉ
Pour 7 à 8 tasses. Avec filtre permanent et plaque chauffante.
- Avec minuterie numérique et écran LCD.

Puissance 700 W. Tension 230 V. Dimensions 18,5 x 29,5 x 23 cm (l x H x P).
9944181 52,00



DOMETIC OUTDOOR

13 CAFETIÈRE MC052 12 V
Pour 5 tasses (625 ml). Avec plaque chauffante. La carafe en verre est fixée par une sécurité de transport.
Puissance 170 W. 12 volts 12 volts. 24 x 27 x 15,5 cm (l x H x P) 24 x 27 x 15,5 cm (l x H x P).
9930425 80,00



TRISTAR

14 BOUILLOIRE WK-1325
Corps en acier inoxydable dans un design élégant. Grande capacité de 1,2 l. Amovible du socle. Arrêt automatique.
Puissance 850 W. Tension 230 V. Volume 1,2 l. Dimensions 17,9 x 21,8 cm (Ø x H).
9984906 43,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Outwell
explore the outdoors

Les accessoires de cuisine Collaps se replient entièrement après utilisation et se prêtent particulièrement bien à la préparation de plats chauds et froids. Les ustensiles de cuisine sont en silicone ou TPE incassable et simples à nettoyer.



15 FAITOUT COLLAPS

Matière silicone et acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

2,5 L

noir	9984689	65,00

3,4 L

noir	9984690	71,00



16 BOUILLOIRE COLLAPS

Matière silicone et acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

1,5 L

shadow green	9984685	51,00
navy night	9955647	51,00
bleu classique	9944095	61,00



17 SUPPORT POUR FILTRE À CAFÉ COLLAPS

Matière silicone et acier inoxydable. Dimensions (sans sas de liaison)15 x 8 x 13 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

shadow green	9984682	22,00
navy night	9955641	22,00
classic blue	9944096	22,00



18 PASSOIRE COLLAPS

Matière TPE, plastique. Dimensions (sans sas de liaison)Ø 24 cm. Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

shadow green	9984684	10,80
navy night	9955646	10,80
classic blue	9944097	10,80



19 SALADIER COLLAPS


Matière TPE, plastique. 23,5 x 9,5 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.

Taille M, 23,5 x 9,5 cm (Ø x H).

shadow green	9984686	9,50
navy night	9955642	9,50
classic blue	9944098	9,50

Taille L, 27,8 x 10,5 cm (Ø x H).

shadow green	9984680	11,00
navy night	9955643	11,00
classic blue	9944099	11,00



20 LOT DE SALADIERS COLLAPS

Matière TPE, plastique. Dimensions Small 20,5 x 8,5 cm (Ø x H), Medium 23,5 x 9 cm (Ø x H), Large 28 x 10 cm (Ø x H), plié 28 x 6 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle, inadapté au micro-ondes.


shadow green	9984687	29,00
bleu foncé	9956767	29,00
classic blue	9944102	29,00

21 LOT DE SALADIERS ET PASSOIRE COLLAPS

Saladiers pliants avec couvercle et passoire, peuvent être rangés ensemble.


Matière TPE, plastique. Dimensions Total 11 x 29 cm (H x Ø), bol 10,5 x 27,5 cm (H x Ø), passoire 9 x 23,5 cm (H x Ø), couvercle/planche à découper 0,5 x 29 cm (H x Ø). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation. TPE, plastique

shadow green	9984677	34,00
navy night	9955645	34,00
classic blue	9944103	34,00





Pour pos. 18, 19, 20 et 21 :
ne pas utiliser d'aliments gras ou à base d'huile dans ces produits.



BRUNNER

1 SALADIER GREENKICK

Saladier avec couvercle en bambou, ouverts à salade et surface antidérapante.

Coloris gris clair/bambou. Matière mélamine/bambou. Dimensions 25 x 12 cm (Ø x H). Poids 1 kg. Lavable au lave-vaisselle (jusqu'à 70 °C, ne passe pas au micro-ondes, adapté à la congélation adapté à la congélation (seulement le saladier).

9944338 **40,00**



BRUNNER

2 LOT DE BOLS CORALUX

Lot de 2 pièces. Volume 800 ml. Matière acrylique, polystyrène. Dimensions 14 x 8 cm (Ø x H). Poids 120 g.
Non lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au four à micro-ondes, adapté à la congélation.

9944337 **13,00**



koziol

3 SALADIER CRYSTAL AVEC 4 BOLS

Matière thermoplastique. Dimensions 27 x 11,2 cm (Ø x H). Volume 3,5 l. Barquettes de 500 ml chacune. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984396 **33,80**



nature desert sand nature flower blue


ORGANIC

4 SALADIER 2 L KOZIOL PALSBY M

Le bol puriste avec bord verseur sur tout le pourtour pour verser sans renverser. La passoire PALSBY M correspondante peut être accrochée avec précision dans le saladier, ce qui permet d'égoutter les légumes ou les pâtes en toute tranquillité.

Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR /matière thermoplastique. Volume 2 l. Dimensions 21,1 x 11,1 cm (Ø x H). Poids 120 g. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

nature desert sand	**9984899**	**7,00**
nature flower blue	**9984901**	**7,00**



nature desert sand nature flower blue

ORGANIC

5 PASSOIRE 2 L KOZIOL PALSBY M

La perforation en forme d'étoile permet un égouttage rapide et constitue à la fois un élément décoratif. La passoire compacte s'adapte parfaitement au saladier PALSBY M et peut ainsi être rangé dans une armoire sans prendre trop de place.

Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR /matière thermoplastique. Volume 2 l. Dimensions 21 x 7,8 cm (Ø x H). Poids 90 g. Lavable au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

nature desert sand	**9984902**	**7,00**
nature flower blue	**9984903**	**7,00**



nordic sage

MEPAL

nordic white

6 BEURRIER À COUVERCLE TRANSPARENT

Les quatre pieds antidérapants assurent la stabilité du beurrier sur la table.

Matière PCTG. Dimensions 9,8 x 6,4 x 17 cm (l x H x P). Poids 140 g. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C, ne pas pas four au micro-ondes, non adapté à la congélation.

nordic white	**9984703**	**8,00**
nordic sage	**9984846**	**8,00**



nature leaf green



nature ash grey

ORGANIC

7 BOÎTE AVEC COUVERCLE CONNECT BOX

La forme est facile à tenir, même avec les mains mouillées. Robuste, stable et hermétique. Tous les bols sont empilables et prennent ainsi un minimum de place dans le placard.

Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Lavable au lave-vaisselle. Passe au micro-ondes. Résistant à la congélation

700 ml	nature leaf green	**9984468**	**11,00**
700 ml	nature ash grey	**9984721**	**11,00**
1,3 l	nature leaf green	**9984469**	**15,00**
1,3 l	nature ash grey	**9984722**	**15,00**
2 l	nature leaf green	**9984477**	**16,00**
2 l	nature ash grey	**9984723**	**16,00**



nature desert sand



nature ash grey


ORGANIC

8 BEURRIER RIO

Le classique au design rétro culte.

Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Dimensions 17,5 x 5,8 x 12,1 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

nature desert sand	**9984472**	**8,00**
nature ash grey	**9984898**	**8,00**



koziol

9 COUVERCLE FRAÎCHEUR FRESH, LOT DE 3

Le couvercle fraîcheur réutilisable permet de refermer en toute sécurité de nombreux pots de yaourt de 500 g ainsi que d'autres emballages. Le couvercle est en plastique flexible et se nettoie très facilement à la main ou au lave-vaisselle.

Coloris transparent coral/deep blue/soft grey. Matière Matière thermoplastique. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

9984522 **7,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 ENSEMBLE DE 3 BOÎTES DE CONSERVATION PRINCE OSLO

PRINCE a de la place pour tout ce qui requiert une conservation hermétique. Le couvercle à lamelles ferme si bien qu'il retient même les liquides avec fiabilité. Toutes les boîtes sont empilables et combinables entre elles.

Matière ORGANIC BIO-CIRCULAR /matière thermoplastique. Ensemble de 3 boîtes de conservation composé de 3 boîtes de 1 l, 1 boîte de 750 ml, 1 boîte de 300 ml..

nature desert sand	**9984904**	**31,00**
nature ash grey	**9984905**	**31,00**



nature ash grey

nature desert sand

MEPAL

11 BOÎTE DE CONSERVATION MODULA

Les dimensions et le contenu de chaque boîte à provisions sont adaptés aux tailles d'emballage les plus courantes ainsi qu'aux tiroirs et armoires de cuisine. Pour la conservation d'aliments déshydratés. Avec couvercle transparent.


Matière SAN / PE. Lavables au lave-vaisselle, passe au four à micro-ondes, non résistant à la congélation.

175 ml	**9918892**	**4,30**
425 ml	**9918890**	**6,00**
1 l	**9918889**	**8,00**
1,5 l	**9918888**	**9,00**
2 l	**9918887**	**10,00**

14 ENSEMBLE DE BOÎTES DE CONSERVATION MODULA, 3 PIÈCES

L'ensemble se compose de 2 boîtes de conservation 1 l, 1 boîte de conservation 2 l.

	9984843	**25,00**





MEPAL

12 BOÎTE POUR RÉFRIGÉRATEUR MODULA

Le complément parfait de la série de boîtes de conservation Modula. Couvercle transparent.

Matière SAN / PE. Lavable au lave-vaisselle, ne passe pas au micro-ondes, non résistant à la congélation.

550 ml	**9951455**	**10,00**
3x 550 ml	**9920802**	**13,00**



MEPAL

13 SET DE MULTI-BOLS CIRQULA RECTANGULAIRE 3 PIÈCES

Contient 3 bols plats de 500 ml, 1 l et 2 l. Pour conserver, congeler et réchauffer les aliments au four à micro-ondes. Matériau incassable, couvercle hermétique à l'air et aux arômes avec fenêtre de contrôle. Également empilables.

Matière PP/TPE. Passe au lave-vaisselle, au four à micro-ondes sans le couvercle, et au congélateur. Dimensions (sans sas de liaison)25 x 20 x 7 cm. Poids 0,705 kg

nordic white	**9944125**	**34,00**
nordic sage	**9984839**	**34,00**



MEPAL

14 SET DE MULTI-BOLS CIRQULA RONDS 3 PIÈCES

Contient 3 bols plats de 350 ml, 750 ml et 1,25 l. Pour conserver, congeler et réchauffer les aliments au four à micro-ondes. Incassable, hermétique et anti-fuite. Également empilables.

Matière PP/TPE. Passe au lave-vaisselle, au four à micro-ondes sans le couvercle, et au congélateur. Dimensions 19,5 x 19,2 x 8 cm. Poids 0,675 kg

nordic white	**9944127**	**28,00**
nordic sage	**9984842**	**28,00**



MEPAL

15 ENSEMBLE DE BOÎTES DE CONSERVATION EASYCLIP, 3 PIÈCES

La boîte se ferme hermétiquement en un clic pour être empilée dans le réfrigérateur. Couvercle transparent. Passe avec le couvercle au four à micro-ondes. Pour cela, il suffit d'ouvrir le clip de fermeture avec la valve d'aération brevetée.

L'ensemble de 3 pièces contient 2 boîtes de conservation , 450 ml, 1 boîte de conservation , 1 000 ml. Matière PP/Silicone. Lavable au lave-vaisselle, passe au micro-ondes, résistant à la congélation. Farbe nordic black.

2 x 450 ml + 1 x 1.000 ml	**9984836**	**25,00**
2 x 700 ml + 1 x 1.500 ml	**9984837**	**33,00**

silwy MAGNETIC SYSTEM


1 - 6 CROCHETS MAGNÉTIQUES, PASTILLES NANO-GEL MÉTALLIQUES INCL.
Crochets magnétiques avec pastilles dans un look cuir de haute qualité. Pas de collage, pas de vissage et pas de fixation permanente. Les pastilles sont réutilisables en permanence et adhèrent à presque toutes les surfaces scellées. Utilisation flexible et mobile, par exemple pour les petits objets et les petits ustensiles de cuisine, les torchons, les maniques, etc. Parfaitement adapté au crochet magnétique, car la force de maintien varie d'un crochet à l'autre.

Matière métal, aimant néodyme, similicuir, gel.






Désignation	CLEVER	CLEVER	CLEVER	FLEX	SMART	THE ONE
Coloris	noir	blanc / noir	blanc	noir	noir	noir
Dimensions (Ø x H cm)	6,5 x 1,5	6,5 x 1,5	6,5 x 1,5	5 x 2	5 x 2	7,5 x 2
Force de maintien	jusqu'à 0,2 kg	jusqu'à 0,2 kg	jusqu'à 0,2 kg	jusqu'à 10 feuilles de papier de 80 g/m²	jusqu'à 20 feuilles de papier de 80 g/m²	jusqu'à 0,8 kg
La livraison comprend :				Lot de 4	Lot de 2	
N° d'art.	**9984572**	**9984573**	**9984574**	**9984576**	**9984577**	**9984575**
Prix	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**25,00**	**20,00**	**20,00**



gimex

7 DESSOUS DE PLAT PLIANT
Matière Plastique, ABS.
Dimensions 21 x 1,2 cm (Ø x H). Dim. plié 3,5 x 10,2 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

vert **9943675** **4,00**



Joseph Joseph

8 DESSOUS-DE-PLAT EN SILICONE, LOT DE 2
Protège les surfaces, résiste à l'encrassement, facile à nettoyer. Se rangent l'un dans l'autre pour gagner de la place.
Matière silicone. Dimensions 17 x 0,8 cm (Ø x H). Lavable au lave-vaisselle.

9956702 **12,00**



Joseph Joseph

9 DESSOUS-DE-PLAT SOUPLE ET EXTENSIBLE RÉSISTANT À LA CHALEUR
La taille peut s'ajuster par pliage.
Matière cadre en nylon résistant à la chaleur, revêtement en silicone. Dimensions 25,5 x 2 x 7,6 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

9956707 **19,00**



Joseph Joseph

10 PORTE-COUVERCLES
Se fixe individuellement à l'intérieur des portes de placards ou des tiroirs profonds. Avec un puissant ruban adhésif 3M™ VHB™ Convient aux couvercles de 16 à 24 cm de diamètre. Service de 4 pièces
Coloris Gris foncé. Matière ABS. Dimensions 19,2 x 2,2 x 3,7 cm (l x H x P).

9955565 **15,00**



Maximex

11 PROTECTIONS ANTI-RAYURES, FLEURS, 6 PIÈCES
Solution adaptée à toutes les tailles de poêles, moules et plaques de four. Utilisable comme dessous-de-plat.
Matière 100 % polyester.
Set avec 3 x 18 cm (Ø) et 3 x 22 cm (Ø).

9950505 **10,00**



WENKO

12 FILM ANTIDÉRAPANT
Atténue le bruit, peut être découpé.
Matière EVA. Dimensions 50 x 150 cm (l x P).


transparent **9950700** **7,00**
noir **9950701** **7,00**



BRUNNER

13 TAPIS ANTIDÉRAPANT STAY MAT
Lavable jusqu'à 30 °C. Antidérapant, peut être découpé.
Matière PVC. Dimensions 30 x 150 cm (l x P).

beige **9951461** **3,90**
gris **9951531** **3,90**
bleu **9951532** **3,90**



BRUNNER


14 SERVICE DE TABLE DELICIA
Protège la table des rayures, de la chaleur et des taches. Pratique, durable et facile à nettoyer.
Matière 100 % polyester avec revêtement PVC. Dimensions 30 x 45 cm (l x P).

noir **9956854** **4,90**
gris **9950664** **3,90**
bleu **9950663** **3,90**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.







Joseph Joseph

15 TIROIR CUPBOARDSTORE À INSTALLER DANS UN PLACARD

Offre de la place pour les petits objets. Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™ Passe confortablement sous une étagère.

Coloris gris /blanc. Matière Polypropylène. Dimensions 23,5 x 22,5 x 10 cm (l x H x P).

9955566 20,00



Joseph Joseph

16 PRÉSENTOIR À ÉPICES CUPBOARD-STORE À SUSPENDRE

Le compartiment extractible peut accueillir jusqu'à sept récipients à épices. Facile à installer grâce à un ruban adhésif 3M™ VHB™

Coloris gris /blanc. Matière Polypropylène. Dimensions 32 x 13,5 x 9,3 cm (l x H x P).

9955567 22,00



17 COMPARTIMENT À COUVERTS RIO

Forme adaptée au tiroirs étroits. Se lave sans problème au lave-vaisselle.

Coloris nature desert sand. Matière Plastique biocirculaire avec fibres de bois. Dimensions 21 x 4,6 x 31,8 cm (l x H x P). Lavable au lave-vaisselle.

9984444 11,00



Joseph Joseph

18 BAC À COUVERTS DRAWERSTORE

Compartiments individuels échelonnés pour les différents couverts. Tri facilité par des symboles. Face inférieure antidérapante. Hauteur minimale du tiroir 8 cm.

Coloris gris. En plastique. Dimensions 11 x 5,7 x 39,5 cm (l x H x P).

9953346 22,00

Maße 17,6 x 5,5 x 39,4 cm (B x H x T).

9956693 25,00








19 BOÎTIER À COUVERTS COULISSANT

Coloris gris. En plastique. Dimensions 47,5 x 6,3 x 38,0 cm (l x H x P).

9983485 17,80



Joseph Joseph

20 ORGANISEUR D'USTENSILES DE CUISINE TÉLESCOPIQUE

7 traverses en fil métallique réglables avec poignées encastrées dans le couvercle. S'adapte à la taille du tiroir. Pieds antidérapants.

Coloris gris. Matière Polystyrène. Dimensions 30-57,5 x 14,7 x 20,4 cm (l x H x P).

9956701 35,00



BRUNNER

21 RANGE-COUVERTS MANTIS

Range-couverts pour tiroirs. Réglable, 7 compartiments. Avec insert supérieur repositionnable

Coloris Gris clair. Matière Plastique. Dimensions 31,5 x 6 x 23,5-39,5 cm (l x H x P).

9984741 14,00

Fixation sans perçage



1 TURBO-LOC®
Fixation fiable grâce à la technique adhésive Turbo-Loc®. Montage rapide et simple sans outil ni perçage. Se retire sans laisser de traces.
Coloris noir. Matière métal noir, revêtu par poudrage. Dimensions 6,3 x 1,4 x 6,3 cm (l x H x P).
9944075 13,00



2 TURBO-LOC®
Fixation fiable grâce à la technique adhésive Turbo-Loc®. Montage rapide et simple sans outil ni perçage. Se retire sans laisser de traces.
Matière plastique. Dimensions 6 x 1,4 cm (Ø x H).
9956812 13,00




3 STATIC-LOC®
Forte adhérence sur les surfaces lisses (carrelage, verre, panneaux de bois laminé). Peut être mis en charge immédiatement et repositionné à tout moment.
Coloris transparent. Matière ABS. Dimensions 8 cm (Ø).
9956811 9,00



4 CROCHETS EN NICKEL STATIC-LOC®, LOT DE 4
Forte adhérence sur les surfaces lisses (carrelage, verre ou panneaux de bois filmés). Peut être mis en charge immédiatement et repositionné à tout moment.
Contenu 4 pièces. Coloris transparent. Dimensions 3,8 x 2,1 cm (Ø x H).
9944082 8,00

Pour un rangement peu encombrant des différents ustensiles. Vis et chevilles incluses. Alternativement, fixation sans perçage possible avec Turbo-Loc® ou Static-Loc® (veuillez commander séparément le Turbo-Loc® pos. 1 ou pos. 2 correspondant).



5 ÉTAGÈRE MUTIFONTIONNELLE GALA
Coloris noir. Matière métal revêtu par poudrage. Dimensions 30 x 33 x 9 cm (l x H x P).
9944076 47,00



6 ÉTAGÈRE UNIVERSELLE GALA
Coloris noir/gris. Matière métal revêtu par poudrage/polycarbonate. Dimensions 25 x 6 x 12 cm (l x H x P).
9944078 29,00



7 ÉTAGÈRE À ÉPICES GALA
Coloris noir / gris. Dimensions 22 x 5,5 x 7 cm (l x H x P).
9944077 25,00



8 PORTE-ROULEAU DE CUISINE GALA
Vis et chevilles incluses.
Coloris noir. Matière métal revêtu par poudrage. Dimensions 30,5 x 1,5 x 7 cm (l x H x P).
9944079 18,00



9 CROCHET DOUBLE STYLE
Matière métal chromé. Dimensions 5 x 7,5 x 3,5 cm (l x H x P). Lot de 2.
9956815 13,00



10 ÉTAGÈRE UNIVERSELLE STYLE
Matière métal chromé. Dimensions 25 x 7 x 12 cm (l x H x P).
9956813 25,00



11 ÉTAGÈRE À ÉPICES STYLE
Offre de la place pour jusqu'à 6 récipients a épices. Avec vis & chevilles.
Matière métal chromé. Dimensions 30 x 7 x 7 cm (l x H x P).
9941188 22,00




12 PORTE-ROULEAU DE CUISINE STYLE
Matière Métal chromé. Dimensions 32 x 4 x 13 cm (l x H x P).
9956814 27,00



13 BARRE À CROCHETS GALA AVEC 8 CROCHETS
Coloris noir. Matière métal revêtu par poudrage. Dimensions 60 x 1,5 x 0,8 cm (l x H x P).
9944081 30,00



14 BARRE À CROCHETS STYLE AVEC 5 CROCHETS
Montage facile à l'aide de Turbo-Loc®. Avec 5 crochets.
Coloris argenté brillant. Matière métal chromé. Dimensions 40 x 6,5 x 3 cm (l x H x P).
9944074 24,00



15 ÉTAGÈRE MURALE STATIC-LOC PLUS OSIMO
Coloris chromé. Matière structure en acier, tablette en PET, boîtier de fixation ABS. Dimensions 24 x 13 x 13,5 cm (l x H x P).
9984365 21,00



16 PORTE-ROULEAU DE CUISINE STATIC-LOC®
Maintien fiable grâce aux ventouses Static-Loc
Matière métal chromé. Dimensions 34,5 x 2 x 9 cm (l x H x P).
9950478 15,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



WENKO

17 PORTE-SERVIETTE TÉLESCOPIQUE POUR PORTE
Pour les feuillures de porte jusqu'à 2 cm d'épaisseur.
En acier inoxydable. Dimensions extensibles de 22 à 35 x 6 x 7 cm (L x H x P).
9983475 9,00



WENKO

18 BARRE DE 4 CROCHETS
Pour les tiroirs ou les portes de placard, à l'intérieur et l'extérieur.
Matière métal chromé. Dimensions (sans sas de liaison)24 x 10 x 6 cm (l x H x P).
9950507 6,00



WENKO

19 CROCHET DOUBLE POUR PORTE ACIER INOXYDABLE
Dimensions 5 x 5 x 5 cm (l x H x P). Dimensions 5 x 5 x 5 cm (l x H x P).
2 pièces **9983473 6,00**



WENKO

20 CROCHET PUSH
Il suffit d'insérer la serviette dans le le crochet - c'est tout ! Convient aux portes d'armoires et aux tiroirs.
Coloris noir mat. Matière Acier inoxydable, plastique. Dimensions 5 x 6 x 4 cm (l x H x P).
9957942 7,00



WENKO

21 ÉTAGÈRE MURALE OBLONGUE OSIMO
Absolument incassable. Avec support Static-Loc®.
Coloris blanc. Matière plastique. Dimensions 27 x 9,5 x 12 cm (l x H x P).
9960774 16,00



WENKO

22 CROCHET RECTANGULAIRE LOT DE 4
Retirer le film de protection et appliquer, optimal pour la cuisine et le domicile entier.
Coloris acier inoxydable mat. Matière inox.Dimensions 2 x 3,5 x 1,5 cm (l x H x P).
9984242 4,50



Maximex

23 ENSEMBLE DE CROCHETS TURBOFIX
Avec des pastilles adhésives spéciales. 2 pièces.
Matière Inox. Dimensions 6 x 8,7 x 3,5 cm.
9957948 23,00



WENKO

24 PORTE-SERVIETTES STABILO
Suspensions extra-fortes au look marin Fermeture selon le principe du clip de bretelles. 4 pièces.
Matière Boucle 100% coton, pièces métalliques en acier inoxydable. Dimensions 2 x 10,5 x 1 cm (l x H x P).
9957945 5,00



EuroTrail

25 DOUBLE-RÉCIPIENT AVEC VENTOUSE
Rond, pour accessoires de salle de bain.
Dimensions 26,0 x 11,9 x 10,8 cm (l x H x P). Charge utile 6 kg.
anthracite **9920729 17,00**
blanc **9920730 17,00**



EuroTrail

26 PORTE-SERVIETTE À VENTOUSE
Dimensions 18 x 20 cm (l x H). Charge admise max. 2 kg.
anthracite **9920748 5,50**
blanc **9920749 5,50**



EuroTrail

27 CROCHETS À VENTOUSE (PACK DE 2)
Diamètre 3,7 cm Charge maxi 2 kg.
anthracite **9920727 4,00**
blanc **9920725 4,00**



EuroTrail

28 CROCHETS À VENTOUSE (PACK DE 2)
Diamètre 4,6 cm, Charge maxi 6 kg.
anthracite **9920717 6,00**
blanc **9920718 6,00**

FAWO

Les crochets magiques sont constitués d'une surface adhésive élastique qui, grâce à des forces électrostatiques, adhère comme mille ventouses à n'importe quelle surface lisse. Gecko a repris ce principe pour créer un ustensile ménager incroyablement pratique. Il est aussi facile à accrocher qu'à décrocher, sans laisser de traces ni endommager la surface.
En plastique, transparent.



29 LOT DE 4 CROCHETS MAGIQUES VARIO
Le crochet Vario est flexible grâce à son articulation et peut être utilisé horizontalement et verticalement.
Charge admissible jusqu'à env. 3,5 kg sur une surface verticale. Dimensions 6,9 x 6,9 cm (B x H).
9962324 21,00



30 CROCHETS MAGIQUES EN V, LOT DE 4
Le crochet en V est idéal pour votre salle de bain - comme double crochet pour serviettes ou encore pour les rasoirs humides et bien plus encore.
Charge admissible jusqu'à env. 2,5 kg. Dimensions 4,7 x 4,7 cm (B x H).
9962325 17,50




31 LOT DE 2 PETITS CROCHETS MAGIQUES
Idéal par exemple pour les ustensiles de cuisine sur le carrelage, les crochets à clés, pour suspendre des ceintures, des écharpes ou des chaînes et pour bien d'autres choses encore.
Charge admissible jusqu'à env. 3,5 kg. Dimensions 6,9 x 6,9 cm (B x H).
9962326 9,30



32 GRAND CROCHET MAGIQUE
Parfaits par exemple comme crochets pour serviettes, pour les outils dans le garage ou la cave, pour suspendre des ceintures, des écharpes ou des chaînes et pour bien d'autres choses encore.
Charge admissible jusqu'à env. 4,5 kg. Dimensions 10 x 10 cm (B x H).
9962327 5,90

Système purvario KLETT – module de fixation



1 PLAQUE DE BASE EN VELOURS

Tissu velours sur plaque alvéolaire en plastique.

30 x 50 cm (l x H), 0,24 kg	**9917364**	**27,00**
50 x 50 cm (l x H), 0,34 kg	**9917365**	**35,00**

Il suffit de coller les modules de fixation. Super fixation. Ceux-ci peuvent être repositionnés à tout moment grâce au principe du velours autoagrippant. La plaque de base en velours peut être découpée individuellement.

➔ Les modules de fixation ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec la plaque de base en velours art. n° 9917364 ou 9917365

2-5 SYSTÈME MODULAIRE PURVARIO



2 SYSTÈME PURVARIO MODULE IV

Polyvalent, flexible. Protège tous les articles ménagers

Matière plastique.

Lot de 6 **9950498** **13,50**



3 SYSTÈME PURVARIO MODULE I

Support pour 6 verres/tasses en bas.

Matière plastique.

9917360 **25,00**



4 SYSTÈME PURVARIO MODULE II

Support pour 6 verres/tasses en haut.

Matière plastique.

9917362 **27,00**



5 SYSTÈME PURVARIO MODULE III

Support pour 2 assiettes/casseroles.

Matière plastique.

9917363 **25,00**




6 COUVERCLE POUR VERRE À BOIRE BEE

Couvercle de verre à boire résistant aux abeilles et aux guêpes - Utilisable pour de nombreuses tailles grâce aux encoches à l'intérieur. Résistant aux coups de vent grâce à un bord surélevé. Lot de 4.

Matière Plastique. Dimensions 9,5 x 1 cm (Ø x H).

9957937 **6,50**




7 PORTE-ASSIETTES, LOT DE 4

Fond antidérapant, extensible à volonté, stable

Coloris anthracite / vert. Matière plastique. Dimensions 25 x 30 x 14 cm (l x H x P). Poids 0,35 kg. Lavable au lave-vaisselle.

9941194 **18,80**



8 PORTE-ASSIETTES EKKOO

Compartiments inclinés pour une meilleur stabilité. Assemblage facile. Coloris anthracite/blanc ivoire.


Coloris anthracite / blanc ivoire. Matière plastique. Dimensions 23,5 x 15 x 23,5 cm (l x H x P). Poids 0,5 kg.

9956612 **23,00**

9 + 10 SYSTÈME DE BARRES DE RANGEMENT, BOÎTES EMPILABLES STAUTOWER

Boîtes empilables. Parois latérales avec une poignée chacune. Les parois latérales, la plaque à picots ainsi que les baguettes de rangement pour les tiroirs peuvent chacune être découpées dans des dimensions variables. Empilables, peu encombrantes et ainsi utilisables pour de nombreux tiroirs ou compartiments de rangement différents et plus étroits, boîtes de transport, cuisines de camping, armoires ou pour le transport dans le coffre de la voiture, etc.

- Empilable, indéformable, peu encombrant et utilisable de manière flexible
- Combinable avec d'autres produits purvario by DÖRR (range-couverts, barres de rangement - il suffit de les emboîter. S'adaptent exactement à la plaque à picots)
- Lavable au lave-vaisselle
- Manipulation : simple à assembler



9 SYSTÈME DE BARRES DE RANGEMENT

Avec 4 barres de rangement pour les tiroirs.

Coloris citron vert / anthracite. Matière plastique. Dimensions 34 x 12 x 34 cm (l x H x P) La largeur, la profondeur ainsi que la plaque de base peuvent être raccourcies jusqu'à 26 cm.

9984299 **31,00**



10 LOT DE 3 BOÎTES EMPILABLES STAUTOWER

Y compris 12 barres de rangement pour les tiroirs.


Coloris citron vert / anthracite. Matière plastique. Dimensions 34 x 12 x 34 cm (l x H x P) par boîte. La largeur, la profondeur ainsi que la plaque de base peuvent être raccourcies jusqu'à 26 cm.

9984298 **83,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

SYSTÈME ENFICHABLE Barres de rangement pour tiroirs et placards


○ Peut être découpée individuellement (perforations espacées de 5 mm) ○ Extensible à l'infini ○ Facile à assembler.
○ Disponible en 3 hauteurs : 30 mm / 60 mm / 100 mm ○ Passe au lave-vaisselle ○ Made in Germany



11 BAGUETTES DE RANGEMENT POUR TIROIRS, 8 PIÈCES
Adaptés pour les verres, tasses, bouteilles, ustensiles ménagers, articles hygiéniques, récipients alimentaires, matériel de bureau, petits outils etc.

Dimensions 330 x 60 x 3 mm (l x H x P).

gris pierre/vert citron	**9953840**	**12,00**
gris clair/anthracite	**9956672**	**12,00**



12 SYSTÈME DE BAGUETTES DE RETENUE 100 MAXXI, 8 PIÈCES
Particulièrement haut ! La particularité est ici la hauteur de 100 mm. Parfait pour le transport incassable de verres hauts, de bouteilles hautes, etc. CONSEIL : peut également être utilisé pour les boîtes de transport (il est alors recommandé d'utiliser un tapis antidérapant).

Dimensions 330 x 100 x 3 mm (l x H x P).

gris pierre/vert citron	**9956762**	**20,50**
gris clair/anthracite	**9956766**	**20,50**



13 BAGUETTES DE RANGEMENT POUR RÉFRIGÉRATEURS, 8 PIÈCES
Adaptés pour les aliments emballés, bocaux en verre, boîtes, boîtes de conserve, etc. Avec clips de fixation.


Dimensions 330 x 30 cm (L x H).

gris pierre/vert citron	**9953841**	**12,00**
gris clair/anthracite	**9956709**	**12,00**

14 PLAQUE À PICOTS À POSER SUR LES TIROIRS ET LES ARMOIRES
Utilisable comme plaque de base pour toutes les barres de rangement de purvario. Celles-ci s'adaptent exactement sur la plaque à picots et forment une liaison solide. Pas de cliquetis, mais un maintien stable. Disponible également en verre véritable. Peuvent être découpées avec précision (perforation à 5 mm). Également utilisables comme plaque de base pour le porte-bouteilles & verres FLEXXI et le porte verres à pied IVY. Position ajustable à tout moment. Conseil : il est préférable de toujours utiliser un tapis antidérapant sous la plaque à picots.

Coloris gris. Matière plastique.
Dimensions 34 x 1,5 x 34 cm (l x H x P).

9984202 **14,00**







15 PORTE-BOUTEILLES ET PORTE-VERRES FLEXXI 100
Enfoncer, ajuster, terminé. Utilisable avec la plaque à picots ou le clip-clap pour tous les tiroirs ou compartiments de rangement. Adaptation flexible entre le diamètre minimal et maximal.

Coloris anthracite . Matière Plastique. Ø De 6 à 12 cm, Hauteur : 12 cm. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C.


9984760 **6,30**



16 PORTE-VERRE À PIED IVY
Les verres à pied peuvent être basculés à la verticale pour gagner de la place, et transportés sans risque de casse pendant le trajet. Utilisable uniquement avec une plaque à picots ou un système Clip-Clap. Possibilités d'enfichage variables et position ajustable à tout moment en cas de besoin. Lot de 2.

Coloris anthracite . Matière Plastique.
Dimensions 8 x 8 x 2 cm (L x l x H).

9957936 **5,10**



17 PORTE-BOISSONS / PINCE DE TABLE CLIP CLAP
Se fixe sur le bord de la table. La surface d'appui supérieure est une plaque à picots pour y fixer différents accessoires comme le porte-bouteilles et le porte-verre. Ne bascule pas pendant le trajet. Surface antidérapante sur les surfaces d'appui de la table.

Matière Plastique.

9957935 **16,00**

purvario by DÖRR
alles sicher verstaut





1 COMPARTIMENT À COUVERTS KONTURA ON-TOP
- Guidage de couverts aux contours précis et donc silencieux lors du déplacement
- Indéformable, peu encombrant, empilable & utilisable de manière flexible
- Peut être combiné avec les systèmes enfichables de Purvario
- Faible poids & lavable

Coloris blanc ivoire. Matière plastique. Poids 70 g par élément. Dimensions 65 x 40 x 250 mm (l x H x P).


Fourchette	9956614	6,00
Couteau	9956615	6,00
Cuillères	9956616	6,00
Cuillère à café/Fourchette à gâteau	9956617	6,00
Universel	9956618	6,00



2 RANGE-COUVERTS KONTURA ON-TOP, LOT DE 4 PIÈCES
Set complet comprenant un range-fourchette, un range-couteau, un range-cuillère et un range-couverts à café, pour un rangement polyvalent dans les tiroirs
- Empilable, très léger
- Guidé en fonction des contours
- Nouveau : optimisation des matériaux - plus de cliquetis ni de tintements de couverts

Lot de 4 **9956613** **22,00**

Peggy Pet




3 BARRE DE MAINTIEN BARKEEPER
Extensible, empêche le contenu de l'armoire de glisser pendant le trajet.
Matière aluminium.

blanc, Ø 10 mm, longueur 25-44 cm
2 pces **9950091** **10,80**

blanc, Ø 10 mm, longueur 41-71 cm
2 pces **9950101** **11,80**

chêne, Ø 10 mm, longueur 25-44 cm
2 pces **9950092** **10,80**

chêne, Ø 10 mm, longueur 42-71 cm
2 pces **9950102** **11,80**



Froli

4 SUPPORT UNIVERSEL, 16 PIÈCES
Le kit se compose de 16 alvéoles en plastique réglables qui peuvent être assemblées à volonté. Compatible avec pratiquement tous les placards et tiroirs.
Matière plastique à base biologique. Dimensions 10,4 x 10,4 x 4,6 cm (l x H x P).

9957717 **25,80**



Yachticon

5 PLATEAU À VERRES SÉCURISÉ
Utilisation flexible.
Matière mousse. Dimensions du lot 40 x 4 x 50 cm (l x H x P).

9930901 **36,00**



Froli

6 PORTE-VERRES ET TASSES
En plastique caoutchouté de qualité supérieure, plastique, avec 13 cavités.
Dimensions 33 x 24,5 x 6 cm.

9930900 **20,30**



Froli

7 POCHETTES DE PROTECTION
Pour verres et bouteilles. En matière plastique souple et indéchirable, épaisseur 4,5 mm.

Lot de 6 **9930650** **8,30**



BRUNNER


8 PORTE-BOUTEILLE PANDORA
Avec équerre de fixation flexible. Pour des bouteilles jusqu'à 2 litres.
Matière plastique.

noir **9954284** **9,90**



Froli


9 SUPPORT POUR VERRES ET TASSES
Pour un transport sûr, sans cliquetis ni tintements. Les systèmes pour tasses et verres sont extensibles à volonté grâce au système d'emboîtement.
Pour 2 tasses Ø 80-95 mm.
9931117 **10,30**
Pour 2 verres Ø 50-70 mm.
9931118 **15,50**



Froli

10 PORTE-ASSIETTES
Pour assiettes/sous-tasses d'un Ø de 140 à 200 mm, dimensions variables grâce à un anneau de réduction insérable. Pour 6 assiettes, extensible à volonté grâce au système d'enfichage.

bas 75 mm	9931113	10,80
haut 110 mm	9931116	11,30



Froli

11 PORTE-ASSIETTES
Extensible pour des assiettes d'un Ø de 200 à 300 mm. Pour jusqu'à 8 assiettes, qui peuvent être fixées en toute sécurité à l'aide des tapis en caoutchouc fournis.

pour 6 assiettes	9931114	24,50
pour 8 assiettes	9931115	26,80



FIAMMA

12 PORTE-ASSIETTES OMNI-STOP
Pour un blocage fiable d'objets.
Barre de maintien en aluminium anodisé, étrier de serrage en plastique extrêmement résistant.

9931125 **11,30**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




13 FILET DE RANGEMENT DOUBLÉ

Au mur, au plafond, dans des armoires ou même sous le plateau de table. Le filet élastique aspect ligné permet d'emballer et de ranger de très nombreux objets du quotidien. Résistant aux UV, élastique, mesure seulement 1,6 cm une fois monté. Dans les caravanes ou camping-cars, nous recommandons l'installation d'une baguette de finition s'il n'est pas fixé à proximité du sol. Inclut un gabarit de montage & des instructions de montage, des vis à métaux et à bois.

Matière filet de rangement 70 % polyester, 30 % élasthanne.

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S noir	26 x 26 x 1,6	**9930465**	**18,00**
M noir	33 x 26 x 1,6	**9930466**	**20,00**
L noir	41 x 26 x 1,6	**9930467**	**24,00**
XL noir	51 x 26 x 1,6	**9930468**	**30,00**
Baguette de finition noire	26 x 3 x 1,6	**9930591**	**10,00**



14 FILET DE RANGEMENT

Filet pratique pour agrandir l'espace de rangement sur les surfaces. Pas seulement dans la caravane et le camping-car au plafond, sur le mur, dans et sous les meubles suspendus. Également à la maison dans le couloir, la salle de bains, la cuisine, le bureau, la chambre, la chambre d'enfants, l'abri de jardin facile et rapide à installer. Le kit contient absolument tout. Le filet est élastique en permanence et lavable à 40 °C.

Matière Filet 70 % polyester, 30 % élasthane.

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S noir	25 x 15 x 1	**9943870**	**9,50**
M noir	35 x 15 x 1	**9943871**	**10,00**
L noir	45 x 15 x 1	**9943872**	**10,80**
XL noir	55 x 15 x 1	**9943873**	**12,00**

Modèle	Dimensions extérieures (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
S blanc	25 x 15 x 1	**9943874**	**9,50**
M blanc	35 x 15 x 1	**9943875**	**10,00**
L blanc	45 x 15 x 1	**9943876**	**11,00**
XL blanc	55 x 15 x 1	**9943877**	**12,00**



15 FILET DE RANGEMENT MINI

Grâce au filet élastique, vous pouvez protéger vos objets quotidiens de la chute. Le filet peut être retiré des lattes à tout moment et être remis en place si nécessaire.

Matière filet 70 % polyester, 30 % élasthanne, baguettes en plastique.

20 x 4 cm (B x H)	**9941393**	**9,90**
40 x 4 cm (B x H)	**9941394**	**14,30**




16 COUVRE-PLINTHES

Caches adaptés pour masquer les vissages apparents. Cependant, ils ne sont pas toujours nécessaires et, pour des raisons de coût et de durabilité, nous ne les fournissons pas automatiquement dans le kit.

Matière polyéthylène. Dimensions 2 x 15 x 1 cm (l x H xP).

noir	**9943878**	**2,00**
blanc	**9943879**	**2,00**



17 FILET À BAGAGES

Filet à bagages élastique avec 12 crochets spéciaux, idéal pour les galeries de toit.

Matière gaine 100 % polyéthylène. Cordon en caoutchouc Ø 5 mm. Dimensions 75 x 75 x 1 cm (L x l x H).

	9941289	**11,30**



18 BOÎTE DE RANGEMENT

En plastique résistant. Montage facile à l'aide des vis fournies en série.

M 26 x 8,5 x 8 cm (l x H x P), blanc	**9983050**	**8,70**
L 26 x 16,5 x 8 cm (l x H x P), blanc	**9983060**	**10,80**
XL 38 x 16 x 10 cm (l x H x P), gris	**9983081**	**16,70**



19 RÉCIPIENT DE STOCKAGE POCKET PLUS

Ils se caractérisent par une ligne claire et élégante et peuvent être installés dans n'importe quel environnement du véhicule.

Coloris blanc.

M 26 x 9 x 8,5 cm (l x H x P)	**9943894**	**13,00**
L 38 x 11,4 x 8,5 cm (l x H x P)	**9943893**	**20,30**



20 COMPARTIMENT DE RANGEMENT ZOOM BOX VERTICAL

Zoombox pour un rangement intelligent et peu encombrant. Montage sous le lit arrière. Indéformable grâce aux étagères en HDF. 12 boucles pour une fixation optimale.

Matière 100 % polyester. Dimensions 25 x 65 x 110 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

vertical	**9944726**	**210,00**
horizontal	**9944727**	**210,00**



SIRO

1 PORTE-MANTEAU

2 crochets. Dimensions env. 5 x 5 cm (l x H).

9936695 10,30



SIRO

2 PORTE-MANTEAU

3 crochets. Dimensions env. 10 x 5 cm (l x H).

9936697 11,30



HYMER

3 PORTE-MANTEAU HYMER

Double laquage couleur alu.

9936698 7,20

2 crochets nickel mat.

9936701 7,10



HYMER

4 PORTE-MANTEAU HYMER EN PLASTIQUE

Base coul. argent, crochet anthracite.

9936704 4,10



argenté



chromé

FAWO

5 PORTE-MANTEAU RABATTABLE

Partie inférieure en métal, crochet et partie supérieure en plastique.

argent, double	**9941354**	**14,00**
argent, triple	**9993672**	**15,30**
chrome, double	**9941355**	**17,80**
chrome, triple	**9940936**	**19,00**



FAWO

6 BARRE DE PENDERIE POUR CROCHETS DOUBLES

Avec 2 clips en plastique (3 pièces). Tringle de penderie à suspendre, compatible avec les articles 9941354+9941355.

Coloris argenté. Matière acier, métal, plastique. Longueur 99,5 cm.

9942623 26,50



FAWO

7 PORTE-MANTEAU RABATTABLE

Coloris chrome brillant. Partie inférieure en plastique, crochet en métal. Dimensions 1,8 x 8,0 x 2,0 cm (l x H x P).

9940937 23,30



Fröli

8 CROCHET MURAL

Montage simple par vis cachées ou alternativement par collage. Contenu 2 pièces.

9969301 8,30



Fröli

9 CLIPS RONDS GRIS CLAIR

Pour tubes ronds de Ø 1,6 - 2,5 cm, distance du mur selon le diamètre du tube 1,5 - 2,0 cm. Montage à vis ou collage. Contenu 2 pièces.

9969303 8,30



HÄFELE

10 DOUBLE PORTE-MANTEAU

Métal léger poli. Contenu 3 pcs.

Dimensions 4 x 2,5 cm (l x H).

9969310 6,80



Fröli

11 SUPPORT MURAL, PETIT

À visser ou à coller. Avec 2 plaques de fixation. Contenu 2 pcs.

Couleur gris clair. Dimensions 2 cm (Ø).

9969306 8,40



Fröli

12 SUPPORT POUR SERVIETTES

2 plaques de base de fixation, 2 supports de tube.

Coloris Gris. Dimensions (sans sas de liaison) 2 x 60 cm (Ø x L) Distance au mur 3,5 cm.

9969304 17,00



Fröli

13 PORTE-MANTEAU

L'ensemble comprend 6 crochets.

2 plaques de base de fixation, 2 supports de tube. Coloris gris clair Dimensions 1,2 x 40 cm (Ø x L).

9969305 16,00



HYMER

14 SYSTÈME DE RETENUE POUR USTENSILS

Se compose d'un cordon élastique de 1,5 m (Ø 4 mm) ainsi que 6 crochets de maintien avec capuchons. Crochets de maintien à montage individuel. Vis de montage non fournies.

9966310 40,00



FAWO

15 CROCHET DE PORTE

Plus aucune trappe de rangement ne se ferme par hasard. Contenu 2 pièces.

9968980 9,20



Fröli

16 CROCHETS DE RIDEAUX

Pour rail en T. Contenu 25 pièces.

9974520 9,00



Fröli

17 BLOQUEURS

Pour rail en T. Contenu 6 pièces.

9974530 3,50



Prym

18 BANDE VELCRO EN TISSU AUTO-COLLANT.

Longueur 60 cm. Matière 100 % polyamide.

9915801 5,60

Prix de base pour 1 mètre = 9,33

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FAWO

19 CALE POUR BUTÉE DE PORTE PLOPP

blanc neige	9985019	5,10
gris foncé	9903623	5,30



FAWO

20 BUTÉE DE PORTE PLOPP, 2 PIÈCES

blanc neige	9985018	7,70
gris foncé	9968084	7,70



Froli

21 LOQUET DE PORTE

Ø 60 mm, Hauteur 20 mm.

blanc	9968086	26,50
noir	9995143	26,50

22



23



HYMER

22 BUTÉE DE PORTE

Coloris gris foncé.

Parties supérieure

9942794 2,00

HYMER

23 BUTÉE DE PORTE

Coloris gris foncé.

Partie inférieure

9942795 2,00

24



25



HYMER

24 BUTÉE DE PORTE

Coloris blanc.

Parties supérieure

9991975 4,10

HYMER

25 BUTÉE DE PORTE

Coloris blanc.

Partie inférieure

9991976 4,10



FAWO

26 BLOC-PORTE COMPOSÉ DE DEUX PARTIES

En plastique, 2 pièces

gris	9968080	6,40
marron	9968110	6,40
blanc	9968112	6,40




Dethleffs
Ein Freund der Familie

27 BLOC-PORTE

Avec partie inférieure mobile, en 2 pièces

Coloris blanc.

Support 9 mm	9942621	3,00
Support 3 mm	9942622	3,00



thöni

28 RAIL D'AUVENT EN ALU

Coloris argenté.

Longueur 100 cm	9961040	10,50
	Prix de base pour 1 mètre =	10,50
Longueur 200 cm	9961050	23,80
	Prix de base pour 1 mètre =	11,90
Longueur 300 cm	9961060	36,00
	Prix de base pour 1 mètre =	11,99




29 CACHE RUBAN

Largeur 12 mm pour les bandes de torsion.

Prix par mètre

blanc	9916101	1,30
noir	9916102	1,30
gris	9916103	1,30
rouge	9916104	1,30
rouge bordeaux	9916105	1,30
rouge-blanc	9916106	1,30

Prix de base pour 1 mètre = 1,30



Pack de 20 mètres

blanc	9916111	26,00
noir	9916112	26,00
gris	9916113	26,00
rouge	9916114	26,00
rouge bordeaux	9916115	26,00
rouge-blanc	9916116	26,00

Prix de base pour 1 mètre = 1,30



FAWO

30 CLEF POUR ÉCROU CARRÉ

Carré 7 - 10 mm.

9949920 11,80



aluline

31 BLOC PORTE EUROCARRY

Pour Fiat Ducato/ Citroën Jumper/ Peugeot Boxer à partir de 07/2006. Permet un point d'arrêt supplémentaire de la porte coulissante. Le montage est réalisé sur le seuil de porte.

9982819 34,30



safe-tec

32 FERMETURE DE PORTE

Version lourde en zinc moulé sous pression, chromée, dimensions respectivement pour le rabat et la plaque de fixation.

3 mm / 5 mm	9968748	15,30
6 mm / 8 mm	9968749	15,30
9 mm / 11 mm	9968295	15,00
16 mm / 18 mm	9968751	15,30




FAWO

33 POIGNÉE

Plastique, couleur noire, avec plaques support et cache-vis.

Longueur env. 17 cm.

9916954 12,00



HN

34 SUPPORT DE CONSOLE EN PLASTIQUE

Convient comme support pour les surfaces de travail rabattables. Pivotement latéral possible.

Longueur d'env. 19 cm.

9968300 6,60



BRUNER

35 FERMETURE DE CAPOT RUBBY

Support en caoutchouc indestructible

Complet avec pièces de montage.

Longueur 6,5 cm	9941396	7,90
Longueur 12,5 cm	9941397	9,90



FIAMMA

1 - 3 PACK ORGANIZER

Matière 100 % polyester.

1 PACK ORGANIZER S (11 POCHETTES)

Dimensions 50 x 84 cm (L x H).

9930564 40,00



FIAMMA

2 PACK ORGANIZER L (6 SACS)

Dimensions 88 x 39 cm (B x H).

9930565 34,00



FIAMMA

3 PACK ORGANIZER SHOES

10 poches.

Dimensions 84 x 54 x 2 cm (L x H x P).

9930566 48,00



FIAMMA

4 FIX ORGANIZER

La solution simple pour suspendre votre organiseur au mur.

La livraison comprend : 2 pces.
Dimensions 5,5 x 3 x 1 cm (l x H x P).

9987209 6,50



EuroTrail

5 - 7 ÉTAGÈRES SUSPENDUES

En différentes versions avec des fonds stables, une gaze anti-insectes et une suspension (sans barres de maintien).

Coloris gris. Matière 100 % polyester, coloris noir.

5 AVEC 3 COMPARTIMENTS

40 x 74 x 20 cm (l x H x P) **9970024 40,00**

6 AVEC 4 COMPARTIMENTS

33 x 110 x 31 cm (l x H x P) **9901331 50,00**

7 AVEC 7 COMPARTIMENTS

30 x 120 x 20 cm (l x H xP) **9970026 60,00**



WENKO

8 ÉTAGÈRE SUSPENDUE AIR

Avec 6 compartiments. Aides au rangement peu encombrantes en non-tissé respirant. Des fonds renforcés empêchent l'affaissement.

Coloris bleu. Matière 100 % polypropylène.
Dimensions 30 x 120 x30 cm (L x H x P).

9930451 13,00



ProPlus

9 RANGEMENT SUSPENDU

Avec 14 compartiments, compartiment avec fermeture à glissière et jonc. Fixation avec du velcro autour de la barre de toit de la tente, avec les œillets métalliques sur 2 crochets ou avec le jonc sur un rail. Avec patte d'enroulement pour la fermeture.

Matière 100 % polyester. Dimensions 40 x 78 x 26 cm (l x H x P). Poids 850 g.

9962129 24,50



EuroTrail

10 - 11 ORGANIZER BRISTOL

Les grands compartiments ont un revêtement dur qui maintient l'organiseur en forme.

Matière 100 % polyester. Coloris gris/vert.

10 ORGANIZER BRISTOL S

Dimensions 24 x 80 cm (l x H).

9926659 20,00

11 ORGANIZER BRISTOL L

Dimensions 48 x 80 cm (l x H).

9931825 25,00



CRESPO

12 - 13 SAC À SUSPENDRE

Coloris noir. Matériau 100 % polyester.
Dimensions 40 x 66 cm (L x H).

12 À 8 COMPARTIMENTS

9938849 17,00

13 À 12 COMPARTIMENTS

9938851 19,00



Isabella

14 TOPORGANIZER™

Convient à toutes les armatures d'auvents et de solettes.

Matière 100 % polyester. Dimensions 145 x 40 x 18 cm (L x l x H). Dimensions env. 43 x 20 x 5 cm (L x l x H).

9914847 49,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



15 WALL ORGANIZER
Les compartiments de rangement offrent l'espace nécessaire pour garder les petites choses ensemble. Le Wall Organizer peut être fixé à 2 POD ou à d'autres objets à l'aide des bandes autoagrippantes pratiques. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 50 x 85 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912851 48,00



16 TROUSSE DE TOILETTE
Parfaits pour les petites pièces : Sacs hygiéniques pour toute la famille avec de nombreuses poches pour encore plus d'espace de rangement. Poches supplémentaires pour les articles de premier secours. Avec poignée et crochet de porte.

Matière 100 % polyester. Dimensions fermé 35 x 40 cm (l x H). Dimensions ouvert 35 x 120 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912854 38,00



17 ARMOIRE À CHAUSSURES
Plusieurs généreuses poches de rangement offrent de la place pour de nombreuses paires de chaussures. La fixation stable de l'organiseur au système POD est assurée par des bandes autoagrippantes et des boutons pression supplémentaires. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 50 x 80 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912852 48,00



18 POUBELLE – TRASH BIN
Adaptée pour les sacs poubelle d'un volume max. de 50 l. Vous pouvez vider facilement son contenu grâce à la fermeture à glissière située sur la face inférieure, le clapet ferme la Trash Bin. 1 POD suffit pour la suspension. Les POD ne sont pas fournis.

Matière 100 % polyester. Dimensions 35 x 70 x 35 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9912855 48,00



19 GO BOX
De la maison au camping-car, du camping-car à la plage : Ces boîtes pratiques peuvent être utilisées partout ! Pliable pour un rangement peu encombrant. Disponible en deux tailles pour tous vos petits objets.

Matière 100 % polyester.

Go Box Médium noir

Dimensions 36 x 30 x 61 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

9912856 78,00

Go Box Large noir

Dimensions 46 x 30 x 61 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9912857 109,00



20 PLANCHE DE RANGEMENT
Tous les ustensiles indispensables pour le camping à portée de main. Sangles de montage incluses. Nombreuses poches en filet pour les ustensiles de cuisine, les stylos, les blocs-notes et bien plus encore. Porte-rouleau de cuisine intégré avec accès facile.

Matière 100 % polyester. Dimensions 90 x 40 cm (l x H). Poids 0,8 kg.

9912853 38,00



21 POD 1.0 COMPATIBLE AVEC TRASH BIN
Les POD (en lot de 2) sont la solution la plus simple pour fixer la Trash Bin au mur.

9991765 39,00



22 POD 2.0
Les POD (en lot de 2) sont la solution la plus simple pour fixer tous les produits Cargo Management au mur en un clin d'œil.

9912858 8,00



23 SYSTÈME DE FIXATION STRAP POUR ORGANIZER
Utilisation facile grâce à des solutions de fixation spécialement conçues. Système de montage rapide. S'adapte à la barre de jonction de la caravane et à la barre frontale du store.

Livraison 2 pcs. Charge admise max. 10 kg/sangle.

9917955 18,00



1 PALM SCRUB™
Brosse avec distributeur de liquide vaisselle.
Brosse à vaisselle manuelle robuste avec un réservoir qui délivre la quantité de savon nécessaire d'une simple pression sur le bouton. Poils doux.

Coloris gris. Dimensions 8,8 x 13,5 x 9,5 cm (l x H x P).


9935077 15,00



2 ÉPONGES À VAISSELLE EN MICROFIBRES
Côté grossier pour les encrassements tenaces, côté plus fin pour les surfaces délicates. Aucun produit de nettoyage n'est nécessaire. Extra-absorbant.

Dimensions 14 x 3 x 9 cm (l x H x P). Matière 80 % polyester, 20 % polyamide Rembourrage : PU. Lavable à 60 °C. 2 pièces.


9957947 6,00



3 ÉPONGES ANTI-TACHE MAGIC, LOT DE 4
- Élimine même les salissures tenaces uniquement avec de l'eau
- Idéal pour toutes les surfaces dures comme le plastique, le métal ou le verre

Dimensions 12 x 3,5 x 6 cm (l x H x P). (l x H x P).

9916669 14,50



4 FILTRE POUR ÉVIER
Il suffit de le placer au-dessus de la conduite d'évacuation et tous les restes restent dans le filtre.

Coloris blanc. Matière silicone. Dimensions 12 x 0,3 cm (Ø x H).

9956818 3,50



5 ORGANISATEUR DE RINÇAGE
Organisateur d'évier pratique avec beaucoup d'espace de rangement pour le produit à vaisselle, le chiffon à vaisselle, la brosse, l'éponge, etc. Avec égouttoir pratique.

Coloris argent/noir. Matière Acier inoxydable, plastique. Dimensions 21 x 10,5 x 12 cm (l x H x P).


9957940 18,00



6 TAPIS D'ÉGOUTTAGE EXTENSIBLE
- Design de la tablette en 3 parties
- Surface nervurée
- Rétractable

Coloris gris. Matière polypropylène. Dimensions 19,9 x 3,2 x 36,2 cm (l x H x P). Non lavable au lave-vaisselle.

9956700 23,00



7 TAPIS D'ÉGOUTTAGE LINEA
- Pour la vaisselle et les couverts
- Écoulement optimal de l'eau
- Extension de l'évier

Coloris gris. Matière TPR. Dimensions 40 x 3 x 30 cm (l x H x P).

9956817 18,00



8 TAPIS D'ÉGOUTTEMENT MICROFIBRE MIKO
- Extrêmement absorbant et séchage rapide
- Pliable

Coloris gris. Matière 100 % polyester. Dimensions 40 x 47 cm (l x P). Dim. plié 4,5 x 3 x 16 cm (l x H x P).

9944086 6,00



9 TAPIS D'ÉGOUTTAGE NELIA AVEC SUPPORT
Avec surface inclinée et rigoles d'écoulement. Pliable pour un gain de place.

Coloris noir. Matière Plastique, métal. Dimensions Cadre 36 x 32 x 25 cm (l x H x P), tapis 34 x 3 x 40 cm (l x H x P).

9957944 40,00



10 ÉGOUTTOIR PLIANT
- Écoulement inclus
- 4 grands compartiments d'égouttage
- Grille à couverts amovible
- Utilisable comme cuvette de rinçage

Matière polypropylène, TPR. Dimensions 36,5 x 13,0 x 31,0 cm. Lavable au lave-vaisselle.

9954075 23,00



11 LAVABOS COLLAPS AVEC POIGNÉE ET COUVERCLE
Avec écoulement et bouchon amovible. Le couvercle peut également faire office de paroi de séparation dans le lavabo.

Volume 9 l. Matière TPE, plastique. Dimensions 44 x 27 x 34 cm (l x H x P). Dimensions plié 44 x 6 x 34 cm (l x H x P). Poids 1,29 kg.

shadow green **9984681 55,00**



12 BASSINE PLIABLE COLLAPS
Matière TPE, plastique. Dimensions (sans sas de liaison)38 x 12 x 28 cm (l x H x P). Dimensions plié 38 x 5 x 28 cm (l x H x P).

bleu foncé / gris **9955649 19,00**
shadow green **9984676 19,00**



13 BASSINE PLIABLE COLLAPS
Matière silicone, TPE. Dimensions 33,5 x 19 x 30 cm (l x H x P). Dimensions plié 33,5 x 7 x 30 cm (l x H x P).

bleu foncé / gris **9955721 24,00**
shadow green **9984679 24,00**



14 SEAU PLIABLE COLLAPS AVEC COUVERCLE
Volume 7,5 l. Matière TPE, plastique. Dimensions 24 x 31 cm (H x Ø). Poids 0,8 kg.

shadow green **9984678 29,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Yachticon

15 POUBELLE FLEXTRASH
La corbeille à papier modulaire, composée du couvercle Flextrash, du sac extérieur décoratif et du sac poubelle proprement dit (2 pièces incluses).

S, 3 litres	9932771	34,00
M, 5 litres	9932774	38,00
L, 9 litres	9932776	44,00

16 SUPPORT MURAL À VENTOUSE FLEXTRASH
Pour toutes les surfaces lisses. Avec pastille à vide 3M VHB.

noir	9932753	20,80

17 SUPPORT DE TABLE FLEXTRASH
Convient à tous les plateaux de table entre 0,5 et 4 cm.

9932748 14,50



18 PIQUET FLEXTRASH
Réglable de 75 à 90 cm. Sac de rangement inclus.

9932785 14,30



MEPAL

19 CENDRIER AVEC COUVERCLE
Facile à nettoyer car il passe au lave-vaisselle.

Coloris noir. Matière mélamine. Dimensions 6 x 10 cm (H x Ø).

9984706 6,00



BRUNNER

20 POUBELLE PILLAR FOLDAWAY
Gain de place de 50 % en cas de non utilisation.

Volume 8 L. Matière PP-TPR. DimensionsDimensions25,5 x 29 x 18,5 cm (l x H x P).

9961372 18,00



FAWO

21 POUBELLE
Collecteur de déchets encastrable de 5 l à accrocher sur un tiroir ou une porte. Avec couvercle.

Volume 5 l. Matière En plastique. Dimensions (sans sas de liaison) 24,7 x 18,5 x 18,2 cm (l x H x P).

9999542 21,30



Joseph Joseph

22 COMPO 4 - SEAU POUR RESTES DE NOURRITURE
Avec couvercle rabattable et aération verrouillable. Design fin. Avec étrier de montage sur porte.

Dimensions 29,7 x 17,3 x 12 cm (l x H x P).

9934958 35,00



BRUNNER

23 SUPPORT POUR SAC POUBELLE TRAPSY
Cadre de serrage pour sacs poubelle avec couvercle à encliqueter.

Dimensions 13,9 x 10,8 x 4,5 cm (l x H x P).

9951570 7,90

SACS POUBELLE
Pack de 20 compatible avec Trapsy.

9930653 2,90



BRUNNER

24 POUBELLE PILLAR
Pour le montage sur un mur ou une porte de placard.

Dimensions 26,5 x 30 x 12 cm (l x H xP).

5,5 l	9950405	17,00

Dimensions 31,5 x 31,5 x 18 cm (B x H x T).

10 L	9950824	25,00



DOMETIC OUTDOOR

25 ASPIRATEUR POWER VAC
Batterie rechargeable intégrée. Autonomie d'environ 10-14 heures. Recharge sur une prise de courant de 230 volts. Incl. tuyau d'aspiration, 3 buses, sangle.

Moteur 12 volts DC. Consommation électrique 100 Watts. Dimensions 27 x 32 x 19,8 cm (l x H x P). Poids 2,1 kg.

9930424 139,00



26 ASPIRATEUR À MAIN SANS FIL
Maniable et léger. Après avoir été rechargé via USB-C, aspire jusqu'à 16 minutes à pleine puissance ou utilise la soufflerie. Avec accessoires et filtre EPA intégré.

Puissance 2000 mAh. Dimensions 8,5 x 17,5 x 17,5 cm (l x H x P). Poids 330 g.

9957991 50,00



ProPlus

27 POUBELLE PLIABLE
Pliable et compact. Idéale pour le camping et les voyages.

Coloris gris. Matière Polypropylène. Dimensions 31 x 38 x 25 cm (l x H x P). Dimensions plié 31 x 38 x 6,5 cm (l x H x P).

9957934 17,80



EuroTrail

28 POUBELLE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Le capteur permet d'ouvrir automatiquement le seau dès que vous placez votre main à une distance de 20 cm au-dessus. Se ferme automatiquement après 5 secondes.

Sans piles. Capacité 8,5 l. Dimensions 25 x 30,5 x 25 cm (l x H x P).

9957938 40,00



TRISTAR

29 ASPIRATEUR POUR SOL
Un aspirateur puissant qui se transforme facilement en aspirateur à main. L'aspirateur idéal pour les coins difficiles à atteindre, par exemple dans la voiture.

Comprend un manche télescopique, une brosse très efficace, une brosse combinée et un câble de 5 m. Longueur de câble 5 m. 230 V 230 V. Puissance 600 W. Dimensions 22 x 11 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,35 kg.

9949194 55,00



BRUNNER

30 ASPIRATEUR À MAIN ASPAIR DUAL NG
Maniable et compact Peut également être utilisé comme aspirateur de sol grâce aux tubes de rallonge fournis. Recharge au moyen d'un chargeur 230 V ou d'un câble de recharge 12 V (180 cm). Contenu du réservoir 500 ml de poussière ou 120 ml de liquide.

Puissance 100 W/5,5 kPa. Dimensions 41,4 x 12 x 11,8 cm (L x l x H). Poids 1 kg.

9944346 75,00







1 MINI LAVE-LINGE
Aide au lavage peu encombrante. Tuyau d'écoulement et d'arrivée inclus.
- o avec poignée
- o Lavage jusqu'à 3 kg de linge, essorage jusqu'à 1,5 kg de linge

Max. 10 litres d'eau. Tension 230 V. Puissance 260 W. Dimensions 33,5 x 53 x 34 cm (l x H x P). Poids 5 kg.

9951303 116,00



2 CORDE À LINGE BONE DRY
Corde à linge d'extérieur extensible avec 2 crochets de fixation aux extrémités de la corde et 12 pinces à linge

Coloris bleu/jaune. Longueur 1,9 – 3,5 m.

9954455 5,90



3 SÉCHOIR PARAPLUIE SUN TIME
Armature rectangulaire avec 34 pinces et pliable.Matière plastique.

Dimensions 70 x 34 cm (l x P) .

9932053 18,00



4 SÉCHOIR-PARAPLUIE JOKER
Forme ovale avec 24 pinces. Crochet de fixation avec fermeture à ressort.

Matière plastique. Dimensions 45 x 22 cm (Ø x H).

9950526 15,00



5 ÉTENDOIR À LINGE ROND EN ACIER INOXYDABLE
Crochet avec sécurité anti-tempête. Se plie pour un encombrement minimal. Avec 18 pinces.

Dimensions 27 x 26 cm (Ø x H).

9950504 20,00



6 CORDE À LINGE
Avec insert en nylon, gainé de plastique. Résistant à la déchirure, stable et résistant aux intempéries.

Coloris bleu. Matière PVC, nylon. Longueur 20 m.

9984815 3,70



7 CORDE À LINGE WHEEL
Dans une boîte d'enroulement pratique. Avec crochets de fixation.

Coloris jaune. Matière corde : 100 % nylon. Longueur 5,5 m.

9950513 9,90



8 SÉCHOIR À LINGE MARY
- o Pratique
- o Peu encombrant
- o Arceaux réglables

Dimensions 51 x 26 x 13 cm (l x H x P).51 x 26 x 13 cm (l x H x P). Poids 500 g.

9951408 12,00



9 SÉCHOIR À LINGE POPS
- o Sèche-linge à ventouse.
- o Montage très simple sur des surfaces lisses.

Longueur 90 cm. Poids 102 g.

9950527 7,90



10 PANIER À PINCES À LINGE
Corbeille ronde avec 30 pinces à linge.

Coloris bleu. Dimensions 19 x 6,5 x 19 cm (l x H x P).

9950510 6,00



11 ANCRAGE MULTIPLE
Le kit de fixation pour patère (9943518) ou séchoir à linge (9943521) se compose de 2 ventouses. Avec coffret

Coloris noir Matière caoutchouc, plastique.

9943517 99,00



12 SÉCHOIR À LINGE

Matière plastique, métal. Coloris argent/gris.

La fixation sur le véhicule requiert le MultiAnker (N° 9943517).

9943521 50,00



13 CROCHET POUR VÊTEMENTS

Coloris argent/gris. Matière plastique, métal.

La fixation sur le véhicule requiert le MultiAnker (N° 9943517).

9943518 20,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNNER

14 SET PELLE/BALAYETTE BUTLER

Dimensions (sans sas de liaison) 31 x 10,5 x 22 cm (l x H x P). Poids 150 g.

9950528 5,90



Yachticon

15 PELLE ET BALAYETTE

Ensemble pelle et balayette simple et compact.

Dimensions 34 x 30 x 2 cm (l x H x P).

9983379 11,80



easy camp

16 PELLE ET BALAYETTE

Coloris gris. Matière plastique. Dimensions 22,5 x 17 cm (L x l).

9943628 4,00



Joseph Joseph

17 BALAI POUR TENTE ET TERRASSE SPIK

Rangement compact. Manche télescopique de 70 à 118 cm.

Coloris gris/vert.

9913851 8,50



Joseph Joseph

18 BALAI CLEANSTORE

Avec support Dust-shield™, lequel peut être fixé au mur et entoure complètement la tête et les poils pour que tout reste plus propre autour de lui. Manche télescopique réglable en aluminium.

Avec peigne à poils et vis de fixation. Coloris bleu/blanc. Dimensions 25,6 x 93,6 x 7,8 cm (l x H x P).

9957954 30,00



Joseph Joseph

19 PELLE À POUSSIÈRE ET BALAYETTE CLEANSTORE

Avec support mural qui entoure complètement la tête de la brosse et le bol, pour que tout reste plus propre autour d'eux.

Vis de fixation incluses. Coloris bleu/blanc. Dimensions 22,3 x 34 x 11,7 cm (l x H x P).

9957953 18,00



BRUNNER

20 SEAU FABRIC

Solution idéale pour laver la vaisselle ou pour ranger des objets ménagers.

Matière polypropylène. Contenu 15 l.

orange	9955621	10,00
vert	9955623	8,90
bleu	9955624	8,90
violet	9955625	10,00



22 COUVERCLE FABRIC TOP

9943065 4,00



Yachticon

21 BAC À LINGE PLIANT

- Tient debout tout seul lorsqu'il est rempli d'eau
- Matériau très stable

Volume 15 l. Coloris bleu. Matière PVC. Dimensions 33 x 33 x 19,5 cm (l x H x P).

9935379 23,30



Yachticon

22 SEAU PLIANT

Tient debout seul lorsqu'il est rempli d'eau.

Volume 9 l. Matière PVC. Dimensions 26 x 31 cm (Ø x H).

9935378 17,50



BRUNNER

23 POUBELLE PLIABLE DRUM FOLD-AWAY

Volume 10 l. Matière PP, TPU. Dimensions (sans sas de liaison)32 x 25 cm (Ø x H). Dimensions plié 32 x 7 cm (Ø x H).

gris/vert	9936141	11,00
gris/noir	9935826	11,00



BRUNNER

24 PANIER RÉTRACTABLE HOLDALL

Volume 16 l. Matière polypropylène, TPU. Dimensions 46,1 x 18,5 x 34,2 cm (l x H x P). Dimensions plié 46,1 x 4,9 x 34,2 cm (l x H x P).

gris/vert	9954286	16,00
gris/noir	9935827	16,00



BRUNNER

25 CORBEILLE À LINGE LOTUS

Volume 36 l. Matière PP, TPU. Dimensions 54 x 24 x 39 cm (l x H x P). Dimensions plié 54 x 7,1 x 39 cm (l x H x P).

gris/vert	9926320	19,00
gris/noir	9935825	19,00



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Froid



→ Glacières
à partir de la page 167

Sacs isothermes	166
Glacières	167-171
Réfrigérateurs	172-177
Accessoires pour réfrigérateurs	178-179
Climatiseurs de toit / Systèmes modulaires	180-189



→ Réfrigérateurs
à partir de la page 172





Outwell

1 SAC ISOTHERME PUFFIN

- Les doubles poignées de transport peuvent faire office de bandoulière
- Couche isolante (réfrigérante) amovible
- Poche frontale avec fermeture à glissière, extérieure
- Maintien au frais pendant 10 heures grâce à un bloc de glace de 800 ml.

Coloris navy night. Matériau externe 100 % polyester, matériau interne PEVA. Dimensions 40 x 33 x 18 cm (l x H x P). Volume 19 l / 22 l. Poids 700 g.

9955598 35,00



Outwell

2 SAC ISOTHERME PETREL

- Bandoulière réglable
- Grand couvercle et poche frontale avec fermeture à glissière
- Poches intérieures en filet dans le couvercle pour accueillir les éléments de refroidissement.
- Doublure étanche
- Maintien au frais pendant 7 heures grâce à un bloc de glace de 800 ml

Coloris navy night. Matériau externe 100 % polyester, matériau interne PEVA.

Volume 6 l. Dimensions 23 x 18 x 16 cm (l x H x P). Poids 320 g.

9956779 14,00

Volume 20 L. Dimensions 38 x 25 x 23 cm (l x H x P). Poids 630 g. 38 x 25 x 23 cm (l x H x P)

9956778 19,00



bo-camp

3 SAC ISOTHERME 5 LITRES

Excellent effet isolant grâce au matériau isolant EVA. Le sac isotherme est équipé d'une bandoulière pratique, d'une poche frontale avec fermeture à glissière et de 2 poches latérales en filet. Le sac isotherme peut contenir jusqu'à 6 canettes.

Volume utile 5 l. Coloris gris, orange. Matière 100 % polyester. Dimensions 23,5 x 17 x 16,5 cm (l x H x P). Poids 350 g.

9963337 20,00



bo-camp

4 SAC ISOTHERME 10 LITRES

Un sac isotherme très pratique. Excellentes propriétés isolantes grâce au matériau isolant EVA. Le sac isotherme est équipé d'une bandoulière pratique, d'une poche frontale avec fermeture à glissière et de 2 poches latérales en filet.

Volume utile 10 L. Coloris gris, orange. Matière 100 % polyester. Dimensions 16 x 24 x 27 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9963335 26,00



bo-camp

5 SAC ISOTHERME POUR PLAGE 18 LITRES

Un sac isotherme très pratique doté de poignées. Excellent effet isolant grâce au matériau isolant PEVA. Parfait pour aller à la plage, à la pêche ou pour une excursion journalière.

Volume utile 18 L. Coloris gris, orange. Matière 100 % polyester. Dimensions 13 x 56 x 36 cm (l x H x P). Poids 450 g.

9963336 30,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Outwell

6 GLACIÈRE THERMO-ÉLECTRIQUE ECOCOOL SLATE

L'Eco-Cooler utilise les technologies d'économie d'énergie les plus modernes.

- Isolation en polyuréthane pour une performance optimale
- Entrée de câble cachée et protégée
- Poignée escamotable
- Fonction de refroidissement et de maintien au chaud
- Utilisable pour 12 V et 230 V
- Couvercle divisé (35 l)
- Convient pour bouteilles de 2 l
- Élément de refroidissement utilisable comme paroi de séparation
- Puissance de ventilation optimale
- Refroidit jusqu'à 25 °C au-dessous de la température ambiante

Raccordements 12 V et 230 V. Câble 12 V de 200 cm de long et câble 230 V de 180 cm de long. Coloris gris.



Désignation	ECOCOOL SLATE 24*	ECOCOOL SLATE 35*
Contenu utile (l)	24	35
Dimensions (l x H x P cm)	41 x 44 x 28	52 x 43 x 32
Poids (kg)	6,0	8,0
Classe énergétique	E	E
N° d'art.	9962026	9962027
Prix	128,00	196,00

Outwell

7 GLACIÈRE THERMO-ÉLECTRIQUE ECOCOOL LITE 24

Cette glacière polyvalente met de la couleur dans vos excursions en camping et lors de vos pique-niques et peut être utilisée avec des prises de courant de la voiture et standard. Grâce à la poignée de transport intelligente et simple d'utilisation, ainsi qu'au matériau léger, elle peut être portée sans effort.

- Refroidit jusqu'à 18 °C au-dessous de la température ambiante

Raccordements 12 V et 230 V. Câble 12 V de 200 cm de long et câble 230 V de 180 cm de long. Coloris bleu foncé.



Désignation	ECOCOOL LITE 24*
Contenu utile (l)	24
Dimensions (l x H x P cm)	38 x 42 x 24,5
Poids (kg)	4,6
Classe énergétique	E
N° d'art.	9962028
Prix	100,00



8 GLACIÈRE THERMO-ÉLECTRIQUE ARCTIC

Une glacière légère et très compacte avec raccordement 12 V. Les dimensions compactes rendent cette glacière idéale derrière le siège de la voiture ou dans le panier du vélo. La poignée est utilisée pour bloquer le couvercle et pour fermer la glacière.

Coloris noir. Dimensions extérieures 41 x 17 x 29 cm (B x H x T), Dimensions interieure: 37 x 14 x 22 cm (B x H x T). Poids1,15 kg.

9963334 57,00



9 GLACIÈRE THERMO-ÉLECTRIQUE POWERBOX® PLUS

Vos aliments et boissons restent à 20 °C en dessous de la température extérieure, que la glacière soit alimentée par la prise 12 V de la voiture ou, en option, par une prise 230 V normale au moyen d'un transformateur. Le ventilateur optimisé est extrêmement silencieux et ne vous réveillera pas pendant que vous dormez avec ses 39 dB au maximum.

Désignation	POWERBOX® PLUS 24*	POWERBOX® PLUS 28*
Contenu utile (l)	24	28
Dimensions (l x H x P cm)	41 x 42 x 32	41 x 47 x 32
Poids (kg)	3,6	3,7
Classe énergétique	E	E
N° d'art.	9963267	9963268
Prix	100,00	109,00

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'information sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

DOMETIC OUTDOOR







Refroidissez simplement où vous voulez – avec 12 volts, 230 volts ou au gaz

1 GLACIÈRE À ABSORPTION COMBICOOL ACX3

- Fonctionnement au gaz, courant continu 12 V et courant alternatif 230 V
- Fonctionnement silencieux évitant toute nuisance sonore
- Avec bac à glaçons
- Refroidissement jusqu'à 30 °C au-dessous de la température ambiante
- Boîtier en aluminium élégant
- Régulation à trois niveaux de la flamme en mode de fonctionnement au gaz
- 30 mbars avec flexible, uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord d'accouplement)







Coloris argenté / noir

Désignation	ACX3 30 / 50 MBAR	ACX3 30 / 30 MBAR	ACX3 40 / 50 MBAR	ACX3 40 / 30 MBAR	ACX3 40 G
Contenu utile (l)	33	33	41	41	41
Dimensions (l x H x P cm)	50 x 44,2 x 42	50 x 44,2 x 42	50 x 44,2 x 48,5	50 x 44,2 x 48,5	50 x 44,2 x 48,5
Consommation 12V/230V (W)	75 / 75	75 / 75	85 / 85	85 / 85	85 / 85
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Poids (kg)	14	14	16	16	16
N° d'art.	9943934	9943935	9943936	9943937	9943938
Prix	359,00	359,00	379,00	379,00	399,00

Outwell explore the outdoors

Arctic Chill 50



Arctic Chill 40

2 GLACIÈRE À COMPRESSEUR ARCTIC CHILL

- Affichage et commande LED
- Boîtier et couvercle en plastique robuste
- Utilisation possible avec 12 V et 230 V
- Adaptateur 230 V et câble pour connecteur de l'UE et de Grande-Bretagne compris dans la livraison
- Câble 12 V, 350 cm de long et câble 230 V, 180 cm de long
- Le couvercle amovible peut être ouvert à gauche ou à droite
- Protection contre la sous-tension
- Avec protection contre le basculement jusqu'à 40°
- Charge max. 25 kg
- Commande possible via l'application gratuite Outwell
- Refroidit d'env. +20 °C à -20 °C (température ambiante jusqu'à 32°C)

Raccordements 12 V CC 230 V CA. Coloris bleu/noir.

Désignation	ARCTIC CHILL 40*	ARCTIC CHILL 50*
Contenu utile (l)	40	50
Dimensions (l x H x P cm)	39 x 44 x 59	36 x 51 x 74
Poids (kg)	12,9	13,6
Classe énergétique	A G E	A G E
N° d'art.	9961582	9961583
Prix	445,00	500,00

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'information sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Glacières à compresseur Engel

Une technique exceptionnelle est tout simplement gagnante ! La génération la plus récente des compresseurs à oscillation ENGEL est encore plus silencieuse et encore plus efficace. Le compresseur ENGEL est le seul sur le marché à avoir été spécialement développé pour une utilisation en déplacement.

3 MD45F-CD-P

Qualité ENGEL éprouvée avec de nombreuses possibilités d'utilisation. Le modèle ENGEL MD45F-CD-P peut être utilisé autant comme une glacière que comme un compartiment congélateur en deux dimensions. La variante combinée dispose d'un compartiment réfrigérateur de 22 litres et d'un compartiment congélateur de 17 litres, ou inversement. La glacière est résistante aux vibrations, aux chocs et aux positions inclinées.

- Variante combinée parfaite pour de nombreuses utilisations
- Consommation électrique extrêmement faible
- Durée de vie jusqu'à trente ans et plus
- Fonctionnement possible via cellule solaire
- 100 % sans entretien
- Isolation en polyuréthane
- Nettoyage facile grâce aux surfaces lisses



MD45F-CD-P

4 MT35F-V ET MT45F-V

La série V de la marque ENGEL propose encore plus d'équipements et un design esthétique. Ces nouvelles glacières sont spécialement développées pour une utilisation mobile. Le compresseur à oscillation sans entretien fonctionne silencieusement et efficacement. Un écran numérique affiche en permanence la température intérieure actuelle.
Des câbles CA / CC et des poignées avec vis sont compris dans la livraison.

- Protection accrue au niveau des coins de la glacière
- Nouvelle fermeture en inox verrouillable
- Propriété de commutation automatique
- Régulation numérique de la température, incl. contrôleur de batterie
- Éclairage LED commutable économique
- Réfrigérer ou surgeler sans pertes avec un évaporateur circulaire
- Insert de panier renforcé



MT35F-V

MT45F-V

5 MT35F-S ET MT45F-S

Même les grands classiques peuvent être encore plus intéressants. La série numérique des MT35 et MT45 ne brille pas seulement par sa peinture multicouche argent métallique, mais aussi par son écran numérique intégré qui vous indique exactement la température de l'habitacle.

- Consommation électrique minimale
- Rendement élevé
- Réglable en continu
- Courant de démarrage faible
- Utilisation indépendante de la position
- Congélation jusqu'à -18 °C
- Longue durée jusqu'à 30 ans
- Fonctionnement solaire possible



MT35F-S

MT45F-S

Désignation	3 MD45F-CD-P	4 MT35F-V*	4 MT45F-V*	5 MT35F-S*	5 MT45F-S*
Coloris	platine	anthracite	anthracite	argent métallique	argent métallique
Contenu utile (l)	40	32	40	32	40
Raccordements (V)	12 / 24	12 / 24 / 230	12 / 24 / 230	12 / 24 / 230	12 / 24 / 230
Dimensions (l x H x P cm) sans poignées	64,7 x 50,8 x 36,4	64,7 x 40,8 x 36,4	64,7 x 50,8 x 36,4	64,7 x 40,8 x 36,4 cm	64,7 x 50,8 x 36,4
Poids (kg)	24	22	24	21	24
Puissance frigorifique sous la température ambiante d'env. (°C)	une zone : de +10 °C à -10 °C ou version combinée : de +10 °C à -15 °C	De +10 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C)	De +10 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C)	De +10 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C)	De +10 °C à -18 °C (jusqu'à une température ambiante de +32 °C)
Classe énergétique		F	F	F	F
N° d'art.	9929142	9943946	9943947	9963375	9963376
Prix	1 141,00	1 095,00	1 135,00	1 195,00	1 245,00

6 PANIER DE REMPLACEMENT POUR GLACIÈRE

Pour la division horizontale pratique du contenu de la glacière. Convient pour MR040, MT35 et MT45.

Poids 0,2 kg.

9963377 33,00



* Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'information sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.

DOMETIC OUTDOOR

1 GLACIÈRES ET BOÎTES DE CONGÉLATION À COMPRESSEUR COOLFREEZE CFX3

AVANTAGES CFX3

- Excellente puissance de refroidissement jusqu'à -22 °C grâce à une isolation performante et au compresseur VMSO3 à vitesse variable.
- Fonctionnement extrêmement silencieux et économe en énergie.
- Alimentation électrique flexible via 12 / 24 V ou 110-240 V, convient également pour le fonctionnement solaire
- Écran couleur TFT moderne pour la commande de la température et la surveillance, avec sortie de chargement USB, certification IP64.
- Application CFX3 pour smartphone pour le réglage de la température via Bluetooth ou Wi-Fi et pour l'enregistrement des données de performances
- Système de protection de la batterie à 3 niveaux avec désactivation automatique pour empêcher le déchargement de la batterie du véhicule
- Construction robuste, couvercle entièrement isolé, poignées rétractables avec charnières en inox
- Inclus : panier en treillis métallique amovible avec grilles de séparation pour une répartition intérieure optimale (tous les modèles sauf CFX3 35)

DOMETIC CFX3 : LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE REFROIDISSEMENT PAR COMPRESSEUR

- DZ : deux compartiments réfrigérés avec température réglable séparément pour les modèles CFX3 75DZ & CFX3 95DZ
- IM : machine à glaçons intégrée pour la production de glaçons en quelques heures pour le modèle CFX3 55IM
- Classe de protection IP44, écran couleur IP64

INTERFACE CONVIVIALE
Une interface utilisateur TFT-LCD élégante et brillante affiche l'état de service



APPLICATION CFX3 PRATIQUE
Réglage de la température et surveillance du fonctionnement avec l'application CFX3



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FLEXIBLE
Convient pour le fonctionnement avec courant continu (CC) et courant alternatif (CA) et pour le fonctionnement solaire.
CC : 12 / 24 V
CA : 230 OU 100-240 V







IM : avec fonction glace

DZ : deux compartiments réfrigérés avec température réglable séparément

Désignation	CFX3 25*	CFX3 35*	CFX3 45*	CFX3 55*	CFX3 55IM*	CFX3 75DZ*	CFX3 95DZ*	CFX3 100*
Contenu utile (l)	25	36	46	55	53	75 (40/30)	94 (55/39)	99
Dimensions (l x H x P cm)	34,2 x 42 x 56,9	39,8 x 40,7 x 69,4	39,8 x 47,6 x 69,4	72 x 48 x 45,5	72 x 48 x 45,5	89,2 x 47,2 x 49,5	96,2 x 47,2 x 53	96,2 x 47,2 x 53
Poids (kg)	12,7	16,9	18,7	20,4	21,3	27,8	29,8	29,6
Consommation d'énergie (AH/h)[1]	0,47 /0,92	0,47 / 0,98	0,49 / 1,03	0,47 / 0,92	0,59 / 1,11	0,84 / 1,59	0,94 / 1,81	0,91 / 1,56
Plage de températures (°C)	de +20 à -22	de +20 à -22	de +20 à -22	de +20 à -22	de +20 à -22	de +20 à -22	de +20 à -22	de +20 à -22
Classe énergétique	C	C	C	C	C	D	D	D
N° d'art.	9943933	9955977	9955988	9955989	9955992	9955993	9955994	9955995
Prix	749,00	799,00	849,00	949,00	1 049,00	1 099,00	1 299,00	1 199,00

[1] 12 V à +20 °C / +32 °C et température intérieure de +4 °C

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'information sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

2 GLACIÈRE À COMPRESSEUR TRUMA COOLER

- **Performante :** réfrigérer / congeler jusqu'à -22 °C avec le Blue Compressor à longévité élevée.
- **Calme :** fonctionnement silencieux.
- **Efficace :** réfrigérer plus longtemps grâce à une isolation de haute qualité et une faible consommation de courant.
- **Répartition idéale des températures :** un évaporateur de grande surface garantit des températures uniformes dans la glacière.
- **Excellente réfrigération :** en cas d'un risque de surchauffe, la glacière régule automatiquement la température vers le bas sans se désactiver directement.
- **Peu encombrante :** les poignées de transport affleurent la paroi latérale.
- **Rangement flexible :** grâce aux raccords 12 V / 24 V des deux côtés. Le couvercle peut être retiré et ouvert des deux côtés (à partir du modèle C60).
- **Variable :** les paniers sont amovibles si besoin et répartis de manière flexible. L'espace intérieur est ainsi utilisé de manière optimale.





Commande du Truma Cooler en toute simplicité sur son smartphone. Il suffit de télécharger l'application gratuite Truma Cooler et de la commander vis Bluetooth.







DZ : deux compartiments réfrigérés avec température réglable séparément

Désignation	**C 30***	**C36***	**C44***	**C60***	**C69 DZ***	**C96 DZ***
Contenu utile (l)	30	35	43	59	69 (24 + 45)	95 l (40 + 55)
Dimensions (l x H x P cm)	340 x 422 x 610	412 x 428 x 652	412 x 488 x 652	456 x 488 x 732	456 x 555 x 732	536 x 500 x 912
Poids (kg)	17,5	21,8	23,4	25,6	29,4	34,9
Consommation d'énergie (AH/h)[1]	12 V: 3,4 A et 240 V: 0,44 A	12 V: 3,4 A et 240 V: 0,44 A	12 V: 3,8 A et 240 V: 0,5 A	12 V: 5,6 A et 240 V: 0,3 A	12 V: 5,3 A et 240 V: 0,31 A	12 V: 5,8 A et 240 V: 0,34 A
Plage de températures (°C)	de +10 °C à -18 °C	de +10 °C à -22 °C	de +10 °C à -22 °C	de +10 °C à -22 °C	de +10 °C à -22 °C	de +10 °C à -22 °C
Classe énergétique	C	C	C	D	D	D
N° d'art.	**9962001**	**9961342**	**9962002**	**9961343**	**9939779**	**9939684**
Prix	**799,00**	**935,00**	**899,00**	**1 099,00**	**1 307,00**	**1 439,00**

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'information sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

DOMETIC
OUTDOOR







Les réfrigérateurs à compresseur NRX sont de véritables artistes de la métamorphose. L'astuce de métamorphose est une invention brevetée de Dometic. Le compartiment congélateur peut être facilement retiré pour agrandir le réfrigérateur ou le compartiment congélateur. Tous les appareils NRX avec face avant en inox ou un revêtement argenté foncé offrent cette solution de réfrigération intelligente 3 en 1.

1 RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSEUR NRX
Excellente efficacité énergétique dans tous les modes de fonctionnement (Eco/Boost/Sleep). Éléments de vide de haute qualité pour améliorer l'isolation de la chambre froide et minimiser la perte d'énergie.

- Panneau de commande tactile, intégré à fleur de la surface de l'appareil, avec barre lumineuse LED
- Toujours fraîchement réfrigéré en mode hiver
- Avec un mécanisme de fermeture intelligent qui crée un espace entre l'unité de réfrigération et la porte pour l'échange d'air
- Un espace de réfrigération bien équipé : compartiment congélateur, étagères, porte-bouteilles, compartiment de porte, bacs à légumes
- Le compartiment congélateur garantit davantage d'espace de rangement
- Deux bacs à légumes pour conserver fruits et légumes à une température optimale
- Poignée de porte sur toute la largeur, accès simple au contenu depuis chaque angle
- Uniquement conçu pour le montage dans un véhicule
- Plus silencieux, plus efficace et moins de vibrations :

Coloris gris / dark silver.








Désignation	NRX0035C	NRX0050C	NRX0060C	NRX0080C	NRX00115C	NRX00130C
Contenu utile (l)	35	50	60	80	115	130
Plage de températures Réfrigérateur / congélateur / mode Freezer	de 0 °C à + 12 °C de -15 °C à -5 °C -6 °C	de 0 °C à + 12 °C de -15 °C à -5 °C -6 °C	de 0 °C à + 12 °C de -15 °C à -5 °C -6 °C	de 0 °C à + 12 °C de -15 °C à -5 °C -6 °C	de 0 °C à + 12 °C de -15 °C à -5 °C -6 °C	de 0 °C à + 12 °C de -15 °C à -5 °C -6 °C
Puissance (kWh/24 h) mesurée à 4 °C (temp. intérieure) et 32 °C (temp. extérieure)	0,32	0,40	0,40	0,41	0,70	0,62
Tension (V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Dimensions (l x H x P cm)	380 x 525 x 355*/480**	380 x 525 x 510	448 x 525 x 537	475 x 625 x 537	525 x 745 x 568	525 x 812 x 568
Poids (kg)	17	17	16	20	26	27
N° d'art.	**9975353**	**9975354**	**9975352**	**9975355**	**9975356**	**9975357**
Prix	**1 076,00**	**1 076,00**	**949,00**	**1 195,00**	**1 435,00**	**1 560,00**

*sans compresseur et distance / **avec compresseur et distance

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Longue durée de vie, robuste et économe en électricité grâce à la technique de compresseur oscillant

Le compresseur à oscillation breveté intégré est spécialement développé pour l'utilisation mobile. Il permet un fonctionnement sans problème et très silencieux, également en cas d'inclinaisons extrêmes et de fortes vibrations. Les appareils se distinguent par une faible consommation électrique et un fonctionnement silencieux. Ils sont performants et dotés d'une longue durée de vie.



2 RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE CK47 : SB47F-E-T

Ce réfrigérateur est conçu pour un espace particulièrement restreint. L'unité de réfrigération se trouve sur le côté derrière le corps et la température peut être réglée simplement de l'extérieur. Les appareils peuvent être utilisés encastrés ou en pose libre.

- Consommation électrique faible
- Courant de démarrage faible
- Décoration remplaçable
- Charnière de porte gauche / droite interchangeable

Désignation	**CK47**
Coloris	Pour décoration en teck
Contenu utile (l)	40 + 2,5 (compartiment congélateur)
Température de fonctionnement	+10 °C bis -2 °C
Puissance (W)	32
Tension (V)	12/24
Dimensions de montage (l x H x P cm)	38,5 x 52 x 45
Poids (kg)	18
N° d'art.	**9954175**
Prix	**995,00**



3 TIROIR RÉFRIGÉRANT SB30F-N-W

Le tiroir réfrigérant ENGEL SB30F-N-W est équipé de la technologie innovante de compresseur à oscillation ENGEL. L'unité de compresseur arrière peut être montée à un autre endroit, jusqu'à 1,5 m du tiroir. Un système de ventilation optimisé garantit une évacuation optimale de la chaleur. Parfait pour maintenir vos aliments et boissons au frais. Les équerres de fixation et les rallonges sont comprises dans la livraison.

- Éclairage LED économe
- Consommation électrique extrêmement faible
- Carter en métal
- Rails de roulement en inox
- Place pour, par ex., 35 cannettes de 0,33 l
- 2 ventilateur avec fentes d'aération pour un échange de chaleur optimal
- Système de circulation d'air
- Nettoyage facile grâce aux surfaces lisses

Désignation	**SB30F-N-W**
Coloris	noir
Contenu utile (l)	30
Température de fonctionnement	Réglable en continu de +10 °C à -8 °C
Puissance (W)	32
Tension (V)	12 / 24
Dimensions intérieures (l x H x P cm)	34 x 17 x 47,5
Dimensions extérieures (l x H x P cm)	44 x 25 x 71,6
Poids (kg)	19
N° d'art.	**9939346**
Prix	**1 165,00**



4 RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE CK57 : SB70F

Ce réfrigérateur est conçu pour un espace particulièrement restreint. L'unité de réfrigération se trouve sur le côté derrière le corps et la température peut être réglée simplement de l'extérieur. Les appareils peuvent être utilisés encastrés ou en pose libre

- Consommation électrique faible
- Courant de démarrage faible
- Décoration remplaçable
- Charnière de porte gauche / droite interchangeable

Désignation	**CK57**
Coloris	Porte noire brillante
Contenu utile (l)	55 + 2,5 (compartiment congélateur)
Température de fonctionnement	+10 °C bis -2 °C
Puissance (W)	32
Tension (V)	12/24
Dimensions de montage (l x H x P cm)	46,5 x 52,5 x 52
Poids (kg)	20
N° d'art.	**9954176**
Prix	**1 055,00**



5 RÉFRIGÉRATEUR CK100 : SD90F-F-B

Si vous avez assez de place à disposition, vous pouvez monter votre réfrigérateur rapidement et simplement de sorte qu'il soit facilement accessible. Avec le cadre de montage en option en tant qu'accessoire, ce réfrigérateur peut également être utilisé en tant qu'appareil encastré.

- Consommation électrique faible
- Courant de démarrage faible
- Décoration remplaçable
- Charnière de porte gauche / droite interchangeable
- Convient pour un montage encastré ou en pose libre

Désignation	**CK100**
Coloris	Porte noire brillante
Contenu utile (l)	80 + 12 (compartiment congélateur)
Température de fonctionnement	+10 °C bis -2 °C
Puissance (W)	32
Tension (V)	12/24
Dimensions de montage (l x H x P cm)	52 x 78 x 54,8
Poids (kg)	28
N° d'art.	**9954177**
Prix	**1 245,00**

DOMETIC OUTDOOR

1 Réfrigérateurs à absorption de la série 10

Leurs portes peuvent être ouvertes de gauche comme de droite. Rien que pour cela, les nouveaux réfrigérateurs pour camping-cars de la série 10 sont une catégorie spéciale. La charnière de porte unique bilatérale et l'intérieur polyvalent vous offrent un maximum d'espace de rangement sans compromis. Élégant, peu encombrant et très facile à utiliser : une véritable mise à niveau pour votre prochaine aventure !

- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



Butée de porte bilatérale - s'ouvre à gauche ou à droite !



Une nouvelle famille de réfrigérateurs à absorption gauche-droite, qui comprend également un modèle haut et mince à porte unique RML 10.4T, trois placards de soubassement RM 10.5T et les modèles de passages de roue RMS 10.5T et RMS 10.5 XT. Les deux appareils hauts à 2 portes RMD 10.5T et RMD 10.5XT, avec un espace intérieur très profond, complètent le programme.



RM 10.5T



RMS 10.5T



RMS 10.5XT



RML 10.4T



RMD 10.5T



RMD 10.5XT

Désignation	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT	RML 10.4T	RMD 10.5T	RMD 10.5XT
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	93	83	93	133	153	177
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	8,2	8,2	11,1	12	29	35
Allumage / Choix de l'énergie	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Raccordements	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	130 / 135	170 / 250	130 / 135	170 / 170	170 / 250	170 / 250
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	11,3	11,3	11,3	15,8	24,2	24,2
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	2,8 / 2,8	2,5 / 2,5	3,2 / 3,2	4 / 3,2	4 / 4,4	4 / 4,4
Consommation de gaz (g/24 h)	270	270	270	380	580	580
Dimensions (l x H x P cm)	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 60,3	42 x 129,3 x 54,3	52,3 x 124,5 x 55	52,3 x 124,5 x 60,5
Poids (kg)	28	27,4	29	35,5	40	41,5
N° d'art.	**9936524**	**9943942**	**9943943**	**9961353**	**9963258**	**9963259**
Prix	**1 780,00**	**1 700,00**	**1 800,00**	**2 360,00**	**2 900,00**	**3 050,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

2 Réfrigérateurs à absorption

Les réfrigérateurs à absorption sont idéaux si vous n'avez pas accès au courant de charge pendant une longue période, car ils vous donnent la possibilité de choisir entre 3 types d'énergie différents.

- Puissance frigorifique de première classe
- Très silencieux
- Charnière de porte interchangeable gauche ou droite
- Dégivrage automatique et surveillance autonome
- Fonction anti-condensation
- Si le gaz est choisi en tant que source d'énergie, l'allumage a lieu automatiquement
- Simple à nettoyer
- Affichage des types d'énergies et des codes d'erreurs
- Sélection automatique du type d'énergie
- Par défaut avec CI-BUS
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule
- Consommation d'énergie moyenne à une température ambiante de 25 °C

La série N4000 a été développée sur la base des dernières techniques et des besoins des utilisateurs. L'écran de contrôle propose une meilleure visibilité de l'affichage et est plus simple à utiliser.



N4000-E+ Serie



N4000-A Serie



N4142-A









Désignation	N4080-E+	N4145-A	N4142-A	N4175-A
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	81	141	142	175
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	10	23	15	31
Allumage	électrique	électrique	électrique	électrique
Raccordements	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz	12 / 230 V / Gaz
Valeurs de raccordement 12 V / 230 V (W)	140 / 153	190 / 220	205 / 240	190 / 220
Valeurs de raccordement gaz (g/h)	18,8	22,9	22,9	22,9
Consommation 12 V / 230 V (kWh/24h)	2,6	4,3	4,5	4,3
Consommation de gaz (g/24 h)	270	437	400	437
Dimensions (l x H x P cm)	48,6 x 82,1 x 54,3	52,5 x 124,5 x 54,3	41,8 x 150 x 56,1	52,5 x 124,5 x 62,8
Poids (kg)	22,5	37	37	39,5
Forme de la porte	Cadre / plat	Cadre / plat	Cadre / plat	Sans cadre / bombé
N° d'art.	**9943102**	**9943105**	**9943912**	**9943913**
Prix	**1 215,00**	**2 270,00**	**1 960,00**	**2 370,00**

Pour une conversion autonome de la série N4000



3 TABLEAU D'AFFICHAGE POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE N4000E
(doit également être utilisé si vous souhaitez passer à l'option Battery pack).

9935243 **115,00**



4 COMPARTIMENT À PILES R3G POUR LA SÉRIE E
Compartiment à piles pour fonctionnement autonome afin de vous alimenter de manière constante en courant pour l'utilisation
Ne convient pas aux modèles Touchcontrol
Couleur noir

9908319 **35,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

DOMETIC OUTDOOR

Réfrigérateurs à compresseur Série 10

Les réfrigérateurs à compresseur de la nouvelle génération sont extrêmement pratiques : les compartiments de refroidissement et de congélation sont équipés de portes, lesquelles peuvent être ouvertes de la gauche et de la droite. La technologie du compresseur garantit un refroidissement performant et l'intérieur diversifié propose de nombreuses possibilités de stockage d'aliments et de boissons.

o Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



PANNEAU DE COMMANDE TFT : réglage intuitif de la température de refroidissement et des caractéristiques de confort



COMPARTIMENT À LÉGUMES VG-FRESH avec cloisons ajustables, taux d'humidité réglable et couvercle qui fait office de support supplémentaire



BANDE LUMINEUSE À LED pour l'éclairage homogène de l'intérieur



RCD = modèles avec double porte
RCS = modèles avec découpe du passage de roue
RC = modèle standard



RCD 10.5XT



RCD 10.5T



RCL 10.4ET



RC 10.4T 90



RC 10.4T 70



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

Désignation	RCD 10.5XT	RCD 10.5T	RCL 10.4ET	RC 10.4T 90	RC 10.4T 70	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	177	153	154	90	70	83	98
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	35	35	19	7,5	7,5	9,7	12,6
Raccords (en volt)	12	12	12	12	12	12	12
Consommation à +20 °C / +32 °C Température extérieure et respectivement +5 °C Température intérieure (Ah/h)	2,5	2,42	1,87	1,39	1,39	1,46	1,48
Puissance moyenne absorbée d'env. (W)	21,7	20,8	57	16,7	16,7	17,5	17,9
Dimensions (l x H x P cm)	52,3 x 128,3 x 60,5	52,3 x 128,3 x 55	42 x 129,3 x 59,5	42 x 97,5 x 48,5	42 x 82,1 x 45	52,3 x 82,1 x 55,5	52,3 x 82,1 x 61
Poids (kg)	39,5	38	31,0	21	19,5	24,5	25
N° d'art.	**9975359**	**9975358**	**9961466**	**9961383**	**9961384**	**9943954**	**9943955**
Prix	**3 390,00**	**3 280,00**	**2 300,00**	**1 445,00**	**1 389,00**	**1 750,00**	**1 890,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

THETFORD
ACCOMPANIES YOU.

Réfrigérateurs à compresseur T2000 12 V

Les réfrigérateurs 12 V de la série T2000 conviennent parfaitement à la concentration croissante sur les voyages sans souci, l'électrification et le confort domestique dans les véhicules de loisirs.

- Régulation automatique de la température (ATC) : le réfrigérateur sélectionne la puissance frigorifique la plus efficace
- Aussi silencieux et énergétiquement efficace que possible
- Portes interchangeables
- Écran tactile facile à utiliser
- Volume utilisable plus important qu'un réfrigérateur à absorption de même taille
- Plus faible poids par rapport à un réfrigérateur à absorption de même taille
- Puissance plus élevée par rapport à un réfrigérateur à absorption de même taille
- Prêt pour la connectivité CI-BUS
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



T2090



T2138



T2152



T2160



T2175

Désignation	T2090	T2138	T2152	T2160	T2175
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	84	138	150	158	174
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	6,1	11,6	17	30,5	33,5
Consommation 12 V (kWh/24 h)	0,35	0,50	0,46	0,56	0,56
Dimensions (l x H x P cm)	41,8 x 97,5 x 48,6	41,8 x 159,8 x 50,3	41,8 x 150 x 56,9	52,5 x 124,5 x 56,3	52,5 x 124,5 x 61,3
Poids (kg)	21,1	34,2	35	37,4	38,4
N° d'art.	**9960916**	**9960915**	**9960914**	**9960913**	**9960912**
Prix	**1 296,00**	**1 960,00**	**1 950,00**	**2 060,00**	**2 150,00**

Réfrigérateur CRUISE SLIM

Les réfrigérateurs sont équipés d'un écran LED avec mode économie d'énergie et mode Silent Night, d'un panneau de porte à personnaliser avec ouverture réversible et d'une poignée avec blocage de la ventilation lorsque le réfrigérateur est désactivé.








Désignation	CRUISE SLIM 140 12 / 24 V	CRUISE SLIM 90 12 / 24 V	CRUISE SLIM 70 12 / 24 V
Contenu brut avec compartiment de congélation (l)	140	90	70
Contenu brut du compartiment de congélation (l)	17	11	12
Consommation 12 V (kWh/24 h)	0,45	0,34	0,29
Dimensions (l x H x P cm)	42 x 145,4 x 54	42 x 97,6 x 50,4	42 x 82,2 x 46,9
Poids (kg)	38	22,5	20
N° d'art.	**9963424**	**9963423**	**9963422**
Prix	**1 324,00**	**1 249,00**	**1 218,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

Grilles d'aération pour réfrigérateurs Dometic



1 

2 - 4 

5 

	Coloris	Modèle	1 | LS 100 en haut	2 | LS 200 en bas	3 | LS 300	4 | LS 330	5 | LS 500
		Dimensions (l x H mm)	479 x 185	479 x 185	518 x 277	438 x 278	479 x 371
KIT COMPLET Composé de : cadre de montage, grille d'aération et cache hiver.	blanc	N° d'art.	**9951069**	**9975368**	**9963197**	–	–
		Prix	**78,00**	**38,00**	**83,00**	–	–
KIT COMPLET Composé de : cadre de montage, grille d'aération et cache hiver.	noir	N° d'art.	**9952696**	**9952697**	–	–	–
		Prix	**71,00**	**64,00**	–	–	–
CADRE	blanc	N° d'art.	**9920537**	**9920537**	**9956606**	**9925713**	–
		Prix	**18,80**	**18,80**	**24,80**	**36,00**	–
GRILLE	blanc	N° d'art.	–	–	**9956607**	**9932442**	–
		Prix	–	–	**69,00**	**64,00**	–
HOUSSE POUR L'HIVER	blanc	N° d'art.	**9975364**	**9975364**	**9951307**	**9953584**	**9925635***
		Prix	**38,00**	**38,00**	**36,00**	**55,00**	**28,00**
HOUSSE POUR L'HIVER	gris	N° d'art.	**9943958**	**9943961**	-	–	–
		Prix	**71,00**	**36,00**	-	–	–
HOUSSE POUR L'HIVER	noir	N° d'art.	**9943959**	**9943962**	**9943963**	–	–
		Prix	**57,00**	**65,00**	**57,00**	–	–

*** utilisé 2 x**




DOMETIC OUTDOOR

6 CACHE DE CHEMINÉE POUR LS 100

Cache de cheminée pour kit grille d'aération LS 100.

Coloris blanc. Poids 250 g.

9954005 16,50



DOMETIC OUTDOOR

7 AÉRATION DE TOIT R 500

L'aération de toit R 500 est recommandée lorsqu'un store se trouve sur le côté du réfrigérateur.

Coloris blanc. Dimensions 548 x 140 x 205 mm (l x H x P). Poids 400 g.

9999669 119,00


THETFORD ACCOMPANIES YOU.

Grille de ventilation pour réfrigérateurs Thetford



8 KIT DE GRILLES D'AÉRATION COMPOSÉ DE CADRES DE MONTAGE & DE GRILLES D'AÉRATION


Modèle	VENT	VENT	VENT
Dimensions (l x H mm)	483 x 186	432 x 257	533 x 281
blanc	**9981693**	**9920397**	**9994781**
gris clair	**9981691**	–	–
gris	**9992332**	**9927625**	**9998946**
Prix	**58,00**	**87,00**	**71,00**



9 CACHES HIVER POUR GRILLE D'AÉRATION THETFORD

Modèle	Montage extérieur VENT	Montage derrière grille VENT (s. illus.)	VENT (s. illus.)
Dimensions (l x H mm)	483 x 186	432 x 257	533 x 281
blanc	**9991509**	**9916947**	**9990645**
gris clair	**9991510**	–	–
gris	**9994061**	–	–
Prix	**27,60**	**40,00**	**38,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNER

10 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO

- Ventilation pour réfrigérateur
- Régulation électronique via un capteur de température
- Panneau de commande et éléments de montage inclus

Dimensions 10 x 26 x 2,4 (l x H x P, cm). Poids 370 g.

9917014 **54,00**



BRUNER

11 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO NG 120

- Ventilateur de réfrigérateur hautes performances avec panneau de contrôle (cadre de montage inclus)
- Inclus : étrier de fixation et câble de raccordement

Dimensions 24,8 x 12 x 3 cm (l x H x P cm). Poids 460 g.

9954109 **60,00**



BRUNER

12 VENTILATEUR DE RÉFRIGÉRATEUR VENTO SWIFT 120

Panneau de commande à piles
Montage flexible
Complet avec pièces de montage
Panneau de commande avec écran tactile

Dimensions 24,8 x 12 x 3 (l x H x P cm). poids 460 g.

9943905 **115,00**



THETFORD
ACCOMPANIES YOU

13 KIT VENTILATEUR POUR RÉFRIGÉRATEURS

Meilleure circulation de l'air
Maximise la puissance frigorifique
Couleur noir. **Dimensions 9 x 9 x 1,5 (l x H x P, cm), poids 290 g.**

9996296 **85,00**



REICH

14 KIT VENTILATEUR POUR RÉFRIGÉRATEURS

Très faible niveau sonore, 32 dBA
Équerre de fixation et interrupteur thermique inclus

Dimensions 9,0 x 9,0 x 1,5 (l x H x P, cm). Poids env. 145 g.

9934010 **34,50**

Ventilateur universel à l'unité

9934060 **29,50**



DOMETIC
OUTDOOR

15 KIT DE VENTILATION POUR RÉFRIGÉRATEURS DOMETIC

- Ventilation optimale de votre réfrigérateur
- Recommandé en cas de températures extérieures élevées

Dimensions 92 x 92 x 25,5 cm (l x H x P). Poids 0,256 kg.

9975369 **95,00**



DOMETIC
OUTDOOR

16 REDRESSEUR COOLPOWER EPS 817

- Raccordement d'appareils 12 V (douille de raccordement DIN 21 mm) sur 230 V
- Puissance continue à 25 °C : 78 W
- Capacité de charge permanente 6 A

Poids 0,64 kgDimensions 11,5 x 6,5 x 17,0 (l x H x P cm), poids 600 g.

9951225 **64,00**



DOMETIC
OUTDOOR

17 CONTRÔLEUR DE TENSION COOLPOWER M 50U

- Protection de la batterie contre la sous-tension
- Arrêt automatique de l'appareil
- Tension de sortie 11,6 V CC

Poids 330 g.

9951226 **26,00**



DOMETIC
OUTDOOR

18 ALLUMEUR SUR PILE

- Pour post-équiper tous les réfrigérateurs piézo

Dimensions 44 x 102,6 x 34,6 cm (l x H x P).

9975371 **75,00**



DOMETIC
OUTDOOR

19 PRÉSENTOIR À ŒUFS POUR 6 ŒUFS

Pour tous les réfrigérateurs Dometic.

9975363 **26,50**



DOMETIC
OUTDOOR

20 KIT DE CONSERVATION

Pour les réfrigérateurs à absorption Dometic

9975361 **63,00**



DOMETIC
OUTDOOR

21 KIT DE MISE À JOUR RML 10.4S

- La porte peut être ouverte et fermée à gauche et à droite
- Grille de support supplémentaire et tablette de porte
- Couvercle VG-Fresh pour bac à légumes

Dimensions 49 x 17 x 120 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9975362 **391,00**



SCHÖNES WETTER!
TFA

22 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR

- Température extérieure transmise via un câble de 3 m
- Plage de température intérieure de -10 °C à +50 °C
- Plage de température extérieure de -50 °C à +70 °C

9935311 **12,00**



SCHÖNES WETTER!
TFA

23 THERMOMÈTRE

- Affichage automatique de la température
- Autocollant
- Plage de température de -30 °C à +50 °C

9935320 **5,50**



SCHÖNES WETTER!
TFA

24 HYGROMÈTRE THERMIQUE NUMÉRIQUE

- Affichage de la température intérieure et de l'humidité de l'air ambiant
- Plage de mesure de la température de 0 °C à +50 °C
- Commutable °C/°F
- 1 pile bouton incluse

9953522 **16,00**

Système de ventilation avec technologie de récupération de chaleur

1 SYSTÈME DE VENTILATION ACC 3100
De l'air propre et sain, à tout moment.
L'installation de ventilation sur toit Dometic ACC garantit un échange d'air puissant dans l'habitacle, même lorsque toutes les fenêtres et portes sont fermées. Le système de récupération de chaleur intelligent assure qu'il fasse bien chaud à l'intérieur en présence de températures extérieures froides, et agréablement frais en été. Une technique de capteurs moderne détecte les risques potentiels pour la santé, comme par exemple de l'air vicié dans la zone de sommeil. Dès que les valeurs limites programmées sont dépassées, le système de ventilation se met en marche. Ainsi, vous pouvez respirer de l'air propre et sain à tout moment.

- Échange d'air efficace, même lorsque toutes les fenêtres et portes sont fermées
- Le système de récupération de chaleur breveté réduit la consommation d'énergie
- La commande par capteurs intelligente surveille et améliore la qualité de l'air dans le véhicule
- Le capteur de pression différentielle sensible garantit un échange d'air silencieux et sans courant d'air
- La ventilation pendant la phase d'immobilisation empêche la formation de moisissures
- Maintient la température intérieure jusqu'à environ 80 %
- Installation simple : convient aux découpes de toit standard de 400 x 400 mm
- Uniquement conçu pour l'installation dans le véhicule



Désignation	**ACC 3100**
Tension d'entrée (V)	12
Consommation électrique (W)	15,6
Consommation d'énergie kW / 24 h	0,374 (31,2 Ah /24 h)
Consommation d'énergie en mode repos (kW / 24 h)	0,059
Rendement de la récupération de chaleur	72% - 87 %
Ouverture de toit (l x P, cm)	40 x 40
Dimensions intérieures (l x H x P cm)	54,26 x 55,3 x 12,7
Dimensions extérieures (l x H x P cm)	51,76 x 5,18 x 4,6
Poids (kg)	7,14 kg
N° d'art.	**9961592**
Prix	**699,00**

2 SYSTÈME DE PURIFICATION D'AIR BREATHE 2500
Ce kit de mise à jour facile à installer pour climatiseurs de toit garantit un air propre et sain en permanence dans votre véhicule. Grâce à la technologie ionisante de pointe, le purificateur d'air réduit efficacement la concentration de particules de poussière, de bactéries, de moisissures et d'odeurs indésirables. L'extension idéale de votre climatiseur !

- Voyants de contrôle LED
- Affichage de la fonction facilement reconnaissable
- Inserts en aluminium de haute qualité
- Montage sûr et résistant à la corrosion
- Prêt à être raccordé
- Un branchement des connecteurs enfichables dans la douille prévue suffit
- Convient à la série de modèles FreshJet
- Air propre

Coloris noir. Dimensions 138,5 x 40,5 x 96 cm (l x H x P). Poids 0,27 kg.

9975373 **191,00**



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



OFF
indelB

Climatiseur de toit Plein-Aircon, 12 volts

La révolution des climatiseurs et installations de climatisation mobiles avec alimentation 12 V : la gamme de climatiseurs et d'installations de climatisation OFF de la marque Indel B est synonyme d'innovation, d'efficacité et de praticabilité

Plein-Aircon est le premier climatiseur 12 V pour camping-cars et camping-cars semi-intégraux à être uniquement alimenté par la batterie embarquée, c'est-à-dire sans l'installation de convertisseurs ou de générateurs. Où que vous soyez, profitez de votre séjour en plein air sans renoncer au confort d'une température intérieure idéale au cours de chaudes nuits d'été par exemple. Plein-Aircon 12 V est le climatiseur de toit qui célèbre le plus authentiquement l'esprit du voyage en toute liberté et en contact avec la nature. Il refroidit et déshumidifie l'intérieur des caravanes, camper-vans et camping-cars jusqu'à 6 mètres de long, sans qu'il soit nécessaire de les raccorder à une source d'énergie 220 V ou à des générateurs auxiliaires.
Le modèle Plein-Aircon 12 V est conçu pour l'installation sur le toit dans la zone de sommeil : pour encore plus de confort lors des arrêts et lorsque vous dormez, pour préserver la température idéale pendant le trajet et afin de garantir une répartition optimale du froid. Par rapport aux solutions fonctionnant sur 220 V, Plein-Aircon 12 V ne nécessite pas l'installation d'un convertisseur ou d'un générateur auxiliaire de combustion ; la consommation d'énergie et la dispersion sont considérablement réduites et le stationnement ne produit pas d'émissions de CO_2.





Désignation	**3 PLEIN-AIRCON**
Tension d'entrée (V)	**12**
Consommation électrique (W)	**1200**
Consommation d'énergie kW / 24 h	**18 (auto) / 48 (max)**
Ouverture de toit (l x P, cm)	**40 x 40**
Dimensions intérieures (l x H x P cm)	**72 x 24,6 x 80**
Dimensions extérieures (l x H x P cm)	**53,3 x 5 x 60**
Poids (kg)	**25,3**
N° d'art.	**9963421**
Prix	**2 320,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

Webasto
Feel the drive

1 CLIMATISEUR DE TOIT COOL TOP TRAIL

Les climatiseurs Cool Top Trail conviennent pour l'utilisation dans des camping-cars, des caravanes et des Camper Vans stationnés d'une longueur de 10 mètres au maximum. Avec leurs grands échangeurs de chaleur, ils disposent d'un rendement élevé et de hautes performances. Les installations profitent par défaut d'une fonction de pompe à chaleur. Le niveau sonore très faible vous permet de vous reposer dans le véhicule et ne dérangera pas vos voisins. Les composants légers de haute qualité garantissent une longue durée de vie de l'installation. En plus du refroidissement et du chauffage, les appareils disposent de différentes fonctions supplémentaires comme la déshumidification, la minuterie et la fonction sommeil.

- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

AVANTAGES DU COOL TOP TRAIL 20/24/28/34

- Grande plage de température de service : de -5 à 50 °C
- Design plat et compact
- Installation simple
- Optimal pour camping-cars et caravanes stationnés d'une longueur entre 8 mètres (20/24/28) et 10 mètres (34/36)

AVANTAGES DU COOL TOP TRAIL 28 V / 36 V

- Faible niveau sonore grâce à la régulation électronique de la vitesse et à la réduction de la vitesse du ventilateur.
- Possibilité de réduire la consommation électrique. Cela permet d'utiliser l'appareil sur des terrains de camping dotés d'une tension secteur faible.
- Mode Turbo pour le refroidissement et le chauffage rapides
- Convient pour véhicules stationnés d'une longueur de 10 mètres au maximum.





Désignation	COOL TOP TRAIL 20	COOL TOP TRAIL 24	COOL TOP TRAIL 28	COOL TOP TRAIL 34	COOL TOP TRAIL 28 V	COOL TOP TRAIL 36 V
Longueur recommandée du véhicule (m)	jusqu'à environ 6	jusqu'à environ 8	jusqu'à environ 10	jusqu'à environ 10	jusqu'à environ 10	jusqu'à environ 10
Performance de refroidissement (W)	2.000	2.400	2.800	3.400	2.800	3.600
Chauffage (W)	2.000	2.400	2.600	3.000	2.600	3.300
Absorption de courant climatisation (A)	3,0	4,2	5	5,8	4,8 (variable)	6,4 (variable)
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	2,6	3,8	4,8	5,4	4,8 (variable)	6,2 (variable)
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	1.002 x 215 x 566	1.002 x 215 x 566	855 x 215 x 657	1.122 x 223 x 850	855 x 215 x 657	1.122 x 223 x 850
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	557 x 43 x 536	557 x 43 x 536	575 x 49 x 556	575 x 49 x 515	575 x 49x 556	575 x 49 x 556
Poids (kg)	30,8	31,8	36	48	34,9	41,9
N° d'art.	**9955806**	**9955807**	**9961254**	**9955808**	**9963474**	**9963475**
Prix	**2 030,00**	**2 240,00**	**2 470,00**	**2 910,00**	**2 770,00**	**3 230,00**

Telair
AIR CONDITIONER

2 CLIMATISEURS DE TOIT SILENT PLUS ET DUALCLIMA

- Consommation faible et fonctionnement silencieux autant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Pompe à chaleur efficace avec des températures extérieures jusqu'à 4 °C (au-dessous de cette valeur, la puissance est extrêmement réduite)
- Après l'activation de la fonction AUTO, le climatiseur sélectionne automatiquement la vitesse de ventilation la plus appropriée, ainsi que la fonction de refroidissement ou de chauffage
- Toutes les fonctions peuvent être utilisées au moyen de la télécommande
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule



Désignation	SILENT PLUS 8100 H	SILENT PLUS 5900 H	DUALCLIMA 8400 H
Longueur recommandée du véhicule (m)	6,0 - 7,5	5,0 - 6,5	6,5 - 8
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2.370 / 8.100	1.730 / 5.900	2.500 / 8.500
Performance de chauffage (W / BTU/h)	2.300 / 8.000	1.640 / 5.600	2.460 / 8.400
Absorption de courant climatisation (A)	4,8	2,9	4,3
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4,3	2,8	4,1
Tension de service (volts AC / Hz)	2.300 / 800	230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	62	62	30 - 70
Vitesses de ventilation	Fonction Auto 3 plus	Fonction Auto 3 plus	Fonction Auto 3 plus
Télécommande	oui / avec minuterie	oui / avec minuterie	oui / avec minuterie
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	980 x 239 x 650	980 x 239 x 650	980 x 239 x 650
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	450 x 450 x 42	450 x 450 x 42	600 x 520 x 54
Poids (kg)	36	34	36
N° d'art.	**9970412**	**9963444**	**9960075**
Prix	**2 460,00**	**2 320,00**	**2 120,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Quipon

AIR

Soyez entièrement indépendant pendant vos vacances en camping-car. Peu importe le temps qu'il fait. Le climatiseur Quipon AIR garde la chaleur ou le froid à l'extérieur selon les besoins.

Avec le climatiseur de toit Quipon AIR Light 2650, vous êtes totalement indépendant pendant vos vacances en camping-car, ainsi que de la météo. Avec une puissance frigorifique de 2 650 W et une puissance calorifique de 2 500 W, le système est très puissant et chasse, selon les besoins, la chaleur ou le froid de votre domicile sur roues.

3 CLIMATISEUR DE TOIT QUIPON AIR LIGHT 2650
Malgré une hauteur de montage de seulement 4,9 cm du répartiteur d'air installé à l'intérieur, le Quipon AIR Light 2650 possède des sorties d'air de grand volume, dispose d'un rendement élevé et d'une puissance importante. De plus, il comprend un filtre à air intégré et régule l'humidité de l'air. Le Quipon AIR Light 2650 marque des points grâce à son fonctionnement silencieux et à son utilisation simple. La commande a lieu simplement par le biais de la barre de commande tactile ou, encore plus facilement, avec la télécommande fournie.

- Filtre à air intégré
- Barre de commande tactile
- Utilisation simple par télécommande
- Puissant par tous les temps
- Refroidissement et chauffage
- Régule l'humidité de l'air
- Fonctionnement très silencieux
- Montage simple
- Pour véhicules de loisirs jusqu'à max. 8 m
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

Contenu de la livraison : unité extérieure, répartiteur d'air, télécommande, cadre de montage.









Désignation	AIR LIGHT 2650	
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 8	
Performance de refroidissement (W)	2.650	
Chauffage (W)	2.500	
Absorption de courant climatisation (A)	5	
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4	
Tension de service (volts AC / Hz)	220 - 240 V	
Ouverture de toit (L x P mm)	400 x 400	
Épaisseur du toit (mm)	30 - 80	
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	720 x 283 x 1.077	
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	485 x 49 x 610	
Poids (kg)	34,9	
Coloris	blanc	noir
N° d'art.	**9963425**	**9963428**
Prix	**1 950,00**	**1 950,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.





Unité extérieure noire
Répartiteur d'air télégris / gris basalte

Climatiseur Aventa comfort

L'Aventa comfort peut bien plus qu'un refroidissement performant : pendant la mi-saison, utilisez le système de climatiseur de toit également en tant que chauffage grâce à la pompe thermique intégrée. Le fonctionnement est particulièrement économe en énergie.

Le système de climatisation de toit Aventa comfort convient pour un équipement ultérieur sur votre véhicule en toute simplicité. L'air frais circule dans tout l'habitacle par le biais du distributeur d'air. Un système de filtration intégré purifie l'air intérieur. Le distributeur d'air Aventa est équipé d'un éclairage d'ambiance LED avec variateur et économe en énergie.

- Performant : rafraîchit le véhicule très rapidement
- Économique : très efficace en mode refroidissement et chauffage
- Confortable : éclairage d'ambiance LED avec variateur et économe en énergie
- Intelligent : commande aisée via application du climatiseur et de la climatisation automatique
- Les climatiseurs Aventa peuvent être commandés avec les systèmes Truma iNet X Panel et Truma iNet
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule
- Plus d'informations ici : https://www.truma.com/fr/compability-inet-x-pro-panel



Unité extérieure blanche
Répartiteur d'air télégris / gris basalte



Unité extérieure blanche
Répartiteur d'air crème / brun

Unité extérieure blanche
Répartiteur d'air télégris / gris basalte

Désignation	1 AVENTA COMFORT
Longueur recommandée du véhicule (m)	à partir de 7
Performance de refroidissement (W)	2.400
Chauffage (W)	1.700
Absorption de courant climatisation (A)	4,2
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,7
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture de toit (L x P mm)	380 x 350 / 400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	25 - 50 (avec adaptateur d'épaisseur de toiture jusqu'à 110)
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus, 2 en cas de chauffage
Télécommande	oui
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	660 x 248 x 1008
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	523 x 46 x 670
Poids (kg)	33
Unité extérieure blanche Répartiteur d'air crème / brun	9964150
Unité extérieure blanche Répartiteur d'air télégris / gris basalte	9964151
Unité extérieure noire Répartiteur d'air crème / brun	9963344
Unité extérieure noire Répartiteur d'air télégris / gris basalte	9963345
Prix	2 800,00

En cas de situation de montage restreinte, le répartiteur d'air du Truma Aventa Compact peut être combiné avec le Truma Aventa Comfort. (Le répartiteur d'air Aventa Compact n'a pas d'éclairage d'ambiance LED)



2 DISPOSITIF DE COMMANDE CP PLUS INET READY

Créez un climat de bien-être idéal comme à domicile : avec l'élément de commande Truma CP plus pour Truma Combi et systèmes de climatisation et la Truma iNet Box comme unité de commande centrale. Commande pratique via l'application Truma tout en étant sur la route.

9954025 319,00



3 BANDE DE COMPENSATION POUR LE DISTRIBUTEUR D'AIR

Pour combler des espaces jusqu'à 5 mm entre le répartiteur d'air et le toit.

gris **9964127 35,00**
crème **9964128 35,00**
Prix de base pour 1 mètre = 14,81



4 ADAPTATEUR DE L'ÉPAISSEUR DU TOIT 10 MM

Pour les toits d'une épaisseur > 50 – 110 mm

9964119 26,00



5 FILTRE DE REMPLACEMENT

2 pièces **9964125 24,00**



HINDERMANN

6 HOUSSE DE PROTECTION POUR CLIMATISATION DE TOIT

En cuir synthétique souple. Protège de l'encrassement et de l'humidité. Avec bande élastique.

Truma Aventa Comfort / Eco
9920600 59,00
Truma Aventa Compact/Compact Plus **9933623 59,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Unité extérieure noire
Répartiteur d'air télégris / gris basalte



Climatiseur Aventa compact / compact plus

Avec leur excellente performance de refroidissement et le répartiteur d'air réglable, ils représentent le premier choix dans le domaine des véhicules de loisirs.


La température et la vitesse de la soufflerie peuvent être réglées avec la télécommande ou, en option, avec le système Truma iNet ou Truma iNet X. Si un chauffage Truma Combi et un élément de commande Truma adapté sont présents dans le véhicule, le climatiseur Aventa peut être intégré simplement dans le système existant. La climatisation automatique est contrôlée au moyen du système Truma iNet X ou du système Truma iNet, avec l'application associée.

- Compact : le climatiseur de toit le plus léger disponible sur le marché*
- Universel : convient à tous les véhicules de loisirs
- Confortable : fonctionnement extrêmement silencieux
- Performant : refroidit plus rapidement que n'importe quel autre climatiseur de toit*
- Intelligent : commande aisée via application du climatiseur et de la climatisation automatique
- Les climatiseurs Aventa peuvent être commandés avec les systèmes Truma iNet X Panel et Truma iNet
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule
- Plus d'informations ici : https://www.truma.com/fr/compability-inet-x-pro-panel

* dans sa catégorie de puissance



Unité extérieure blanche
Répartiteur d'air télégris / gris basalte



Unité extérieure blanche
Répartiteur d'air crème / brun

Unité extérieure blanche
Répartiteur d'air télégris / gris basalte

Désignation	7 AVENTA COMPACT	8 AVENTA COMPACT PLUS
Longueur recommandée du véhicule (m)	jusqu'à 6	jusqu'à 7
Performance de refroidissement (W)	1700	2200
Chauffage (W)	-	-
Absorption de courant climatisation (A)	2,8	4,4
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	-
Tension de service (volts AC / Hz)	230	230
Ouverture de toit (L x P mm)	380 x 350 / 400 x 400	380 x 350 / 400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	25 - 50	25 - 50
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus	Fonction Sleep 3 plus
Télécommande	oui	oui
Domaine d'utilisation °C	+16 jusqu'à +40	+16 jusqu'à +40
Dimensions extérieures (L x H x P mm)	560 x 265 x 785	560 x 265 x 785
Dimensions intérieures (L x H x P mm)	496 x 46 x 556	496 x 46 x 556
Poids (kg)	27,5	29,5
Unité extérieure blanche Répartiteur d'air crème / brun	**9954226**	**9955124**
Unité extérieure blanche Répartiteur d'air télégris / gris basalte	**9954225**	**9955123**
Unité extérieure noire Répartiteur d'air crème / brun	**9963348**	**9963346**
Unité extérieure noire Répartiteur d'air télégris / gris basalte	**9963349**	**9963347**
Prix	**2 400,00**	**2 600,00**




9 CADRE D'ÉTANCHÉITÉ
Le cadre est recommandé pour le montage du climatiseur de toit Aventa Comfort/Eco dans une ouverture de 400x400 mm, par ex. une lucarne déjà présente.
Dimensions 520 x 44 x 560 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9964126 **55,00**



10 KIT DE CADRE DE COMPENSATION
Pour le montage dans des véhicules utilitaires (indépendamment du modèle).
Poids 1,21 kg.

9954214 **45,00**



11 KIT DE CADRE ADAPTATEUR PSA POUR SYSTÈME DE CLIMATISATION
Pour Aventa compact / compact plus pour l'étanchéité des fourgons PSA (découpe 400 x 400 mm).
Dimensions 66 x 52 cm (L x l). Poids 1,33 kg.

9943909 **79,00**

DOMETIC OUTDOOR

1 La qualité compacte FreshJet FJX4 : design ultra-plat et utilisation très facile







- Puissance de refroidissement de première classe : l'habitacle du véhicule est refroidi en un temps record
- Excellente efficacité énergétique : moins de consommation d'électricité
- Système de purification d'air CleanAir pour un air frais et propre dans le véhicule
- Télécommande fournie en série
- Compatible avec l'app Dometic pour smartphone
- Répartiteur d'air avec écran pour la commande
- Uniquement prévu pour le montage dans un véhicule

Désignation	FRESHJET FJX4 1700		FRESHJET FJX4 2200	
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 6		max. 7	
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1.700		2.200	
Chauffage (W)	800		1.000	
Absorption de courant climatisation (A)	3,6		4,8	
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	5,2		5,2	
Consommation chauffage (W)	800		1.200	
Consommation refroidissement (W)	620		950	
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50		230 / 50	
Ouverture de toit (l x P, cm)	400 x 400		400 x 400	
Épaisseur du toit (mm)	25 – 60		25 – 60	
Télécommande	oui		oui	
Dimensions extérieures (l x H x P cm)	752 x 225 x 702		752 x 225 x 702	
Dimensions intérieures (l x H x P cm)	579 x 59 x 518		579 x 48 x 518	
Poids (kg)	29		30,4	
Coloris	blanc	noir	blanc	noir
N° d'art.	**9961889**	**9961890**	**9961832**	**9961833**
Prix	**2 520,00**	**2 520,00**	**2 620,00**	**2 620,00**

2 Le climatiseur de toit avec fenêtre de toit fixe intégrée

Pour ce type innovant de climatiseurs, aucune lucarne ne doit disparaître. Bien au contraire : la fenêtre a été intégrée au corps du climatiseur. Le résultat : des températures confortables à bord de la caravane ou du camping-car en conservant la lumière naturelle d'en haut. Caractéristiques de confort particulières du modèle FreshLight : aération active et fonction chauffage.



- Système de pompe à chaleur efficace du point de vue énergétique pour refroidir et réchauffer
- Répartiteur d'air réglable individuellement avec ventilateur automatique
- À utiliser au moyen d'un kit d'accessoires également pendant le trajet (12 V CC)
- Uniquement conçu pour l'intégration dans le véhicule
- Obscurcissement plissé
- Lampes LED à intensité variable

1. Lucarne fixe intégrée
2. Répartiteur d'air réglable individuellement avec soufflerie automatique
3. Store occultant plissé
4. Lampes LED à intensité variable



Désignation	FRESHLIGHT 2200
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 7
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2.200 / 7.500
Chauffage (W)	2.700
Absorption de courant climatisation (A)	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	5,2
Consommation chauffage (W)	1.200
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	950
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Ouverture de toit (l x P, cm)	400 x 700
Épaisseur du toit (mm)	25 – 60
Télécommande	ja
Dimensions extérieures (l x H x P cm)	758 x 210 x 1105
Dimensions intérieures (l x H x P cm)	550 x 53 x 880
Poids (kg)	42
Coloris	blanc
N° d'art.	**9962639**
Prix	**3 060,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 FreshJet FJX7
Bienvenue dans la catégorie Premium !

L'élégante unité de toit blanche avec sa courbe d'éclairage LED exclusive attire immédiatement l'attention. Équipée de la toute dernière technologie de compresseur inverseur à vitesse variable et de pompe à chaleur, elle refroidit votre véhicule plus rapidement, plus silencieusement et plus efficacement que n'importe quel autre climatiseur de camping-car sur le marché. Et, si besoin, elle dispose de plus d'une fonction de chauffage.



Le système CleanAir intégré garantit de l'air frais et propre en permanence à l'intérieur de votre véhicule. Des options de raccordement intelligentes vous offrent différentes possibilités de commande pratiques : via télécommande, application sur smartphone, thermostat mural ou surface tactile intuitive sur le boîtier du répartiteur d'air.

- Unité de toit aérodynamique avec courbe d'éclairage LED qui attire l'attention
- Votre camping-car, caravane ou bus de camping est refroidi en un temps record grâce à la technique des onduleurs
- Grâce à la vitesse variable du compresseur, le FJX7 est particulièrement silencieux tout en maintenant de manière fiable la température souhaitée
- Consommation électrique moindre grâce à un compresseur moderne
- Compresseur inverseur à vitesse variable
- Réduction efficace des bactéries et des odeurs afin que votre camping-car soit frais et sente bon
- Compatible avec l'application pour smartphone Dometic





Désignation	FJX7 2200		FJX7 3000		FJX7 3500	
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 7		max. 8		à partir de 8	
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2.200		3.000		3.500	
Chauffage (W)	2.000		2.500		3.000	
Absorption de courant climatisation (A)	5,9		7,3		7,5	
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	3,7		5,9		6,5	
Tension de service (volts AC / Hz)	220 - 240 / 50		220 - 240/ 50		220 - 240 / 50	
Ouverture de toit (l x P, cm)	400 x 400		400 x 400		400 x 400	
Épaisseur du toit (mm)	25 - 60		25 - 60		25 - 60	
Télécommande	oui		oui		oui	
Dimensions extérieures (l x H x P cm)	752 x 225 x 702		1.090 x 240 x 700		1.090 x 285 x 700	
Dimensions intérieures (l x H x P cm)	579 x 48 x 518		579 x 48 x 518		579 x 48 x 518	
Poids (kg)	32,7		40,3		42,8	
Coloris	blanc	noir	blanc	noir	blanc	noir
N° d'art.	**9963265**	**9963266**	**9963261**	**9963262**	**9963263**	**9963264**
Prix	**2 860,00**	**2 860,00**	**3 130,00**	**3 130,00**	**3 380,00**	**3 380,00**



4 CADRE ADAPTATEUR

Convient pour FJX41700, FJX4 2200, Freshjet 3000, FJX7 2200 et FJX7 3000.

Dimensions de découpe de plus de 400 mm (500 mm à l'extérieur).

9907545 **65,00**

Cadre adaptateur pour fourgon avec toit trapézoïdal

9912546 **129,00**



5 HOUSSE DE PROTECTION POUR CLIMATISATION DE TOIT

En cuir synthétique souple. Protège de l'encrassement et de l'humidité. Avec bande élastique.

Dometic Freshjet 1100/1700/2000/2200	**9918154**	**59,00**
Dometic Freshjet 1600/2200 avec coupe de fenêtre	**9924551**	**59,00**
pour Dometic (1100/1500/2100), Waeco (1500/2000), Iceberg 7000/9000/12000)	**9966553**	**59,00**
Dometic Freshjet 3000	**9943578**	**59,00**
Dometic Freshjet FJX4 1500 / 1700 / 2200	**9963329**	**59,00**







DOMETIC OUTDOOR

1 CLIMATISEUR DE TOIT DOMETIC FJX4 1500

Climatiseur de toit, 1 500 W, commande manuelle

- Rafraîchit l'habitacle du véhicule particulièrement rapidement et déshumidifie l'air
- Fonctionnement agréablement silencieux pour une nuit calme et un sommeil reposant
- Modèle d'entrée de gamme avec commande manuelle, pour petites et moyennes caravanes
- Répartition de l'air optimisée : flux d'air plus puissant et moins de bruits
- Filtre à poussière réutilisable : il suffit de le retirer pour le nettoyer
- Poids réduit pour une consommation de carburant moindre
- Design à longévité particulièrement élevée et robuste
- Uniquement prévu pour l'installation dans le véhicule

Désignation	DOMETIC FJX4 1500	
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 5,5	
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1.500	
Chauffage (W)	-	
Absorption de courant climatisation (A)	< 3,3	
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	
Tension de service (volts AC / Hz)	220 - 240	
Ouverture de toit (l x P, cm)	400 x 400	
Épaisseur du toit (mm)	25-60	
Télécommande	non	
Dimensions extérieures (l x H x P cm)	752 x 225 x 702	
Dimensions intérieures (l x H x P cm)	579 x 59 x 518	
Poids (kg)	25,8	
Coloris	blanc	noir
N° d'art.	**9961891**	**9961892**
Prix	**1 580,00**	**1 580,00**







TELECO SAT EQUIPMENT

2 CLIMATISEUR DE TOIT E-VAN 5400H / 7400H

Ce climatiseur, spécialement développé pour les Camper Vans, est idéal pour l'installation sur de petits toits sans avoir à enlever la lucarne. Silencieux, léger et facile à installer, il peut être fixé au toit. Les modèles sont équipés de pompes à chaleur. Les fonctions Froid, Chauffage et Automatique peuvent être sélectionnées à l'aide d'une télécommande et de la fonction de minuterie.

- Uniquement conçu pour le montage dans un véhicule

Désignation	E-VAN 5400H	E-VAN 3 7400H
Longueur recommandée du véhicule (m)	4 - 6	5 - 7
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1.700 / 5.800	950 / 7.200
Performance de chauffage (W / BTU/h)	1.600 / 5.500	920 / 6.800
Absorption de courant climatisation (A)	2,9	4,1
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	2,8	4
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Ouverture de toit (l x P, cm)	360 x 360	400 x 400
Épaisseur du toit (mm)	30 - 70	30 - 70
Vitesses de ventilation	3 plus fonction Auto	
Télécommande	oui, avec minuterie et lampe de poche LED	oui, avec minuterie et lampe de poche LED
Dimensions extérieures (l x H x P cm)	710 x 232 x 619	710 x 235 x 620
Dimensions intérieures (l x H x P cm)	450 x 42 x 450	450 x 42 x 450
Poids (kg)	30	31
N° d'art	**9963461**	**9963196**
Prix	**1 740,00**	**2 410,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



3 SAPHIR COMPACT
Avec seulement 20 kg, le modèle Saphir est extraordinairement compact et léger. Grâce à la faible consommation de courant, il peut être utilisé dans presque tous les campings européens.
- Légèreté unique
- Très silencieux, notamment en fonction Sleep
- Fonction de minuterie pratique
- Utilisation possible avec Truma CP plus (à partir du numéro de série 23091001)
- Programmation à l'avance de la durée de réfrigération jusqu'à 15 heures grâce à la fonction de minuterie
- Sélection de la température ambiante par paliers d'un degré
- Refroidit particulièrement silencieusement
- Utilisable dans les campings à partir d'un fusible de trois ampères
- L'article est conçu uniquement pour une intégration sur / dans le véhicule

4 SAPHIR COMFORT RC
Propose grâce à son circuit frigorifique réversible également une fonction de pompe à chaleur intégrée. Il est donc possible de s'en servir pour chauffer pendant la mi-saison.
- Refroidissement particulièrement performant
- Le plus petit produit de sa catégorie
- Fonction de minuterie pratique
- Utilisation possible avec Truma iNet X Panel (à partir du n° de série (KA24RC-)29033001) et Truma CP plus
- L'article est conçu uniquement pour une intégration sur / dans le véhicule

Désignation	3 SAPHIR COMPACT	4 SAPHIR COMFORT RC
Longueur recommandée du véhicule (m)	env. 5,5	env. 6,5
Puissance frigorifique (W / BTUh)	1.800	2.400
Chauffage (W)	-	1.700
Absorption de courant climatisation (A)	230 V: 2,8 / 12 V: 55	230 V: 4,2 / 12 V: -
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	-	230 V: 3,7 / 12 V: -
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Vitesses de ventilation	Fonction Sleep 3 plus	Fonction Sleep 3 plus
Sorties d'air	3	3
Dimensions d'installation (L x l x H, en mm)	790 x 440 x 290	858 x 440 x 290
Dimensions (L x H x P mm)	400 x 290 x 560	400 x 290 x 628
Poids (kg)	20	23,5
N° d'art.	**9964059**	**9964056**
Prix	**1 850,00**	**2 100,00**



5 SAPHIR EASYSET
Il comprend tous les accessoires pour la distribution d'air frais. Se compose de : tuyau d'air frais 3 m KR Ø 65 mm, 3 écrous de fixation EM, 3 embouts EN-O, 3 inserts à lamelles LA beige.

9985219 79,00



6 SILENCIEUX POUR TUYAU D'AIR FROID
Réduit le bruit de flux d'air d'environ 50 %. Au moyen de deux silencieux par tuyau d'air froid, une réduction du bruit de l'air jusqu'à 90 % est possible.

9953788 72,00



7 TUYAU D'AIR FROID KR 65
Le montage optimal du tuyau garantit une meilleure valeur d'isolation et un niveau de bruit inférieur.

Ø 65 mm.

9964028 19,00

Prix de base pour 1 mètre = 19,00



8 FRESHWELL 3000
Climatiseur de coffre de rangement. Léger et extrêmement compact tout en restant le plus performant de sa catégorie. Système de pompe à chaleur économe en énergie pour refroidir et chauffer.
- Puissance calorifique (pompe à chaleur + élément chauffant) jusqu'à 3 000 W
- Démarrage progressif
- Circulation d'air très silencieuse
- Répartition de l'air réglable individuellement
- Le produit est uniquement prévu pour le montage sur / dans le véhicule.

Désignation	FRESHWELL 3000
Longueur recommandée du véhicule (m)	max. 8
Puissance frigorifique (W / BTUh)	2.700 / 9.200
Chauffage (W)	3.000*
Absorption de courant climatisation (A)	4,3
Consommation moyenne de courant (pour un fonctionnement avec de l'air frais) (A)	4,8
Tension de service (volts AC / Hz)	230 / 50
Vitesses de ventilation	3
Sorties d'air	3
Dimensions (L x H x P mm)	400 x 286 x 628
Poids (kg)	21
N° d'art.	**9975372**
Prix	**1 990,00**

* Performance de chauffage max. = performance de pompe de chaleur plus performance d'élément chauffant



9 KIT DC DSP-T 12
Permet le fonctionnement du climatiseur même pendant les trajets.

Onduleur sinusoïdal, 1 800 watts.

9953869 2 600,00



10 KIT DE GRILLES DE VENTILATION
Kit 3 pces,Ø 60 mm.

9918431 35,00



11 TUYAU FLEXIBLE
Dimensions (sans sas de liaison) 60 mm x 10 m (Ø x L).

9981544 163,00

Prix de base pour 1 mètre = 16,30



1 DEVIL KOOKMASTER

Le réchaud à gaz Devil Kookmaster est un incontournable gastronomique qui va révolutionner votre expérience de la cuisine en plein air. Avec sa surface de cuisson élégante en acier inoxydable, ce réchaud à deux flammes réunit fonctionnalité et style. Son allumage piézoélectrique permet de le mettre en marche en toute simplicité. Le réchaud est équipé d'un couvercle pratique et d'une poignée pour un transport simple et convient parfaitement pour les aventures en plein air ou en tant que solution d'urgence à la maison.

Coloris gris. Matière acier, métal, plastique. Dimensions 53,5 x 9,5 x 31 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

30 mbar	**9975315**	**80,00**

Contenu de la livraison : 1 plaque de grill lisse et 1 plaque de grill rainurée. Coloris gris. Poids 5,3 kg.

30 mbar	**9975317**	**115,00**



2 DEVIL KOOKMASTER STANDALONE

Le réchaud Devil Kookmaster Standalone dispose de la fonctionnalité unique en son genre du modèle Devil Kookmaster. Avec ses quatre pieds stables et sa tablette pratique, cet auxiliaire gastronomique transforme la cuisine professionnelle en évènement en plein air. Le modèle Devil Kookmaster Standalone est livré avec une plaque de grill lisse et une plaque de grill rainurée.

Coloris gris. Matière acier, métal, plastique. Dimensions 54,5 x 80,5 x 31 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

30 mbar	**9975319**	**150,00**



3 DEVIL BBQRUISER HT

Le modèle Devil BBCruiser HT est le nec plus ultra des barbecues à gaz portables d'extérieur pour les campeurs souvent en déplacement ! Avec ses matériaux de haute qualité et ses caractéristiques de design innovantes, ce barbecue est votre ticket d'entrée pour des repas grillés et juteux en pleine nature. Il est compact et petit, peut être emballé et transporté simplement, et ses brûleurs performants garantissent que vos aliments sont toujours délicieusement préparés. Disponible en 2 versions.

Coloris noir / gris. Matière acier, métal, plastique. Dimensions 62 x 99,6 x 59 cm (l x H x P). Poids 9,9 kg.

30 mbar	**9975324**	**260,00**



4 DEVIL BBQRUISER LT

Le Devil BBQruiser LT est la version pour table du modèle HT. Les propriétés de construction et de grill restent les mêmes. Les pieds de table et la tablette pratique peuvent être achetés ultérieurement en option.

Coloris noir / gris. Matière acier, métal, plastique. Dimensions 47 x 43 cm (Ø x H). Poids 7,2 kg.

30 mbar	**9975321**	**235,00**



5 PIERRE À PIZZA BBQ 34

Convient pour les modèles BBQRUISER HT et LT.

Coloris marron. Matière Corderit. Dimensions 34 x 0,11 cm (Ø x H). Poids 1,9 kg.

	9975326	**33,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



→ Réchauds à gaz
à partir de la page 201

Grill & Gaz



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Barbecues à gaz	192-195
Réchauds à gaz	192, 194-195, 197
Cartouches de gaz	197
Bouteille de gaz / Indicateur de niveau	196, 214
Combinaisons évier-réchaud à gaz / Fours / Hottes aspirantes	198-201
Chauffages	202-207, 218
Systèmes de chauffage | Accessoires	207-209
Installation de gaz	210-219



→ Installation de gaz à partir de la page 210



6 GRILL 360 CV

Grill de table 360° avec plaque en aluminium moulée sous pression à longévité élevée et réversible, allumage piézo, couvercle de protection, sac de transport, tuyau et régulateur inclus.

Type de gaz Easy Clic Plus, fonctionnement avec cartouche. Puissance 2,2 kW. Coloris anthracite / cuivre. Matière acier, aluminium, plastique. Dimensions 35 x 16 x 35 cm (l x H x P). Poids 5,1 kg.

anthracite	**9970276**	**149,00**
cuivre	**9970277**	**149,00**

CAMPINGAZ

7 BARBECUE PARTY GRILL

Les appareils de la gamme Party Grill™ représentent une alternative multifonctions par rapport aux réchauds traditionnels et aux grills compacts. Ils peuvent être transformés de réchauds en grills en un rien de temps.

- Système Easy Clic™ Plus pour le branchement et le débranchement rapides des cartouches de gaz avec les modèles CV
- Les appareils ne conviennent pas pour l'utilisation dans des pièces fermées
- Apport en chaleur régulé avec précision
- Dimensions emballées compactes, transport protégé
- Plaque de grill avec revêtement anti-adhérent pour un nettoyage facile
- Bouteille et cartouche de gaz non comprises dans la livraison

Système EasyClic™ Plus pour branchement et débranchement simples de la cartouche de gaz des modèles CV. Vous trouverez des cartouches de gaz adaptées à la page 197.





	PARTY GRILL™ 200 CV	PARTY GRILL™ 400 CV
Puissance	2.000 W	2.000 W
Consommation de gaz	145 g/h	145 g/h
Temps d'ébullition pour 1 litre d'eau	4 min. et 18 sec.	4 min. et 18 sec.
Allumage	Allumage piézo avec bouton de commande	Allumage piézo avec bouton de commande
Type de gaz	CV470+ CV300+	CV470+ CV300+
La livraison comprend	Support croisé, couvercle de transport, grille	Couvercle avec fonction wok, support croisé, plaque de grill et de grill de contact réversible, grille, sac de transport en polyester
Dimensions (Ø x H cm) ouvert	Ø 32 x 33 (avec pieds)	Ø 36 x 42 (avec pieds)
Poids (kg)	2,84	4,92
N° d'art.	**9950768**	**9951397**
Prix	**105,00**	**145,00**



CAMPINGAZ

1 GRILL DE TABLE ATTITUDE 2100 LX

Nettoyage simple et rapide au lave-vaisselle, affichage analogique de la température dans le couvercle.

Contenu de la livraison : tuyau et régulateur de pression 50 mbars, allumage électronique, surface du grill en fonte émaillée 2 100 cm², grille avec système Culinary Modular, 2 brûleurs, grand bac de récupération de graisse et système InstaClean™. Puissance 5 kW. Dimensions ouvert 65 x 69 x 73 cm (l x P x H), fermé 65 x 52 x 36 cm (l x P x H). Poids 24,5 kg.

9960583 369,00



CAMPINGAZ

2 GRILL DE TABLE ATTITUDE 1200 2GO CV

Un style urbain élégant associé à un barbecue professionnel. Le brûleur Campingaz® Blue Flame garantit une répartition homogène de la chaleur.

Contenu de la livraison : flexible et régulateur pour cartouches Easy-Click, grille en deux parties de 1 200 cm² en fonte émaillée, brûleur en acier inoxydable, allumage piézo, affichage analogique de la température dans le couvercle. Puissance 2,4 kW. Dimensions ouvert 59 x 47 x 61 cm (l x P x H), fermé 59 x 52 x 36 cm (l x P x H). Poids 13,9 kg.

9960584 229,00



CAMPINGAZ

3 GRILL DE TABLE ATTITUDE 2GO ELECTRIC

Pour le plaisir des grillades à l'intérieur et à l'extérieur. Fabriqué en matériaux solides et à longévité élevée, avec des poignées arrondies pour le soulever sans effort. Le grill de table prémonté peut être déballé et branché en un clin d'œil.

Puissance 2 kW. Connexion Euro avec câble 1,90 m. Coloris argenté, noir. Matière acier, aluminium, fonte. Dimensions 59 x 40 x 36 cm (H x l x P). Poids 14 kg.

9975239 299,00



Outwell

4 RÉCHAUD JIMBU

Réchaud avec brûleur et grill. Parfait pour les vacances au camping grâce au pare-vent intégré et à sa conception robuste.

Durée d'éclairage 27 min/100 g de gaz. Consommation de gaz (g/h) env. brûleur 255 / grill 109. Puissance brûleur 3 500 W / grill 1 500 W. Raccordement cartouche à visser. Matière acier inoxydable / acier. Dimensions 46 x 10,5 x 27 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9957747 139,00



Outwell

5 RÉCHAUD APPETIZER MAXI

- Léger, flexible et robuste
- Deux brûleurs en acier inoxydable
- Large surface d'appui
- Récipient de voyage robuste
- Cartouche de gaz adaptée 9954218

Puissance 2 x 2 200 W. Consommation de gaz (g/h) env. 2 x 160 g/h. Matière acier inoxydable / acier. Dimensions 62 x 8 x 26 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

9957748 78,00



Outwell

6 RÉCHAUD APPETIZER SOLO

- Léger et compact
- Une flamme
- Récipient de voyage robuste
- Compagnon idéal pour le camping et les séjours à la plage
- Cartouche de gaz adaptée 9954218

Puissance 2,2 kW. Matière acier inoxydable / acier. Dimensions 30x30x11 cm (l x H x P). Dim. plié 36 x 11,5 x 28 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9956741 39,00



Outwell

7 RÉCHAUD APPETIZER DUO

- Petit et performant
- Rangement et transport faciles
- Deux brûleurs réglables séparément
- Protection latérale contre le vent
- Possibilité de raccordement à une bouteille de gaz LGP

Contenu de la livraison : flexible de gaz 80 cm, sans régulateur, 50 mbars. Puissance 2 x 1,4 kW. Matière acier inoxydable / acier. Dimensions 53 x 11,3 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 46 x 9 x 25 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9933239 78,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



8 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING KITCHEN™ 2

Réchaud 2 flammes compact avec suffisamment de place pour 2 poêles (Ø 24 cm), parties latérales résistantes à la chaleur et poignées de transport intégrées.

Coloris argenté/noir. Puissance 2 x 2 000 W. Consommation de gaz 2 x 145 g/h. Allumage manuel. Dim. plié 12 x 35 x 51 cm (l x H x P). Poids 3,6 kg. Flexible et régulateur pour raccord de la cartouche CV470+ compris dans la livraison.

Cartouches de gaz Easy Click

9960587 **100,00**



9 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING KITCHEN™ 2 MAXI CV

Fonctionne avec cartouche de gaz Easy Click et est équipé de deux brûleurs indépendants (réglables individuellement). Flexibilité maximale, grâce aux supports de 28 cm de Ø, pour vos casseroles et poêles habituelles. Technologie de brûleur innovante FLAMEGUARD pour une protection optimale de la flamme et une faible consommation de gaz.

Fonctionnement avec cartouche de gaz CV470, flexible et régulateur Easy Clic™. Puissance 2 x 1 800 W. Consommation de gaz 2 x 130 g/h. Allumage piézo. Coloris argenté, noir. Matière acier, acier inoxydable. Dimensions 53 x 38,8 x 39,8 cm (l x H x P). Dim. plié 53 x 36 x 11 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9975241 **139,00**



10 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING KITCHEN™ 2 MULTI COOK

Combine la cuisson et le barbecue en un seul appareil, avec trois brûleurs indépendants (réglables individuellement). Cuisiner, rôtir et griller en même temps ! Technologie de brûleur innovante FLAMEGUARD pour une protection optimale de la flamme et une faible consommation de gaz.

Fonctionnement avec cartouche de gaz R907, R904, butane ou propane, flexible inclus. Puissance 2 x 1 800 W + 900 W. Consommation de gaz 2 x 130 g/h + 66 g/h. Allumage piézo. Coloris argenté, noir. Matière acier, acier inoxydable, aluminium. Dimensions ouvert 60 x 38,4 x 38,7 cm (l x H x P). Dim. plié 69 x 46 x 17 cm (l x H x P). Poids 5,4 kg.

9975242 **169,00**



11 RÉCHAUD ET BARBECUE DE CAMPING TOUR & GRILL CV PLUS

Avec sa surface de grill à revêtement anti-adhésif, le plaisir des grillades peut commencer après un court temps de préchauffage. Grâce à la surface rainurée, la graisse excédentaire peut s'écouler vers le bas dans un bac de récupération de graisse amovible.

Contenu de la livraison : flexible et régulateur Easy Clic™. Puissance 2 400 W. Consommation de gaz 175 g/h. Matière acier verni, acier galvanisé, aluminium moulé sous pression, plastique. Coloris noir, gris. Dimensions ouvert 59 x 103 x 52 cm (l x H x P). Dim. plié 55 x 38 x 42 cm (l x H x P). Poids 10 kg.

9975244 **199,00**

Système EasyClic™ Plus pour branchement et débranchement simples de la cartouche de gaz des modèles CV. Vous trouverez des cartouches de gaz adaptées à la page 197.



12 RÉCHAUD À GAZ CAMPINGAZ CAMPING KITCHEN 2 GRILL AND GO CV

Compagnon de cuisine et de grillades compact et polyvalent. Avec deux flammes, grille amovible et plancha. Répartition optimale de la chaleur, goulottes d'évacuation des graisses, revêtement anti-adhésif, montage et transport faciles.

Contenu de la livraison : sac de transport, flexible et régulateur Easy Clic™. Puissance 4 000 W. Consommation (g/h) 290 g/h. Allumage piézo. Durée d'éclairage 1,5 h. Coloris argenté/noir. Acier, acier inoxydable, fonte. Dimensions 49 x 35 x 35 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 40,5 x 13 cm (l x H x P). Poids 5,5 kg.

9957929 **149,00**



13 RÉCHAUD DE CAMPING CAMPING COOK CV

Le Camping Cook est un superbe modèle d'entrée de gamme pour tous les campeurs. Le réchaud robuste propose une excellente puissance et peut être transporté en toute simplicité. Même le nettoyage est possible en un temps record grâce aux supports de casseroles émaillés amovibles.

- Incl. flexible de gaz et régulateur de gaz
- Cartouche Easy-Click®

Coloris argenté/noir. Puissance 2x 1 800 W. Consommation de gaz 261 g/h. Dimensions 45 x 9,6 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 51 x 13 x 40,5 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

9960585 **65,00**



14 CAMP'BISTRO™ 3

Réchaud de camping compact et léger avec allumage piézo, système Dual Safety, support de casserole en acier émaillé, valise de transport incluse en plastique recyclé.

- Cartouche de gaz adaptée 9954218

Coloris noir, argenté. Puissance 2 200 W. Matière acier inoxydable, aluminium, acier émaillé, plastique. Dimensions 13,7 x 32 x 36 cm (l x H x P). Dim. plié 36 x 32 x 13,7 cm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9970278 **35,00**



15 RÉCHAUD ET BARBECUE DE TABLE BISTRO™ GRILL

Pour toutes les occasions : sur votre balcon, dans le jardin ou au camping. Grande surface de grill à revêtement anti-adhésif et court temps de préchauffage de 6 minutes. La surface rainurée permet de préparer tous types d'aliments pendant que la graisse excédentaire peut s'écouler vers le bas dans un bac de récupération de graisse amovible.

- Cartouche de gaz adaptée 9954218

Coloris noir, gris. Puissance 2 000 W. Surface de grill XL 940 cm². Double système de sécurité. Matière acier verni, acier galvanisé, aluminium moulé sous pression, plastique. Dimensions 28 x 11 x 43 cm (l x H x P). Poids 3,8 kg.

9975243 **100,00**



16 RÉCHAUD DE TABLE CAMP'BISTRO™ DLX

Ce réchaud de table léger et performant convient parfaitement pour les pique-niques et les excursions d'une journée. Pour cette raison, il est livré dans une valise fort pratique en plastique recyclé.

Coloris bleu, argenté. Puissance 2 200 W. Consommation de gaz 160 g/h. Allumage double système de sécurité. Allumage piézo (aucune source d'allumage supplémentaire requise). Fonctionnement avec cartouche CP 250. Durée de combustion : 1 h 15 min. Matière acier inoxydable, aluminium, acier émaillé, plastique. Dimensions 27,9 x 12,3 x 37 cm (l x H x P).

Avec Stopgaz™. Poids 1,87 kg.

9970279 **65,00**

Sans Stopgaz™. Poids 1,73 kg.

9960588 **45,00**



1 CAPTEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE LEVELCONTROL

Le dispositif Truma LevelControl mesure par ultrasons le niveau de remplissage de gaz dans la bouteille et envoie les données déterminées via Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette. Le dispositif Truma LevelControl convient pour toutes les bouteilles en acier et en aluminium européennes courantes (de 5 kg à 33 kg). Pour les bouteilles en aluminium, une plaque de serrage supplémentaire est nécessaire pour le montage.

Consommation de courant 70 mA max. Absorption de courant de repos 0,001 mA. Tension 3 V CC / 2 piles 1,5 V (de type AAA). Dimensions 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (L x l x H). Poids 0,12 kg (pile incl.).

9956531 **203,00**



2 CAPTEUR DE NIVEAU LEVELCHECK

Un indicateur de contenu mobile pour toutes les bouteilles de gaz en acier ou en aluminium de ø 200 – 350 mm. La mesure fiable s'effectue par ultrasons et est indiquée par 3 LED de couleurs différentes :

- Rouge = pas de gaz
- Orange = mesure en cours
- Vert = gaz

Ne convient pas pour bouteilles-réservoirs rechargeables ou citernes de gaz. Dimensions 13,5 x 3,5 x 3 cm (L x l x H). Poids 0,1 kg.

9956530 **107,00**



3 PLAQUE DE SERRAGE

Pour bouteilles de gaz en aluminium, convient pour LevelControl.

Dimensions 229 x 63 x 26 mm (L x l x H).

9954557 **30,00**





4 INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE GASLEVEL CLASSIC

Affiche les niveaux de remplissage de bouteilles courantes dans le commerce de 5 kg, 11 kg et 33 kg de propane / butane. À l'aide de l'aimant sur la face arrière, il suffit de de le positionner verticalement à différents points de la bouteille. Selon le niveau de remplissage, le signal lumineux passe du rouge au vert et vice versa ! La mesure est également possible sur des bouteilles en aluminium. Avec pile bouton au lithium (de type CR2032).

Dimensions env. 3 x 6,5 x 1,6 cm (l x H x P). Poids 32 g.

9951313 **30,00**



5 GAZ CHECKER GC 100

Détermine le niveau de remplissage des bouteilles de gaz courantes dans le commerce en quelques secondes. Mesure fiable grâce aux ultrasons. Pour toutes les bouteilles de gaz LPG en acier et aluminium de 200 à 350 mm (Ø). Incl. pile bouton (type SR626SW).

Dimensions env. 113 x 16 mm (l x Ø).

9909271 **80,00**



6 BALANCE ÉLECTRONIQUE W8

La balance électronique W8 Gascontrol mesure le niveau de remplissage de bouteilles de gaz et le transmet via Bluetooth à des smartphones ou tablettes équipés des technologies Android ou iOS. En raison de sa hauteur de conception réduite, le W8 GASCONTROL peut être utilisé dans des coffres pour bouteilles de gaz de la plupart des véhicules de loisirs.

Dimensions 31 x 4,1 cm (Ø x H). Poids 0,58 kg.

9956671 **150,00**



7 INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE SENSO4S PLUS

Senso4s PLUS est spécialement conçu pour une utilisation dans des véhicules de loisirs : entre autres grâce au détecteur de mouvement, lequel interrompt la mesure pendant le trajet et, ainsi, évite des résultats de mesure erronés. L'indicateur de niveau de remplissage Senso4s PLUS (A) mesure le poids de la bouteille de gaz et transmet cette valeur à l'application (B) via Bluetooth. L'application calcule automatiquement le contenu et crée un pronostic de consommation.

Dimensions Emballage 24,5 x 3,5 x 18,5 cm (l x H x P). Poids 360 g.

9943698 **109,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



CAMPINGAZ

8 RÉCHAUD CAMPING 206 S
Réchaud à cartouche robuste (fonctionne avec C 206 GLS). 4 supports de casserole avec pare-vent. Puissance réglable en continu. Allumage manuel.

Cartouche de gaz non comprise dans la livraison. Puissance 1,25 kW. Consommation de gaz env. 90 g/h. Dimensions 13,5 x 19 cm (H x Ø). Poids env. 280 g.

9973961 28,00



CAMPINGAZ

9 RÉCHAUD CAMPING MICRO PLUS, 1 FLAMME
Pour cartouches de gaz à vanne équipées du système Easy Clic™ Plus (CV 300+ ou CV 470+). Réglable en continu. Allumage manuel.
○ 4 supports de casserole de grande taille

Cartouche de gaz non comprise dans la livraison. Puissance 1,25 kW. Consommation de gaz env. 90 g/h.Dimensions 9 x 13 cm (H x Ø). Poids 180 g.

9983515 20,00



CAMPINGAZ

10 RÉCHAUD TWISTER™ PLUS
Réchaud de trekking compact avec le raccord facile Easy Clic™ Plus. Pour cartouches de gaz à vanne (CV 300+ ou CV 470+). Allumage manuel. 3 supports de casserole pliables et légèrement allongés, avec pare-vent intégré.

Cartouche de gaz non comprise dans la livraison. Puissance 2,9 kW. Consommation env. 210 g/h. Dimensions Ø 12 x 11 cm. Poids env. 260 g.

9973968 43,00



CAMPINGAZ

11 CARTOUCHE DE GAZ CV 470 ALL SEASON, KIT DE 3 PIÈCES
Le kit All Season est composé de trois cartouches CV 470 All Season contenant chacune 425 g de mélange isobutane / propane. Celles-ci permettent une utilisation durant toute l'année.

Danger : H220.

9975245 38,00
Prix de base pour 1 kg = 29,80



CAMPINGAZ

12 CARTOUCHE DE GAZ CV 300 PLUS ET CV 470 PLUS
Cartouche à vanne avec mélange gazeux 80/20 butane/propane.
○ Pour appareils équipés d'Easy Clic™ et d'Easy Clic™ Plus

Danger : H220.

CV 300 Plus, 240 g
9957767 8,50
Prix de base pour 1 kg = 35,42

CV 470 Plus, 450 g
9957741 12,50
Prix de base pour 1 kg = 27,78



CAMPINGAZ

13 CARTOUCHE DE GAZ CP 250
Cartouche à vanne avec 220 g de gaz isobutane.

Danger : H220.

9954218 5,50
Prix de base pour 1 kg = 25,00



CAMPINGAZ

14 CARTOUCHE À PERCER C 206 GLS
○ Avec système 'Gas Lock' (verrouillage du gaz)

Contenu 194 g. Danger : H220.

9983528 3,20
Prix de base pour 1 kg = 16,84

Système EasyClic™ Plus pour branchement et débranchement faciles de la cartouche de gaz avec les modèles CV



15 HUILE DE LAMPE ODORISANTE
À base de colza. Parfum agréable.

Contenu 1 l. EUH 208 : contient de l'huile de citronnelle. Peut provoquer des réactions allergiques.

9927452 11,00
Prix de base pour 1 litre = 11,00



16 HUILE DE LAMPE NEUTRE

Contenu 1 l. Danger : H304, EUH066.

9950966 8,00
Prix de base pour 1 litre = 8,00



17 CARTOUCHE DE GAZ POUR BRIQUET
○ Avec différents adaptateurs

Contenu 0,3 l. Danger : H220, H280.

9951099 4,20
Prix de base pour 1 litre = 14,00



18 ESSENCE POWER FUEL
Essence pure avec additif anticorrosif pour le fonctionnement des réchauds à essence.

Contenu 1 l. Danger : H225, H304, H315, H336, H411.

9953261 18,00
Prix de base pour 1 litre = 18,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

DOMETIC OUTDOOR

1 FOUR

Four avec allumage électrique 12 V. Avec éclairage intérieur, grille et plaque de cuisson, charnière de porte en bas.

Raccordement de gaz 30 mbars.







Modèle	OG 2000	OG 3000	OV 1800
Puissance (kW)	1,2 (four), 1,6 (grill)	1,2 (four), 1,6 (grill)	1,1
Consommation de gaz (g / h)	87	87	80
Connectiques	Raccordement de cheminée, grill, plateau rotatif, porte en verre multicouches avec verrouillage de sécurité	Raccordement de cheminée, grill, plateau rotatif, porte en verre multicouches avec verrouillage de sécurité	Raccordement de cheminée pouvant être intégré, porte vitrée panoramique
Capacité du four (l)	20	30	18
Dimensions (mm)	530 x 310 x 410	530 x 430 x 415	410 x 311 x 490
Dimensions de montage (mm)	504 x 283 x 460	500 x 410 x 460	398 x 360 x 490
Poids (kg)	13,2	19,45	13,7
N° d'art.	**9950995**	**9951000**	**9951001**
Prix	**1 099,00**	**1 189,00**	**1 135,00**



Kampa

2 FOUR FREEDOM

Le four de camping fonctionnant au gaz est exploité avec des cartouches de gaz, afin de permettre une possibilité de cuisiner particulièrement peu encombrante. Avec sac de transport.

Fonctionnement avec cartouches de gaz P220. Consommation de gaz env. 80 g/h, avec allumage piézo. Volume 30 l. Dimensions 47 x 34,5 x 35 cm (l x H x P). Poids 9 kg.

9956935 **299,00**



THETFORD

3 FOUR 525

Adapté pour l'installation au-dessus du réfrigérateur d'une largeur de 525 mm. Avec allumage électronique, éclairage intérieur et charnière de porte en haut.

Apport de chaleur total 2,5 kW. Brûleur du grill 1,5 kW. Brûleur du four 1,0 kW. Capacité du four : 23 l. Dimensions extérieures 52,5 x 48 x 36,9 cm (l x H x P). Dimensions de montage 44,7 x 49 x 43,8 cm (l x H x P). Poids 15,8 kg.

9954459 **697,00**



THETFORD

4 COMBINAISON FOUR-BARBECUE DUPLEX

Combinaison fiable et haut de gamme d'un four à double brûleur et d'un grill. Avec allumage électrique 12 V, 2 grilles de four et insert pour poêle grill.

Volume 36 l. Dimensions de montage 43,8 x 44,5 x 49,0 cm (l x H x P). Dimensions extérieures 44,5 x 45,6 x 49,0 cm (l x H x P). Poids 14 kg.

9924549 **616,00**



THETFORD

5 FOUR TRIPLEX

Le cuiseur triplex offre de nombreuses fonctions variées, son espace de cuisson intégrant à la fois le four et le grill. Il est équipé d'une plaque de cuisson avec 3 brûleurs et est stable, léger et facile à nettoyer.

Brûleurs à gaz 2 x 1,8 kW, 1 x 2,4 kW. Apport de chaleur total (gaz) 7,6 kW. Brûleur du grill 1,6 kW. Brûleur du four 1,6 kW. Volume du four 36 litres. Dimensions de montage 44,5 x 46,3 x 49,3 cm (l x H x P). Dimensions extérieures 46,3 x 46,8 x 500 cm (l x H x P). Poids 21,9 kg.

9975331 **1 005,00**



THETFORD

6 FOUR TRIPLEX PLUS

Une version agrandie du modèle Triplex fort apprécié. Il dispose d'un espace de cuisson polyvalent, équipé d'un four et d'un grill. La plaque de cuisson Triplex Plus combine une plaque de cuisson électrique et trois foyers à gaz.

Version Dual-Fuel. Brûleur à gaz 2 x 1,5 kW. Plaque de cuisson 1 x 1 kW. Plaque de cuisson 800 W. Diamètre 115 mm. Brûleur à gaz du grill 1,6 kW. Brûleur à gaz du four 1,6 kW. Volume du grill / du four 36 litres. Dimensions 51,3 x 46,8 x 50 cm (l x H x P). Dimensions de montage 46,3 x 49,6 x 49,3 cm (l x H x P). Poids 24,6 kg.

9975332 **1 215,00**



THETFORD

7 FOUR K1520

Grand grill, four assisté par ventilateur et bien plus ! Léger, rapide, grand et optimal. Matériaux de haute qualité. Design moderne comme à domicile. Puissance de cuisson excellente.

Volume du grill : 15 l. Volume du four : 34 l. Apport de chaleur total 7,79 kW. Brûleur du grill 1,64 kW. Brûleur du four 1,76 kW. Brûleurs à gaz 1 x 0,95 kW / 2 x 1,72 kW. Plaque de cuisson électrique 1 025 W, diamètre 145 mm. Volume 49 l. Dimensions de montage 49,6 x 64,6 x 49,3 cm (l x H x P). Dimensions 51,5 x 64,5 x 50,1 cm (l x H x P). Poids 27,5 kg.

9961171 **1 690,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



TRISTAR

8 MINI-FOUR OV-3615

Ce four compact, d'une capacité de 10 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four est équipé d'une zone de chaleur supérieure et inférieure et fonctionne avec une minuterie de 60 minutes. Convient pour un usage au camping.

Tension 230 V. Puissance 800 W. Dimensions 10 l. Dimensions 37 x 22,7 x 31,5 cm (l x H x P). Dim. plié 40,5 x 27 x 35 cm (l x H x P). Poids 5,7 kg.

9961162 74,00



TRISTAR

9 MINI-FOUR OV-3620

Ce four, d'une capacité de 19 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four est équipé d'une zone de chaleur supérieure et inférieure, lesquelles peuvent être activées séparément ou simultanément. Équipé d'une minuterie de 60 minutes.

Tension 230 V. Puissance 1,3 kW. Dimensions 19 l. Dimensions 43,7 x 28,3 x 36,5 cm (l x H x P). Dim. plié 46,5 x 31,5 x 42 cm (l x H x P). Poids 5,7 kg.

9961163 123,00



TRISTAR

10 FOUR À AIR PULSÉ OV-3630

Ce four à air pulsé, d'une capacité de 38 litres, convient pour faire griller, cuire et toaster. Le four dispose de 6 niveaux de chaleur. Équipé d'une minuterie de 90 minutes, d'un éclairage intérieur, d'une plaque de cuisson et d'une grille de cuisson. Avec air pulsé et thermostat de régulation.

Tension 230 V. Puissance 2,0 kW. Dimensions 38 l. Température de fonctionnement max. 230°C. Dimensions 55,6 x 31,6 x 43,8 cm (l x H x P). Dim. plié 59 x 36 x 49,5 cm (l x H x P). Poids 9,7 kg.

9961170 209,00



TRISTAR

11 PLAQUE DE CUISSON INDIVIDUELLE KP-6185

Plaque de cuisson en fonte avec régulateur thermostatique pratique, voyant de contrôle et pieds anti-glissement. Boîtier résistant à la chaleur. Thermostat réglable.

Tension 230 V. Puissance 1,0 kW. Coloris blanc. Dimensions 24,5 x 7,8 x 22 cm (l x H x P). Diamètre plaque de cuisson 15 cm. Poids 1,34 kg.

9944174 34,00

TRISTAR

12 PLAQUE DE CUISSON DOUBLE KP-6245

Plaque de cuisson double, équipée de 2 régulateurs indépendants avec voyants de contrôle. Convient pour grandes et petites casseroles. Boîtier résistant à la chaleur. Thermostat réglable.

Tension 230 V. Puissance 2,5 kW. Coloris blanc. Dimensions 51 x 7,2 x 26 cm (l x H x P). Diamètre plaques de cuisson 15,5 cm et 18,5 cm. Poids 3,15 kg.

9944175 53,00



TRISTAR

13 PLAQUE DE CUISSON INDIVIDUELLE À INDUCTION IK-6178

- Panneau de commande numérique
- Écran LCD

Tension 230 V. Puissance 2,0 kW. Coloris noir. Matière ABS. Dimensions 34,3 x 7 x 28 cm (l x H x P). Diamètre plaque de cuisson 24 cm. Poids 2,1 kg.

9944176 63,00

TRISTAR

14 PLAQUE DE CUISSON DOUBLE À INDUCTION IK-6179

- Panneau de commande numérique
- Écran LCD

Tension 230 V. Puissance 3,4 kW. Coloris noir. Matière ABS. Dimensions 60 x 6,5 x 36 cm (l x H x P). Diamètre plaque de cuisson respectivement 24 cm. Poids 4,43 kg.

9944177 151,00



DOMETIC OUTDOOR

15 HOTTE ASPIRANTE CK 2000

Avec ventilateur à 2 niveaux. Principe de recyclage d'air, donc pas de tuyaux d'évacuation d'air. Simple à nettoyer. Avec 2 voyants LED.

Tension 12 V. Consommation électrique 5 W. Volume 38/45 m³/h. Dimensions 40 x 5,6 x 28 cm (l x H x P). Poids 2,2 kg.

9956648 475,00

Filtre à charbon actif adapté, pack de deux

9999637 49,00



DOMETIC OUTDOOR

16 HOTTE ASPIRANTE CK 400

Avec ventilateur à 2 niveaux. Flux d'air optimal et puissance élevée grâce au placement du ventilateur dans le dôme du toit. Simple à nettoyer. Avec 2 voyants LED.

Tension 12 V. Consommation électrique 30 W. Capacité 70 / 125 m³/h. Dimensions 40 x 45 x 27,5 cm (l x H x P). Poids 3,2 kg.

9943456 499,00



BRUNER

17 PLAQUE DE CUISSON INDIVIDUELLE HOT POINT

Plaque de cuisson électrique individuelle avec boîtier métallique robuste revêtu par poudrage et 5 niveaux de température réglables.

Tension 230 V. Puissance 750 W. Dimensions 29,5 x 7 x 27 cm (l x H x P). Diamètre de la plaque Ø 18,5 cm. Poids 2 kg.

9984671 33,00

THETFORD







Modèle	1 TOPLINE 981	2 TOPLINE 981	3 TOPLINE 169	4 TOPLINE 165	5 BASIC LINE 345
Plaques de cuisson	3	3	3	2	3
Allumage électronique	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance (kW)	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / induction 1 x 1,4 230 V / 7 A	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / induction 1 x 1,4 230 V / 7 A	2 x 1,5 / 1 x 2,4	1 x 1,5 / 1 x 2,4	2 x 1,5 / 1 x 2,5
Consommation de gaz	-	180 g/h	max. 389 g / h	max. 281 g/h	396 g / h max.
Dimensions extérieures (mm)	500 x 380	500 x 380	546 x 482	576 x 361	540 x 445
Profondeur de montage (mm)	100	100	105	106	100
Dimensions de montage (mm)	480 x 360	480 x 360	514 x 450	566 x 349	527 x 429
Poids env. (kg)	6,5	6,5	10,5	8	6,2
N° d'art.	**9951637**	**9961172**	**9975328**	**9975329**	**9975330**
Prix	**1 343,00**	**1 343,00**	**666,00**	**555,00**	**659,00**

THETFORD







Modèle	6 BASIC LINE 34	7 ARGENT SINK ROND	8 BASIC LINE 30 TRIANGULAIRE	9 BASIC LINE 33 TRIANGULAIRE	10 BASIC LINE 33
Version	- Surface à droite	Avec égouttoir	-	gauche	droite
Alésage de montage / Robinet d'eau	Ø 35 mm	sans	sans	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Avec cache en verre.	oui	oui	oui	oui	oui
Dimensions (mm)	480 x 445	630 x 470	405	480 x 480	480 x 480
Profondeur de montage (mm)	140	153	145	140	140
Dimensions de montage (mm)	387 x 429	605 x 415	390 x 390	460 x 460	460 x 460
Poids env. (kg)	2,9	4,8	2,4	2,9	2,9
N° d'art.	**9951644**	**9951645**	**9961175**	**9961176**	**9951643**
Prix	**309,00**	**288,00**	**262,00**	**225,00**	**225,00**

DOMETIC OUTDOOR



11 RÉCHAUD HBG 2335

Plaque de cuisson 2 flammes avec couvercle en verre

- Plaques de cuisson 2
- Consommation 190 g/h
- Puissance 1x 1,1 kW, 1x 1,6 kW

Matière inox. Dimensions 46 x 7,6 x 33,5 cm (l x H x P). Dimension de découpe 46 x 33,5 cm. Poids 3,5 kg.

9956939 356,00

DOMETIC OUTDOOR



12 RÉCHAUD HBG 3445

Plaque de cuisson 3 flammes avec couvercle en verre

- Plaques de cuisson 3
- Consommation 262 g/h
- Puissance 2x 1,1 kW, 1x 1,6 kW

Matière inox. Dimensions 52 x 8 x 44,5 cm (l x H x P). Dimension de découpe 52 x 44,5 cm. Poids 5,3 kg.

9956942 459,00

DOMETIC OUTDOOR



13 RÉCHAUD HBG 3440

Plaque de cuisson 3 flammes avec couvercle en verre

- Plaques de cuisson 3
- Consommation 335 g/h
- Puissance 1x 1,1 kW, 2x 1,6 kW

Matière inox. Dimensions 56 x 8 x 44 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 54,6 x 42,8 cm. Poids 5,3 kg.

9957419 689,00

DOMETIC OUTDOOR



14 ÉVIER SNG 4237

Rectangulaire avec couvercle en verre. Siphon + écoulement coudé Ø 20 mm inclus.

Matière inox. Dimensions 42 x 14,6 x 37 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 40 x 35,5 cm. Orifice de montage pour robinet 27 mm. Poids 2,7 kg.

9956937 318,00

DOMETIC OUTDOOR



15 ÉVIER SNG 4244

Carré avec couvercle en verre. Siphon + écoulement coudé Ø 20 mm inclus.

Matière inox. Dimensions 42x 14,6 x 44 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 40 x 42,5 cm. Orifice de montage pour robinet 27 mm. Poids 2,7 kg.

9956938 305,00

DOMETIC OUTDOOR



16 ÉVIER VA910 AM

Évier carré en acier inoxydable.

Matière inox. Dimensions 37 x 13 x 37 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 33,6 x 33,6 cm. Poids 1 kg.

9956936 179,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





17 COMBINAISON RÉCHAUD / ÉVIER COULISSANTE

Combinaison réchaud / évier coulissante avec 2 brûleurs, allumage piézo, extension longitudinale, robinet, écoulement, pieds télescopiques et flexible de gaz inclus.

- o Plaque en verre 1 pce
- o Tiroir sous les brûleurs
- o Réchaud également utilisable en pose libre
- o Raccordement d'eau : Gardena (tuyau non compris dans la livraison)
- o Écoulement avec raccord 20 / 25 mm

Raccord 30 mbars. Puissance 1x 1 kW, 1x 1,9 kW. Consommation de gaz 200 g/h. En acier inoxydable. Dimensions 83,9 x 34,7 x 25 cm (l x H x P). Hauteur avec pieds télescopiques montés 72,4 – 100 cm. Poids 28 kg.

9957878 1 139,00

18



19



20



21



22



23



24



18 – 24 COMBINAISON RÉCHAUD / ÉVIER ENCASTRÉ

Ces plaques de cuisson compactes vous permettent de cuisiner quasiment comme à la maison sur un espace réduit dans votre cuisine mobile.

En acier inoxydable.

Modèle	18 MO9722R	19 MO9722L	20 TOPLINE 111	21 CAN FL1324	22 CAN FC1346	23 CAN FL1770	24 CAN FL1401
Plaques de cuisson	2	2	2	1	2	2	2
Allumage électronique	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui
Puissance (kW)	1 x 1 / 1 x 1,8	1 x 1 / 1 x 1,8	2 x 1,5	1,9	1 x 1 / 1 x 1,7	1 x 1 / 1 x 1,75	1x 1 / 1x 1,75
Consommation de gaz	204	204	216 g/h	127 g/h	197 g/h	200 g/h	200 g/h
Alésage de montage / Robinet d'eau	39 mm	39 mm	39 mm	33 mm	33 mm	33 mm	33 mm
Dimensions extérieures (mm)	760 x 325	760 x 325	900 x 370	530 x 340	460 x 335	765 x 355	716 x 340
Profondeur de montage (mm)	179	179	195	150	80	150	150
Dimensions de montage (mm)	742 x 283	742 x 283	888 x 358	515 x 325	460 x 335	730 x 320	696 x 325
Poids env. (kg)	6	6	11	4,5	4,6	5	5,5
N° d'art.	**9956943**	**9956944**	**9975327**	**9954563**	**9956915**	**9957877**	**9957876**
Prix	**570,00**	**570,00**	**799,00**	**375,00**	**266,00**	**465,00**	**500,00**

1 + 2



3



DOMETIC OUTDOOR

1 CHAUFFAGE TWINBOOST

Chauffage au gaz pour l'air de la cabine et l'eau chaude.

Dimensions 51,4 x 30,1 x 43,8 cm (l x H x P). Poids 17,3 kg.

4 000 W	**9975374**	**2 100,00**
6 000 W	**9975375**	**2 400,00**

DOMETIC OUTDOOR

2 CHAUFFAGE TWINBOOST

Chauffage au gaz / électrique pour l'air de la cabine et l'eau chaude.

- Utilisation via l'application pour smartphone Dometic

Dimensions 51,4 x 30,1 x 43,8 cm (l x H x P). Poids 18,5 kg.

4 000 W / 1 800 W	**9975376**	**2 490,00**
6 000 W / 1 800 W	**9975377**	**3 100,00**

DOMETIC OUTDOOR

3 TÉLÉCOMMANDE HMI

- Doit être commandée en supplément pour le chauffage TwinBoost

Dimensions 10 x 10 x 4 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9975378 **159,00**

Webasto

4 CHAUFFAGE À AIR TOP

Le chauffage à air fonctionnant au diesel de Webasto garantit une diffusion permanente de la chaleur au moyen d'une régulation de puissance continue.

- Temps de chauffage courts
- Idéal en tant que chauffage unique pour chauffer le camping-car, mais aussi pour le post-équipement en tant qu'assistance à un chauffage au gaz déjà intégré. Régulation continue de la puissance pour une température intérieure constante
- Chauffages compacts pour l'installation dans ou sous le véhicule
- Fonctionnement multifonctions avec fonctions ECO et Boost (Evo)
- La solution hybride idéale en combinaison avec le chauffe-eau à gaz « Whale Gas »
- Guidage de l'air chaud et prises de carburant spécifiques au véhicule disponibles sur demande.





Type	AIR TOP EVO 40 D	AIR TOP EVO 55 D	AIR TOP 2000 STC
Puissance de chauffage (kW)	1,5 – 4	1,5 – 5,5	0,9 – 2
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Consommation de carburant (l/h)	0,18 – 0,49	0,18 – 0,67	0,12 - 0,24
Tension nominale (V)	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Plage de tension de service 12 V / 24 V	10,5 – 16 / 20,5 – 31	10,5 – 16 / 20,5 – 31	10,5 – 16 / 20,5 – 31
Puissance nominale absorbée (W)	15 – 55	15 – 130	14 - 29
Dimensions (L x H x P mm)	423 x 162 x 148	423 x 162 x 148	311 x 121 x 120
Poids (kg)	5,9	5,9	2,6
N° d'art.	**9957505**	**9957831**	**9957506**
Prix	**1 960,00**	**2 280,00**	**1 640,00**



(Téléphone portable non compris dans la livraison)

Webasto

5 KIT THERMOCONNECT TCON2

Utilisation du chauffage diesel Webasto via une application de contrôle intuitive, confortablement depuis votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Le nouveau Thermo Connect transforme votre smartphone ou votre appareil mobile en une télécommande intelligente dotée de fonctions de confort pratiques supplémentaires.

- Communication via application
- Signal d'activation et de désactivation indépendant de la distance par rapport au véhicule
- Programmation de l'heure de départ pour des processus de chauffage individuels ou répétitifs
- Choix entre mode chauffage, mode ventilation et mode automatique
- Service de localisation : fonction GPS intégrée, affichage de l'emplacement de votre véhicule
- Fonction de géorepérage : un signal d'alarme est émis dès que votre véhicule quitte un endroit défini

9957832 **430,00**

Webasto

6 SYSTÈME DE CHAUFFAGE THERMO TOP EVO

Chauffage hydraulique à moteur diesel en tant que chauffage d'appoint, afin de chauffer de manière ciblée la cabine du conducteur au moyen des ventilateurs du véhicule existants. En hiver, le moteur peut être préchauffé et le pare-brise peut être dégivré.

- Diffusion de la chaleur via les sorties d'air du tableau de bord
- Chauffage de la cabine du conducteur et préchauffage du moteur
- Puissance de chauffage jusqu'à 5 kW
- Émissions réduites grâce au préchauffage du moteur
- Durée de chauffe très rapide
- Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement au diesel directement depuis le réservoir du véhicule (kit de prélèvement de carburant en option)
- Kits de montage spécifiques au véhicule disponibles sur demande



Type	THERMO TOP EVO 5
Puissance de chauffage (kW)	2,5 – 5,0
Carburant	Diesel
Consommation de carburant (l/h)	0,31 - 0,62
Tension nominale (V)	12
Plage de tension de service (V)	11 – 16,5
Puissance nominale absorbée (W)	12 – 33
Dimensions l x h x p (mm)	218 x 147 x 91
Poids (kg)	2,1
N° d'art.	**9953600**
Prix	**1 249,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

7 – 11



Webasto

7 – 11 CHAUFFAGE AU GAZ HEAT AIR
Convient pour camper vans, caravanes et camping-cars. Plus d'espace dans le véhicule, plus de confort supplémentaire et un fonctionnement silencieux grâce à l'installation sous le plancher.
Disponibles en différents modèles de chauffages à gaz/électriques. Réglage sur trois niveaux de la puissance de chauffage.

- Module de commande intuitif
- Simple à installer
- Plus de place dans le véhicule
- Durées de chauffe plus rapides
- Mode Nuit silencieux
- Supports spécifiques au véhicule en option

7 – 9



7 CHAUFFAGE AU GAZ HEAT AIR 4 G
Puissance de chauffage 4 kW. Dimensions 46,9 x 17,2 x 16,6 cm (l x H x P). Dim. plié 59,5 x 28 x 32,5 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.
9956908 1 158,00

8 CHAUFFAGE AU GAZ HEAT AIR 5 GT
Puissance de chauffage 5 kW. Dimensions 59,5 x 28 x 32,5 cm (l x H x P). Dim. plié 46,9 x 17,2 x 16,6 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.
9956909 1 389,00

9 CHAUFFAGE AU GAZ HEAT AIR 3 GT
Puissance de chauffage 2,85 kW. Dimensions 46,9 x 16,6 x 17,2 cm (L x l x H). Dim. plié 59,5 x 32,5 x 28 cm (l x P x H). Poids 8 kg.
9961183 1 205,00

10 + 11



10 CHAUFFAGE AU GAZ / ÉLECTRIQUE HEAT AIR 5 GTE
Puissance de chauffage électrique 3 kW, gaz 4,1 kW, combinaison 4,3 kW. Dimensions 55,9 x 17,5 x 16,5 cm (l x H x P). Dim. plié 59,5 x 28 x 32,5 cm (l x H x P). Poids 10,7 kg.
9956912 1 630,00

11 CHAUFFAGE AU GAZ / ÉLECTRIQUE HEAT AIR 6 GTE
Puissance de chauffage électrique 3 kW, gaz 5 kW. Combinaison 5,5 kW. Dimensions 55,9 x 17,5 x 16,5 cm (l x H x P). Dim. plié 59,5 x 28 x 32,5 cm (l x H x P). Poids 10,7 kg.
9956913 1 880,00



Alde

12 UNITÉ DE COMMANDE
Unité de commande avec écran tactile en couleur pour Alde Compact 3020 HE, compatible iNet.
Dimensions 8,6 x 9,7 x 4,7 cm (l x H x P).
argenté **9942502 376,00**
noir **9942503 376,00**



Alde

13 UNITÉ DE COMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE 3010
Les utilisateurs d'unités de commandes plus anciennes de chauffages Alde ont ainsi la possibilité de compléter leur équipement par un nouvel écran. Avec cadre de recouvrement.
Dimensions 8,6 x 9,7 x 4 cm (l x H x P).
9920258 453,00



Alde

14 CAPTEUR À DISTANCE
Si le capteur intégré dans le panneau est influencé par la chaleur ou le froid, il est ainsi possible de le placer à un autre endroit dans le véhicule.
Longueur de câble env. 2 m.
9920249 30,50



Alde

15 PILES DE SECOURS
Nécessaire pour mémoriser les réglages lorsque l'alimentation principale du véhicule est coupée. Piles non comprises dans la livraison.
9920253 26,50

16 CHAUFFAGE ALDE COMPACT 3030, 3 KW AVEC CHEMINÉE MURALE (sans illustration)
9946171 27,00



Alde

17 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Pour l'affichage de la température extérieure à l'écran (9920258 / 9942502 / 9920258).
Longueur de câble env. 2,5 m.
9920254 45,00



Alde

18 PROTECTION DE CHEMINÉE
Réduit la formation de glace au niveau du panneau de cheminée du chauffage. Peut également être utilisé pour Truma Combi ou chauffages électriques. Montage simple.
Dimensions 12 x 11 x 0,3 cm (l x H x P).
9976455 6,90



Alde

19 PANNEAU DE CHEMINÉE AVEC PARTIE EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE
Kit complet pour le chauffe-eau ALDE.
Coloris noir.
9920256 44,00



Weih tec

20 ÉVACUATION D'EAU DE CONDENSATION
Pour cheminée murale.
Montage simple sans perçage.
Matière aluminium.
9976458 27,80



Webasto

21 CHAUFFE-EAU À GAZ WHALE EXPANSE 8L À ENCASTRER DANS LE SOL
Dimensions 52,2 x 26,2 x 18 cm (L x l x H).
Dim. plié 72,5 x 40 x 32 cm (L x l x H).
Version gaz. Poids 4,25 kg.
9938029 992,00
Version gaz & électrique. Poids 4,45 kg.
9961184 1 107,00



Webasto

22 CHAUFFE-EAU À GAZ WHALE EXPANSE 8L À ENCASTREMENT INTERNE
Dimensions 52,2 x 26,2 x 18 cm (L x l x H).
Dim. plié 72,5 x 40 x 32 cm (L x l x H).
Version gaz. Poids 4,55 kg.
9961185 1 103,00
Version gaz & électrique. Poids 4,75 kg.
9961186 1 135,00



Attention

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

Alde

23 ANTIGEL PREMIUM G12 EVO GLYCOL
Liquide glycol pré-mélangé, spécialement conçu pour les chauffages à eau chaude Alde. Premium G12 EVO.
Attention : H302, H373.
1 l **9975398 13,50**
Prix de base pour 1 litre = 13,50
4 l **9975399 50,00**
Prix de base pour 1 litre = 12,50
25 l **9975427 195,00**
Prix de base pour 1 litre = 7,80

Truma VarioHeat eco et VarioHeat comfort

Les nouveaux chauffages compacts Truma pour camping-cars, caravanes et fourgons



Truma CP plus VarioHeat

Performant : le véhicule se réchauffe rapidement
Confortable : la puissance de chauffage est régulée automatiquement
Agréable : l'air est distribué à travers des sorties de manière variable et de manière uniforme dans tout le véhicule
Léger : le poids réduit vous offre une liberté de chargement
Peu encombrant : le système électronique est intégré dans l'appareil



1 SYSTÈMES DE CHAUFFAGE VARIOHEAT ECO/VARIOHEAT COMFORT

Les modèles Truma VarioHeat eco et Truma VarioHeat comfort ont des dimensions identiques mais des puissances différentes. La conception compacte permet d'intégrer les deux variantes de manière flexible dans le véhicule sans perte d'espace de rangement.

TYPE	VARIOHEAT ECO	VARIOHEAT COMFORT
Débit calorifique nominal	Niveau 1 1 300 W Niveau 2 2 800 W	Niveau 1 1 300 W Niveau 2 2 800 W Niveau 3 3 700 W
Consommation de gaz	Niveau 1 100 g/h Niveau 2 220 g/h	Niveau 1 100 g/h Niveau 2 220 g/h Niveau 3 290 g/h
Entraînement d'air	Niveau 1 75 m³/h Niveau 2 155 m³/h	Niveau 1 75 m³/h Niveau 2 155 m³/h Niveau 3 210 m³/h
Consommation de courant (12 V)	Niveau 1 0,65 A Niveau 2 2,75 A	Niveau 1 0,65 A Niveau 2 2,75 A Niveau 3 5,4 A
Courant de veille avec Truma CP plus VarioHeat	0,004 A	0,004 A
Poids (kg)	env. 5,5	env. 5,5
N° d'art.	**9954030**	**9954031**
Prix	**1 590,00**	**1 850,00**

2 E-KIT

Complétez le Truma VarioHeat par un chauffage électrique. Les deux appareils sont commandés par l'élément de commande Truma CP plus VarioHeat. Montage supplémentaire pour Truma VarioHeat. Le chauffage est possible en mode de fonctionnement au gaz, électrique ou mixte.
Fonctionnement électrique : seul le Truma E-Kit chauffe avec les niveaux de puissance 900 ou 1,8 kW. La répartition d'air chaud est prise en charge par le Truma VarioHeat.
Fonctionnement mixte : démarrage en mode gaz, le mode électrique est activé ultérieurement. En combinaison avec le Truma VarioHeat eco, une puissance totale de 4,6 kW est atteinte. Avec le Truma VarioHeat comfort, une puissance de 5,5 kW est atteinte.
Pratique : pour un post-équipement simple
Variable : montage possible à l'horizontale et à la verticale

Consommation électrique (12 V) env. 0,15 A, courant de repos niveau 1 3,9 A, niveau 2 7,8 A. Poids 2,2 kg.

9954215 545,00



3 TUYAU D'ALIMENTATION ZR 24

Ø 64 mm, prix par mètre

9954430 23,50

Prix de base pour 1 mètre = 23,50

4 TUYAU D'ÉVACUATION AA 24

Ø 33 mm, prix par mètre

9954420 23,30

Prix de base pour 1 mètre = 23,30

5 COLLIER DE SERRAGE

Convient pour tuyau d'alimentation ZR 24, 3 pces.

Ø 65 mm. 9954926 7,30



6 ADAPTATEUR DE TUYAU

Pour raccorder le kit Truma E au tuyau VR 80.

Ø 80 mm 9954546 7,90

7 COUDE BG 80

Ø 80 mm 9954547 23,50

8 COMMUTATEUR DE FENÊTRE (sans ill.)

Pour l'arrêt automatique lorsque la cheminée de gaz d'échappement est montée à 30 cm à côté / sous une fenêtre à ouvrir.

9916066 55,00



9 PARTIE EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK

Nécessaire pour kit cheminée murale WK et partie intérieure de cheminée WK.

noir	**9956516**	**42,00**
blanc crème	**9956517**	**42,00**
blanc	**9956518**	**42,00**
anthracite	**9956519**	**42,00**



10 KIT CHEMINÉE MURALE WK 24

Contient : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 20 mm max.

9956521 63,00



11 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK 24

Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. WK 24 pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 20 mm max.

9956520 49,00



12 KIT CHEMINÉE MURALE WK 64L

Contient : partie intérieure de cheminée, tuyau d'échappement (1 m), tuyau d'alimentation (1 m) et colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. 64L pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 40 mm max.

9956523 63,00



13 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE WK 64L

Colliers de serrage inclus (sans partie extérieure de cheminée et tuyau). Une partie extérieure de cheminée WK est nécessaire en supplément. 64L pour paroi de véhicule d'une épaisseur de 40 mm max.

9956522 49,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Chauffage Truma Combi pour caravane et camping-car

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE EN UNE SOLUTION :
Les chauffages Truma Combi réunissent deux fonctions dans un seul appareil. Ils chauffent l'habitacle et réchauffent l'eau dans le réservoir en inox intégré. Selon le modèle, les chauffages Combi peuvent être utilisés au gaz, à l'électricité, au diesel ou en mode mixte.



COMBI D (E) « NEXT GENERATION »
- **Plus léger :** de 3 kg pour Combi D et de 3,4 kg pour Combi D (E) par rapport aux modèles précédents
- **Plus longue autonomie :** très faible consommation d'électricité de la batterie
- **Plus économe :** moins de consommation de diesel grâce à une combustion plus efficace
- **Plus facile à entretenir et à réparer :** durée de vie plus longue grâce à une régulation de la combustion plus efficace
- **Ajustement automatique de l'altitude :** le capteur d'altitude intégré garantit automatiquement un processus de combustion optimal jusqu'à 3 000 mètres d'altitude
- **Un seul dispositif :** la cheminée murale peut être utilisée pour les deux variantes Combi

iNet X

Vous pouvez commander les chauffages Combi avec le Truma iNet X Panel et l'application Truma iNet X, ainsi qu'avec le module de commande numérique Truma CP plus.

Heat Hybrid

Les modèles Truma Combi E vous proposent tous les avantages des variantes Combi classiques avec une option électrique supplémentaire.



À commander séparément : kit Eau (composé de FrostControl et de raccords coudés) – au choix kit Eau FC TB (raccord sapin) ou kit Eau FC JG (John Guest) avec guidage des gaz d'échappement et kit de raccordement au réservoir pour Combi D (E)

14 DONNÉES TECHNIQUES COMBI (E)

Puissance calorifique 2 000 W – 6 000 W. Volume d'eau 10 l. Puissance calorifique nominale en mode mixte max. 3 900 W (Combi 4 E), max. 6 900 W (Combi 6 E). Puissance calorifique nominale en mode électrique 900 W et 1 800 W. Chauffage de l'eau d'env. 15 °C à env. 60 °C en 23 minutes environ. Consommation électrique 12 V pour le chauffage et l'eau chaude 1,2 – 6,5 A, eau chaude 0,5 A. Consommation électrique 230 V 3,9 – 7,8 A.

CONTENU DE LA LIVRAISON
Chauffage Combi (E) avec capteur de température ambiante, panneau Truma iNet X, câble du module de commande 6 m et pièces de fixation.

Combi 4 iNet X Panel	9970404	2 350,00
Combi 4 (E) iNet X Panel	9970405	2 740,00
Combi 6 iNet X Panel	9970406	2 640,00
Combi 6 (E) iNet X Panel	9970407	3 180,00

15 DONNÉES TECHNIQUES COMBI D (E)

Nombre de niveaux de chauffage : 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6). Puissance calorifique 2 000 W – 6 000 W. Volume d'eau 10 l. Puissance calorifique nominale en mode mixte max. 3 900 W (Combi D 4), max. 6 900 W (Combi D 6). Puissance calorifique nominale en mode électrique 900 W et 1 800 W. Chauffage de l'eau d'env. 15 °C à env. 60 °C en 24 minutes environ. Consommation électrique 12 V pour le chauffage et l'eau chaude 0,4 – 8,1 A, eau chaude 0,5 A. Consommation électrique 230 V 3,9 – 7,8 A.

CONTENU DE LA LIVRAISON
Chauffage Combi D (E) avec capteur de température ambiante, panneau Truma iNet X, câble du module de commande 6 m, conduite de carburant, pompe doseuse et pièces de fixation.

Combi D 4 iNet X Panel	9957771	3 000,00
Combi D 4 (E) iNet X Panel	9957773	3 340,00
Combi D 6 iNet X Panel	9957770	3 460,00
Combi D 6 (E) iNet X Panel	9957772	3 800,00

16 17 18 19 20 21








ÉVACUATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT COMBI (E) ET COMBI D (E) NOUVELLE GÉNÉRATION

16 KIT DE RACCORDEMENT D'EAU FC TB*

Diamètre du raccord : 10 mm

9927516 175,00

17 KIT DE RACCORDEMENT D'EAU FC JG**

Diamètre du raccord : 12 mm

9956895 175,00

18 KIT CHEMINÉE MURALE ZR 80

Se compose de la partie intérieure de cheminée, d'un tuyau d'échappement (1,1 m), d'un tuyau d'alimentation (1 m) et de colliers de serrage. Une partie extérieure de cheminée ZR 80 est nécessaire en supplément.

9956529 83,00

19 PARTIE INTÉRIEURE DE CHEMINÉE ZR 80

Colliers de serrage inclus (sans tube). Une partie extérieure de cheminée ZR 80 est nécessaire en supplément.

9956528 55,00

20 TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT

Tuyau d'alimentation ZR, prix par mètre	9956542	23,80
	Prix de base pour 1 mètre =	23,80
Tuyau de gaz d'échappement AA3, prix par mètre	9955271	23,00
	Prix de base pour 1 mètre =	23,00
Collier de serrage ZRS, Ø 80 mm	9954500	2,90

21 KIT DE TUYAUX COMBI D

Version complète avec silencieux d'air d'échappement 600 et tuyau d'alimentation Ø 80 mm pour le Combi D nouvelle génération. Si le kit de tubes doit être raccourci, l'outil pour disque de blocage de 35 mm est nécessaire pour monter le disque de blocage de rechange.

0,6 m	9957774	209,00
0,7 m	9957775	209,00
1,0 m	9957776	249,00
1,5 m	9957777	299,00



22 PARTIE EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE ZR 80

Obligatoire pour partie intérieure de cheminée ZR 80 et kit cheminée murale ZR 80.

blanc crème	9956524	35,00
blanc	9956525	35,00
gris clair	9956526	35,00
noir	9956527	35,00

23 24 25 26






23 CADRE D'APPLIQUE CP PLUS

Coloris noir.

9954342 17,00

24 CÂBLE TIN-BUS

Câble de rallonge pour chauffages Combi et Combi E.

Longueur 3 m	9913935	12,00
Longueur 6 m	9915058	15,50
Longueur 9 m	9916901	17,00

25 CÂBLE DE RALLONGE POUR MODULE DE COMMANDE

Longueur 3 m	9997312	15,00
Longueur 6 m	9981316	19,00


26 DISTRIBUTEUR TIN

Pour Truma iNet Box et module de commande Truma CP plus. Pour le raccordement de deux appareils.


9950346 16,00

Chauffages S – S 5004 / S 3004

- Réglage en continu et précis de la température et de la puissance de ventilation
- Boutons de commande ergonomiques
- Ventilation puissante et silencieuse
- Fonction Booster pour une répartition encore plus rapide de la chaleur et la déshumidification



Dimensions de montage S 5004



Dimensions de montage S 3004



1 TRUMA S 5004
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme d'allumage, thermostat et boîtier d'encastrement (sans habillage). Pour une utilisation en caravane et mobilhome.

Puissance calorifique 6 000 W, consommation de gaz 60 – 480 g/h. Poids 17,5 kg.

Avec boîtier d'encastrement pour 1 ventilateur (ventilateur à commander séparément).

9954026 **925,00**

Avec boîtier d'encastrement spécial pour 2 ventilateurs (ventilateurs à commander séparément).

9954049 **959,00**

2 REVÊTEMENT CHROME ET ÉCLAIRAGE
(uniquement en combinaison avec Truma S 5004), avec bouton de commande du gaz chromé et éclairé, avec capteur tactile, application chromée, caches.

gris titane **9954301** **289,00**

3 REVÊTEMENT STANDARD
(uniquement en combinaison avec Truma S 5004), bouton de commande du gaz, caches, couvercle supérieur.

gris titane **9954303** **219,00**

4 TRUMA S 3004
Pour gaz liquide GPL, avec automatisme d'allumage, thermostat et boîtier d'encastrement (sans habillage). Pour une utilisation en caravane, mobilhome et camping-car.

Puissance calorifique 3 500 W, consommation de gaz 30 – 280 g/h. Poids 10,3 kg.

9954027 **559,00**

5 REVÊTEMENT STANDARD
(uniquement en combinaison avec Truma S 3004), bouton de commande du gaz, caches, couvercle supérieur.

gris titane **9954309** **199,00**

6 TRUMA S 2200 – ALLUMAGE AUTO

Bouton de commande à droite
9954531 **599,00**

Bouton de commande à gauche
9954532 **599,00**

Une mise à niveau facile : le kit d'éclairage Truma avec capteur de proximité

7 + 8 KIT D'ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE POUR TRUMA S 3004 ET S 5004.

- Davantage de simplicité d'utilisation grâce aux éléments de commande éclairés
- Réaction dès que l'on approche la main
- Arrêt automatique (minuterie)
- Montage facile et rapide



7 KIT D'ÉCLAIRAGE 1
Pour chauffages sans ventilation (Truma S 3004/S 5004)

Contenu du kit 1 : 1 module de commande gaz chromé et éclairé, 1 platine avec capteur, 1 câble 12 V.

9954317 **113,00**

8 KIT D'ÉCLAIRAGE 2
Pour chauffages avec 1 module de commande du ventilateur intégré (Truma S 3004/S 5004)

Contenu du kit 2 : 1 module de commande gaz chromé et éclairé, 1 module de commande de ventilation chromé et éclairé, 1 platine avec capteur.

9954318 **142,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Accessoires pour chauffage Truma S



9 TUYAU D'ÉCHAPPEMENT AE 3
Acier inoxydable. Ø 55 mm.

2,2 m	**9954710**	**34,30**
Prix de base pour 1 mètre =		15,57
2,5 m	**9954730**	**54,00**
Prix de base pour 1 mètre =		21,60



10 TUYAU D'ÉCHAPPEMENT AE 5
Acier inoxydable. Ø 65 mm.

2,5 m	**9954720**	**57,00**
Prix de base pour 1 mètre =		22,80

MODÈLES SUR ROULETTES DISPONIBLES SUR DEMANDE !



11 SURTUBE POUR TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT
par mètre.

Ø 75 mm.	**9954740**	**9,90**
Prix de base pour 1 mètre =		9,90
Ø 65 mm.	**9954790**	**7,10**
Prix de base pour 1 mètre =		7,10

Surtube pour tuyau d'échappement des gaz obligatoire !



12 RALLONGE DE CHEMINÉE
Longueur 45 cm. 3 pces.
9954130 **34,80**



13 CHAPEAU DE CHEMINÉE
Pour le fonctionnement du chauffage pendant le trajet.

T2 (caravane)	**9954390**	**10,00**
T3 (camping-car)	**9954380**	**14,00**



14 CHAPEAU DE CHEMINÉE SEUL
Pour AK 3, AKL, AKL 5.
9954110 **14,00**



15 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AK 3, Ø 60 MM
Pour S 3004, S 3002, S 2200.
Longueur du filetage 8,5 cm.
9954120 **24,60**



16 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AKL, Ø 60 MM
Pour S 3004, S 3002, S 2200 comme AK 3 mais long. du filetage : 14,5 cm.
9954750 **36,00**



17 CHEMINÉE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT AKL 5, Ø 70 MM
Pour S 5004, S 5002, épaisseurs de toiture jusqu'à 12 cm.
9954140 **36,00**



18 AFFICHEUR D'ALLUMAGE À DISTANCE S3004/5004
Pour une intégration ultérieure dans le revêtement des chauffages Truma S5004 ou S3004.
9954331 **52,00**



19 KIT D'ALLUMAGE AUTOMATIQUE
Pour le chauffage Truma S 3004 P, S 3002 et S 5002 sans affichage d'allumage à distance.
9954332 **116,00**



20 ULTRAHEAT : LE CHAUFFAGE D'APPOINT ÉLECTRIQUE
Avec thermostat ambiant, incl. élément de commande et câble de 3 m. Compatible avec chauffages Truma S 5004 et Truma S 3004. Non compatible avec tous les autres chauffages Truma S. Consommation électrique avec niveau de puissance 500 W : 2,2 A, 1 000 W : 4,5 A, 2 000 W : 8,5 A. Alimentation électrique 230 V ~ 50 Hz.
- Le complément idéal pour le chauffage Truma S
- Chauffage rapide par tous les temps
- Trois niveaux de puissance

Dimensions 26,8 x 17,3 x 46,1 cm (l x H x L). Poids 2 kg.
9954353 **399,00**




21 REVÊTEMENT DE RECHANGE S 5004/S 3004
Revêtement de rechange chromé (uniquement pour Truma S5004 et S3004 existants avec revêtement standard).

S5004 gris titane	**9954322**	**279,00**
S3004 gris titane	**9954324**	**264,00**

Ventilateurs et accessoires

EXEMPLE D'INSTALLATION POUR SYSTÈMES DE CHAUFFAGE TRUMA

a Chauffage Truma S
b Chauffage d'appoint électrique Ultraheat
c Revêtement cheminée
d Kit confort Airmix
e Ventilateur Multivent
f Therme Truma
g Kit d'air chaud pour auvent





1 VENTILATEUR TEB-3, 12 V
12 V, avec régime automatique, raccord pour tuyau de ventilateur ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm.

Ventilateur standard avec élément de commande intégré et fonction Booster, pour un montage dans le revêtement du chauffage Truma S 5004 ou S 3004.

9954334 **293,00**

Ventilateur standard avec élément de commande externe pour Truma S 5004 ou S 3004.

9954354 **284,00**



2 VENTILATEUR TN-3, 230 V
230 V, raccord pour tuyau de ventilateur ÜR Ø 65 mm ou VR Ø 72 mm.
Ventilateur TN-3, 230 V avec élément de commande externe pour S5004 / S3004

9954356 **293,00**



3 KIT CONFORT AIRMIX AXK2
Pour tous les ventilateurs Truma et Trumavent à partir de l'année de construction 05/96 (sauf Multivent). Non adapté aux camping-cars ou aux chauffages avec évacuation des gaz d'échappement sous le plancher.

- Améliore l'atmosphère ambiante dans la caravane
- Apport d'air frais avec les fenêtres fermées même en été
- Déshumidification de l'intérieur du véhicule
- Apport d'air frais dans l'air de chauffage en hiver

9955001 **130,00**



4 PLAQUE D'ADAPTATION TEB
Pour le montage de ventilateurs TEB 3 / TN 3 sur des chauffages S 5002/3002 et TEB 2/TN2 sur des chauffages S 5004/3004.

9918527 **60,00**



5 VENTILATEUR TBM MULTIVENT, 12 V
Pour la distribution de l'air chaud du chauffage S 2200. Augmente la puissance de l'air dans les systèmes existants d'air chaud.

- **Débit d'air :** 29 m³/h (réglage 1/2), 60 m³/h (réglage 2/2)
- **Consommation électrique :** 0,23 A (réglage 1/2), 0,5 A (réglage 2/2)

9964711 **183,00**





6 MANCHON À INCANDESCENCE À VISSER
Pour lampe murale Truma.

9934950 **30,40**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Distribution d'air chaud pour tous les chauffages Truma


7 8
Tube de ventilation 65 mm


9 10
Tuyau siphon de 75 mm


11 12
Tuyau de dérivation/ collier


13 14
Tuyau de distribution d'air VR 80


15
Ventilateur T LT


16
Écrou d'embout EM


17
Cache BL 1


18
Cache BL 2


19
Embout EN


20
Embout EN-O


21
Insert à lamelles LA


22
Pièce en T


23
Aérateur mural WL


24
Pièce en Y


25
Pièce en Y


26
Coude BG


27
Obturateur à cordelette SP


28
Obturateur à cordelette SP2


29
Manchon de raccordement ÜM


30
Dérivation en T, AT


31
Couvercle pour tuyau


32
Couvercle de fermeture VD


33
Réduction RZ


34
Tuyau isotherme IR


35
Dérivation AB35


36
Collier 35 mm



37
Buse d'angle


38
Réduction RZ35


39
Coude extérieur


40
Bouche à air orientable SCW 2


41


42

7 TUBE DE VENTILATION
Ø 65 mm **9954790** **7,10**
Prix de base pour 1 mètre = 7,10

8 COLLIER DE SERRAGE
Convient pour pos. 7, 3 pièces
Ø 65 mm **9954926** **7,30**

9 TUYAU SIPHON
Ø 75 mm **9954780** **12,30**
Prix de base pour 1 mètre = 12,30

10 COLLIER DE SERRAGE
Convient pour pos. 9, 3 pièces
Ø 72-75 mm **9954936** **20,80**

11 TUYAU DE DÉRIVATION
Ø 22 mm **9954700** **9,10**
Prix de base pour 1 mètre = 9,10

12 COLLIER DE SERRAGE
Convient pour pos. 11, 3 pièces
Ø 22 mm **9954945** **11,50**

13 TUYAU DE DISTRIBUTION D'AIR VR 80
ø 80 mm (extérieur), Ø 76 mm (intérieur) pour Truma VarioHeat et Trumatic E.
1 m **9954495** **30,60**
Prix de base pour 1 mètre = 30,60

14 COLLIER DE SERRAGE ZRS
Compatible avec pos. 13
Ø 80 mm **9954500** **2,90**

15 VENTILATEUR T LT
gris agate
Ø 65 / 72 mm **9954559** **13,40**

16 ÉCROU D'EMBOUT EM
gris agate **9954883** **10,70**

17 CACHE BL 1
gris agate
Ø 22 mm **9954884** **6,00**

18 CACHE BL 2
gris agate
Ø 30 mm **9954885** **6,00**

19 EMBOUT EN
Pour le ventilateur en T LT, embout - écrou EM et tuyaux Ø 65 mm.

gris agate	**9954863**	**9,30**
beige	**9954864**	**9,30**
marron	**9954865**	**12,00**
gris	**9954866**	**13,40**
noir	**9954867**	**9,30**
blanc	**9954868**	**12,40**

20 EMBOUT EN-O
Sans clapet d'aération, pour l'utilisation de lamelle LA.
gris agate **9954882** **8,40**

21 INSERT À LAMELLES LA
Pour la fixation sur l'embout EN-O, réglage de la direction du flux d'air pouvant être effectué par rotation.

gris agate	**9954873**	**3,90**
beige	**9954874**	**3,90**
marron	**9954875**	**3,90**
gris	**9954876**	**3,90**
noir	**9954877**	**3,90**

22 PIÈCE EN T TS
gris agate
Ø 65/72 mm **9954886** **9,90**

23 AÉRATEUR MURAL WL
gris agate
Ø 65/72 mm **9954887** **10,20**

24 PIÈCE EN Y
gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm
9954823 **11,60**

25 PIÈCE EN Y
Ø 80 mm **9954629** **17,60**

26 COUDE BG
Pour tuyaux Ø 65/72 mm
9953787 **7,70**

27 OBTURATEUR À CORDELETTE SP
gris agate, pour tuyaux
Ø 65/72 mm **9954888** **20,20**

28 OBTURATEUR À CORDELETTE SP2
Comme 19, mais avec un câble Bowden.
gris agate **9954889** **55,00**

29 MANCHON DE RACCORDEMENT ÜM
gris agate, pour tuyaux
Ø 65/72 mm **9954891** **7,20**

30 DÉRIVATION EN T, AT
gris agate, pour tuyaux Ø 65/ 72 mm, sortie Ø 72 mm
9954892 **14,70**

31 COUVERCLE DE TUYAU RD
gris agate, pour tuyaux
Ø 65/72 mm **9954893** **4,90**

32 COUVERCLE DE FERMETURE VD
gris agate **9954894** **3,90**

33 RÉDUCTION RZ
Pour tuyaux Ø 72 mm sur 49 mm.
9954840 **29,90**

34 TUYAU ISOTHERME (IR)
Ø 35 mm
version perforée **9954200** **13,70**
Prix de base pour 1 mètre = 13,70
version non perforée
9994274 **20,50**
Prix de base pour 1 mètre = 20,50

35 DÉRIVATION AB35
gris agate, pour tuyaux Ø 65/ 72 mm, sortie Ø 35 mm.
9954896 **10,20**

36 COLLIER DE SERRAGE IS
gris agate, pour tuyau isothermique Ø 35 mm.
2 pces, SB **9954306** **5,60**

37 BUSE D'ANGLE EC
gris agate, pour tuyau isothermique
Ø 35 mm **9954897** **7,70**

38 RÉDUCTION RZ35
gris agate, pour tuyaux Ø 65/72 mm sur tuyau isotherme
Ø 35 cm **9954898** **3,90**

39 COUDE EXTÉRIEUR
Pour une conduite d'air peu encombrante sous le plancher du véhicule. Compatible avec divers tuyaux de ventilateurs ou de siphons. Deux pièces sont nécessaires !
9954599 **15,60**

40 BOUCHE À AIR ORIENTABLE SCW 2
Évacuation d'air pour chauffages Trumatic E et Trumatic C (pour les tuyaux Ø 80, 72 ou 64/65 mm).

noir	**9954832**	**21,20**
beige	**9954830**	**33,20**

41 COUDE BG 80
Ø 80 mm **9954547** **23,50**

42 KIT D'AIR CHAUD D'AUVENT
Est directement relié à la distribution d'air chaud de chaque chauffage Truma. Contenu de la livraison : sortie d'air chaud avec clapet, tuyau d'air chaud 1 m, raccord en T TS et verrouillage de voie.
blanc **9954346** **115,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

Alimentation en gaz sécurisée, également pendant le trajet

Afin de répondre aux exigences du marché, Truma a poursuivi le développement de ses régulateurs de pression de gaz. La nouvelle génération se distingue par une conception particulièrement compacte et légère. Le capteur de collision a lui aussi été optimisé : vous pouvez voir au bouton jaune si le régulateur s'est déclenché. Les régulateurs de pression de gaz CS peuvent être utilisés autant à l'arrêt que pendant le trajet.

Utilisez le filtre à gaz Truma

Pour protéger efficacement votre installation à gaz contre les encrassements huileux, vous avez besoin d'un ou de deux filtres à gaz Truma, selon que vous disposez d'un système à une ou deux bouteilles dans le véhicule. Truma décline toute garantie sur des régulateurs de pression de gaz défectueux qui ont été utilisés sans filtre à gaz Truma et flexibles haute pression.

5 ans de garantie du fabricant
Pour tous ceux qui misent sur Truma : uniquement pour l'utilisation exclusive de nos régulateurs, filtres et flexibles.

Vous pouvez enregistrer ici votre filtre à gaz Truma pour obtenir la garantie du fabricant de 5 ans :

1 – 4 DUO CONTROL CS ET MONO CONTROL CS
Fiable : fonctionnement sécurisé des appareils à gaz également pendant le trajet grâce au capteur de collision intégré.
Confortable : détecter et réinitialiser simplement le capteur de collision si celui-ci a été déclenché.
Pratique : affiche quelle bouteille est en service et, ainsi, est pleine ou vide (Duo Control CS).
Léger : poids réduit.



1 RÉGULATEUR MONO CONTROL CS KIT T
Régulateur de réservoir de gaz pour le montage direct sur la vanne de prélèvement du réservoir de gaz, fourni dans le kit avec le filtre à gaz Truma. En raison de son positionnement variable, il peut toujours être adapté sur une position de montage correcte.
9956540 **246,00**



2 RÉGULATEUR DUO CONTROL CS – VERTICAL
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision et dispositif de commutation pour deux bouteilles de gaz, montage mural.
9954986 **251,00**



3 RÉGULATEUR MONO CONTROL CS
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision pour une bouteille de gaz, montage mural ou au plafond.
9954988 **168,00**



4 RÉGULATEUR DUO CONTROL CS – HORIZONTAL
Régulateur de pression de gaz avec capteur de collision et dispositif de commutation pour deux bouteilles de gaz, montage au plafond.
9954987 **251,00**



5 AFFICHAGE À DISTANCE DUOC
Davantage de confort garanti. Affichage de l'état de service des bouteilles de gaz dans l'habitacle du véhicule. Avec EisEx intégré et faisceau de câbles 6 m. Pour DuoControl CS, coloris noir.
9954989 **209,00**

6 RALLONGE
(5 m) pour le module de commande.
9954312 **88,00**
Prix de base pour 1 mètre = 17,60



7 INTERRUPTEUR DE GAZ À DISTANCE
(12 V) complet, avec câble de branchement de 1,5 m et module de commande. Pour couper l'alimentation en gaz depuis l'intérieur du véhicule en toute simplicité.
GS 8 (tuyau de gaz Ø 8 mm)
9954351 **209,00**
GS 10 (tuyau de gaz Ø 10 mm)
9954352 **209,00**



8 EISEX
(12 V) contre le le gel des régulateurs de pression de gaz noirs Truma MonoControl CS et DuoControl CS.
9955947 **69,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 FILTRE À GAZ
Le filtre à gaz Truma protège efficacement votre installation de gaz contre les encrassements : les résidus huileux sont filtrés de manière fiable du flux de gaz et sont collectés dans une pastille de filtre. Remplacez-la par une nouvelle pastille lors de chaque changement de bouteille. Le filtre à gaz convient pour tous les régulateurs de pression de gaz Truma muraux ou montés au plafond.


- **Efficace :** filtrage de 99,9 % des aérosols et protection de l'installation à gaz ainsi que de tous les appareils à gaz.
- **Combiné :** avec les pastilles, vous pouvez utiliser les filtres plus longtemps et, ainsi, faire des économies.
- **Pratique :** ouverture rapide et sans outil afin de contrôler / d'échanger la pastille.
- **Sécurisé :** ouverture uniquement possible lorsque la bouteille de gaz est fermée.
- **Compact :** passe dans chaque coffre à bouteille de gaz.
- **Simple :** post-équipement rapide.

par pièce	**9955072**	**72,00**
Lot de 2	**9955073**	**110,00**





10 PASTILLES DE FILTRE
10 pièces, seulement pour filtre à gaz.
Ø 31 cm. Épaisseur 3 mm.
9955075 **22,50**



11 RACCORD FILETÉ COUDÉ 90°
Ø M 20.
9957531 **32,90**



12 ÉQUERRE DE FIXATION POUR FILTRE À GAZ
Pour montage mural supplémentaire.
Dimensions 26 x 25 x 50 mm (H x l x P).
9955074 **10,50**

Pour une sécurité maximale en déplacement

13 FLEXIBLE HAUTE PRESSION
Pour une sécurité maximale, à l'arrêt comme en déplacement : les dispositifs remplissent tous les critères légaux afin d'utiliser l'installation de gaz pendant le trajet mais conviennent également pour un fonctionnement stationnaire. Si le flexible est endommagé, le dispositif de sécurité se déclenche et le flux de gaz est coupé.



	Longueur 45 cm		Longueur 75 cm	
Raccordements/pays	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
G.2 CH, FR	**9954995**	**75,00**	**9954996**	**77,00**

1 – 3 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE
Détendeur gaz de sécurité pour le fonctionnement d'installations à une bouteille dans des caravanes et des camping-cars pendant le trajet.
Se compose de : régulateur basse pression avec dispositif de sécurité contre la surpression S2SR (ÜDS), capteur de collision mécanique, avec nouvelle solution de suspension, dispositif de contrôle et support mural.

4 + 5 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO
Détendeur gaz de sécurité avec soupape de commutation automatique pour le fonctionnement d'installations à deux bouteilles de gaz dans des caravanes et camping-cars pendant le trajet. Pour le raccordement à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression, pour la régulation de la pression conformément au débit nominal du dispositif à gaz.
Se compose de : soupape de commutation automatique, régulateur basse pression avec soupape d'évacuation de sécurité PRV, capteur de collision mécanique avec nouvelle solution de suspension, bouton de commande, affichage de fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité, dispositif de contrôle et support mural.

1




2



3



4



5



1 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE HORIZONTAL
30 mbars 1,5 kg/h filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8
9955954 **123,00**

2 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVEONE VERTICAL
30 mbars 1,5 kg/h filetage extérieur M20x1,5 x RVS10/8 90°
9955956 **123,00**

3 DÉTENDEUR GAZ POUR RÉSERVOIR DE GAZ CARAMATIC DRIVEONE AVEC PLAQUE DE RÉSERVOIR


90° 30 mbars 1,5 kg/h Comb. A x RVS10 90°	**9955968**	**123,00**
105° 30 mbars 1,5 kg/h Comb. A x RVS10 105°	**9955969**	**123,00**

4 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO HORIZONTAL
30 mbars 1,5 kg/h 2 filetages extérieurs M20x1,5 x RVS10/8
9955958 **184,00**

5 DÉTENDEUR GAZ CARAMATIC DRIVETWO VERTICAL
30 mbars 1,5 kg/h 2 filetages extérieurs M20x1,5 x RVS10/8
9955967 **184,00**

Pour la protection d'installations à gaz liquide dans le véhicule contre les aérosols huileux et les résidus d'évaporation, le filtre à gaz Caramatic ConnectClean est recommandé (cf. p. ex. n° d'art. 9957759 / VPE : 2 pièces) !

6 FLEXIBLE HAUTE PRESSION AVEC SBS CARAMATIC CONNECTDRIVE
Flexible haute pression avec sécurité contre rupture de flexible pour le raccordement à tous les régulateurs basse pression à montage mural avec entrée filetage extérieur M20 x 1,5. Chauffage pendant le trajet.
Utilisation dans toute l'Europe possible grâce à l'emploi de flexibles haute pression équipés de raccords spécifiques au pays. La sécurité contre la rupture de flexible SBS empêche les fuites de gaz en cas de dommages ou le desserrage du flexible et ferme la circulation de gaz dès que le débit nominal est dépassé de 10 %.
Sécurité manuelle contre la rupture de flexible SBS : aucun retard ni volume de gaz de fuite, ouverture manuelle nécessaire. Résistant au froid jusqu'à -30 °C.





		450 mm		750 mm	
Raccordements/pays	Pression max.	N° art.	Prix	N° art.	Prix
G.2 (Shell-F) FR	PS 20 bars	**9955193**	**54,00**	**9955199**	**57,00**
G.2 (Shell-F) CH/BE	PS 30 bars	**9957763**	**49,00**	**9957764**	**51,00**

Remarque : long. 450 mm uniquement pour les installations fixes.
Long. 750 mm uniquement autorisée pour les bouteilles avec support coulissant.



7 ÉMETTEUR CARAMATIC TWOCONTROL POUR AFFICHAGE À DISTANCE
Pour Caramatic TwoControl, câble de raccordement 2 m.
9943164 **45,00**



8 CARAMATIC TWOCONTROL AVEC RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE EIS-EX
Pour Caramatic TwoControl, câble de raccordement 2 m.
9943121 **49,00**



9 AFFICHAGE À DISTANCE ET RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE
Unité d'information et de commande pour la surveillance de la bouteille de service et de la bouteille de réserve dans des installations à deux bouteilles et pour la régulation du chauffage Eis-Ex. Inclus : câble de raccordement 6 m, cadre de protection, capteur pour affichage à distance avec câble de raccordement 2 m et régulateur de chauffage Eis-Ex + câble de raccordement 2 m.
9956759 **164,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.







10 SOUPAPE DE COMMUTATION CARAMATIC PROTWO
Soupape de commutation automatique avec régulateur basse pression intégré pour l'installation à deux bouteilles, pour le raccord à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression, pour la régulation de la pression conformément à la pression nominale du dispositif à gaz. Se compose de : soupape de commutation automatique, régulateur basse pression avec soupape d'évacuation de sécurité PRV, bouton de commande, affichage de fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité, dispositif de contrôle et fixation murale.

30 mbars, 1,5 kg/h, 2 filetages extérieurs M20x1,5 x RVS10/8
9955446 150,00

11 SOUPAPE DE COMMUTATION CARAMATIC SWITCHTWO
Soupape de commutation automatique pour une installation à deux bouteilles, pour le raccordement à des bouteilles de gaz au moyen d'un flexible haute pression. Se compose de : soupape de commutation automatique, bouton de commande, affichage du fonctionnement et de la réserve, clapet anti-retour de gaz de sécurité et fixation murale.

0,75 bar, 1,5 kg/h, 2 filetages extérieurs M20 x 1,5 x M20 x 1,5 écrou-raccord.
9955444 96,00

13



14



12 RÉGULATEUR BASSE PRESSION CARAMATIC BASICONE
Type EN 71 PS 16 bars
1,2 kg/h 30 mbars filetage mâle M20 x 1,5 x RVS8 PRV.
30 mbar 9951566 36,00



13 + 14 RÉGULATEUR BASSE PRESSION CARAMATIC BASICONE
Type EN61-DS PS 16 bars
Raccordement à la bouteille de gaz au moyen d'une conduite flexible haute pression avec montage mural pour camping-cars et caravanes. Avec dispositif de sécurité contre la surpression.
Pression de gaz 30 mbars (1,5 kg/h.).

13 | Raccordement M 20 x 1,5 x RVS 8, avec soupape de contrôle, sans manomètre, entrée coudée 90°.
9952383 73,00

14 | Raccordement M20 x 1,5 x RVS 10, sans soupape de contrôle, avec manomètre, entrée droite.
9952381 61,00

15 FLEXIBLE HAUTE PRESSION CARAMATIC CONNECTBASIC
Pour le raccordement entre bouteille de gaz et régulateur.

		450 mm		750 mm	
Raccordements/pays	Pression max.	N° art.	Prix	N° art.	Prix
G. 2 (Shell-F) FR	PS 20 bars	9956564	27,50	9956570	29,50
G. 2 (Shell-F) CH/BE	PS 30 bars	9957765	30,00	9957766	32,00

G. 2



G. 2
PS 30bar





16 FILTRE À GAZ CARAMATIC CONNECTCLEAN 2.0, FILTRE INCL.
Filetage mâle M20 x 1,5 x écrou-raccord M20 x 1,5.
1 pièce 9957758 38,00
2 pces 9957759 58,00



17 CARTOUCHE DE FILTRE 2.0
Pour filtre à gaz Caramatic ConnectClean. Se compose d'un noyau de soutien et d'un élément filtrant.
1 pièce 9957760 9,90
2 pces 9957761 17,00



18 ÉLÉMENT FILTRANT
Cartouche de rechange pour filtre à gaz Caramatic ConnectClean. La cartouche de filtre 2.0 se compose d'un noyau de soutien et d'un élément filtrant. En cas d'échange, seul l'élément filtrant doit être remplacé.
2 pces 9957762 13,00

19



20



19 SUPPORT D'ANGLE
Pour Caramatic ConnectClean.
9955451 6,00

20 PIÈCE EN T
RST8xRVS8xRST8
9952526 12,00



21 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Pièce de raccordement sortie 90°, filetage mâle M20x1,5 x M20x1,5 écrou-raccord MS.
9955452 19,00



22 ÉCROU DE FERMETURE
Écrou de fermeture M20x1,5 avec attache.
9955453 8,90



23 KIT DE RACCORDEMENT 2 PIÈCES
Kit de raccordement 2 pièces, 2 x M20x1,5 x 2 x RVS10.
9955454 29,50



24 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Pièce de raccordement complète, filetage mâle M20 x 1,5 x filetage mâle KLF.
9955456 17,00



CAMPKO

1 BOUTEILLE GPL CAMPKO 30 L / 12.5 KG

- Norme ECE 67R-01 pour une installation en lieu et place de bouteille de gaz classique
- Bouteille non soumise à la période d'inspection de 10 ans par la réglementation TÜV
- Indicateur mécanique intégré sur le dessus de la bouteille
- Installation à deux bouteilles possible
- Compatible comme solution multi réservoir (plusieurs bouteilles de gaz peuvent être combinées entre elles)
- Démontage du collier de la bouteille possible
- Ravitaillement possible à tout moment grâce aux vannes d'arrêt de remplissage à 80%

9975195 359,00



CAMPKO

2 BOITE DE TRANSFERT CAMPKO SORTIE DROITE

Permet le remplissage facile de votre bouteille GPL via l'extérieur de votre véhicule. Ne nécessite pas l'ouverture de la soute. Disponible en blanc.

9975197 89,00



CAMPKO

3 LYRE SORTIE DROITE 1 M CAMPKO

9975196 89,00



CAMPKO

4 KIT 4 ADAPTATEURS EUROPE

Adaptateurs compatibles avec tous les pays d'europe.

9975198 79,00



CAMPKO

5 JAUGE BLUETOOTH MOPEKA PRO CAMPKO

Permet de visualiser le niveau de sa bouteille GPL via un smartphone. Jauge aimantée, aucune installation à prévoir. Application gratuite, disponible IOS et Play Store.

9975199 119,00



CAMPKO

6 RACCORD T POUR MONTAGE 2 BOUTEILLES CAMPKO

Coloris argenté. Dimensions 5,5 x 6,5 x 2,5 cm (l x H x P). Poids 0,14 kg.

9946711 19,00

CAMPKO

7 COUVERCLE BLANC POUR BOITE DE TRANSFERT (sans ill.)

Pour boite de transfert droite ou coudée.

9946629 9,00



CAMPKO

8 SUPPORT MURAL AVEC SANGLES CAMPKO

Livré avec sangles pour bouteilles jusqu'à Ø 30cm.

Coloris argenté. Dimensions 36,5 x 21,5 x 5 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9975466 119,00



FAWO

9 PORTE-BOUTEILLE DE GAZ

Complet avec support et bloc espaceur. Pour bouteilles de gaz de 5 kg ou 11 kg.

Longueur 120 cm.

9951387 11,00



Fröli

10 PORTE-BOUTEILLE DE GAZ

Support de bouteilles de gaz pour la fixation au sol avec courroie de retenue sur le col de la bouteille. Pour bouteilles de gaz de 5 et 11 kg avec un diamètre de 300 mm.

9977223 42,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

GOK

11



12



13



11 FLEXIBLE MOYENNE PRESSION : ÉCROU-RACCORD, FILETAGE ¼" X ÉCROU-RACCORD LH X BAGUE COUPANTE (8 MM)

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
30	9952486	10,20
40	9952487	9,90
80	9952488	11,00
100	9952489	12,70
150	9952493	13,80
200	9952499	16,30

COMME ILL. POS. 11, MAIS AVEC BAGUE COUPANTE (10 MM)

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	9952498	12,70

12 FLEXIBLE MOYENNE PRESSION PS 10 BARS FILETAGE ¼" ÉCROU-RACCORD LH X RST8 X 400

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	9953084	11,50

13 FLEXIBLE MOYENNE PRESSION : ÉCROU-RACCORD, (FILETAGE ¼ X ÉCROU-RACCORD LH) X EMBOUT ENFICHABLE (STN) POUR PRISES DE GAZ

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
30	9952483	12,70
80	9952484	13,80
150	9952485	17,40
300	9955494	29,00

Tous les flexibles moyenne pression résistent au froid jusqu'à -30 °C.



14 KIT EURO GOK CH/FR SV

Le petit compagnon pour les grands voyages en Europe. La valise contient tout ce dont vous avez besoin pour le branchement d'un régulateur de pression avec raccord filetage 12 aux bouteilles de gaz usuelles sur le marché européen. Il est possible le ranger à portée de main dans le véhicule. Un seul outil avec trois inserts interchangeables, convient pour les raccords de bouteilles européennes.

Dimensions 157 x 52 x 150 cm (l x H x P). Poids 404 g.

9945363 29,00



15 MINITOOL

Pour le serrage et déserrage faciles des régulateurs de petites bouteilles au niveau de la soupape. Polyamide spécial avec renforcement en fibre de verre (développé pour outils).

9955293 6,90

16



17



16 CLIPS DE RECHANGE AVEC SYMBOLES

Coloris argenté avec impression. Matière plastique.

9975288 7,30

17 KIT D'AUTOCOLLANTS DE SYMBOLES

Pour bloc de distribution à poignée rotative du type DSV-AB SV.

Contenu de la livraison 5 pces. Coloris argenté avec impression. Matière plastique. Dimensions 11 x 3,5 x 13,4 cm (l x H x P).

9945688 7,00

18



STN x G1/4 LH-ÜM

+

19



Typ SKU-QR G 1/4 LH-KN x SKU

=

20



18



STN x RVS8

18



STN x RST 8 avec écrou-raccord et bague coupante

18



STN x G5/8 UNF-UM

18 EMBOUT ENFICHABLE (STN)

STN x filetage 1/4 écrou-raccord LH	9975280	3,80
STN x RVS8	9975281	4,80
STN x RST 8 mit écrou-raccord et bague coupante	9975283	4,40
STN x filetage 5/8 écrou-raccord UNF	9975284	4,40

19 RACCORD À INSÉRER

Type SKU-QR filetage 1/4 LH-KN x SKU	9975271	11,50
Type SKU-QR RVS8 x SKU	9975273	12,00

20 KIT DE COUPLEURS ENFICHABLES

Type SKU-QR filetage 1/4 LH-KN x SKU + STN x filetage 1/4 écrou-raccord LH	9975278	13,80
Type SKU-QR RVS 8 x SKU + STN x RVS8	9975279	15,30

21



KSV-AB2 PS16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8 ML + DL SV

22



KSV PS 16bar RVS8 x RVS8

21 BLOC DE DISTRIBUTION AVEC LONG LEVIER DE BASCULEMENT

Type	N° d'art.	Prix
KSV-AB2 PS 16 bars RVS8 x 2xRVS8 x RVS8	9975291	45,00
KSV-AB2 PS 16 bars RVS10 x 2xRVS8 x RVS10	9975293	45,00
KSV-AB3 PS 16 bars RVS8 x 3xRVS8 x RVS8	9975294	51,00
KSV-AB3 PS 16 bars RVS10 x 3xRVS8 x RVS10	9975295	51,00
KSV-AB4 PS 16 bars RVS8 x 4xRVS8 x RVS8	9975296	80,00
KSV-AB4 PS 16 bars RVS10 x 4RVS8 x RVS10	9975297	80,00

22 VANNE À FERMETURE RAPIDE AVEC LEVIER DE BASCULEMENT

Type	N° d'art.	Prix
KSV PS 16 bars RVS8 x RVS8	9975246	23,80
KSV-AB2 PS 16 bars RVS8 x 2xRVS8 x RVS8	9975247	45,00
KSV-AB2 PS 16 bars RVS10 x 2xRVS8 x RVS10	9975248	45,00
KSV-AB3 PS 16 bars RVS8 x 3xRVS8 x RVS8	9975249	51,00
KSV-AB3 PS 16 bars RVS10 x 3xRVS8 x RVS10	9975266	51,00
KSV-AB4 PS 16 bars RVS8 x 4RVS8 x RVS8	9975267	80,00
KSV-AB4 PS 16 bars RVS10 x 4RVS8 x RVS10	9975268	80,00

GOK

MADE IN GERMANY



Chrome 6 FREE

1 BLOC DISTRIBUTEUR DE TYPE DSV-AB PS 5 BARS

Au choix avec 2, 3 ou 4 sorties (chacune RVS 8). Raccord RVS 8 ou RVS 10. Conformité : certifié DIN-DVGW (association allemande du gaz et de l'eau). Inclus : 1 bouchon obturateur et symboles autocollants.

Sorties	Accès RVS	N° d'art.	Prix
2	8	**9955610**	**49,00**
2	10	**9955613**	**49,00**
3	8	**9955611**	**53,00**
3	10	**9955614**	**65,00**
4	8	**9955612**	**80,00**
4	10	**9955615**	**82,00**



Chrome 6 FREE

2 – 5 RACCORDS VISSÉES DE BAGUE COUPANTE CONFORMES EN ISO 8434-1-SC

Pour tuyau de gaz 8 ou 10 mm, galvanisé. Respectivement 1 pce, SB+.

Image	Version	N° d'art.	Prix
2	Droit RVS 8 x RVS 8	**9952512**	**5,30**
2	Droit RVS 10 x RVS 10	**9952513**	**6,70**
3	Coudé RVS 8 x RVS 8	**9952514**	**8,60**
3	Coudé RVS 10 x RVS 10	**9952515**	**11,30**
4	Croix 4 x RVS 8	**9952518**	**30,50**
5	En T, 3 x RVS 8	**9952516**	**11,30**
5	En T, 3 x RVS 10	**9952517**	**11,30**

6 RÉDUCTEUR DROIT

GR RVS 10 x RVS 8 **9952519** **7,70**

ABRÉVIATIONS IMPORTANTES

IG = Filetage femelle
KN = Cône intérieur
G = Filetage selon norme DIN EN ISO228-1
GF = Raccord pour grande bouteille
LH = Filetage à gauche
RST = Raccord à tubulures
RVS = Raccord de tuyau
ÜM = Écrou-raccord



7 RACCORD COUDÉ À VISSER DE TYPE WAI

Pour le raccord de réchauds/cuisinières domestiques à un tuyau à gaz de 8 mm. Raccord filetage femelle ½" x RVS 8.

9952520 **13,80**

8 PIÈCE DE RACCORD DROITE


Pour le raccordement de régulateurs, conduites flexibles et tuyaux, filetage ¼" LH – KN x RST 8.

9952528 **5,30**

9 RACCORD VISSÉ TRL

Raccord vissé réducteur en T type TR EN ISO 8434-1 – RDBTC, 10 x 8 x 10.

9954679 **15,00**



10 – 12 COUPLEUR ENFICHABLE

Type SKU. Pour le raccord rapide de tuyaux avec des flexibles.


10 RVS 8 x SKU et STN x RST 8, en laiton **9952393** **24,00**

11 RVS 8 x SKU, en laiton **9952392** **25,00**

12 Embout enfichable STN x RST 8, en laiton **9952394** **6,50**

13 BOUCHON OBTURATEUR EN LAITON 3 PIÈCES

8 mm **9952477** **6,80**
10 mm **9952481** **8,90**



Chrome 6 FREE

14 – 16 VANNE À FERMETURE RAPIDE DE TYPE DSV

14 RVS 8 x RVS 8, avec console de fixation, laiton nickelé, PS 5 bars **9955607** **28,50**

15 RVS 8 x RST 8, sans console de fixation, laiton nickelé, PS 16 bars **9956512** **30,50**

16 RVS 8 x RVS 8 x RVS 8, sans console de fixation, laiton nickelé, PS 16 bars **9956513** **60,00**



Chrome 6 FREE

17 SOUPAPE DE RÉGULATION 90° PS 4 BARS

Pour le réglage continu de l'alimentation en gaz des barbecues, des radiateurs ou des réchauds. Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x filetage ¼" LH-KN

9952525 **12,80**

18 SOUPAPES DE DÉRIVATION PS 4 BARS

Pour le raccordement simultané de plusieurs appareils consommateurs à un régulateur. Avec dispositif de blocage.

Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x 2 sorties filetage ¼" LH-KN **9952522** **13,50**

Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x 3 sorties filetage ¼" LH-KN **9952524** **13,50**



Chrome 6 FREE

19 + 20 VANNE DE COUPLAGE DE TYPE SKU SSV-K

Robinet à boisseau sphérique en tant que vanne de fermeture avec couplage de sécurité, pour le montage dans la conduite comme possibilité de raccordement pour dispositifs à gaz mobiles comme p. ex. un réchaud ou un grill à gaz avec console de fixation. Version passage avec écrou-raccord de type M et bague coupante de type DU RVS 8 x SKU STN.

19 Passage **9955608** **66,00**
20 Dérivation **9955609** **74,00**



21 SOUPAPE DE BOUTEILLE DE GAZ DE TYPE CGV

Pour bouteilles de butane. M16 x 1,5 (GAZ) x filetage mâle KLF.

9952523 **23,50**



22 ÉCROU-RACCORD 3 PIÈCES

Ø 8 mm **9952508** **5,30**
Ø 10 mm **9952509** **5,30**


23 BAGUES COUPANTES 5 PIÈCES

Ø 8 mm **9952510** **4,20**
Ø 10 mm **9952511** **4,20**

24 VIS À TÊTE BORGNE 2 PIÈCES

M14 x 1,5 (RVS 8) **9952391** **8,20**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



GOK

25 VARIANTE DE CLAPET D'ALIMENTATION POUR RACCORDEMENT EXTERNE DE GAZ LIQUIDE

Raccord gaz SKU x RST 8 mm. Découpe 155 x 65 mm (l x H).

9952533 **68,00**



GOK

26 VARIANTE DE CLAPET D'ALIMENTATION POUR RACCORDEMENT EXTERNE DE GAZ LIQUIDE ET D'EAU

Raccord gaz SKU x RST 8 mm. Raccordement à l'eau embout 9 et 10 mm. Découpe 155 x 65 mm (l x H).

9952534 **99,00**



REICH

27 PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE

Pour raccorder des appareils à gaz supplémentaires, p. ex. réchauds, grills ou lampes en plein air. En respect de la règlementation DVGW (association allemande de l'eau et du gaz), l'ouverture de la vanne n'est autorisée que lorsque le flexible est branché. Avec vanne à fermeture rapide et cadenas.

Raccord gaz côté véhicule, raccord de tuyau 8 mm. Dimensions de découpe 160 x 70 cm (l x H). Profondeur de montage 90 mm.

blanc jasmin	**9933110**	**105,00**
blanc épuré	**9933111**	**105,00**
RAL 7000, gris	**9994605**	**105,00**



FAWO

28 PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE

Couvercle rabattable (résistant aux UV) avec fermeture magnétique. Robinet d'arrêt facile d'accès.

Dimensions de section Ø 94mm.

9912668 **191,00**



truma

29 PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE

Pour raccorder des appareils à gaz extérieurs au véhicule.

Dimensions de section env. Ø 85 mm.

blanc épuré	**9954554**	**94,00**
noir	**9954555**	**94,00**

30



31



GOK

30 RACCORD DROIT

Pour raccorder deux flexibles de gaz. Raccord 2 x filetage ¼" LH-KN.

9952527 **5,30**

31 PIÈCE DE RACCORD

P. ex. pour le raccordement de glacières à l'alimentation en gaz. Raccord filetage ¼" écrou-raccord LH x RST 8 monté avec écrou et bague coupante.

9952482 **6,60**



32 TUBE À GAZ

Selon DIN 2393, test de courant parasite 12-15 my. galvanisé, chromé div., revêtement plastique. Prix à la pièce.

Tube à gaz 8 x 1 mm

1 m	**9933840**	**15,40**
	Prix de base pour 1 mètre =	15,40
2 m	**9933820**	**26,40**
	Prix de base pour 1 mètre =	13,20
3 m	**9933830**	**33,60**
	Prix de base pour 1 mètre =	11,19

Tube à gaz 10 x 1 mm

1 m	**9933841**	**17,60**
	Prix de base pour 1 mètre =	17,60
2 m	**9933821**	**29,70**
	Prix de base pour 1 mètre =	14,85
3 m	**9933831**	**39,00**
	Prix de base pour 1 mètre =	12,99



GOK

33 COLLIERS DE TUBE À GAZ

Ø 8 mm, 5 pces, SB	**9942527**	**7,50**
Ø 10 mm, 5 pces, SB	**9952521**	**8,60**



1 CHAUFFAGE À RAYONNEMENT DEVIL HEATER SD, NOIR

Chauffage infrarouge portable. Avec allumage piézo. Fonctionnement au moyen de cartouches de gaz à vanne conventionnelles (non comprises dans la livraison).

Consommation de gaz 100 g/h. Coloris noir. Matière boîtier en plastique. Dimensions 31,5 x 27,5 x 17 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9913016 **80,00**



2 CHAUFFAGE CÉRAMIQUE SUNNYWARM 20

Chauffage céramique. 2 niveaux de chauffage (600 / 1 200 watts).

Tension 230 V. Puissance max. 1,2 kW. Coloris noir / argent. Matière plastique. Dimensions 17,8 x 24,2 x 12,3 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9950962 **46,00**



3 ECOMAT 2000 CLASSIC

9934895 **333,00**

3 – 5 ECOMAT 2000

Le prodige technique du chauffage. Swiss designed – Made in Germany.

- Contrôle électronique de la température avec détecteur de gel (selon le modèle)
- Ventilateurs montés sur roulement à billes
- Avec protection contre le basculement
- Utilisation simple
- Opérationnel jusqu'à -20 °C
- Boîtier métallique avec revêtement thermolaqué
- Volume à chauffer max. 60 – 80 m³ / env. 20 – 30 m²
- 3 niveaux de puissance : 450 W (fusible 2 A), 750 W (fusible 4 A), 1,5/1,8 kW (fusible 10 A)

Tension 230 V. Dimensions env. 14,5 x 18 x 14 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.



4 ECOMAT 2000 CLASSIC PLUS

Avec fonction « Plus » supplémentaire pour réchauffer plus rapidement.

9997077 **356,00**



5 ECOMAT 2000 SELECT

Avec fonction « Plus » supplémentaire pour réchauffer rapidement et un fonctionnement silencieux avec mode veille, y compris voyants de contrôle.

9999312 **430,00**

6



7



6 SAC DE TRANSPORT ECOMAT 2000

Rembourré, avec poche intérieure pour les instructions et filtres à poussière.

100 % polyester.

9997078 **37,00**

7 FILTRE À POUSSIÈRE POUR ECOMAT 2000

5 pièces **9993239** **10,50**




8 FLEXIBLES MOYENNE PRESSION

Pour raccorder des appareils consommateurs aux régulateurs basse pression correspondants. Certifié DVGW (association allemande du gaz et de l'eau). Raccords : filetage ¼ écrou-raccord LH x filetage ¼ écrou-raccord LH.

En plastique.

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
40	**9952503**	**8,00**
80	**9952490**	**8,90**
150	**9952504**	**10,00**
300	**9952505**	**13,80**



9 SÉCURITÉ AUTOMATIQUE CONTRE RUPTURE DE FLEXIBLE BASSE PRESSION DE TYPE SBS/AU

Empêche les fuites de gaz en cas de flexible endommagé et ferme la circulation de gaz dès que le débit nominal est dépassé de 10 %. Raccord filetage ¼ écrou-raccord LH x filetage ¼ LH-KN

29 mbar	**9952468**	**23,00**
50 mbar	**9952467**	**23,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 RÉDUCTEUR
Droite / gauche (filetage ¼" écrou-raccord LH x SRV 8 mm). laiton.
9933025 5,30



11 BOUCHON OBTURATEUR
1 pce/SB, laiton.
8 mm **9933024 3,60**
10 mm **9933070 3,60**




12 ADAPTATEUR D'ANGLE
Droite / gauche pour connecter les appareils consommateurs (filetage ¼" LH-KN) avec tuyau 8 mm, laiton.
9933026 11,80



13 PIÈCE DE RACCORDEMENT
Filetage ¼" LH-KN x RST 8 mm, laiton.
9933028 3,80



14 BLOC DISTRIBUTEUR VK 2
Entrée SRV 8, sorties respectivement SRV 8.
9933003 50,00



15 VANNE D'ARRÊT
2 x SRV 8, laiton.
9933005 18,80



16 VANNE D'ARRÊT À CONNEXION RAPIDE
Couplage SRV 8 x 8 mm. Laiton.
9933008 57,00



17 RACCORD VISSÉ WA
Pour le raccordement de cuisinières domestiques (½") à SRV 8 mm. Acier galvanisé.
9933021 12,50




18 COUPLAGE GAZ
Avec douille enfichable 8 mm x SRV 8, laiton.
9933009 15,80
Sans douille enfichable SRV 8, laiton.
9933011 15,80



19 DOUILLE ENFICHABLE
8 mm, laiton
9933013 3,70



20 BAGUE COUPANTE
5 pces/SB, acier galvanisé.
8 mm **9933023 4,50**
10 mm **9933069 3,30**



21 RACCORD DROIT
Filetage des deux côtés ¼" LH-KN, laiton.
9933027 3,60



22 ÉCROU-RACCORD
2 pces/SB, acier galvanisé.
8 mm **9933022 2,30**
10 mm **9933068 2,40**



23 PIÈCE DE RACCORDEMENT COUDÉE
Pièce de raccordement coudée gauche-gauche ; filetage ¼" écrou-raccord LH x filetage ¼" LH-KN.
Dimensions 3,0 x 2,9 x 1,7 cm (l x H x P).
9919056 15,80



24 AÉROSOL DE DÉTECTION DES FUITES
Attention : H229.
125 ml **9933120 5,90**
Prix de base pour 1 litre = 47,20
400 ml **9933100 6,30**
Prix de base pour 1 litre = 15,75

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

25 – 28 RACCORDS À VISSER AVEC BAGUE COUPANTE, GALVANISÉS POUR FLEXIBLE DE GAZ (8 MM + 10 MM), 1 PCE/SB

25


26


27


28


Illustration	Type	Sortie SRV (mm)	N° d'art.	Prix
25	Droit	8	**9933017**	**3,50**
sans im.	Droit	10	**9933065**	**4,50**
26	Coudé	8	**9933018**	**6,90**
sans im.	Coudé	10	**9933066**	**6,70**
27	Pièce-T	8	**9933019**	**6,70**
sans im.	Pièce-T	10	**9933067**	**7,80**
28	Réduction	8/10	**9933020**	**6,00**



→ Systèmes de manœuvre
à partir de la page 222

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Technique de caravaning



Systèmes de manœuvre	222-228
Tête d'attelage	229-233
Vérins | Systèmes de suspension pneumatique	234-239
Marchepieds	247-249
Cales	250-253
Rétroviseurs	254-257
Systèmes d'alarme	258-261
Serrures supplémentaires	266-268
Porte-vélos	270-291
Attelages de remorque	294-296
Porte-charges	298-303
Echelles	304-305
Barres de toit	306-308
Sièges et accessoires	309-311
Protection contre les insectes / Tapis d'isolation et de protection	312-331
Lanterneaux, fenêtres et stores	332-347
Grilles d'aérations et portes de service	343, 348
Pieds de tables, lits, serrures	349-357
Produits d'entretien, de nettoyage, colles et mastics	358-363



Mover smart

MONTAGE FACILE, UTILISATION AISÉE, CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE PRÉCISES




Le Mover smart est le modèle de classe moyenne parmi les aides à la manœuvre. Il marque des points grâce à son rapport qualité/prix convaincant - avec la qualité Truma éprouvée.

Mover smart M et Truma Mover smart A. M comme manuel, A comme automatique : une explication simple de la différence essentielle entre les deux systèmes de manœuvre. Tandis que le Mover smart M s'allume et s'éteint manuellement par un mouvement de levier, le Mover smart A s'allume par une simple pression sur un bouton.

Pivoter le Mover smart A4 vers l'avant et vers l'arrière pour les caravanes à deux essieux est désormais très simple, il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande ! Le nouveau Mover smart M remanié est encore plus puissant en mode manœuvre.

- **Universel :** compatible avec tous les châssis courants
- **Contrôlé : d**émarrage progressif, arrêt précis
- **Intuitif :** manœuvrer est un jeu d'enfant grâce à la télécommande maniable
- **Performant :** maîtrise les pentes jusqu'à 13 pour cent



1 MOVER SMART M

- **Plus de force :** manœuvre jusqu'à 2 000 kg
- **Simple :** pivoter manuellement vers l'avant et vers l'arrière par un mouvement de levier d'un côté - sans manivelle
- Pour les caravanes à **un seul essieu** jusqu'à un poids total de 2 000 kg

Contenu de la livraison 2 unités d'entraînement Mover smart M (gauche, droite), télécommande, commande Mover, câble de raccordement, pièces de fixation, levier de pivotement.
Pente maximale (à poids maximal) 13 %. Tension d'alimentation 12 V. Consommation de courant max. 125 A. Consommation de courant Ø 35 A. Vitesse maximale 0,15 m/s = 9 m/s. Poids 33 kg.

9949074 1 470,00



2 MOVER SMART A4

- **La supériorité :** manœuvre confiante en cas d'essieu tandem jusqu'à 2 800 kg et pivotement automatique vers l'avant et l'arrière par simple pression sur un bouton
- Pour les caravanes à **double essieu** jusqu'à un poids total de 2 800 kg

Contenu de la livraison : 4 unités d'entraînement Mover smart A (gauche, droite, avant, arrière), télécommande, commande Mover, câble de raccordement, pièces de fixation.
Pente maximale (à poids maximal) 10 %. Alimentation en tension 12 V. Consommation de courant max. 150 A. Consommation de courant Ø 60 A. Vitesse maximale 0,15 m/s = 9 m/s. Poids 64 kg.

9949075 3 790,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 MOVER SMART A

- **Confortable :** pivotement automatique vers l'avant et l'arrière par simple pression sur un bouton
- Pour les caravanes à **un essieu** jusqu'à un poids total de 2 000 kg

Contenu de la livraison : 2 unités d'entraînement Mover smart A (gauche, droite), télécommande, commande Mover, câble de raccordement, pièces de fixation.
Pente maximale (à poids maximal) 13 %. Tension d'alimentation 12 V. Consommation de courant max. 125 A. Consommation de courant Ø 35 A. Vitesse maximale 0,15 m/s = 9 m/s. Poids 32 kg.

9943354 1 950,00









	MOVER SMART M	MOVER SMART A	MOVER SMART A4
Essieux	caravane à un essieu	caravanes à un essieu	caravanes à deux essieux
Unité d'entraînement	2	2	4
Pivotement vers le bas et vers l'avant	manuel	automatique	automatique
Poids total max. autorisé	2 000 kg	2 000 kg	2 800 kg
Performance ascensionnelle max.* *	13 %	13 %	10 %
Alimentation	12 V	12 V	12 V
Consommation électrique moyenne/maximale	35 A / 125 A	35 A / 125 A	60 A / 150 A
Vitesse max.	env. 9 m / min	min env. 9 m / min	min env. 9 m / min
Poids total	33 kg	32 kg	64 kg
Garantie 5 ans	x	x	x
Service Truma	x	x	x
Chargeur recommandé	PowerSet	PowerSet	PowerSet plus
Taille de batterie recommandée (piles rondes, AGM/gel, plomb-acide)	55 / 70 / 80 Ah	55 / 70 / 80 Ah	75 / 90 / 100 Ah
N° d'art.	**9949074**	**9943354**	**9949075**
Prix	**1 470,00**	**1 950,00**	**3 790,00**

*sur la base du poids total autorisé





4 ASSISTANT DE MANŒUVRE GO2

Le petit système de manœuvre GO2 éprouvé a été développé et optimisé. Le GO2 déplace en toute fiabilité les caravanes à un essieu d'un poids total autorisé de 1800 kg sur des pentes de 13 % de manière simple et confortable.

- **Précision :** manœuvres et attelages au millimètre près grâce aux programmes de conduite améliorés
- **Simplicité :** pivotement manuel par un mouvement de levier d'un côté - sans manivelle.
- **Léger et compact :** avec ses 33 kg, un véritable poids plume
- Confortable : confort d'utilisation optimal grâce à une télécommande ergonomique et intuitive
- **Simple :** le système de fixation rapide éprouvé garantit une installation facile le montage
- **Installation :** avec le kit de fixation inclus dans la livraison, l'aide à la manœuvre GO2 est montée sur tous les cadres courants avec profil en L ou en U

L'installation ne nécessite aucun accessoires supplémentaire dans la plupart des cas. Pour tous les autres châssis (par exemple pour les châssis AL-KO, BPW, Knott et Eriba Touring), une gamme complète d'accessoires de montage est disponible.

Tension d'alimentation 12 V. Courant absorbé maximum 100 A. ø absorption 28 A (sur le plan pour un poids total autorisé de 1 800 kg). Vitesse maximal de 9 m/min. Poids 33 kg.


9943712 1 329,00



1 JEU DE CALES PLATES
Pour compenser une hauteur de châssis inférieure à 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm Mover SX, smart. Se compose de plaques de montage (hauteur de 24 cm chacune), vis et écrous incl.
9985212 179,00



2 JEU DE CALES COURTES
Pour compenser une hauteur de châssis inférieure à 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) ou 11 cm (Mover SX, smart). Se compose de plaques de montage (hauteur de 17 cm chacune), vis et écrous incl.
9906545 176,00



3 JEU D'ADAPTATEURS ERIBA TOURING
Kit de montage pour compléter le profilé rectangulaire. Pour le montage sur un châssis avec profilé rectangulaire. Pour Mover XT, SX, smart
9985213 270,00



4 JEU D'ADAPTATEURS ERIBA TOURING TROLL
Kit de montage pour compléter le profilé rectangulaire. Pour montage derrière l'essieu. Pour Mover XT, SX, smart
9985204 330,00



5 JEU D'ADAPTATEURS AL-KO VARIO III / AV
Renforcement absolument indispensable pour les caravanes avec un châssis d'une épaisseur inférieure à 2,8 mm ! Pour Mover XT, SX, smart
9985209 137,00




6 JEU D'ADAPTATEURS M POUR CHÂSSIS AL-KO
avec déplacement d'essieu jusqu'à un poids total max. de 1 800 kg. Pour compenser les bords du châssis. Pour Mover XT, SX, smart
9905849 125,00




7 JEU D'ADAPTATEURS M POUR AL-KO
Avec cadre continu et 1 900 - 2 000 kg de poids total autorisé. Pour compenser les bords du châssis. Pour Mover XT, SX, smart
9911104 132,00



8 JEU D'ADAPTATEURS M COURTS POUR AL-KO
Avec déplacement d'essieu jusqu'à un poids total autorisé de 1 800 kg pour compenser les bords du châssis. Pour Truma Mover XT, SX, smart
9942306 132,00




9 JEU D'ADAPTATEURS KNAUS TABBERT DYONIC
Renforcement des châssis des caravanes avec châssis Knaus Tabbert/Dyonic AB3 jusqu'à 2 000 kg et AB4 jusqu'à 2 000 kg. En outre, le kit d'espacement de 30 mm ou de 60 mm peut être utilisé. Pour le montage devant l'essieu. Pour Mover XT, SX, smart
9943972 105,00



10 JEU D'ADAPTATEURS KNAUS TABBERT DYONIC
Renforcement des châssis des caravanes avec châssis Knaus Tabbert/Dyonic AB3 jusqu'à 1 500 kg. En outre, le kit d'espacement de 30 mm ou de 60 mm peut être utilisé. Pour le montage devant l'essieu. Pour Mover XT, SX, smart
9943971 93,00


30 mm


60 mm

11 KIT D'ESPACEMENT*
Pour compenser la hauteur de 3 cm sur un châssis Mover XT, XT2, XT4 d'une hauteur < 14 cm – 11 cm Mover SX, smart d'une hauteur < 17 cm – 14 cm
30 mm* **9907638 143,00**
60 mm **9907637 143,00**

**Kits d'espacement pour système de fixation à partir du millésime 05/2012. Pour Mover SE (R), S (R), SX, XT, smart
Les perçages et les soudures sur le châssis sont interdits.

PowerSets – allégez le système jusqu'à 20 kg !

Le PowerSet avec batterie Optima® et chargeur Truma BC 10 marque des points en termes de prix et de fabrication. Le BC 10 séduit par ses petites dimensions, un poids de seulement 800 g, une station de chargement de 10 A et un raccord « Plug and play ». Celui-ci vous permet de retirer le chargeur en un seul mouvement pour, par exemple, charger votre batterie de voiture en hiver.
Choisissez le type de batterie (humide/gel, AGM ou Optima®) avec l'interrupteur de sélection. La courbe de chargement correspondante se règle alors automatiquement. Nous avons conçu une courbe de chargement performante spécialement pour les batteries Optima®. Elle charge parfaitement la batterie et garantit une disponibilité maximale. De plus, le BC 10 est entièrement protégé contre la poussière et les projections d'eau.

OPTIMA BATTERIES

CONTENU DE TOUS LES KITS :
- Batterie
- Chargeur Truma BC 10 (10 A)
- Sectionneur
- Bornes polaires Easy clicK® (intégrées)
- Second câble de charge pour un rechargement flexible
- Thermocontact





12 POWERSET PLUS
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 5.5
poids 26,5 kg (batterie seule).
9950537 776,00



13 POWERSET POUR XT 4
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 4.2
Poids 19,5 kg (batterie uniquement).
9950538 703,00



14 POWERSET LIGHT POUR XT, XT 2 ET XT L
Lot de 7 pièces
Batterie : Optima® YT S 2.7
Poids 11,6 kg (batterie uniquement).
9950539 619,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Truma Mover XT

SE DÉPLACE SANS À-COUPS ET EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LES VIRAGES

Extrêmement bien pensé : avec le Mover XT, vous pouvez manœuvrer les caravanes avec souveraineté, sécurité et précision - même dans les angles et les virages. Se garer est facile même dans les espaces étroits sur les places de stationnement les plus réduites. Selon le modèle, les puissants moteurs maîtrisent des pentes jusqu'à 13 pour cent.

- **Léger :** allègement maximal de 20 kg
- **Précision :** déplacement 100% en ligne droite comme sur des rails
- **Exact :** accouplement précis au millimètre au véhicule de traction. Stationnement sur les plus petits espaces
- **Puissance :** accélération continue grâce à la Truma Dynamic Move Technology



15 MOVER XT

- Manœuvre en toute fiabilité les caravanes à un essieu d'un poids total autorisé de 2 300 kg sur des pentes de 13 %
- Avec un poids imbattable de 28 kg, il s'agit du système de manœuvre le plus léger de sa catégorie
- Conduite souple et précise dans les angles et les virages
- Contrôle maximal grâce à la nouvelle télécommande

Alimentation 12V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 28 A. Poids (sans batterie) 28 kg.

9985233 **2 780,00**



16 MOVER XT L

- Modèles pour châssis AL-KO légers
- Montage sur le châssis avec une inclinaison de 5°
- Manœuvre fiable de caravanes à un essieu d'un poids maximal autorisé de 1 500 kg sur des pentes de plus de 20 %
- Avec 28 kg, incontestablement le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie

Alimentation 12V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 28 A. Poids (sans batterie) 28 kg.

9985234 **2 950,00**

17 MOVER XT 2

- Manœuvre les caravanes à double essieu d'un poids total autorisé de 2 400 kg sur des pentes de plus de 10 %
- Avec son poids imbattable de 28 kg, le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie

Alimentation 12 V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 28 A. Poids (sans batterie) 28 kg.

9985235 **2 950,00**

18 MOVER XT 4

Ses quatre moteurs puissants déplacent votre caravane en douceur et en toute sécurité à chaque coin de rue - simplement et confortablement grâce à une télécommande.

- Pour caravanes à double essieu, 4 moteurs
- Avec 60 kg, incontestablement le système de manœuvre le plus léger de sa catégorie
- Jusqu'à 3 100 kg sur des pentes à 10 %

Alimentation 12 V. Consommation de courant max. 150 A. Logement ø 37 A. Poids (sans batterie) 60 kg.

9985236 **4 800,00**

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY



En avant pour le temps libre

En vacances seulement avec easydriver



1 EASYDRIVER INFINITY 2.5
Plus rapide, plus performant, plus intelligent.
- Efficacité nettement supérieure
- Toute la technique est parfaitement hermétique et ainsi protégée de l'eau
- Traction et flexibilité de montage maximales grâce au concept Tyrefree (positionnement libre du rouleau sur le pneu) associé à la plus grande course de pivotement à ce jour, à savoir 70 mm.
- Application de contrôle incluse en série
- Fournit des données de fonctionnement importantes en temps réel (par ex. pente, état de la batterie, etc.)



2 EASYDRIVER PRO 2.0
Excellent pour le camping.
- Pivotement automatique vers le haut et vers le bas par simple pression sur un bouton
- Pour chaque taille de véhicule
- Avec la télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil
- Récompensé par le prix Red Dot : Product Design, le Plus X Award ainsi que le German Design Award Special Mention 2017
- Utilisation easydriver simple et intuitive récompensée



3 EASYDRIVER ACTIVE 2.0
Notre pack puissance manuel.
- Basculement de haut en bas sans effort à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Pour les véhicules de toutes tailles
- Boîtier compact et résistant à la corrosion
- Avec une télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil



4 EASYDRIVER ACTIVE 2.3
L'Active avec plus de puissance.
- Basculement de haut en bas sans effort à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Pour les véhicules de toutes tailles
- Boîtier compact et résistant à la corrosion
- Avec une télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil



5 EASYDRIVER BASIC 1.6
Compagnon manuel à un prix d'entrée de gamme.
- Pivotement manuel à l'aide d'une manivelle ou d'une visseuse sans fil
- Entrée à bas prix dans le monde des entraînements de manœuvre easydriver
- Télécommande radio incluse

UN SEUL ESSIEU

	1	2	3	4	5
Modèle	**INFINITY 2.5**	**PRO 2.0**	**ACTIVE 2.0**	**ACTIVE 2.3**	**BASIC 1.6**
Capacité ascensionnelle*	15 % pour 2 500 kg 33 % pour 1 200 kg	15 % pour 2 000 kg 28 % pour 200 kg	15 % pour 2 000 kg 28 % pour 200 kg	15 % pour 2 300 kg 30 % pour 1 200 kg	15 % pour 1 600 kg 25 % pour 200 kg
Type de pivotement	automatique	automatique	manuel	manuel	manuel
Consommation de courant	env. 18 A	env. 20 A	env. 20 A	env. 25 A	env. 20 A
En série avec télécommande	X	X	X	X	X
Commande par application	X	– **	–**	– **	–**
Garantie ***	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	29 kg	30 kg	33 kg	35 kg	32 kg
N° d'art.	**9943297**	**9943732**	**9943729**	**9953823**	**9943731**
Prix	**2 500,00**	**1 800,00**	**1 399,00**	**1 700,00**	**1 199,00**

*** En cas de charges de courte durée, il est possible d'atteindre sans problème des pentes plus importantes (cales d'accès jusqu'à 25 % ou bordures de trottoir).**
**** Application de contrôle disponible en option (9940469).**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





6 EASYDRIVER INFINITY 3.5
Plus rapide, plus performant, plus intelligent.
- Efficacité nettement supérieure
- Toute la technique est parfaitement hermétique et ainsi protégée de l'eau
- Traction et flexibilité de montage maximales grâce au concept Tyrefree (positionnement libre du rouleau sur le pneu) associé à la plus grande course de pivotement à ce jour, à savoir 70 mm.
- Application de contrôle incluse en série
- Fournit des données de fonctionnement importantes en temps réel (par ex. pente, état de la batterie, etc.)



7 EASYDRIVER PRO 2.8
Excellent pour le camping.
- Pivotement automatique vers le haut et vers le bas par simple pression sur un bouton
- Pour chaque taille de véhicule
- Avec la télécommande radio pour toutes les fonctions avec retour d'information sur l'état de l'appareil
- Récompensé par le prix Red Dot : Product Design, le Plus X Award ainsi que le German Design Award Special Mention 2017
- Utilisation easydriver simple et intuitive récompensée



8 EASYDRIVER ACTIVE 2.8
Un entraînement puissant pour chaque utilisation
- Commande intuitive et simple easydriver primée
- Peut également être commandé par smartphone grâce à l'application de contrôle
- Simplement léger, intelligent et compact, très petit rayon de braquage
- Pivotement électrique facile sur simple pression d'un bouton (avec easydriver pro)
- Traction optimale pour la sécurité dans les pentes, l'herbe mouillée, la boue et les terrains accidentés
- Démarrage et arrêt en douceur grâce au démarrage et à l'arrêt progressifs

ESSIEU TANDEM

	6	7	8
Modèle	**INFINITY 3.5**	**PRO 2.8**	**ACTIVE 2.8**
Capacité ascensionnelle *	12 % pour 3 500 kg 27 % pour 1 800 kg	12 % pour 2 800 kg 20 % pour 1 800 kg	12 % pour 2 800 kg 20 % pour 1 800 kg
Type de pivotement	Automatique	Automatique	manuel
Consommation de courant	env. 30 A	env. 35 A	env. 35 A
En série avec télécommande	X	X	X
Commande par application	X	– **	– **
Garantie ***	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	58 kg	60 kg	66 kg
N° d'art.	**9943296**	**9983764**	**9953824**
Prix	**4 600,00**	**3 510,00**	**2 700,00**

*** En cas de charges de courte durée, il est possible d'atteindre sans problème des pentes plus importantes (cales d'accès jusqu'à 25 % ou bordures de trottoir). ** Application de contrôle disponible en option (9940469). *** Selon les conditions de garantie REICH.**

Manœuvrer avec les entraînements easydriver

- Manœuvrer plus facilement, même dans des espaces réduits
- Avec une technique unique et plusieurs fois brevetée
- Transmission optimale et sûre de la force du galet d'entraînement au pneu grâce à une grande course de pivotement et à une surface de galet innovante
- Le mélange particulier de matériaux rend l'easydriver plus léger et le protège de la corrosion
- Longue durée de vie grâce au mécanisme de pivotement sans jeu avec paliers lisses haute performance
- Attelage très simple
- Pas ou peu de perte de garde au sol (selon le type de châssis)
- Fabriqué en Allemagne
- Service après-vente dans toute l'Europe
- Pas ou peu de perte de garde au sol pour INFINITY et PRO
- En option : commande intelligente via l'application easydriver pour tous les modèles, sauf pour INFINITY (application de contrôle déjà intégrée)

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



1 PACK ÉNERGIE M + L
Pour tous les systèmes de manœuvre. Il se compose d'une batterie AGM 50 / 75 et d'un chargeur c-Go 10 A, commande par microcontrôleur.

Modèle	PACK ÉNERGIE M	PACK ÉNERGIE L
Puissance	50 Ah	75 Ah
Dimensions l x H x T (cm)	19,5 x 17 x 16,5	26 x 20 x 17
Poids (kg)	14,3 + 1,3	24,6 + 1,3
N° d'art.	**9940473**	**9940474**
Prix	**463,00**	**594,00**



2 CHARGEUR C-GO
Entièrement automatique pour les batteries AGM et gel ; utilisation également possible sans batterie pour l'alimentation électrique
- Sans ventilateur (seulement 10 A)

Charge selon la courbe caractéristique IUoU (courant de charge max. 10 A, tension de charge max. 14,4 V et 14,7 V réglable).
Dimensions 21 x 6 x 17,5 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

Chargeur c-Go 10 A	**9983614**	**163,00**
Chargeur c-Go 20 A	**9983615**	**187,00**



3 CHARGEUR CHARGER U4
- Courant de charge réglable sur 0,8 A ou 3,8 A
- Tension de charge réglable 14,4 V ou 14,7 V
- Chargement selon la courbe caractéristique IUoU
- Protégé contre une inversion de polarité et les courts-circuits
- Fonction mémoire : les derniers réglages effectués sont conservés
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65)

Tension de la batterie 12 V. Fréquence secteur 50 - 60 Hz. Tension d'entrée secteur 220 – 240 V. Dimensions 4 x 6,1 x 17 cm (l x H x P). Longueur du câble secteur env. 190 cm. Longueur des deux câbles vers la batterie env. 185 cm. Poids 0,6 kg.

9985013 **59,00**



4 MPP-MOBILITY POWER PACK
Remplace la batterie et le chargeur. Avec la technologie de pointe au lithium-ion (LiFePO4).
- Environ 2 000 cycles de charge, durée de vie plus longue
- Combinaison de l'alimentation (8,8 Ah) + de l'électronique de charge
- 12 V nominal (14,4 V max.), charge continue 80 A
- Fonctions de sécurité intégrées
- Charge par câble secteur, alternateur, panneau solaire, pile à combustible
- Permet de manœuvrer pendant 15 à 20 minutes
- **Dimensions 19,2 x 18,1 x 10,9 cm (l x H x P). Poids 2 kg.**

9985012 **575,00**



5 CONTRÔLEUR D'APPLICATION
Déplacer la caravane avec un doigt. L'application easydriver permet la commande confortable par smartphone des systèmes de manœuvre easydriver pro et active.
- Application disponible gratuitement

9940469 **129,00**





6 DISPOSITIF DE FEUX DE DÉTRESSE EASYDRIVER FLASHLIGHT
Plus de protection dans l'obscurité avec la lumière ou les clignotants. Le système de feux de détresse easydriver flashlight utilise le système d'éclairage existant de la caravane. Les feux de gabarit supplémentaires pouvant être activés par easydriver flashlight assurent une protection encore plus visible.

9953826 **207,00**

7 JOINT SUPÉRIEUR POUR EASYDRIVER INFINITY (sans ill.)

9937536 **43,00**



8 KIT DE MONTAGE AL-KO VARIO 3
Plaque, percée, pour les véhicules dont l'épaisseur du cadre est trop faible, vis incluses.

Poids 2,2 kg.

2 pces. **9983630** **93,00**



9 KIT D'EXTENSION DE CHÂSSIS
Non percé.

Dimensions 23 x 3,5 x 18 cm(l x H x P). Poids 2,3 kg.

2 pces. **9948477** **83,00**



10 JEU DE PLAQUES DE SERRAGE POUR HYMER ERIBA TOURING
Plaque adaptatrice courte (universelle) et longue (Troll) pour le système de manœuvre easydriver. 2 pièces.

court	**9940961**	**311,00**
long	**9919367**	**326,00**



11 JEU DE PLAQUES DE SERRAGE POUR ADAPTATEUR DE CHASSIS M SMART
Plaque d'adaptation pour châssis AL-KO avec déport d'essieu devant l'essieu pour système de manœuvre easydriver.

2 pces. **9942304** **237,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





12 + 13 AKS 3004

Le AKSTM 3004/3504 possède une ergonomie optimale. C'est pourquoi il a été récompensé par le Caravaning Design Award et le red dot honourable mention pour son design particulièrement réussi.

Aperçu de la commande / données techniques

Type charge	Châssis aut.	Perf. vérin A ø (mm)	Raccord (mm)	B (mm)	C D (mm)	Longueur (kg)	Poids	N° d'art.	Prix	Poids
11 AKSTM 3004	jusqu'à 3000 kg	150 kg	horizontal*	35+50	50+54	11 18	168	4,2	**9981132**	**500,00**
			en croix**	45+50	40					
12 Pack confort Safety	jusqu'à 3 000 kg	150 kg	horizontal*	35+50	50+54	11	168	5,4	**9981149**	**562,00**
			en croix**	45+50	40	18				

* pour dispositif de compression AL-KO ; ** pour autre dispositif de compression





14 + 15 + 16 ATTELAGE À ROTULE AK 270 ET SAFETY KIT AK 270

Affichage de sécurité : le cylindre vert est visible lorsque les systèmes sont accouplés et une fois l'accouplement correctement posé sur l'attelage du véhicule.

Affichage de l'usure : affichage supplémentaire sur la poignée d'accouplement indique si la limite d'usure de la rotule d'accouplement du véhicule tracteur ou de la remorque est atteinte ou pas encore.

Poignée plate : le hayon peut encore être ouvert sans problème.

Type	Châssis aut. Poids	Perf. charge	vérin	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
13 Attelage à rotule AK 270 Soft-Dock incl.	2 700 kg	120 kg	horizontal* en croix**	1,7	**9940252**	**97,00**
14 Attelage à rotule AK 270 softdock, pièces d'écartement incl. ø 35/40/45	2 700 kg	120 kg	horizontal* en croix**	1,9	**9942366**	**138,00**
15 Safety Kit AK 270 softdock, pièces d'écartement incl. ø 35/40/45, serrure à pression	2 700 kg	120 kg	horizontal* en croix**	1,9	**9942373**	**190,00**

* pour dispositif de compression AL-KO ; ** pour autre dispositif de compression



17 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES ATTELAGE AKS

- Résistant à l'usure
- Robuste

Coloris noir. Matière polyester. Poids 200 g.

9943555 **22,90**



18 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES POUR BOULE D'ATTELAGE

- Résistant à l'usure
- Robuste

Coloris noir. Matière polyester. Poids 200 g.

9943554 **22,90**

19 ATTELAGE À BOULE KS30

- Stabilisateur
- Vis M12 / M12 : réduction à 200 kg de charge d'appui
- Vis M12 / M14 + M14 / M14 : charge d'appui de 300 kg
- Attelage de sécurité avec stabilisation
- Raccord Ø35 / Ø40 / Ø45 / Ø50 mm
- Non verrouillable
- Avec dock souple
- Avec indicateur de sécurité
- Avec stabilisation de la voie
- Masse totale autorisée 3 000 kg

Charge d'appui 300 Kg. Poids 6,7 kg.

9949022 **395,00**



TÊTE D'ATTELAGE DE SÉCURITÉ WS 3000

- Remplacement facile de tous les éléments de friction grâce au système de clips
- Les tampons Maxi-Soft protègent les pieds et le pare-chocs
- Grand espace libre à l'arrière du véhicule
- Espace libre illimité pour le col de la boule d'attelage





20 WS 3000-D+Z

Tête d'attelage de sécurité WS 3000 Avec Safety Ball, Ball Cap.

9981001 **526,00**



21 SAFETY PACK WS 3000

Tête d'attelage de sécurité WS 3000.

9981002 **588,00**






1 SÉCURITÉ ANTIVOL SAFETY PREMIUM POUR AKS 2004/3004

- Peut être utilisé attelé ou dételé
- Construction robuste et massive en acier
- Boulons : galvanisé par électrolyse, passivé à couche épaisse (sans chrome VI)
- 2 ans de garantie sur le mécanisme

9940237 **257,00**

























Safety Compact / Plus / Premium

- Protection contre le vol et l'attelage et le dételage non autorisés de la boule d'attelage
- Peut également rester monté pendant la conduite (exception AKS 2000 jusqu'à l'année 1992)
- Serrure à barillet avec 2 clés
- Autres modèles Safety Plus disponibles sur demande


Complément

La Safety-Ball occupe l'ouverture de la boule d'attelage à l'état découplé. En relation avec un dispositif antivol, la Safety-Ball ne se retire pas rapidement.

Utilisation

Installer le dispositif Safety Compact / Plus sur l'attelage, verrouiller, terminé !

Photo	Type	Coloris	pour attelage	Poids : (kg)	N° d'art.	Prix
2	Serrure à clapet universelle	rouge	tous (sauf AKS)	1	**9981622**	**48,00**
3	Serrure à clapet	-	AK 160/300/350	0,2	**9978365**	**26,00**
3a	Safety Compact	argenté	AK 160 Ø 35	1,4	**9983871**	**114,00**
3b	Safety Compact	argenté	AK 160/300 Ø 50	1,4	**9983971**	**114,00**
5	Safety Compact	argenté	AKS 1300	1,4	**9983951**	**114,00**
6	Safety Compact	argenté	AKS 2004/3004	1,4	**9981081**	**114,00**
7	Safety Plus	rouge	AKS 2004/3004	1,5	**9995168**	**242,00**
8	Safety Premium	noir	AK 160 ø 35	4,9	**9940234**	**266,00**
9	Safety Premium	noir	AK 160 ø 50	4,9	**9940235**	**266,00**
9	Safety Premium	noir	AK 300/AK 1300 ø50	4,9	**9940238**	**266,00**
10	Safety	noir	AK 161 / AK 270	2,5	**9943348**	**213,00**
11	Safety Ball	rouge	tous	0,2	**9983999**	**12,30**
12	Kit serrure par insertion avec Safety-Ball	rouge	AK 161 / AK 270	0.15	**9942374**	**43,00**



13 ROBSTOP WS 3000

Pour WS 3000 à partir du millésime 08/2002, avec Safety-Ball.

- Pour caravanes

9980961 **130,00**



14 ROBSTOP WS 3000 PLUS

Version renforcée et trempée avec barillet spécial pour WS 3000 à partir du millésime 08/2002, y compris Safety Ball.

- Pour caravanes

9980962 **229,00**



15 SAFETY BALL

Comme protection supplémentaire, la Safety Ball occupe l'espace de la tête sphérique de la WS 3000.

- Pour caravanes

9980999 **12,80**



16 SOFT-DOCK

La surface souple et amortissante du Soft-Dock AL-KO empêche les rayures sur le hayon du véhicule tracteur. Utilisable pour AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300.

Poids 0,3 kg.

9983980 **21,80**



17 – 20 SOFT-BALL

La Soft-Ball d'AL-KO fait en sorte que les collisions légères ne causent pas de griffures lors de manoeuvres en marche arrière.

Dispositif d'attelage boule 50 mm. Poids. 0,15 kg.

17	rouge	**9983990**	**8,50**
18	noir	**9983993**	**9,20**
19	bleu	**9983992**	**8,50**
20	alu	**9913837**	**8,20**



21 BALL CAP

Maintient la boule du véhicule à l'abri de la rouille/de l'encrassement.

9993478 **8,40**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



MILENCO

22 VERROUILLAGE DU TIMON LIGHTWEIGHT

Antivol de timon extra léger avec 2 clés, compatible avec Alko AKS 2004 et AKS 3004.

Dimensions 14 x 11 x 19 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9940178 104,00



MILENCO

23 ANTIVOL POUR TIMON SUPER HEAVY DUTY AKS 3004

Blocage d'attelage pour Alko AKS 1300, 2004 et 3004 avecun mécanisme de fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.

Dimensions 20 cm x 13,5 cm x 10,5 cm (l x H x P). En acier. Poids 2,1 kg.

9908349 157,00



MILENCO

24 ANTIVOL POUR TIMON SUPER HEAVY DUTY WS 3000

Blocage d'attelage pour Winterhoff WS 3000 en acier spécial charge lourde de 4 mm combiné à un mécanisme de fermeture extrêmement épais. Satisfait aux normes des labels de qualité SCM MP03 et Sold Secure Gold.

Dimensions 16 x 15 x 20 cm (l x H x P). Poids 3,45 kg.

9908350 165,00



MILENCO

25 ANTIVOL SECURITY NUTS

Pour le blocage de tout type d'attelage de caravane. Pour boule 5 cm/2".

9908351 28,30



26 SERRURE D'ATTELAGE ALU QUEEN

Pour pratiquement tous les attelages. Étriers en acier particulièrement massifs, 2 clés incluses.

- Pour les caravanes et les remorques utilitaires

9948624 29,00



27 ANTIVOL POUR TIMON UNIVERSEL ECONOMY LOCK

- Pour les caravanes et les remorques utilitaires

Dimensions 22,75 x 11,0 x 10,7 cm (l x H x P). Antivol à anneau 70 mm.

9983511 31,00



KNOTT

28 SAFETY BALL

Safety Ball Ø 50 mm, KSB50.

Coloris noir. Poids 48 g.

9949122 2,40



29 SERRURE À LARDER AK DE 10 À 1 600 KG

Pour AK 7 AK 1 0/2, AK 252, AK 251

9978320 14,30



30 SERRURE À LARDER POUR AKS 1300

Pour AKS 1300 D = 11 X 97

9983940 29,80



31 SERRURE À LARDER AK PLUS DE 1 600 KG

Pour AKS 2000 et AK 13

9978350 16,30



KNOTT

32 DISPOSITIF ANTIVOL

Antivol pour KS25/KS30/KS35 avec deux clés et KSB50.

- Avec deux clés
- Boule d'attelage KSB

9949023 33,00



KNOTT

33 DISPOSITIF ANTIVOL PREMIUM

Antivol Premium, KS25/30/35 , couplage KS, serrure à palastre sans disque.

- Avec Safety Ball KSB50
- Certification SCM

9946139 203,00



34 CADENAS DISKUS® 24IB/70

- Offre une protection complète contre le vol et la corrosion
- Fermeture forcée : verrouillage uniquement avec la clé
- 2 clés incluses

Fermeture à clés multiples. Largeur a [mm] : 70. Largeur utile de l'étrier b [mm] : 20. Hauteur utile de l'étrier c [mm] : 17. Diamètre de l'étrier d [mm] : 10.

9944419 41,00



KNOTT

35 CÂBLE DE RUPTURE

Câble de rupture pour toutes les remorques à freinage par inertie.

Longueur 1055 mm. Poids 148 g.

9949127 5,30

Prix de base pour 1 mètre = 5,02



36 CÂBLE DE RETENUE

Câble de rupture d'un mètre de long ; facile et rapide à mettre en place et à retirer.

Couleur rouge. En plastique/acier. Largeur du produit 3,4 cm. Poids 0,14 kg.

Longueur 106 cm **9983807 10,30**

Prix de base pour 1 mètre = 9,71



37 CÂBLE DE RUPTURE

Longueur 100 cm **9983250 9,00**

Prix de base pour 1 mètre = 9,00



38 ANNEAU D'INVIOLABILITÉ DE RECHANGE

2 pces **9983290 5,20**



ProPlus

39 ACCOUPLEMENT DE SÉCURITÉ AVEC RESSORT

Coloris chromé. Matière acier. Dimensions 11 x 15 x 5,5 cm (l x H x P). Poids 0,71 kg.

9949222 5,40



ProPlus

40 ACCOUPLEMENT DE SÉCURITÉ AVEC FEUILLURE

Coloris chromé. Matière acier. Dimensions 15 x 7 x 4 cm (l x H x P). Poids 0,62 kg.

9949223 4,90

1 2





3 4



5 6



1 BALANCE DE CHARGE D'APPUI NUMÉRIQUE STB 150

Réglage optimal de la hauteur pour une mesure précise. Contrôle continu pendant le chargement et terminés les mesures et transbordements multiples. Avec affichage numérique par paliers de 0,5 kg.

Bluetooth non. Capacité de charge 150 kg. Dimensions 9 x 34-43 x 5 cm (l x H x P). Poids 560 g.

orange	**9942661**	**63,00**
noir	**9942662**	**63,00**

3 BALANCE NUMÉRIQUE DE CHARGE D'APPUI STB 150 B

Réglage optimal de la hauteur pour une mesure précise. Contrôle continu pendant le chargement. Complète les caractéristiques du STB 150 avec une interface Bluetooth et une application pour encore plus de confort.

Bluetooth oui. Capacité de charge 150 kg. Dimensions 9 x 34-43 x 5 cm (l x H x P). Poids 560 g.

orange	**9941318**	**85,00**
noir	**9941319**	**85,00**

5 BALANCE NUMÉRIQUE DE CHARGE D'APPUI STB

La balance de charge d'appui séduit par son concept bien pensé et son exécution stable et durable. Avec une manipulation sécurisée et simple ainsi qu'une possibilité de réglage de la hauteur pour des résultats de mesure corrects. Avec une communication fiable de la charge d'appui pour votre sécurité.

Affichage Écran lisible à 45° par pas de 0,5 kg. Coloris argenté / noir. Matière Aluminium / Acier. Dimensions 101 x 385 – 550 x 52 mm (l x H x P). Plage de mesure 0 – 400 kg. Type de protection IP43. Alimentation Batterie lithium 3,7 V.

9949121 **249,00**

2 NIVEAU DE TIMON SKEYLA

Avec mesure exacte du poids de 50 à 100 kg. Plaque de base de 12 cm de ø, tube extérieur 3,6 cm de ø et tube intérieur de 3,0 cm avec échelle graduée.

Charge admise 100 kg. Hauteur 42,5 cm. Poids 0,57 kg.

9921016 **30,00**

4 PÈSE-TIMON

Cette balance de charge d'appui est étalonnée avec une grande précision et offre précision et fiabilité. Elle dispose d'une échelle large et claire.

Mesure le poids jusqu'à 130 kg.


9983317 **57,00**

6 BALANCE POUR TIMON

Modèle laqué.

Mesure le poids jusqu'à 100 kg. Dimensions 4,0 x 42,5 x 4,0 cm (l x H x P).

9935171 **15,80**



7 NIVEAU À BULLE EN CROIX

- Avec 2 trous pour un montage permanent
- Avec 2 indicateurs de pente transversale

Coloris rouge. Matière plastique. Dimensions 6 x 4,5 x 1,3 cm (L x l x H). Poids 13 g.

9944564 **8,50**




8 NIVEAU À BULLE MAGNÉTIQUE SKIN

Niveau à bulle magnétique avec 2 indicateurs de pente transversale.

Coloris rouge. Matière plastique. Dimensions 10 x 3,5 x 1,2 cm (L x l x H). Poids 65 g.

9935195 **9,40**



9 PÈSE-CARAVANE

Offre la possibilité de déterminer la répartition droite/gauche, le poids individuel/total et la charge au point d'attelage. Également adapté pour les camping-cars.

Piles 3 x 1,5 V Alcaline Type AAA. Plage de température 0 - 50 °C. Dimensions 36 x 7 x 4,5 cm (l x H x L).

Charge admise 1 000 kg par roue.

jaune	**9935210**	**195,00**

Charge admise 1 500 kg par roue.

orange	**9935211**	**231,00**



10 JAUGE NUMÉRIQUE CHARGE VERTICALE

Combine le design à la plus haute précision. Lecture numérique par paliers de 1 kg. Livraison sans piles (2 x AA). Affichage jusqu'à 109 kg. Tolérance +/- 1 %. Poids d'env. 0,3 kg.

Un seul essieu	**9997335**	**60,00**
Essieu tandem	**9903457**	**60,00**


11 12 13



11 – 13 ROUE JOCKEY

Photo	Type	Version	Charge admissible max. stat. (kg)	Levage (mm)	Matériau / traitement de surface	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
11	TK48	standard	150	220	galvanisé	4,1	**9949123**	**23,80**
12	TK48	avec balance de charge d'appui et jante en plastique		220	galvanisé à chaud	6	**9949124**	**66,00**
13	TK48	balance de charge d'appui et jante en tôle		220	galvanisé à chaud	6,3	**9949125**	**69,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



AL-KO QUALITY FOR LIFE

14 ROUE JOCKEY PREMIUM

Particulièrement recommandé pour les manœuvres. Avec suspension à bras oscillant, indicateur de charge de roue intégré, roue large, manivelle facile à manœuvrer.

Capacité de charge statique max. 300 kg. Capacité de charge statique max. 180 kg. Tube extérieur Ø 48 mm. Roue en caoutchouc plein 23 x 8 cm (l x H). Palier de roue Palier lisse. Poids 9,8 kg.

	9979849	**212,00**
Roue de secours	**9992336**	**95,00**
Bouton pour roue jockey	**9993048**	**14,00**

15 POIGNÉE DE MANŒUVRE POUR ROUES JOCKEY

Poignée de manœuvre pour roue d'appui Ø 48 mm.

Coloris noir.

9948692 **13,30**



easydriver

16 DOUBLE ROUE JOCKEY EASY WHEEL

Pour des manœuvres faciles et sûres sur toutes les surfaces. Le kit contient du matériel de montage supplémentaire.

Contenu de la livraison 2 roues, 1 axe universel, 2 goupilles de sécurité à fermeture rapide, petites fournitures

9980218 **94,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

17 COLLIER DE SERRAGE VERSION A

Pour tube extérieur Ø 48 mm. Capacité de charge max. statique 300 kg. Partie inférieure de collier de serrage fonte 6 trous. Pliable. Poids 1 kg.

9979611 **36,00**



18 COLLIER DE SERRAGE VERSION B

Pour tube extérieur Ø 60 mm. Capacité de charge max. statique 500 kg. Partie inférieure de collier de serrage acier 6 trous Escamotable et verrouillable. Poids 2 kg.

9979609 **50,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

19 SUPPORT DE SERRAGE RIGIDE


Pour roue jockey Ø 48 mm. Capacité de charge max. statique 200 kg. Bâillon rigide. Poids 0,8 kg.

9940488 **16,00**



20 SUPPORT DE PRISE (3 EN 1)

9983991 **3,70**



Roue jockey	Capacité porteuse Stat. max. (kg)	Capacité porteuse Dyn. max. (kg)	Pour tube extérieure	Jante ø (mm)	Roue (mm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix	Roue de secours N° d'art.	Roue de secours Prix	Manivelle de remplacement N° d'art.	Manivelle de remplacement Prix	Pommeau de remplacement rouge N° d'art.	Pommeau de remplacement rouge Prix
Plus	150	90	48	tôle	200 x 50 caoutchouc plein	5,0	**9979841**	**49,00**	**9979560**	**18,30**	**9999862**	**39,00**	**9942308**	**12,30**
Plus	150	90	48	plastique	215 x 65 caoutchouc plein	5,0	**9979842**	**67,00**	**9979556**	**27,80**	**9992470**	**40,00**	**9942308**	**12,30**
Plus	200	120	48	tôle	260 x 85 air	5,0	**9979843**	**99,00**	**9979520**	**35,00**	**9999862**	**39,00**	**9942308**	**12,30**
Plus	300	180	48	tôle	200 x 50 caoutchouc plein	7,0	**9979844**	**108,00**	**9995913**	**51,00**	**9992470**	**40,00**	**9942308**	**12,30**
Pinstop	150	90	48	plastique	200 x 50 caoutchouc plein	4,8	**9903628**	**64,00**			**9992470**	**40,00**	**9942308**	**12,30**

WINTERHOFF

26 – 29 ROUES JOCKEY AVEC TUBE EXTERNE Ø 48 MM





WINTERHOFF

30 LEVIER KLK 48

9979612 **9,40**


Photo	Type	Version	Dimensions de roue (Ø x P)	Tube extérieur Ø (mm)	Charge admise max. (kg)	N° d'art.	Prix
26	ST 48-260 LB	pneu gonflé, jante tôle	26,0 x 8,5	48	150	**9979510**	**67,00**
27	ST 48-C-240 S	jante plastique	21,5 x 7,0	48	150	**9993482**	**61,00**
28	ST 48-CW-260 LB	avec affichage de charge d'attelage, pneu gonflé,jante en tôle	26,0 x 8,5	48	150	**9990621**	**123,00**
29	Rad 255 SB	roue en caoutchouc sur jante en acier	22,5 x 7,0	48	150	**9979540**	**41,00**

Vérins Premium, Plus et Compact

POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ SUR TOUS LES TERRAINS

- **Montage facile :** des pattes de fixation prévues sur le châssis permettent un montage rapide et facile. Un côté est enfiché, l'autre côté est fixé au plancher de la caravane avec deux vis
- **Stable :** pour les caravanes, les vérins stabilisateurs permettent d'obtenir jusqu'à 20 % de stabilité en plus. Les vérins sont particulièrement stables grâce à des profilés pressés, des entretoises latérales moulurées et de solides vis trapézoïdales roulées.
- **Protection haut de gamme contre la corrosion :** grâce à la galvanisation à chaud en couche épaisse jusqu'à 70 µm, les vérins stabilisateurs sont pratiquement indestructibles.
- Peuvent être montés ultérieurement sur les caravanes avec châssis AL-KO et vérin stabilisateur
- Grande stabilité : avec la surface d'appui importante (20 x 18 cm) et les rainures transversales, AL-KO big foot™ empêche le glissement ou l'enfoncement des vérins et garantit la stabilité absolue de la caravane. Le pied d'appui possède une charge portante statique de 1 250 kg maximum.
- Fonctionnel : grâce aux trous oblongs, le vérin glisse directement sur le AL-KO big foot™ lors du contact au sol ; c'est-à-dire que le vérin stabilisateur ne doit pas pousser la béquille
- Faible encombrement : pendant le trajet, le AL-KO big foot™ est soutenu par des ressorts et forme une surface plane avec le vérin stabilisateur






1 VÉRIN PREMIUM 1 250 KG / LONG

Capacité de charge statique max. 1 250 kg. Poids total autorisé en charge de la remorque : 2 500 kg max. Poids propre 4,95 kg.

9978316 141,00






2 VÉRIN PLUS 1 000 KG / COURT

Capacité de charge statique max. 1 000 kg. Poids total autorisé remorque max. 2 000 kg. Poids propre 4,2 kg.

9978211 124,00






3 VÉRIN COMPACT 800 KG / COURT

Capacité de charge statique max. 800 kg. Poids total autorisé en charge de la remorque : 1 600 kg max. Poids propre 3,4 kg.

9978313 67,00





4 VÉRIN COMPACT 800 KG / LONG

Capacité de charge statique max. 800 kg. Poids total autorisé en charge de la remorque : 1 600 kg max. Poids propre 4,2 kg.

9978314 79,00



5 KIT DE VÉRINS STABILISATEURS

Stabilité pour l'équipement ultérieur. Vérins Stabilform complet avec pieds d'appui big foot™ AL-KO montés pour un prix sensationnel, lot de 4.

Contenu de la livraison : 4 x vérins avec Big Foot. Poids 19,3 kg.

9978215 471,00



6 VÉRIN BIG FOOT™

Le big foot™ se monte sur les vérins stabilisateurs AL-KO Stabilform et Premium. Depuis le millésime 2001, les vérins stabilisateurs sont déjà pourvus des trous de fixation correspondants. Jusqu'au millésime 2000, les trous de fixation peuvent être percés conformément au mode d'emploi. Empêche les vérins de s'enfoncer ou de glisser.

La livraison comprend : 4 AL-KO big foot™ avec matériel et manuel de montage. Poids 2,5 kg.

9978241 128,00



7 ADAPTATEURS POUR PIED D'APPUI BIG FOOT™

Grâce aux adaptateurs, l'AL-KO big foot™ est plus proche de 45 mm du sol. Attention le sol doit être libre de tout obstacle. Stabilité optimale, même dans les cuvettes profondes

Contenu 4 adaptateurs de 4,5 cm, 4 kits de matériel de fixation sur le vérin, 1 manuel de montage. Poids 2,5 kg.

9978242 103,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



UP4 - Conçu pour le camping d'aujourd'hui

Finie l'époque où nous devions nous agenouiller devant la caravane, se retrousser les manches et et tourner la manivelle. Aujourd'hui, on ne doivent même plus se salir les doigts. Avec UP4 de AL-KO, il suffit de soulever le vérin de la caravane avec une télécommande et l'ajuster comme il faut. Rapide, sûr et confortable comme jamais auparavant. UP4 est plus qu'un accessoire technique; il ajoute de la valeur à vos vacances. Il préserve votre dos, vos nerfs et vous pouvez vous détendre dès votre arrivée sur le terrain de camping. Vous allez rendre vos voisins jaloux ! UP4, le nouveau système de stabilisation électronique UP4 pour les caravanes jusqu'à 2,5 tonnes, a été pensé jusque dans les moindres détails.

Et le meilleur : UP4 peut être installé ultérieurement sur votre CHÂSSIS AL-KO.
Le système de stabilisation électronique UP4 est idéal pour notre AL-KO RANGER, le système de manœuvre moderne pour votre caravane.

- **Plus rapide :** quelle que soit la vitesse à laquelle vous pouvez tourner la manivelle : le système de stabilisation électronique UP4 s'en charge plus rapidement et sans effort
- **Plus confortable :** déployer et ajuster les vérins simplement par télécommande. Processus plus délicat pour le dos et les nerfs
- **Plus stable :** avec UP4, vous compensez électriquement les inégalités et le BIG FOOT est également déjà inclus. Pour une position sûre et une meilleure stabilité sur le terrain
- **Plus intelligent :** combinez le système de stabilisation UP4 avec le AL-KO RANGER : pour vous garer et manœuvrer avec élégance à l'avenir, avec une seule télécommande

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

8 SYSTÈME DE VÉRIN DE LEVAGE UP4
Combinaison optimale avec tous les châssis AL-KO.
Comprend :
- 4 vérins Premium avec entraînement, big foot™, rail au sol pour le renforcement
- 4 coussinets de palier
- 1 adaptateur en tant que protection antivol contre tout retour manuel non autorisé
- 1 télécommande avec lanière et support
- 1 unité de commande
- Sectionneur de batterie avec clé
- Matériel de montage, y compris gaine de protection de câble
- Instructions d'utilisation et de montage

Alimentation électrique 12 V DC. Consommation de courant Ø 6 A. Consommation de courant max. 24 A. Fréquence d'émission de la télécommande 868 MHz. Source de courant des vérins (batterie) 12 V 20 Ah (min.). Poids total minimal autorisé de la caravane 800 kg. Poids total maximal autorisé de la caravane 2 500 kg. Source de courant des vérins (batterie) 12V 20Ah (min.). Source de courant de la télécommande (batterie) PP3 9V. Capacité de charge statique min. 800, max. 2 500 kg. Poids 17,5 kg.

4 pièces		**9941627**	**1 970,00**





Système d'appui électrique



Big Foot



Commande



Télécommande combinée



KNOTT

9 KIT SAFETY BASE™
Kit Safety Base (sans béquilles pivotantes).
Poids 2,8 kg.

	9949133	**100,00**



KNOTT

10 MANIVELLE
Manivelle pour béquilles pivotantes.
Poids 0,6 kg.

Longueur	640 mm	**9949134**	**8,00**
Longueur	770 mm	**9949135**	**9,00**

LINNEPE



1 VÉRIN HYDRAULIQUE QUICKLIFT (VHQ)

Système de vérins hydraulique pour camping-cars jusqu'à 8 tonnes.

- Horizontal et stable en moins de 2 minutes
- Facile à utiliser via le panneau de commande dans le véhicule, ou à distance via l'application
- Commande semi-automatique et manuelle également possible
- Montage sans travaux de soudure avec des adaptateurs spécialement conçus pour chaque type de véhicule et de carrosserie
- Levage délicat pour la carrosserie grâce à la sortie contrôlée des vérins
- Réservoir d'huile peu encombrant directement sur la pompe
- Vérins revêtus et protégés durablement contre la corrosion, les chutes de pierres, l'humidité et l'encrassement
- Plaque de base en acier inoxydable en standard, pompe manuelle en série
- Circuit de sécurité - allumage allumé - les vérins rentrent
- Distribution uniquement par des partenaires Linnepe certifiés

Comprend : système de 4 vérins, groupe hydraulique central avec pompe manuelle supplémentaire, flexibles hydrauliques, boîtier de commande avec câble, panneau de commande et « Bluetooth on Board » pour la commande par smartphone.

9943356 Prix à partir de **5 470,00**

Remplir la demande de faisabilité lors de la commande

Type de véhicule	Force de levage par Vérin (kg)	Longueur/Course VA (mm / mm)	Longueur/Course HA (mm / mm)	Poids (kg)
Fiat/Citroen/Peugeot à partir du mill. 2006/07 à suspension à lames	1 880	366 / 360	366 / 360	env. 65
Fiat/Citroen/Peugeot à partir du mill. 2006/07 Châssis ALKO	1 880	366 / 360	343 / 315	env. 58
Fiat/Citroen/Peugeot à partir du mill. 2006/07 Châssis SLC	1 880	366 / 360	366 / 360	env. 71
Fourgon Eurochassis	1 880	366 / 360	366 / 360	env. 68
MB Sprinter VS30 type 910 Châssis ALKO	1 880	366 / 360	343 / 315	env. 61
MB Sprinter VS30 type 910 Châssis SLC	1 880	366 / 360	366 / 360	env. 75

2 BOÎTE DE RANGEMENT SOUS PLANCHER QUICKLIFT HYDRAULIQUE

La boîte de rangement sous plancher permet de monter l'unité de pompage sous le véhicule, à l'abri de l'eau et de la saleté. (Sans illustration)

9943372 **299,00**



3 AUTOLIFT - NIVELLEMENT AUTOMATIQUE

- Mise à niveau entièrement automatique (uniquement pour l'installation à 4 vérins)
- Moteurs et raccords étanches pour une plus grande longévité
- Pour tous les camping-cars courants jusqu'à 5 000 kg (ne convient pas aux fourgons)
- Capacité de levage par béquille 2 000 kg
- Aucune force de torsion grâce au positionnement par paire des vérins
- Avertissement sonore si le contact est mis lorsque les vérins sont déployées
- Commande manuelle de secours
- Longueur des vérins adaptable de 300 mm à 430 mm maximum grâce à un adaptateur
- Hauteur de levage max. 15 cm
- Il doit y avoir un espace libre minimum de 33 cm entre le châssis et le sol

Charge admise par vérin 2 000 kg, force d'appui totale 5 500 kg. Longueur de base (extensible jusqu'à 42 cm max.). Consommation électrique 12 V (max. 12 A). Plage de température de -20 °C à +50 °C. Poids du vérin 11 kg, 4 vérins avec adaptateurs 49 kg.

Système à 2 vérins (essieu arrière)	**9988938**	**2 400,00**
Installation 4 vérins - pour le nivellement automatique avec 4 vérins	**9988939**	**3 500,00**

4 ACCESSOIRES : KITS DE MONTAGES

Divers adaptateurs facilitent le montage du dispositif Autolift. Les adaptateurs spécifiques au véhicule sont recommandés pour les montages standard et l'équerre universelle est préférable pour les montages plus complexes.





Modèle	N° d'art.	Prix
Kit 2 adapt. Ducato X230 et X244 avant	**9988955**	**369,00**
Kit 2 adapt. Ducato X250 avant et 2 universels arrières	**9988978**	**399,00**
Kit 2 adapt. Ducato X250 avant	**9908970**	**329,00**
Kit 4 adapt. Ducato X250 sans AdBlue	**9942847**	**499,00**
Kit 4 adapt. Ducato X250 avec AdBlue	**9942848**	**499,00**
Jeu d'adaptateurs Fiat Ducato X290	**9934279**	**329,00**
Barre adaptatrice Ducato X250 arrière	**9940516**	**399,00**
Barre adaptatrice châssis AL-KO	**9940517**	**399,00**
Kit 2 adapt. universels	**9987513**	**199,00**
Kit 4 adapt. universels	**9988979**	**329,00**

Plus de jeux d'adaptateurs disponibles sur demande.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

LINNEPE


5 VÉRIN QUICKLIFT
Puissance de levage 500 kg / vérin, hauteur max. de levage 50 cm, hauteur de montage min. env. 20 cm, poids 8 kg. Livraison par paire, avec clé. Non adapté pour les utilitaires.


Version	N° d'art.	Prix
Vérin pour véhicules Quicklift : à l'arrière pour le châssis surbaissé et l'abaissement du châssis	**9978000**	**329,00**
Vérin pour véhicule avant Quicklift pour Fiat-Ducato X250	**9999414**	**329,00**
Vérin pour véhicule arrière Quicklift pour Fiat-Ducato X250	**9911296**	**329,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

6 VÉRINS AL-KO CLICKFIX
Grâce à une manivelle d'extraction, les vérins se lèvent ou s'abaissent en toute simplicité et permettent ainsi de se tenir en toute sécurité sur le gazon, le gravier ou l'asphalte. Les vérins mécaniques AL-KO ClickFix peuvent être montés sans problème sur les véhicules équipés d'un châssis AL-KO ou d'une extension de châssis (à partir de 08/95). Sur les véhicules plus anciens, les trous sont réalisés par l'utilisateur lui-même.
Sécurité
Un mécanisme à bascule libre assure une sécurité supplémentaire ; il veille à ce que les vérins puissent basculer automatiquement vers l'avant ou l'arrière lorsqu'ils sont sortis pour éviter d'endommager le véhicule.
La livraison comprend :
2 vérins, matériel de montage, notice de montage et d'utilisation
Merci de commander la manivelle séparément .
Hauteur de montage G : 40 mm, **H :** 41,5 mm, **I :** 45 mm.
Longueur d'arbre d'entraînement M : 200 mm.





Hauteur de cadre nécessaire		Haut. de construction des appuis		Dim. des appuis			Poids propre Kit (kg)	N° d'art.	Prix
min A* mm	max. B mm	max. C mm	max. D mm	E mm	FB mm	F mm			
310	424	281	445	140	302	364	7,2	**9999719**	**501,00**
320	440	297	464.	142	320	382	7,3	**9978475**	**451,00**
420	624.	397.	654.	150	419	481	8,4	**9978476**	**501,00**
460	710	446	744	155	469	531	8,9	**9978477**	**501,00**

* à l'état chargé



AL-KO QUALITY FOR LIFE

7 ADAPTATEUR POUR VÉRINS CLICK FIX
2 pces **9943688** **81,00**



SAWIKO

8 VÉRINS EN PLASTIQUE AREX LIGHT
Diminution du poids des vérins jusqu'à 50 % par rapport aux vérins en acier. Tenue parfaitement stable. Fixation au véhicule en aluminium et broche en acier galvanisé renforcé.
- o Essentiellement en aluminium et plastique fibro-renforcé
- o Montage simple
- o Capuchon de protection spécial contre les salissures
- o Dispositif de renversement externe solide

SIMPLEMENT TÉLESCOPIQUE
De 310 à 430 mm. Poids de 1,9 kg par vérin. Course de travail 155 mm. Charge admise 500 kg.
simple **9940762** **279,00**

DOUBLEMENT TÉLESCOPIQUE
De 330 à 510 mm. Poids de 2,1 kg par vérin. Course de travail 220 mm. Charge admise 500 kg.
2x **9940763** **313,00**




FAWO

9 VÉRIN MOCA UNIVERSEL
Acier galvanisé, version arrière
Hauteur 29 cm.
9978245 **350,00**
Acier galvanisé, version arrière
Hauteur 33 cm.
9978244 **380,00**



SAWIKO

10 VÉRIN MOCA DUCATO
Vérin essieu avant Hubmatic Fiat Ducato 230/244/250
9918182 **283,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

1 ANTIVOL SAFETY COMPACT

Applicable pour les vérins stabilisateurs Premium à partir de 2006. Contenu de la livraison 2 pièces. Poids 0,8 kg.

9978317 121,00



AL-KO QUALITY FOR LIFE

2 KIT CONFORT POUR BÉQUILLES PIVOTANTES

Le conseil astucieux pour déployer les béquilles. Utilisable pour toutes les béquilles pivotantes avec raccord hexagonal SW 19.

Contenu de la livraison : 2 profilés en caoutchouc d'une longueur de 40 cm, 2 profilés en caoutchouc d'une longueur de 20 cm, 1 joint à croisillon long, 1 joint à croisillon court, 1 notice de montage. Poids 2,3 kg.

9983745 84,00



easydriver

3 ADAPTATEUR POUR VÉRINS À MANIVELLE

Facilite l'utilisation des vérins à manivelle. Se fixe facilement à la perceuse ou à la visseuse sans fil.

Poids 0,34 kg.

Longueur 45 cm 9978305 17,80
Longueur 30 cm 9944801 13,50



AL-KO QUALITY FOR LIFE

4 MANIVELLE GALVANISÉE

Clé de 19.

Poids 1 kg.

Longueur 66,5 cm 9978301 19,80
Longueur 86,5 cm 9994968 26,30



AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 LANGUETTE DE RETENUE

À visser.

Poids 50 g.

9978315 13,30



AL-KO QUALITY FOR LIFE

6 RAIL DE MONTAGE

Pour les domaines d'application particuliers.

Poids 0,5 kg.

9978260 46,00



multiAnker

7 PIED

Le pied augmente la surface d'appui des béquilles de la caravane. Il empêche les béquilles de s'enfoncer ou de glisser sur des sols meubles et assure la stabilité de la caravane.

Contenu 4 pièces. Coloris anthracite . Charge max. 1 000 kg. Matière Plastique. Dimensions 30 x 6 x 20 cm (l x H x P). Poids 3,8 kg.

9948972 149,00



multiAnker

8 PLAQUE

La plaque est clipsée sur le pied Multianker. Il compense les différences de hauteur sur les terrains accidentés et aide à aligner la caravane.

Contenu 4 pièces. Coloris anthracite . Charge max. 1 000 kg. Matière Plastique. Dimensions 30 x 4 x 20 cm (l x H x P). Poids 3 kg.

9948973 99,00




MILENCO

9 BLOCS D'APPUI STACKA

Ils s'emboîtent sur un élément de base fixe et sont utilisés avec des plaques d'appui Stacka pour une compensation optimale de la hauteur (9908354). La hauteur de levage d'un bloc d'appui est de 40 mm.

La livraison comprend 4 pièces. Dimensions 17 x 14 x 17 cm (l x H x P). Dim. plié 18 x 14,5 x 18 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

9908355 15,30



MILENCO

10 PLAQUES D'APPUI STACKA POUR VÉRINS STABILISATEURS

Le fonctionnement est basé sur le système de fermeture par clic avec un ressort en acier inoxydable résistant aux vibrations. Support en acier inoxydable de haute qualité, durable et robuste. Compatible avec les blocs d'appui Stacka pour une compensation de la hauteur sur un sol inégal (9908355).

La livraison comprend 4 pièces. Dimensions 30,5 x 17,5 x 6,5 cm (l x H x P). Dim. plié 31 x 18 x 7 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9908354 35,00



FIAMMA

11 CHEVALET JACKS EN ALUMINIUM

La variante la plus puissante de Fiamma. Chevalets robustes et élégants en aluminium poli. Empilable pour moins d'encombrement. Hauteur réglable : 28 - 43 cm.

Charge max. 1 000 kg par pièce. Dimensions 17,8 x 43 cm (l x H). Poids 800 g unitaire.

9978170 108,00



FIAMMA

12 CHEVALET JACKS EN PLASTIQUE

La solution forte de Fiamma. Chevalets robustes en plastique polyéthylène HD résistants aux UV. Empilables pour un faible encombrement. Hauteur réglable : 31 - 44 cm.

Charge max. 750 kg par pièce. Dimensions 17,8 x 44 cm (l x H). Poids 900 g unitaire.

9978181 63,00



Fröli

13 PLAQUES D'APPUI

Empêche les vérins, les blocs d'appui, les pieds de support de caravane, les béquilles de moto ainsi que les mâts de tente de glisser ou de s'enfoncer dans le sol en cas de sol lisse ou meuble. Résistant aux UV et au froid.

Charge au point d'attelage 1 000 kg. Dimensions env. 17 x 17 x 1,7 cm (L x l x H). Poids d'env. 1 kg (kit).

4 pièces + sac 9978200 16,50



BRUNER

14 PLAQUES D'APPUI CARAPAD

Jeu de plaques d'appui en plastique résistant.

Dimensions 18 x 14,5 cm (l x P).

4 pièces 9942817 15,00



FIAMMA

15 JEU DE PLAQUES D'APPUI PLATES

Plaques pour les supports de manivelle des caravanes. Kit de quatre cales pour la protection mobile contre l'enfoncement des vérins sur la caravane.

Coloris gris. Dimensions Ø 20 cm. Poids 4 x 0,2 kg.

4 pièces 9983498 21,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

LINNEPE

16 SYSTEME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE AIRLIFT MAXI

- Suspension pneumatique supplémentaire pour l'essieu arrière à suspension à lames
- Système à deux circuits pour le remplissage séparé des soufflets
- Augmentation considérable du confort de conduite et de la sécurité
- Gain de garde au sol sur l'essieu arrière
- Réduction de la sensibilité au vent
- Compresseur et panneau de commande de cabine inclus
- Certificat de surcharge pour Fiat Ducato (de construction identique avec Eurochassis) à partir du mill. 07/2006, VW Crafter, MAN TGE, Ford Transit et Mercedes Sprinter 910 inclus dans la livraison.

Caractéristiques techniques : certificat de conformité TÜV, soufflets doubles Firestone 6" ou 8", compresseur 12 volts, systèmes à double circuit de série, poids 12 kg



Fiat Ducato

Type de véhicule	Année modèle	Version	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato 230/244	1994 – 06/2006	deux circuits 6"	**9930356**	**799,00**
Fiat Ducato X250/290 sans support de compresseur [A, B]	à partir de 07/2006	deux circuits 8"	**9930357**	**949,00**
Fiat Ducato X250 avec support de compresseur [A, B]	à partir de 2021	deux circuits 8"	**9948971**	**978,00**
Mercedes Sprinter 906/907 RWD (roues simples)	à partir de 04/2006	deux circuits 6"	**9930358**	**999,00**
Mercedes Sprinter 906/907 RWD (roues jumelées - propulsion)	à partir de 04/2006	deux circuits 8"	**9930359**	**1 299,00**
Mercedes Sprinter FWD (roues simples + traction avant) [A]	à partir de 06/2018	Deux circuits 6"	**9938689**	**999,00**
Mercedes Sprinter VS30 907 RWD (roues simples)	à partir de 06/2018	Deux circuits 6"	**9946754**	**999,00**
Mercedes Sprinter VS30 907 RWD (roues jumelées - propulsion)	à partir de 06/2018	deux circuits 8"	**9946755**	**1 299,00**
Ford Transit FWD (roues simples)	04/2004 – 03/2014	Deux circuits 6"	**9927690**	**949,00**
Ford Transit FWD (roues simples) [A]	05/2014 – 04/2019	deux circuits 6"	**9956625**	**949,00**
Ford Transit FWD (roues simples) [A]	à partir de 05/2019	deux circuits 6"	**9956626**	**949,00**
VW Crafter, MAN TGE FWD/RWD/4-WD (roues simples) [A]	à partir de 04/2017	deux circuits 8"	**9943757**	**1 249,00**

[A] Avec certificat de surcharge, [B] Avec support de compresseur



17 RESSORT HÉLICOÏDAL RENFORCÉ COILSPRING LCS4.0

Ressort hélicoïdal renforcé pour l'essieu avant du Ducato/Peugeot/Citroën 250/290 à partir du millésime 2006 pour une charge d'essieu avant à partir de 1 850 kg.

Information : pour les Ducato/Peugeot/Citroën à partir dz millésime 2006 avec châssis Light, la charge peut être augmentée jusqu'à 4 150 kg (combinaison roues/pneus adaptée requise).

Coloris noir. Matière acier. Poids 11,5 kg.

9949218 **514,00**

GOLDSCHMITT

18 RESSORTS PNEUMATIQUES ADDITIONNELS

Les ressorts pneumatiques additionnels sont installés en plus des ressorts en acier de série sur l'essieu arrière. Contrairement aux ressorts mécaniques, les éléments de suspension d'une suspension pneumatique, lesdits coussins d'air, peuvent être ajustés en continu en hauteur au moyen d'air comprimé en fonction du chargement. Le système peut être commandé confortablement depuis la cabine du conducteur au moyen du compresseur et de l'unité de commande, lesquels sont inclus dans la livraison. Il est donc possible de soulever l'arrière de camping-cars ou de véhicules utilitaires lourds de manière permanente ou seulement sporadique, par exemple lorsque vous devez passer des rampes de ferry abruptes ou des routes en mauvais état. Il est ainsi possible d'éviter de se poser et d'endommager ainsi la jupe arrière ou latérale.



Type de véhicule	Année modèle	Version	softtouch-Commande	compresseur Support de	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250/X290 [A]	à partir de 2006	deux circuits 6"		x	**9944616**	**1 060,00**
Fiat Ducato X250/X290 [A]	à partir de 2006	deux circuits 8''		x	**9944617**	**1 163,00**
Fiat Ducato X250/X290 [B]	à partir de 2006	deux circuits 6''		x	**9944618**	**1 060,00**
Fiat Ducato X250 [B]	à partir de 2006	deux circuits 8"		x	**9944619**	**1 163,00**
Fiat Ducato X250/X290 [B]	2006 – 2014	deux circuits 6''	X	X	**9942803**	**1 143,00**
Fiat Ducato X250 [B]	à partir de 2006	deux circuits 8"	X	X	**9942806**	**1 246,00**
Ford Transit 6e génération [C]	05/2006 – 04/2014	deux circuits 6''			**9919781**	**1 009,00**
Ford Transit 6e génération [D]	05/2006 – 04/2014	deux circuits 6"			**9919782**	**1 009,00**
Ford Transit 7. Generation [C]	2014 – 2019	deux circuits 6"			**9940510**	**1 040,00**
Ford Transit 7. Generation [C]	à partir de 2019	deux circuits 6''			**9944056**	**1 040,00**
MB Sprinter NCV3	2006 – 2018	deux circuits 6"			**9930319**	**1 359,00**
MB Sprinter NCV3	2006 – 2018	deux circuits 6"			**9919778**	**1 071,00**
MB Sprinter VS30	à partir de 2018	deux circuits 8"	X		**9943366**	**1 359,00**
MB Sprinter VS30	à partir de 2018	deux circuits 8"	X		**9943368**	**1 359,00**
MB Sprinter VS30	à partir de 2018	deux circuits 8"			**9943367**	**1 071,00**
MB Sprinter VS30	à partir de 2018	deux circuits 8"			**9943369**	**1 071,00**

[A] Pour châssis de série, avec frein de stationnement électrique (commande à droite et stabilisateurs), [B] Pour châssis de série, sans frein de stationnement électrique (commande à gauche), [C] Seulement pour véhicules à roues simples et traction avant, [D] Seulement pour véhicules à roues simples et traction arrière.


*pour la série 8 également.

Système modulaire



THITRONIK® APP

Pour les modules compatibles avec le module d'interconnexion, voir pages 258 - 259



THITRONIK


1 MODULE D'INTERCONNEXION BLUETOOTH®

Le module d'interconnexion est un élément raffiné pour votre système de sécurité THITRONIK® : commandez facilement toutes les fonctions télécommandables de la WiPro III avec votre smartphone. D'autres utilisateurs autorisés peuvent ainsi facilement armer ou désarmer l'installation à tout moment. Celui qui possède un WiPro III safe.lock peut également accéder au verrouillage central existant, car le module d'interconnexion permet d'ouvrir et de fermer le véhicule sans clé ni télécommande. Le module d'interconnexion peut également être intégré dans un système de localisation Pro-Finder déjà installé.

- Commande de la WiPro III via Bluetooth
- Commander le verrouillage centralisé par montre intelligente et smartphone (uniquement en relation avec le WiPro III safe.lock) Easy 3.0 : couplage ultérieur d'accessoires sans fil via une application

Tension nominale 12/24 V. Dimensions (l x H x P) 52 x 25 x 56 mm. Poids 0,15 kg.

9943353 131,00



iNet X

Truma iNet X System

start smart. be smart. stay smart



truma

2 MODULE D'INTERCONNEXION INET X PANEL

Le panneau Truma iNet X permet de connecter et de commander les produits Truma et d'autres appareils.
En tant que partie intégrante du système Truma iNet X, des extensions et des mises à jour ultérieures sont possibles, ce qui rend votre véhicule de plus en plus intelligent.

Points forts techniques :

- Écran couleur 4,3 pouces
- Commande par écran tactile
- Batterie de secours - les réglages sont conservés même en cas de panne de courant
- Commande possible par smartphone (via Bluetooth)
- Mise à jour possible
- Guidage par menu intuitif et multilingue
- Sonde de température extérieure et intérieure

Extensible par des éléments du système Truma iNet X, par ex. commande à distance

Écran tactile TFT-LCD 4,3" (résistif). Alimentation en tension type 12 V (8 V - 16 V). Interfaces TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth. Consommation électrique type 1,5 W (0.13 mAh). Pile bouton Lithium 3 V CR 2032. Dimensions 96,7 x 120,1 x 31 mm (L x l x H). Poids env. 150 g.

9944551 384,00

Truma a créé une solution système ouverte qui permet d'avoir un véhicule intelligent grâce à des appareils connectés et intelligents. Le quotidien en voyage devient ainsi encore plus confortable et plus sûr. Découvrez l'avenir du camping !



Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Application Truma iNet X
Avec l'application gratuite, la commande est en outre possible via son propre smartphone - le guidage par menu est analogue à celui du système de commande.



3 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INET X

Capteur de température pour l'affichage de la température extérieure sur le panneau de commande.

9944552 40,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



140 KIT DE CREVAISON TERRA-S

- 0,7 l de mastic d'étanchéité pour pneus de dernière génération, en qualité OEM automobile
- Colmate les crevaisons jusqu'à 6 mm
- Prêt à l'emploi pour toutes les tailles de véhicules
- Compresseur puissant
- N'affecte pas la fonctionnalité des systèmes de contrôle de la pression des pneus
- Avec lumière LED pour une utilisation sûre dans l'obscurité
- Durée de vie d'au moins 4 ans

Attention : H302, H317, H373.

Contenu de la livraison : compresseur (160 mm × 130 mm), adaptateur d'air (9 mm × 38,2 mm), adaptateur d'aiguille (7,5 mm × 38,9 mm), capuchon d'extracteur de valve (50,8 mm × 25,4 mm), tube flexible (88,9 mm × 9,52 mm), embout de valve Schrader (19,1 mm × 3,3 mm), autocollant de vitesse max. (31,75 mm × 50,8 mm), 700 ml de mastic d'étanchéité pour pneus. Coloris noir. Puissance 180 W. Tension 12V. Poids 1,4 kg.

9943762 **65,00**



5 BOUTEILLE DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL POUR PNEUS TERRA-S

- Utilisation iniverselle avec tous les compresseurs et kits de crevaison
- Pour l'échange / le remplacement d'une bouteille vide du kit de crevaison ou lorsque la date de péremption est dépassée, afin de garantir le bon fonctionnement du produit d'étanchéité pour pneus

Attention : H302, H317, H373.

700 ml **9943763** **28,00**

Prix de base pour 1 litre = 39,98

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.



RING Automotive

6 COMPRESSEUR D'AIR RAC900

Gonfle un pneu de voiture en 90 secondes et un pneu 4x4 en 4 minutes. Avec raccord professionnel en laiton

- Tuyau avec raccord rapide de remplissage/vidange et grand indicateur de pression avec échelle bien lisible
- Affichage de la pression en BAR, kg/cm2, PSI et lb/in2
- Tuyau d'air en spirale de 7 m
- Avec pinces crocodile 12 V pour le raccordement à la batterie
- 280 watts avec interrupteur de protection contre la surchauffe
- Fusible intégré dans le câble
- Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations

Livraison avec un sac de transport avec poignée. Pression maximale 6,9 bar. Débit de refoulement 55 (L/min). Dimensions 33,7 x 18,6 x 23,5 cm (l x H x P). Poids 3,45 kg.

9980285 **195,00**



easydriver

7 EASYDRIVER SAFETYRE

- Contrôle de la pression des pneus pour toutes les caravanes, camping-cars et remorques
- Placer les capteurs sur la valve à la place des capuchons normaux
- Pression max. des pneus 6,3 bar
- Contenu de la livraison : 2 capteurs (il est possible d'utiliser 2 ou 3 kits sumultanément)
- Affichage via l'application easydriver
- Pile remplaçable (pile CR 1632)
- Système antivol

Bluetooth 2,4 GHz. Tension d'exploitation 3 V. Températures d'utilisation de -20 °C à 85 °C. Poids 10 ± 1 g par capteur.

9942773 **143,00**



RING Automotive

8 INSTRUMENT DE MESURE NUMÉRIQUE DES PNEUS

- Buse rotative à 360° pour une mise en place facile sur la valve du pneu dans n'importe quelle position
- Mesure en psi, bar, kPa, kg/cm².
- Profondeur de profil pour mesurer la profondeur du profil des pneus
- Piles incluses (2 x CR2032)
- Plage de 0-99 psi/0-7 bar

Livraison avec coffre de rangement. Dimensions 14,1 x 4 x 2,9 cm (L x l x H). Poids 94 g.

9943794 **23,80**



RING Automotive

9 GONFLEUR DE PNEUS NUMÉRIQUE SANS FIL 4 EN 1

- Gonfle un pneu en 2 minutes
- Affichage numérique avec réglage rapide
- La pompe s'arrête automatiquement
- Mesure la pression en bar, kPA et psi
- Affichage numérique facile à lire
- Tuyau à air flexible extra-long de 70 cm avec compartiment de rangement spécial
- Câble d'alimentation automobile de 3,5 m
- Passage en mode pompe à air pour le dégonflage rapide des matelas pneumatiques et autres objets volumineux

Contenu de la livraison : 4 capuchons de valve de rechange, 1 fusible de rechange et 1 paire de gants, sac de transport. Tension 12 V DC/ 230 V AC. Dimensions 25,4 x 31 x 8,2 cm (l x H x P). Poids 1,88 kg.

9942827 **127,00**

BORBET

1 + 2



CW3

3



CW5

4



CW6

5 + 6 + 7



CWD

black glossy

5 + 6 + 7



mistral anthracite polished


CWD

8 + 9



CWG

10



CWT

11 + 12 + 13
14 + 15



CWZ

1 – 15 JANTES ALU POUR VEHICULES DE LOISIRS

Type de véhicule	Désignation des pièces	ET	LZ/LK	Charge par roue (kg)	Coloris	N° d'art.	Prix
1 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CW3 7,5 x 18 pouces	53	5/118	1.250	black glossy	**9940843**	**364,00**
2 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CW3 7,5 x 18 pouces	53	5/130	1.350	black glossy	**9940819**	**364,00**
3 Ford Transit	CW5 6,5 x 16 pouces	60	5/160	1200	mistral anthracite polished	**9948643**	**200,00**
4 Mercedes Sprinter 4 roues motrices	CW6 6,5 x 16 pouces	54	6/130	1.350	mistral anthracite polished	**9948644**	**196,00**
4 Mercedes Sprinter	CW6 6,5 x 16 pouces	62	6/130	1.350	mistral anthracite polished	**9948645**	**191,00**
5 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWD 6,0 x 15 pouces	68	5/118	1200	black glossy	**9941294**	**196,00**
5 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWD 6,0 x 15 pouces	68	5/118	1200	mistral anthracite polished	**9915472**	**206,00**
6 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWD 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1.320	black glossy	**9923567**	**218,00**
6 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWD 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1.320	mistral anthracite polished	**9941069**	**240,00**
7 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWD 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1.350	black glossy	**9924626**	**218,00**
7 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWD 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1.350	mistral anthracite polished	**9941295**	**242,00**
7 Citroën Jumpy / Space Tourer / Dethleffs Crosscamp / Peugeot Expert / Traveller / Pössl Campster	CWD 7,0 x 17 pouces	46	5/108	930	black glossy	**9948646**	**188,00**
8 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWG 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1600	black polished	**9941364**	**240,00**
8 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWG 6,0 x 16 pouces	68	5/118	1600	mistral anthracite polished	**9941366**	**240,00**
9 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWG 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1600	black polished	**9941365**	**240,00**
9 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWG 6,0 x 16 pouces	68	5/130	1600	mistral anthracite polished	**9941367**	**240,00**
10 Remorque Caravan ou caravane	CWT 6,0 x 15 pouces	30	5/112	1100	black polished	**9948648**	**171,00**
11 VW Amarok / T5 et T6	CWZ 7,5 x 18 pouces	43	5/120	1.250	black glossy	**9948650**	**286,00**
11 VW Amarok / T5 et T6	CWZ 7,5 x 18 pouces	43	5/120	1.250	mistral anthracite polished	**9948651**	**309,00**
12 Mercedes Classe V / Vito / Viano	CWZ 7,5 x 18 pouces	48	5/112	1000	black glossy	**9948652**	**286,00**
12 Mercedes Classe V / Vito / Viano	CWZ 7,5 x 18 pouces	48	5/112	1000	mistral anthracite polished	**9948653**	**309,00**
10 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWZ 7,5 x 18 pouces	53	5/118	1.250	black glossy	**9948654**	**286,00**
13 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWZ 7,5 x 18 pouces	53	5/118	1.250	mistral anthracite polished	**9948655**	**309,00**
13 MAN TGE / VW Crafter	CWZ 7,5 x 18 pouces	53	5/120	1.250	black glossy	**9948656**	**286,00**
14 MAN TGE / VW Crafter	CWZ 7,5 x 18 pouces	53	5/120	1.250	mistral anthracite polished	**9948657**	**309,00**
15 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWZ 7,5 x 18 pouces	53	5/130	1 400	black glossy	**9948658**	**286,00**
15 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * à partir du millésime 2022	CWZ 7,5 x 18 pouces	53	5/130	1 400	mistral anthracite polished	**9948659**	**309,00**

*convient aux véhicules de construction identique : Opel Movano à partir du millésime 2020 / Citroën Jumper / Peugeot Boxer

Information : plus de designs de roues sur demande

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

GOLDSCHMITT

16 – 18 JANTE EN MÉTAL LÉGER GSM

Selon le modèle, ces systèmes sont adaptés à la surcharge
Les produits pour Fiat Ducato conviennent sans modification aux modèles de construction identiques Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir de 2006 et Opel Movano à partir de 2021

- Veuillez tenir compte des conditions d'entretien et de garantie jointes aux jantes

16



17



18



Fig.	Type de véhicule	Millésime	Jante	Taille	LK	LZ	ET	Charge admise (kg)	Anthracite polished glossy	Anthracite polished matt	Prix
16	Ducato Light Type 250 30-35	à partir de 2006	GSM8	6,0 x 16"	118	5	68	1 200	**9940508**	–	**236,00**
16	Ducato Heavy Type 250 35-40	à partir de 2006	GSM8	6,0 x 16"	130	5	68	1 350	**9940509**	–	**236,00**
17	Ducato Heavy Type 250 35-40	à partir de 2006	GSM4	6,5 x 16"	130	5	68	1 350	**9986016**	**236,00**	
18	Ducato Heavy Type 250 35-40	à partir de 2006	GSM6	6,5 x 16"	130	5	52	1 450	**9917316**	–	**236,00**

Pos. 16 : utilisable avec des chaînes à neige à maillons fins
Pos. 16, 17, 18 : résistant à l'hiver



RING Automotive

19 ENJOLIVEUR GYRO

Matière en ABS haut de gamme. La livraison comprend : 4 pièces.

Gyro	13"	**9980304**	**33,80**
Gyro	14"	**9980305**	**38,00**
Gyro	15"	**9980306**	**38,00**
Gyro	16"	**9980307**	**46,00**



Dethleffs

20 ENJOLIVEUR CARAVAN

Matière en ABS haut de gamme. La livraison comprend : une pièce.

Caravane	13"	**9986740**	**8,00**
Caravane	14"	**9986741**	**10,20**
Caravane	14"	**9949027**	**10,10**
Caravane	15"	**9986742**	**10,20**



FIAMMA

21 BAVETTE MUD FLAP FRONT

Montage facile sur le passage de roue avant du Fiat Ducato (à partir de 2006). Mousse en caoutchouc flexible
Dimensions env. 34 x 22 cm (l x H), poids env. 1,2 kg. Contenu de la livraison Lot de 2 avec matériel de fixation.

9987384 **62,00**

Rex

22 CHAÎNES À NEIGE

Chaîne de montage confort Rex série SLR avec filet à croisillons pour une utilisation hivernale normale sur les camionnettes, les camping-cars et les 4x4. Bande de roulement dense pour une bonne traction et un roulement silencieux. Dégagement de 16 mm. Réversible pour une durée de vie plus longue. Certification norme éco V5117. Emballage par paire dans un sac.



Groupe de chaînes d'art.	Prix	Tailles de pneus	N°
220	195/14, 670-14, 195/75-14,185-15, 195/70-15, 205/65-15, 175-16, 175/75-16, 195/65-16	**9986181**	**198,00**
230	215-14, 750-14, 215/75-14, 670-15, 215/75-15, 215/70-15, 225/70-15, 185/16, 195/16, 600-16, 640-16, 195/75-16, 215/70-16, 215/65-16, 8.00-16.5	**9986182**	**192,00**
235	215/70-16, 235/60-16, 215/60/17, 235/50-18	**9982264**	**197,00**
240	215-15, 700-15, 225/75-15, 255/60-15, 205-16, 650-16, 205/80-16, 205/75-16, 225/65-16, 235/60-16, 7-17,5	**9986183**	**198,00**
245	235/75-15, 235/70-15, 215-16, 215/85-16, 215/75-16, 225/75-16, 225/70-16, 650-17	**9986184**	**207,00**



ORC

23 ÉLARGISSEUR DE GARDE-BOUE

Pour Fiat, Citroën, Peugeot type 250 Light ou Ti sans élargisseurs de série. Il est possible de peindre les pièces, de les enduire, de les recouvrir d'un film. Couvre-roue supplémentaire, cheville avec vis à tôle.
Contenu de la livraison essieu avant : 2 x élargisseur, 8 x cheville de carrosserie, 8 x vis

Essieu avant **9943848** **304,00**

Contenu de la livraison essieu arrière : 2 x élargisseur, 10 x cheville de carrosserie, 10 x vis

Essieu arrière **9943849** **304,00**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

1 AMORTISSEUR D'ESSIEU OCTAGON

Peut être monté ultérieurement sur les caravanes avec châssis AL-KO.

- **Amortissement optimal :** tous les conducteurs d'attelage redoutent les oscillations de la carrosserie d'une remorque sur les routes accidentées. Avec l'amortisseur d'essieu Octagon, le dangereux « sautillement » de la caravane est nettement réduit
- **Installation :** les œillets de raccordement articulés et montés sur caoutchouc permettent une position de montage sans usure et sans contrainte
- **Contenu de la livraison :** 1 amortisseur avec vis de fixation et écrous



vert bleu rouge noir

Tipp
Les amortisseurs doivent toujours être remplacés par paire.
Par conséquent, merci de commander 2 amortisseurs par essieu.

Un seul essieu	Deux essieux	Coloris	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
jusqu'à 900 kg	jusqu'à 1 600 kg	vert	1,3	**9986430**	**61,00**
jusqu'à 1 350 kg	jusqu'à 2 700 kg	bleu	1,3	**9986440**	**61,00**
jusqu'à 2 000 kg	jusqu'à 3 500 kg	rouge	1,3	**9986450**	**61,00**
jusqu'à 4 000 kg	jusqu'à 7 500 kg	noir	env. 1,5 kg	**9986460**	**61,00**

GOLDSCHMITT


2 JAMBE DE FORCE POUR ESSIEU AVANT ROUTECOMFORT EVO

Goldschmitt optimise ses jambes de force éprouvées.
Les jambes de force éprouvées « RouteComfort » de Goldschmidt se sont rapidement fait un nom dans le monde des camping-cars et des caravanes. Elles ont été développées spécialement pour les véhicules légers tels que les camping-cars ou les camping-cars semi-intégrés avec un court déport arrière, sur la base du Fiat Ducato et les modèles similaires de Peugeot et Citroën. Tandis que la suspension standard de ces mobiles aime à gêner par des vibrations ou même des chocs, les jambes de force « RouteComfort » de Goldschmidt vous gâtent avec leur ressort nettement plus souple et leurs amortisseurs spécialement réglés.



- Amortisseur innovant avec réglage automatique de la force d'amortissement pour un amortissement optimal
- En fonction de l'intensité des irrégularités et des vibrations qui en résultent (amplitudes), la force d'amortissement est réduite ou augmentée de manière entièrement automatique
- Comportement routier stable et sûr lors de mouvements intensifs de la carrosserie
- Pour encore plus de confort sur l'essieu avant
- Plage d'amortissement idéale entre 1 550 kg - 1 800 kg
- Capacité de charge supérieure à 2 300 kg

9943903 **1 102,00**



GOLDSCHMITT

3 KIT RÉHAUSSE D'AMORTISSEUR GOLDSCHMITT

En cas de charge unilatérale, il peut parfois arriver que le véhicule penche d'un côté. Des plaques métalliques spéciales sont alors placées entre le bloc-ressort et le corps d'essieu du côté concerné du véhicule, ce qui permet d'équilibrer durablement le véhicule et de le mettre à l'horizontale. Si l'arrière du véhicule doit être complètement surélevé, une pièce de compensation est montée de chaque côté de la roue. Il est également possible d'utiliser différentes épaisseurs, ce qui permet d'une part de surélever la cellule du camping-car et d'autre part de la compenser en même temps.

- Augmentation fixe de la garde au sol
- Pas d'intervention sur les caractéristiques de la suspension
- Possibilité avantageuse de soulever l'arrière
- Technique sans usure

Type de véhicule	Épaisseur (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250	2	5,0	**9930324**	**185,00**
Fiat Ducato X250	3	6,5	**9930325**	**185,00**
Fiat Ducato X250	4	8,0	**9930326**	**185,00**
Mercedes Sprinter/Crafter	5	10,5	**9930327**	**185,00**
Ford Transit à partir de 2006	4	11,5	**9930328**	**432,00**



GOLDSCHMITT

4 ÉLARGISSEUR DE VOIE

- Optimisation du châssis
- Réduction de la sensibilité au vent latéral
- Soutien optimal de la trajectoire rectiligne et de la suspension
- Élargissement de la voie par essieu 60 mm, ou 50 mm pour VW T5

Contenu de la livraison : 2 rondelles d'écartement, matériel de montage, expertise (autres modèles sur demande).

Fiat Ducato X250 Light LK 5x118	**9909779**	**236,00**
Fiat Ducato X250 Maxi LK 5x130	**9906685**	**236,00**
Mercedes Sprinter type NCV3	**9917419**	**288,00**
VW T5	**9919786**	**236,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

AAA - Le frein Premium à réglage automatique

Montage ultérieur facile sur presque toutes les caravanes. Le frein de roue éprouvé avec des valeurs de freinage largement supérieures à la moyenne est complété par la fonction de réajustement automatique. Lors de la marche arrière, le réajustement est automatiquement désactivé.

- Pour freins de roue AL-KO (RB) avec plaquette de frein standard vissée à partir de 1999
- RB 2051 = jusqu'à 1 500 kg (EA) 2 800 kg (TA)
- RB 2361 = jusqu'à 2 000 kg (EA) 3 500 kg (TA)
- Plus de sécurité routière avec une réduction de la distance de freinage jusqu'à 5 m
- Plus de confort de conduite par un freinage progressif et sans à coups
- Des frais de maintenance moins importants du fait d'intervalles de service plus longs et l'absence du premier rendez-vous en atelier après 1 000 km
- Un passage au contrôle technique après montage n'est pas nécessaire

La distance de freinage est du temps



Avec une voiture d'un poids total de 1 500 kg, la distance de freinage avec un frein réglé de manière optimale est réduite de 5 m ou d'une longueur de véhicule en cas de freinage à 100 km/h

Conseil

- Passer à AAA Premium Brake au plus tard lors du prochain changement de plaquettes de frein
- Passage simple à la technique la plus moderne grâce à un système prémonté (système à vis AL-KO).



5 KIT DE CONVERSION RB 2051

Version vissage denté approprié pour un essieu, poids total de caravane jusqu'à 1 500 kg (un essieu) / 2 800 kg (essieu tandem).

9913836 **341,00**

6 KIT DE CONVERSION RB 2361


Version vissage denté approprié pour un essieu, poids total de caravane jusqu'à 2 000 kg (un essieu) / 3 500 kg (essieu tandem).

9978058 **462,00**

Le système de stabilisation pour caravanes avec châssis AL-KO

Le comportement routier de la remorque est contrôlé en permanence par l'ATC. Des capteurs détectent les mouvements latéraux dangereux directement sur l'essieu de la remorque, avant même qu'un ESP pour remorques dans la voiture puisse enregistrer le mouvement oscillant. La remorque est immédiatement freinée en douceur et ramenée à un état de conduite stable sans intervention du conducteur. Le système d'urgence réagit automatiquement en cas de dépassement des valeurs limites de vibration de l'attelage. Les détecteurs réagissent aux plus petites accélérations transversales. La remorque freine aussitôt automatiquement. Le conducteur ne sent pratiquement rien de cette correction. En freinant, la remorque se remet automatiquement dans sa voie, ce qui signifie qu'il y a peu de risque de collision par l'arrière en cas de freinage brusque et violent, et que cela gêne un dépassement.

- Amélioration de la détection précoce du risque de roulis
- Accès plus rapide aux freins
- Utilisation jusqu'à 3,5 tonnes GA
- Poids et design optimisés
- Montage horizontal (espace de construction et garde au sol)





7 SYSTÈME DE STABILISATION ATC TRAILER CONTROL





Poids total min. max. (kg)	Poids à vide min. (kg)	N° d'art.	Prix
750 - 1000 1001 - 1300	500	**9943713**	**1 225,00**
1301 - 1500	1000	**9943714**	**1 225,00**
1501 - 1800	1100	**9943715**	**1 225,00**
1801 - 2000	1300	**9943716**	**1 225,00**
2001 - 2500	1600	**9943719**	**1 225,00**
2501 - 3000	2000	**9943726**	**1 225,00**
3001 - 3500	2500	**9943727**	**1 225,00**
1300 - 1600	1000	**9943717**	**1 225,00**
1601 - 2000	1200	**9943718**	**1 225,00**
2001 - 2500	1600	**9943721**	**1 225,00**
2501 - 2800	1800	**9943722**	**1 225,00**
2801 - 3500	2200	**9943728**	**1 225,00**



8 DIODE DE BLOCAGE

Nécessaire pour le montage de l'ATC dans une caravane autarcique.

9998842 **108,00**



KNOTT



1 ETS PLUS 200X50/250X40
Système électronique de stabilisation de remorque ETS-Plus pour caravane avec châssis Knott.
○ Freins de roues type 20-2425/1 ; 25-2025

Poids total min.- max. (kg)	Poids à vide min. (kg)	N° d'art.	Prix
1 000 – 1 400	750	**9949136**	**830,00**
1 200 – 1 600	900	**9949139**	**830,00**
1 400 – 1 800	1000	**9949137**	**830,00**
1 600 – 2 100	1200	**9949141**	**790,00**
1 800 – 2 400	1 400	**9949138**	**830,00**
2 100 – 2 700	1.500	**9949142**	**830,00**



2 JEU DE SABOTS DE FREIN ANS 200X50
Sabots de frein Backmat 200x50, qualité de garniture de frein de série.

Contenu de la livraison 1 jeu pour 1 essieu . Type de frein 20/2425/1. Actionnement mécanique. Rattrapage automatique Taille de frein 200 x 50. Avec recul automatique Fonction Poids 2,83 kg.

9949257 **181,00**



3 JEU DE SABOTS DE FREIN 200X50
Sabots de frein Backmat 200x50, qualité de garniture de frein de série.

Contenu de la livraison 1 jeu pour 1 essieu. Type de frein 20/2425/1. Actionnement mécanique. Rattrapage automatique Taille de frein 200 x 50. Avec recul automatique Fonction . Poids 1,98 kg.

9949258 **90,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FIAMMA

4 MARCHEPIED STEP
Grande stabilité, marche antidérapante avec surface ouverte pour éliminer la saleté.

Charge admise 150 kg. Marchepied 50 x 23 x 40 cm (l x H x P). Surface d'appui 42 x 28 cm (l x P). Couleur gris. Poids d'env. 1 kg.

9978131 14,00

tapis caoutchouc adapté

9980096 12,40



5 MARCHEPIED INDIVIDUEL MGI
Le revêtement antidérapant des marchepieds extra-larges assure une utilisation sûre, même par temps humide ou mouillé.

Poids max. 200 kg. Dimensions 45,5 x 26,5 x 36,5 (l x H x P). Poids ca. 1,7 kg.

9908119 17,80



6 MARCHEPIED HOPPER ANTI-DÉRAPANT
Marchepied en plastique pour véhicules de loisirs. Avec tapis antidérapant intégré.

Charge max. 150 kg. Dimensions 40,5 x 24,5 x 25 cm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

9980443 25,50



7 MARCHEPIED PLIANT RIALTO
Marchepied pliant compact. Construction en plastique solide et résistante. Avec surface antidérapante. Se plie et se range facilement.

Charge max. 150 kg. Dimensions 45 x 23 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,3 kg.

9942618 35,00



8 MARCHEPIED KING STEP BLACK
Marchepied simple avec solide armature en acier et surface d'appui en caoutchouc antidérapant.

Charge max. 150 kg. Dimensions 43 x 26/31 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,25 kg.

9932256 28,00



9 MARCHEPIED GO STEP BLACK FLUO
Marchepied simple avec bandes de sécurité fluorescentes. Pliable et compact.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 48 x 23 x 30 cm (l x H x P), plié 48 x 7 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,65 kg.

9949071 79,00



10 MARCHEPIED PLIANT KINTA
Marchepied individuel avec pieds escamotables. Avec surface antidérapante.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 63 x 22 x 27,5 cm (l x H x P), plié 50 x 4,5 x 26 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9942616 45,00



11 MARCHEPIED PLIANT GO STEP NG
Avec pieds escamotables. Construction solide en aluminium peint par poudrage.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 48 x 23 x 30 cm (l x H x P), plié 48 x 7 x 30 cm (l x H x P). Poids 2,65 kg.

9942614 77,00



12 MARCHEPIED DOUBLE KING DOUBLE STEP BLACK
Avec solide armature en acier et surfaces d'appui en caoutchouc antidérapant. Empilable.

Charge max. 150 kg. Dimensions 43 x 18/38/43 x 63 cm (l x H x P). Poids 4,1 kg.

9932257 50,00



13 MARCHEPIED DOUBLE
Charge max. 150 kg. Matière Métal. Dimensions 44,5 x 19,5/38,5 x 59,5 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

9942617 57,00



14 MARCHEPIED DOUBLE BERMUDA ACIER
Charge max. 150 kg. Dimensions 38,1 x 20,5/38,0 x 63,4 cm (l x H x P). Poids 3,7 kg.

9978012 38,00



15 MARCHEPIED RUCKSTEP BLACK FLUO
Marchepied double avec bandes de sécurité fluorescentes. Pliable et compact.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (l x H x P) plié 51,5 x 9 x 75,5 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9949069 116,00



16 DOUBLE MARCHEPIED RUCKSTEP
Double marchepied escamotable avec un solide châssis métallique et revêtement antidérapant.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 61 x 20/40 x 60 cm (l x H x P), plié 81 x 6,5 x 61 cm (l x H x P). Poids 6,4 kg.

9942613 90,00



17 DOUBLE MARCHEPIED RUCKSTEP ALU
Double marchepied en aluminium escamotable, léger et stable. Avec surface antidérapante.

Charge max. 150 kg. Dimensions déplié 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (l x H x P) plié 51,5 x 9 x 75,5 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9942612 110,00



18 BOXSTEP
Marche d'entrée avec intérieur étanche. Avec couvercle verrouillable, marchepied antidérapant et lumière à énergie solaire. Pieds pivotants inclus.

Charge max. 150 kg. Coloris gris clair / gris foncé. Matière Plastique. Dimensions 58 x 24 x 37 cm (l x H x P). Poids 4,1 kg.

9944779 90,00




19 MARCHEPIED DOUBLE MGI
Le revêtement antidérapant des marchepieds extra-larges assure une utilisation sûre, même par temps humide ou mouillé.

Charge max. 200 kg. Dimensions 45 x 18,5/37 x 27 cm (l x H x P)Poids 3,7 kg.

9908134 37,00









PAC KONZEPT

1 MARCHE CABINE

Grâce à la marche libre, la hauteur d'accès côté conducteur et côté passager est réduite d'environ 46 cm à seulement 23 cm environ. Les marches elles-mêmes sont réglables et adaptables à la construction du véhicule dans le sens vertical. Le système d'assemblage des marches est conçu de manière à ce que les marches soient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres, et ce grâce à des profilés verticaux continus sur la face inférieure de chaque marche. Ainsi, le niveau libre peut être adapté individuellement aux différentes structures de véhicules, comme celles des caravanes et des camping-cars.

- Les extrémités courtes sont dotées d'un couvercle de sécurité en plastique arrondi, solidement vissé et résistant aux chocs
- Ce profilé antidérapant garantit une montée et une descente sûres
- La marche libre est solidement vissée sur et sous le longeron du véhicule grâce à des consoles en acier inoxydable spécifiques au véhicule et fournies avec le produit

Charge max. 140 kg par marche. Coloris argent/noir. Matière aluminium. Dimensions 79 x 13 x 8 cm (L x l x H). Poids 6,8 kg (avec kit de montage). La livraison comprend 2 marches, 2 kits de montage en acier inoxydable, matériel de fixation, certificat ABE TÜV.

Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer à partir du millésime 2006	**9941287**	**439,00**
Mercedes Sprinter à partir de 2006 / VW Crafter à partir de 2006-2016	**9948573**	**460,00**



THULE

2 MARCHEPIED SINGLE STEP MANUAL

Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied sorti.

Charge max. 200 kg. En aluminium. Largeur de marche 55,1cm. Profondeur de marche 20 cm. Largeur totale 54,8 cm. Poids 5,35 kg.

9978377 **214,00**




THULE

3 MARCHEPIED SINGLE STEP COMPACT

- Modèle compact sous le véhicule
- Stabilité améliorée
- Réduction du bruit lors de l'ouverture et de la fermeture du marchepied
- Impossible de partir avec le marchepied sorti
- Moteur 12V

Capacité de charge 300 kg. En aluminium structurel anodisé. Dimensions 50 x 13 x 38 cm (l x H x P), Stufenbreite 50 cm, Poids 5,1 kg.

9944472 **389,00**



FIAMMA

4 TAPIS CLEAN-STEP

Tapis confortable pour les marches électriques ou manuelles, facile à nettoyer. Fixation simple et rapide par l'accrochage de deux ressorts dans les trous des œillets.

Matière plastique. Convient aux dimensions de marches min. 38 x 40 cm, max. 45 x 40 cm.

noir	**9978018**	**25,50**
vert	**9978017**	**25,50**



THULE

5 MARCHEPIED SINGLE STEP 12 V

Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied déployé.

Moteur 12 V. **Charge admise 200 kg. En aluminium.**

Modèle 460. Dimensions 45,5 x 20 cm (l x P). Poids 4,5 kg.

9940187 **389,00**

Modèle 550. Dimensions 55,1 x 20 cm (l x P). Poids 4,8 kg.

9940475 **389,00**



THULE

6 DOUBLE MARCHEPIED STEP 12 V

Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel dans le véhicule est intégré dans le marchepied afin d'éviter de démarrer avec le marchepied déployé.

Moteur 12 V. Charge admise 200 kg. En aluminium.

Modèle 380. Dimensions 38 x 22/26 (l x P). Poids 7 kg.

9991917 **589,00**

Modèle 440. Dimensions 44,6 x 22/26 (l x P). Poids 7,3 kg.

9978357 **589,00**

Modèle 500. Dimensions 50 x 22/26 (l x P). Poids 7,6 kg.

9978358 **609,00**



BRUNNER

7 TAPIS STEPPER MOVE

Tapis de marche antidérapant. Fixation simple et rapide par l'accrochage de deux ressorts dans les trous des œillets.

Matière Plastique. Coloris vert.

9980449 **11,50**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

8 – 11 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12V G2

Poids réduit. Slide-Out Step puissant et fiable. Mieux intégré sur un véhicule. Retrait facile du marchepied sans outils. Bandes antidérapantes sur le marchepied. **Un interrupteur pour le raccordement d'un voyant d'avertissement optionnel ou d'un relais dans le véhicule est disponible en série, de sorte qu'il n'est pas possible de partir avec la marche déployée.**

- Kit de montage toujours à commander séparement, selon le véhicule!

Charge admise 175 kg. Coloris argent/noir. En aluminium.



8 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12 V G2

Dimensions 45,2 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.

9944456 **389,00**

Dimensions 59,7 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,6 kg.

9944457 **449,00**

Dimensions 75,2 x 7,6 x 48,3 cm (l x H x P). Largeur de marche 70 cm. Poids 7,7 kg.

9944458 **519,00**



9 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12V G2 I DUCATO / JUMPER/ BOXER EURO 6D

Dimensions 40,7 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.

9944459 **399,00**

Dimensions 55,2 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,5 kg.

9944461 **459,00**

Dimensions 70,7 x 7,6 x 44,5 cm (l x H x P). Largeur de marche 70 cm. Poids 7,4 kg.

9944462 **529,00**



10 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP 12V G2 I CRAFTER 2017

Dimensions 40,7 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P). Largeur de marche 40 cm. Poids 5,8 kg.

9944464 **399,00**

Dimensions 55,2 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P). Largeur de marche 55 cm. Poids 6,5 kg.

9944465 **459,00**

Dimensions 70,7 x 7,6 x 46,7 cm (l x H x P).Largeur de marche 70 cm. Poids 7,5 kg.

9944466 **529,00**




11 MARCHEPIED SLIDE-OUT STEP MANUAL

Charge admise 150 kg. En aluminium. Largeur de marche 40 cm. Poids d'env. 4,7 kg.

9990088 **184,00**

12 KIT DE MONTAGE SLIDE-OUT STEP G2 12 V (sans illustration)

Véhicule	Coloris	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Ducato, Jumper, Boxer Euro 6D-Temp	anthracite	1,5	**9944463**	**99,00**
Ford Transit ≤ 2015	anthracite	2	**9944477**	**99,00**
Ford Transit ≥ 2014 AWD	anthracite	2	**9948587**	**99,00**
Ford Transit ≥ 2014 FWD	anthracite	2	**9948584**	**99,00**
MB Sprinter > 05/2006 4WD/RWD, VW Crafter 05/2006-2017	anthracite	2	**9944475**	**101,00**
Renault Master ≥ 2010	anthracite	2,5	**9944476**	**99,00**
VW Crafter 2017 - 400/700	anthracite	1,4	**9944467**	**101,00**
VW Crafter 2017 - 500	anthracite	1,4	**9944468**	**101,00**



13 KIT LED SLIDE-OUT STEP G2 STANDARD

Lampes LED intégrées et protégées pour une visibilité optimale du marchepied.

- Montage ultérieur sur les Thule Slide-Out Steps
- IP67 - protection contre la poussière et les jets d'eau
- Bande LED flexible de 700 mm incluse ; à raccourcir à la longueur appropriée

Marches standard **9941379** **54,00**

Ducato / Jumper / Boxer / Crafter **9944471** **57,00**



14 THULE CONTROL BOX STEP 12 V

Pour la rétractation automatique de chaque marche d'accès Thule 12 V lors du démarrage du moteur.

9902899 **289,00**



15 RELAIS POUR THULE STEP

Le marchepied se rétracte automatiquement lors du démarrage du moteur du véhicule. Convient à tous les niveaux d'entrée de gamme Thule 12 V.

9978387 **18,00**





MILENCO

1 CALE QUATTRO 3

Cale 4 niveaux 4/8/12/16. Surface d'accès de 24 cm idéale pour les grands camping-cars ou les caravanes. Polyéthylène résistant aux UV.

Charge max. 2 000 kg par pneu. Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x l x H). Poids de 3,8 kg par cale.

2 pièces + sac **9900936** **100,00**



MILENCO

2 CALE TRIPLE 3

Cale 3 niveaux 4/8/12 cm, polyéthylène résistant aux UV.

Charge admise 1 500 kg par pneu. Dimensions 61 x 24,5 x 18 cm (L x l x H). Poids de 2,5 kg par cale.

2 pièces + sac **9983320** **72,00**



MILENCO

3 CALE TRIDENT 3

Cale 3 niveaux 4/11/17 cm, polyéthylène résistant aux UV.

Charge admise 2 000 kg par pneu. Dimensions 81 x 24,5 x 20 cm (L x l x H). Poids 3,8 kg par cale.

2 pièces **9940179** **100,00**




4 CALE MGI T1 MINI

Mini-cales à 2 niveaux.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 43 x 22 x 11 cm (L x l x H). Poids 2 kg.

2 pièces **9908356** **31,30**




5 CALE MGI T2 MIDI

Cales à 3 niveaux.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 60 x 22 x 13 cm (L x l x H). Poids 2,9 kg.

2 pièces **9908357** **43,00**




6 CALE MGI T3 MAXI

Cales à trois niveaux pour caravanes et camping-cars.

Charge admise 1 500 kg par pneu. Dimensions 84 x 25 x 22 cm (L x l x H). Poids 7,6 kg.

2 pièces **9908358** **85,00**



7 CALES DE NIVELLEMENT WEDGE LEVEL

Cale d'accès en continu avec surface d'accès brevetée.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 46 x 18 x 11 cm (L x l x H). Poids 2 kg.

2 pièces **9940841** **31,80**



8 CALE D'ARRÊT WEDGE LEVEL CHOCK

Butée de stationnement idéale pour la cale d'accès et pour sécuriser les caravanes.

Dimensions 16 x 10 (15) x 11 cm (L x l x H). Poids 0,3 kg.

1 pièce **9940840** **6,40**




9 CALES WEDGE LEVEL XL

Cale d'accès extra large sans palier avec surface d'accès brevetée. Légère, antidérapante et adhérant fermement au sol.

Charge admise 1 250 kg par pneu. Dimensions 66 x 22 x 15 cm (L x l x H). Poids 2,1 kg par cale.

2 pièces **9943786** **49,00**



10 CALE DE NIVELLEMENT WEDGE AVEC CALE INFÉRIEURE

Par paire (1 x cale de nivellement et 1 x cale de stationnement).

Charge max. 1 250 kg par pneu. Dimensions 46 x 18 x 11 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg.

9940842 **24,50**




11 CALE D'ACCÈS WEDGE LEVEL XL KIT

1 cale, 1 butée de stationnement en kit.

Charge max. 1 250 kg par pneu. Dimensions 66 x 22 x 15 cm (L x l x H). Poids 2,1 kg par cale.

9943787 **33,30**



MILENCO

12 CALE DE COMPENSATION STACKA LEVEL SINGLE

Plaque d'appui pour l'extension individuelle de 9983319. Polyéthylène résistant aux UV.

Dimensions 35 x 24 x 4 cm (L x l x H). Poids d'env. 1 kg.

1 pièce **9908396** **14,30**



MILENCO

13 PLAQUE DE STABILISATION STACKA LEVEL TYRE SAVER

Plaque d'appui protégeant les pneus pour 9983318 et 9983319. Polyéthylène résistant aux UV.

Dimensions env. 29 x 24 x 3 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg.

1 pièce **9908395** **15,80**




MILENCO

14 CRIC LEVELLER EN ALUMINIUM

Il suffit de le glisser sous le pneu et de le soulever ou de l'abaisser à l'aide de la clé à cliquet pour maintenir le véhicule dans un état d'équilibre optimal.

Charge admise de 1 000 kg par pneu. Pour des roues de 13 à 16 pouces. Poids 8 kg.

1 pièce **9906840** **250,00**




MILENCO

15 SAC POUR STACKA LEVEL

Sac pour jusqu'à 10 cales de compensation Stacka Level. Livraison sans cales de compensation.

100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 35 x 27 x 28 cm (L x l x H). Poids env. 0,4 kg.

1 pièce **9908485** **18,30**



MILENCO

16 SAC POUR CALE

Sac pratique pour ranger les cales de roue Quattro et Trident.

Matière 100 % polyester. Dimensions 22 x 3 x 29 cm (l x H x P). Poids 0,45 kg.

9916687 **21,00**



MILENCO

17 CALES DE COMPENSATION STACKA LEVEL JEU DE 3 PIÈCES

Plaques d'appui avec protection des pneus pour un réglage individuel de la hauteur. Polyéthylène résistant aux UV. Le sac de transport peut être commandé séparément (9908485).

Charge max. 1 500 kg par pneu. Dimensions 21 x 15 x 4 cm (L x l x H). Poids 3,5 kg.

3 pièces **9983319** **46,00**



MILENCO

18 CALES DE COMPENSATION STACKA LEVEL JEU DE 6 PIÈCES

Plaques d'appui avec protection des pneus pour un réglage individuel de la hauteur. Polyéthylène résistant aux UV.

Charge max. 1 500 kg par pneu. Dimensions 36 x 25 x 29 cm (L x l x H). Poids 6,8 kg.

6 pièces + sac **9983318** **82,00**



MILENCO

19 CALES STACKA 9, SYSTÈME EMPILABLE

Cales de mise à niveau extrêmement solides et robustes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Les cales peuvent ainsi être montées à la hauteur requise pour la mise à niveau.
Compatibles avec le Superlevel.

Dimensions 35,5 x 43 x 24 cm (l x H x P). Poids 10 kg.

9949072 **128,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



20 CALES À NIVEAUX
Pour camping-cars et caravanes. 3 niveaux 4,5 / 7,5 / 10,5 cm. Équilibrage optimal de la hauteur des véhicules jusqu'à 8,0 t sur des terrains en pente et irréguliers

Charge admise de 2 000 kg par roue. Dimensions 53 x 17,3 x 13 cm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

2 pièces **9983541** **49,00**
2 pièces + sac **9993678** **67,00**



21 CALE À NIVEAUX XL
Pour camping-cars et caravanes. 2 niveaux 6,5/11,5 cm.

Charge admise 5 000 kg par roue. Dimensions 57,5 x 23,5 x 15 cm (L x l x H). Poids d'env. 2,5 kg.

2 pièces **9983453** **67,00**



22 CALE ARRONDIE PRO
Pour camping-cars et caravanes. Compensation continue de la hauteur et stationnement délicat pour les pneus. Parfaitement adaptée à la courbe du pneu.
- Attention : hauteur du tablier : au moins 28 cm

Charge admise 1 250 kg par roue. Dimensions 47,4 x 23 x 10 cm (L x l x H). Poids d'env. 1,7 kg.

2 pièces + sac **9942619** **53,00**



23 CALE ARRONDIE MINI
Pour camping-cars et caravanes.
- Attention : hauteur du tablier : au moins 21 cm

Charge max. 1 250 kg. Dimensions 38,5 x 20,0 x 8,8 cm (L x l x H) . Poids 1,1 kg.

2 pièces + sac **9940318** **42,00**



24 CALE STANDARD
Pour camping-cars et caravanes. Montée continue.
- Pour les véhicules jusqu'à 8 t

Charge max. 2 000 kg par roue. Dimensions 45 x 16 x 8 cm (L x l x H). Poids env. 1,1 kg.

2 pces **9983540** **25,50**



25 CALE MAXI
Pour camping-cars et caravanes. Avance en continu, jusqu'à une hauteur totale d'environ 12 cm, convient aux pneus jumelés.
- Pour les véhicules jusqu'à 20 t

Charge admise de 5.000 kg par roue. Dimensions 50 x 21,2 x 12 cm (L x B x H). Poids 1,95 kg.

2 pièces + sac **9900983** **49,00**



26 JEU DE CALES DE COMPENSATION POUR CARAVANES
3 niveaux 4 / 5,5 / 9,5 cm. 4 pièces : 1 cale de compensation (2 parties), 1 aide au démarrage, 1 butée de stationnement, idéal pour les véhicules d'un poids total max. autorisé jusqu'à 8 t.

Charge max. 2 000 kg par roue. Dimensions 50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H). Poids env. 1,84 kg.

9983539 **30,60**



27 RAMPE DE COMPENSATION POUR CALES À NIVEAUX
Double la surface d'appui du pneu.

Charge admise 2 000 kg par roue. Dimensions 25 x 16 x 3 cm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

2 pièces **9983551** **24,50**



28 CALE DE BLOCAGE
Pour cale standard (9983540).

Dimensions 21 x 16 x 7 cm (L x l x H). Poids 7 g.

2 pièces **9983545** **11,50**



29 CALE DE BLOCAGE ET DÉROULEUR
Compatible avec la cale Maxi (9900983).

Dimensions 20 x 17 x 13 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg.

2 pces **9983452** **19,90**



30 RAMPE
Empêche de glisser et garantit une stabilité sûre des cales Froli.

Dimensions 21 x 16 x 1 cm (L x l x H). Poids 75 g.

2 pièces **9983546** **9,50**



31 PLAQUE DE NIVELLEMENT MULTI / CALE XL
Pour camping-cars et caravanes. Protège contre l'encrassement, l'enlisement et le glissement en cas de démarrage sur terrain meuble.

Coloris noir. Dimensions 25 x 7,5 x 1,5 cm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

2 pièces **9942305** **37,00**



32 SAC DE TRANSPORT POUR CALES
Rangement et transport sûrs des cales de compensation. Avec sangle de transport et bande autoagrippante.


Poids max. 25 kg. Coloris noir. Matière 100 % polyester, sangle 100 % nylon Dimensions S 19 x 52 x 12 cm, M 22,5 x 55 x 16 cm, L 25 x 63 x 20 cm (resp. l x H x P).

Taille S **9943196** **11,80**
Taille M **9943197** **12,50**
Taille L **9905183** **13,80**



33 ORGANISEUR POUR CALES
Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 72,5 x 52,5 x 2 cm (L x l x H).


9943542 **14,60**



34 JEU DE CALES MEGA, 9 PIÈCES
Pour Camper Van Cale avec 3 hauteurs 4,0/5,5/9,5 cm. Utilisable avec l'aide au démarrage Froli et la butée de stationnement Froli. La cale de compensation permet une compensation optimale de la hauteur en cas de pentes et de surfaces d'appui irrégulières.

Charge admise 2 000 kg par roue. Dimensions 50 x 18 x 9,5 cm (L x l x H). Poids d'env. 4,7 kg.

9983456 **60,00**



35 JEU DE CALES COMPACTES GREEN EDITION
Pour Camper Van Green Edition en plastique à 95 % d'origine biologique. 2 cales compactes avec sac Froli.

Charge max. Poids total autorisé du véhicule : 3 700 kg. Dimensions 43 x 20 x 5 cm (L x l x H). Poids env. 0,85 kg.


2 pièces + sac **9934853** **46,00**



36 JEU DE CALES COMPACTES
Pour Camper Van 2 cales compactes avec sac Froli.

Charge max. Poids total autorisé du véhicule : 3 700 kg. Dimensions 43 x 20 x 5 cm (L x l x H). Poids env. 0,85 kg.


2 pièces + sac **9943194** **48,00**



1 JEU DE CALES LEVEL UP PREMIUM S
3 niveaux de montée 4/8/12 cm.
Contenu de la livraison 2 pièces, sac de transport incl. (matière 100 % polyester)

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 68 x 28 x 16 cm (L x l x H). Poids 2,3 kg par pièce.


9943895 77,00



2 JEU DE CALES LEVEL UP PREMIUM
3 niveaux de montée 7/13/17 cm
Contenu de la livraison 2 pièces, sac incl. (matière 100 % polyester).

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 83 x 31 x20 cm (L x l x P). Poids 3,6 kg par pièce.

9942568 106,00



3 JEU DE CALES LEVEL UP
3 niveaux de montée 4/7/10 cm.
Contenu de la livraison 2 pièces, sac incl. (matière 100 % polyester).

Coloris gris. Charge max. 5 000 kg par essieu. Dimensions 57 x 13 x 20 cm (l x H x P). Poids 1,45 kg par pièce.

9956692 48,00



4 CALE LEVEL PRO
Cale à 1 niveau. Empilable avec encliquetage autobloquant. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943319).

Couleur gris. Charge admise 5 000 kg par essieu. Dimensions 43 x 17 x 9 cm (L x l x H). Poids 0,8 kg par pièce.

9983494 22,80



5 CALE LEVEL UP
Cale 3 niveaux 4/7/10 cm. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943333).

Couleur gris. Charge admise 5 000 kg par essieu. Dimensions 57 x 20 x 13 cm (L x l x H). Poids 1,45 kg par pièce.

9983491 37,00



6 CALE DE NIVELLEMENT LEVEL SYSTEM MAGNUM
1 niveau, empilable. 2 pièces. Le sac de transport peut être commandé séparément (9943319).

Couleur jaune. Charge admise 8 000 kg par essieu. Dimensions 50 x 20 x 9 cm (L x l x H). Poids 1,3 kg par pièce.


9983390 38,00



7 CALE LEVEL SYSTEM JUMBO
1 niveau, empilable. 2 pièces.

Couleur jaune. Charge admise 12 000 kg par essieu. Dimensions 60 x 26 x 12 cm (L x l x H). Poids 2,9 kg par pièce.

9983461 78,00



8 CHOCK LEVEL
Cales pour le blocage de vos roues en cas d'arrêt prolongé. Compatible avec les cales Level Up, Level Pro et Level System Magnum. Livraison 2 pièces avec crochets en acier inoxydable.

Couleur gris. Dimensions 14 x 11 x 8,5 cm (L x B x H). Poids 0,1 kg.


9983495 11,00



9 SYSTEME ANTIDÉRAPANT ANTI SLIP PLATE
Compatible avec les cales Level Up, Level Pro, Level System Magnum, Wheel Saver. 2 pièce.

Couleur gris. Dimensions 16 x 10 cm (L x l). Poids 0,1 kg.

9983496 6,00



10 SAC DE TRANSPORT LEVEL BAG
Pour ranger vos cales. Avec une sangle pratique. Compatible avec Level Up. Livraison sans cale.

Couleur gris/noir. Matière 100 % polyester. Poids 0,2 kg.

9943333 11,80



11 SAC DE TRANSPORT LEVEL BAG S
Pour ranger vos cales. Avec une sangle pratique. Compatible avec Level Pro, Level System Magnum et Wheel Saver. Livraison sans cale.

Coloris gris/noir. Matière 100 % polyester. Poids 0,2 kg.

9943319 11,80



12 CALES LEVELLERS
Cale à 3 niveaux dans un sac de transport, matériau HDPE, résistant aux UV.

Charge admise 1 250 par pneu. Sac 100 % polyester. Dimensions 56 x 20 x 16 cm (L x l x H).

2 pièces **9982805 49,00**



13 CALE D'ARRÊT UK 36 KL

Coloris noir. Dimensions 32 x 12 x 16 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg.

1 pièce **9940873 15,50**

14 SUPPORT DE CALE DE ROUE HA 36

Galvanisée, poids 0,05 kg.

1 pièce **9913648 9,70**



15 SUPPORT DE CALE DE ROUE EN PLASTIQUE
1 pièce

blanc **9983530 2,50**
noir **9983532 2,40**



16 CALE DE ROUE EN PLASTIQUE
1 pièce

Dimensions 22,5 x 9 x 12 cm (L x l x H). Poids 200 g.

blanc **9983510 4,40**
noir **9983512 3,80**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

flat-jack

17 COUSSIN D'AIR FLAT-JACK®

Il protège les pneus des dommages dus à une longue immobilisation tout en soulageant le châssis et peut être utilisé pour égaliser des hauteurs.

Extrêmement léger et peu encombrant

- Double paroi soudée à haute fréquence
- Construction intérieure spécialement conçue pour les véhicules de camping - peut donc être utilisé pour compenser le niveau en cas de terrain accidenté
- Ne plus gonfler lorsque le véhicule arrête dans son déplacement en hauteur
- Valve de qualité automobile
- Pression de service 0,6 - 1,2 bar
- Convient aux véhicules jusqu'à 6 t

Intérieur en polyuréthane, extérieur en polyuréthane / nylon (renforcé par du tissu).





Camper

Largeur de pneu jusqu'à 255 mm. Dimensions 66 x 37 x 3 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg. Compensation de niveau jusqu'à 6 cm.

9960068 119,00

Camper 2.0

Largeur de pneu jusqu'à 305 mm. Diamètre 62 cm. Poids 1 kg. Compensation de niveau jusqu'a 20 cm.

9948964 149,00

EMUK

18 COUSSIN DE LEVAGE EMUK AIR-LIFT®

L'EMUK Air-Lift est un sac de levage à air comprimé résistant à l'essence, à l'huile et à l'acide, qui a été spécialement conçu pour les camping-cars.

- Compensation de niveau de 1,5 à 20 cm
- Test de pression testé pendant 24 h à 6 bar
- Avec profil cannelé - pour un maintien antidérapant des roues à soulever
- Insert de température -20 °C à +60 °C
- Remplissage et dégonflage par 1 soupape de voiture
- 5 ans de garantie du fabricant
- Peau épaisse en caoutchouc (construction en sandwich) avec fibres d'aramide très résistantes

Charge admise 11 t à 6 bar. Pression d'exploitation 10 bar. Poids 3,6 kg.

Dimensions 48 x 43 x 2 cm (L x l x H).

1 pièce	**9981189**	**296,00**
Set de 2	**9929746**	**524,00**

Dimensions 70 x 43 x 2 cm (L x l x H).

Air-Lift Twin - pour pneus jumelés

9923354 314,00

Coussin de compensation Air-Lift


Dimensions 60 x 43 x 2 cm (L x l x H).

1 pièce	**9949226**	**288,00**
Lot de 2 pour Trucks	**9946395**	**532,00**

Dimensions 100 x 43 x 2 cm (L x l x H).

9949228 351,00







FIAMMA

19 PLAQUE DE DÉSENSABLAGE GRIP SYSTEM

Le Grip System augmente la sécurité sur les sols meubles. En polyéthylène renforcé résistant au gel et aux UV. Facile à nettoyer. Utilisable également en combinaison avec le Level Up.2 pièces.

Couleur gris. Dimensions 74 x 22,5 cm (L x l). Poids 0,4 kg par pièce.

9983499 22,80



FIAMMA

20 PLAQUES D'APPUI WHEEL SAVER

Empêche la déformation de vos pneus en cas d'arrêt prolongé, par ex. pendant l'hivernage. Équipées de points de fixation pour un montage stable dans la soute. Adaptées pour les pneus d'un diamètre de 70 cm. 2 pièces.

Couleur gris. Dimensions 46 x 21 x 6 cm (L x l x H). Poids 0,6 kg par pièce.

9983497 21,30




MILENCO

21 PLAQUE DE DÉSENLISEMENT

Pour un départ plus facile et souple sur les terrains humides, glissants ou meubles. Empêche les dérapages.

Dimensions 75 x 26 cm (L x l). Poids env. 1,3 kg.

1 pièce 9999582 25,50



MILENCO

22 PLAQUE DE DÉSENLISEMENT GIANT LATTIC

Offre une excellente traction spécialement conçue pour les terrains humides. Le design en grilles permet de lier simplement chaque plaque pour obtenir une surface plus grande et une meilleure adhérence.

Dimensions 106 x 33 cm (L x l). Gewicht 1,6 kg.

2 pièces 9941363 38,00



Fröli

23 TAPIS ANTIDÉRAPANT

Placé devant les roues motrices, il évite de glisser ou de s'enliser dans des conditions de sol défavorables.

Dimensions 75 × 24,5 cm (L × l). Poids d'env. 0,8 kg.

2 pièces 9983543 33,50







Rétroviseur enfichable XL standard



Rétroviseur montable XL Extended

easydriver

1 HANDY MIRROR

Grâce au système innovant et flexible de fixation rapide du téléphone portable, la série HANDY MIRROR se monte et se démonte rapidement et facilement sans grand effort.

- Fermeture à cliquet flexible et facile à manipuler
- Aucun outil nécessaire
- Montage simple et en quelques secondes
- Avec verre convexe

1 pièce.

Rétroviseur enfichable XL Standard	**Pour caravanes et remorques**	**9982620**	**60,00**
Rétroviseur enfichable XL Extended	**Pour les caravanes larges**	**9982621**	**64,00**



easydriver

2 SPEED FIX MIRROR

Le Speed Fix Mirror se distingue par son design particulièrement aérodynamique qui permet de réduire les vibrations au minimum. Le système de fixation innovant avec tête articulée brevetée assure non seulement un maintien stable et des possibilités de fixation très flexibles, mais également un montage particulièrement simple et rapide. Il peut être fixé au choix en haut ou en bas du rétroviseur du véhicule. Le rétroviseur à pince s'adapte à presque tous les rétroviseurs de véhicules courants et répond aux normes E légales.
Livraison par paire.

SPEED FIX MIRROR

Dimensions 56 x 11,4 cm (L x H).

verre plat	**9983533**	**96,00**
verre convexe	**9983534**	**97,00**

SPEED FIX MIRROR XXL (POUR LES CARAVANES PLUS LARGES)


Dimensions 63 x 11,4 cm (L x H).

verre plat	**9941599**	**105,00**
verre convexe	**9941619**	**108,00**

easydriver

3 – 4 RÉTROVISEUR ENFICHABLE

Différentes variantes de rétroviseurs enfichables avec réglage traditionnel sont disponibles pour s'adapter à presque tous les rétroviseurs automobiles courants.



3 RÉTROVISEUR ENFICHABLE XXL

Convient aux véhicules dotés de grands rétroviseurs, comme les camionnettes ou les véhicules tout-terrain.

Une pièce.

9982619 29,80



4 RÉTROVISEUR ENFICHABLE EXCELLENT VIEW

Convient à toutes les voitures, la fixation peut rester sur le véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.

Livraison par paire.

verre plat	**9982373**	**54,00**
verre convexe	**9982372**	**54,00**



EMUK

5 UNIVERSA III LIGHT

- Boîtier de fixation hybride robuste
- Tête de rétroviseur esthétique et aérodynamique
- Reflet d'image quasiment exempte de vibrations
- Tube en aluminium droit (ce qui augmente la position de la tête du rétroviseur)

Livraison par paire. Poids 1 kg.

9912635 80,00



EMUK

6 UNIVERSA III PRO

Montage sans outils.

- Tête de rétroviseur stable, aérodynamique et réglable dans toutes les directions avec verre de sécurité bombé

Livraison par paire. Dimensions 12 x 10 cm (l x H). Poids 1 kg.

9982611 102,00



EMUK

7 UNIVERSA III PRO XL

Tête de rétroviseur très stable avec un champ de vision particulièrement large, un grand angle et un réflecteur de série.

- Montage sans outil
- Raccordement latéral de la fixation, d'où une saillie plus longue de 5 cm

Livraison par paire. Dimensions 14 x 20 cm (l x H). Poids 1,31 kg.

9917834 114,00



HABA

8 RÉTROVISEUR ENFICHABLE MAGNUM

Verre plat.

Une pièce. Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H). Poids 0,43 kg par pièce.

9982230 25,50

9



10



HABA

9 RÉTROVISEUR ARGUS

Verre plat.

Livraison par paire. Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H). Poids 1,3 kg par paire.

9982101 55,00

HABA

10 RÉTROVISEUR ENFICHABLE COLT SPÉCIAL

Verre plat.

Livraison par paire. Dimensions 18,1 x 13,5 cm (l x H). Poids 1,4 kg par paire.

9982100 47,00



HABA

11 RÉTROVISEUR ENFICHABLE HERCULES

Rétroviseur d'angle mort.

Une pièce. Dimensions 13,5 x 5 cm (l x H). Poids 0,15 kg par pièce.

9982460 11,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

MILENCO

12 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR AERO PLATINUM

Avec une pince plus grande et un coussinet de poignée flexible à ressort en acier inoxydable. Pour le montage sur tous les véhicules, y compris les modèles Range/Land Rover et BMW X.

Dimensions 14 x 43 x 15 cm (l x H x P). Poids 1,65 kg.

Aero Platinum	**9943789**	**131,00**

Dimensions 18 x 45 x 17 cm (l x H x P). Poids 2,15 kg.


Grand Aero Platinum	**9943788**	**161,00**

Aero Platinum



Grand Aero Platinum





MILENCO

13 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MILENCO AERO 4

Les rétroviseurs de la série Aero disposent d'un verre de sécurité chromé unique et d'un système de fixation polyvalent avec des vis en acier inoxydable. Le miroir à clipser est compatible avec pratiquement tous les rétroviseurs.

Livraison par paire. Miroir plan. Dimensions 15 cm x 42 cm x 14 cm l x H x P). Poids 1,45 kg par pièce.

9901609 **110,00**



MILENCO

14 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR GRAND AERO 4 EXTRA LONG

Le bras extra-long du miroir mesure environ 41 cm de long. Convient particulièrement aux véhicules étroits avec une caravane large.

Livraison par paire, avec sac de transport. Miroir de rétroviseur convexe. Dimensions 15 x 42 x 14 cm (l x H x P). Poids 1,55 kg par pièce.

9983182 **110,00**



MILENCO

15 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR GRAND AERO 4 EXTRA LARGE

La large tête du rétroviseur permet d'agrandir énormément le champ de vision et d'avoir une vue d'ensemble sur votre remorque.

Livraison par paire, avec sac de transport. Miroir de rétroviseur convexe. Dimensions 17 x 45 x 17 cm (l x H x P). Poids 1,76 kg.

9926615 **142,00**



MILENCO

16 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR FALCON SUPER STEADY

Rétroviseur à clipser stable avec vis moletée en acier facile à monter.

Livraison par paire. Dimensions 13 x 44 x 9,5 cm (l x H x P). Poids 0,96 kg par pièce.

9942566 **73,00**



MILENCO

17 RÉTROVISEUR SUPPLÉMENTAIRE AERO SPOT

Rétroviseur d'angle mort.

Coloris noir. Dimensions 9 cm x 24 cm x 18 cm (l x H x P). Poids 0,46 kg.

9983202 **42,00**



MGI

18 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MGI STEADY XL

Grâce à son long bras articulé, le rétroviseur Steady XL s'adapte à presque tous les fourgons, les 4 x 4, les SUV et les automobiles pourvus de grand rétroviseurs extérieurs.

Livraison par paire.

9908360 **36,00**

19 20



MGI

19 RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR MGI SAFETY

Montage rapide, simple et facile à l'aide de tendeurs en caoutchouc. Le Safety est compatible avec pratiquement tous les rétroviseurs typiques.

Une pièce. Miroir de rétroviseur convexe.

9983189 **15,20**

20 TENDEUR DE RECHANGE EN CAOUTCHOUC

Pour MGI Safety.

en paire **9983206** **8,00**



MILENCO

21 SUPPORTS DE RÉTROVISEUR AERO 4

Pour Milenco Aero 4.

2 pièces.

9983203 **4,80**



MILENCO

22 PINCE DE MAINTIEN DE RECHANGE

Pour Milenco Aero 4, Aero 4 XL, Grand Aero.

1 pièce.

9983204 **23,40**



MILENCO

23 BRAS DE RÉTROVISEUR DE RECHANGE EXTRA LONG

Pour Milenco Aero 4.

Dimensions 41 x 5 x 1,1 cm (l x H x P). La livraison comprend une paire.

9983205 **19,60**



MILENCO

24 COQUILLE DE RÉTROVISEUR CONVEXE DE RECHANGE

Pour Milenco Aero 4.

1 pièce.

9999793 **22,90**

MILENCO

25 JEU DE PROTECTEURS DE RÉTROVISEUR

Avec leur forme nervurée et une coque allant jusqu'à 6 mm dans les zones critiques, ces protections dévient les objets, protègent les clignotants latéraux et répartissent les forces d'impact afin de protéger au mieux les rétroviseurs de votre véhicule.

Livraison : 1 protecteur gauche et un protecteur droit, avec pastille autocollante, baguette de sécurité et 2 vis. Dimensions 40 x 25 x 22 cm (l x H x P). Poids 1,5 kg.



Compatible avec Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Relay à partir de 2007 avec des rétroviseurs longs.

noir	**9983669**	**115,00**
blanc	**9983668**	**115,00**



Compatible avec Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Relay à partir de 2007 avec des bras de rétroviseur courts.

noir	**9918373**	**145,00**
blanc	**9918372**	**145,00**



Convient aux camping-cars Ford Transit avec rétroviseurs à deux bras.

noir	**9944167**	**115,00**
blanc	**9944166**	**110,00**

1 RÉTROVISEURS SPÉCIAUX POUR CARAVANES

Le support des rétroviseurs, spécialement adapté à chaque rétroviseur de véhicule (forme en fonte d'aluminium), permet un montage précis et garantit une assise parfaite sans vibration. Montage rapide sans outils. Tous les composants des rétroviseurs sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion et garantissent une grande longévité.

- Tous les rétroviseurs mentionnés sont également disponibles dans la couleur de votre véhicule.
- Tous les modèles sont également disponibles avec une tête de rétroviseur XL



Audi	Millésime	N° d'art.	Prix
A3 (Sportback) 2010	06/2008 – 12/2010	**9981048**	**137,00**
A3 8Y, S3 8Y	à partir de 03/2020	**9944622**	**137,00**
A4 Allroad	de 2009 à 2016	**9981048**	**137,00**
A4 Avant.	à partir 03/2008–05/2009	**9981048**	**137,00**
A4 B9 Allroad Quattro	à partir de 03/2016	**9927335**	**137,00**
A4 B9 Avant	à partir de 11/2015	**9927335**	**137,00**
A4 B9 Limousine	à partir de 11/2016	**9927335**	**137,00**
A4 Limousine	à partir 12/2007–05/2009	**9981048**	**137,00**
A5.	à partir 06/2007–05/2009	**9981048**	**137,00**
A5 Cabriolet	à partir de 11/2016	**9927335**	**137,00**
A5 Coupé	à partir de 06/2016	**9927335**	**137,00**
A5 F5 Sportback	à partir de 10/2016	**9927335**	**137,00**
A5 Cabriolet	à partir de 03/2017	**9927335**	**137,00**
A5 S5 Coupé	à partir de 07/2016	**9927335**	**137,00**
A5 S5 Sportback	à partir de 10/2016	**9927335**	**137,00**
A6.	09/2008 – 12/2010	**9981048**	**137,00**
A6 Allroad Quattro	à partir de 06/2019	**9935501**	**137,00**
A6 Allroad Quattro	de 2012 à 2018	**9906365**	**137,00**
A6 Avant	de 2011 à 2018	**9906365**	**137,00**
A6 Avant	à partir de 04/2018	**9935501**	**137,00**
A6 C8 Limousine	à partir de 02/2018	**9935501**	**137,00**
A7 C8	à partir de 02/2018	**9935501**	**137,00**
A8 D5	à partir de 11/2017	**9935501**	**137,00**
Q2	à partir de 10/2016	**9935197**	**137,00**
Q3 F3	à partir de 08/2018	**9935197**	**137,00**
Q3 „New Generation"	de 2011 à 07/2018	**9981048**	**137,00**
Q5	de 08/2008 à 12/2016	**9906934**	**137,00**
Q5 2e génération	à partir de 01/2017	**9927781**	**137,00**
Q7	de 2009 à 02/2015	**9906934**	**137,00**
Q7 2e Generantion	à partir de 03/2015	**9927781**	**137,00**
Q8	à partir de 02/2019		
SQ8	à partir de 07/2020		
RS Q8	à partir de 12/2019	**9944729**	**137,00**
RS6 Avant	à partir de 08/2019	**9935501**	**137,00**
S4 B9 Avant et Limousine	à partir de 04/2019	**9927335**	**137,00**
S6 Avant et Limousine	à partir de 04/2019	**9935501**	**137,00**
SQ2	à partir de 10/2018	**9935197**	**137,00**
SQ5 2e génération	à partir de 06/2017	**9927781**	**137,00**
SQ7	à partir de 05/2016	**9927781**	**137,00**

BMW	Millésime	N° d'art.	Prix
Modèle 1 F-20	de 2010 à 06/2019	**9981056**	**137,00**
1e modèle F40	à partir de 09/2019	**9927520**	**137,00**
2e modèle F52	à partir de 02/2017	**9981056**	**137,00**
2e modèle F52 Coupé	à partir de 11/2013	**9981056**	**137,00**
2e modèle F23 Cabrio	à partir de 09/2014	**9981056**	**137,00**
Modèle F-45 Active Tourer	à partir de 03/2015	**9927520**	**137,00**
Modèle 2 F-46 Gran Tourer	à partir de 03/2015	**9927520**	**137,00**
3e modèle F30 Touring	de 10/2011 à 02/2019	**9981056**	**137,00**
3e modèle F31 Touring	de 08/2012 à 08/2019	**9981056**	**137,00**
3e modèle F34 GT	à partir de 06/2013	**9981056**	**137,00**
Modèle 4er F32	à partir de 10/2013	**9981056**	**137,00**
5e modèle F07	de 01/2013 à 10/2017	**9940195**	**137,00**
5ème Modèle F-10,F-11	de 07/2013 à 01/2017	**9940195**	**137,00**
7e modèle F01	de 07/2012 à 09/2015	**9940195**	**137,00**
X1 modèle E-84 LCI Facelift	de 07/2012 à 09/2015	**9981056**	**137,00**
Modèle X1 F-48	à partir de 10/2015	**9927520**	**137,00**
Modèle X2 F-39	à partir de 03/2018	**9927520**	**137,00**

BMW	Millésime	N° d'art.	Prix
Modèle X3 F-25 Facel. 2014	à partir de 04/2014	**9917263**	**137,00**
Modèle X3 G01	à partir de 11/2017	**9917263**	**137,00**
Modèle X4 F26	de 10/2014 à 01/2018	**9917263**	**137,00**
Modèle X4 G02	à partir de 02/2018	**9917263**	**137,00**
Modèle X5 F-15	de 08/2013 à 07/2018	**9917263**	**137,00**
Modèle X5 G05	à partir de 11/2018	**9917263**	**137,00**
Modèle X6 F-16	de 05/2014 à 07/2019	**9917263**	**137,00**
5 G30, G31, G38	à partir de 02/2017	**9933103**	**137,00**

Chevrolet	Millésime	N° d'art.	Prix
Trax (sans clignotants)	de 04/2013 à 2016	**9981057**	**137,00**

Citroën	Millésime	N° d'art.	Prix
C4 Across	de 04/2012 à 04/2017	**9914456**	**137,00**
Spacetourer	à partir de 09/2016	**9946478**	**137,00**

Dacia	Millésime	N° d'art.	Prix
Duster 2	à partir de 01/2018	**9943692**	**137,00**

Ford	Millésime	N° d'art.	Prix
C Max/ Grand C Max	à partir de 2008	**9905815**	**137,00**
Edge	à partir de 06/2016	**9941187**	**137,00**
Focus	à partir de 09/2018	**9943464**	**137,00**
Ranger	à partir de 02/2016	**9933865**	**137,00**
Galaxy	de 2008 à 08/2015	**9905815**	**137,00**
Galaxy	à partir de 09/2015	**9941187**	**137,00**
Kuga III	à partir de 04/2020	**9943693**	**137,00**
Kuga	de 05/2008 à 03/2019	**9905815**	**137,00**
S-Max	de 2006 à 08/2015	**9905815**	**137,00**
S-Max	à partir de 09/2015	**9941187**	**137,00**

Kia	Millésime	N° d'art.	Prix
Sportage 4e génération (Facelift 2018 également)	à partir de 01/2016	**9944068**	**137,00**

Mazda	Millésime	N° d'art.	Prix
CX5	à partir de 06/2017	**9929246**	**137,00**

Mercedes Benz	Millésime	N° d'art.	Prix
Classe A W177	à partir de 05/2018	**9943465**	**137,00**
Classe B W 246.	de 11/2011 à 12/2018	**9982783**	**137,00**
Classe C 207, Coupé et Cabrio	à partir de 2011	**9982783**	**137,00**
Classe C W 204.	de 12/2007 à 05/2014	**9982783**	**137,00**
Classe C W 205118	à partir de 02/2014	**9917264**	**137,00**
CLA C118	à partir de 03/2019	**9943465**	**137,00**
CLA Shooting Break X118	à partir de 09/2019	**9943465**	**137,00**
CLS-Klasse C 2018	de 01/2011 à 02/2018	**9982783**	**137,00**
Classe CLS x 2018	de 10/2012 à 02/2018	**9982783**	**137,00**
Classe E W 212.	de 04/2009 à 03/2016	**9982783**	**137,00**
Classe G W 463	à partir de 05/2018	**9943694**	**137,00**
GLE V 167	à partir de 10/2018	**9943694**	**137,00**
GLK WDC 204.	de 01/2009 à 09/2015	**9982783**	**137,00**
Classe GL X166	à partir de 06/2012	**9906309**	**137,00**
Classe M W 166.	de 11/2011 à 07/2015	**9906309**	**137,00**
Classe R W 251.	à partir de 09/2010	**9906309**	**137,00**
S-Klasse W 221	06/2009 – 06/2013	**9982783**	**137,00**
Classe V (Van)	à partir de 04/2014	**9940194**	**137,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Mitsubishi	Millésime	N° d'art.	Prix
ASX Instyle/Intense	à partir de 10/2012	9914456	137,00
Eclipse Cross	à partir de 01/2018	9944628	137,00
Pajero V80 et V90	de 2007 à 08/2018	9993171	137,00
Outlander II Facelift	de 02/2010 à 11/2012	9914456	137,00
Outlander III	à partir de 11/2012	9914456	137,00

Nissan	Millésime	N° d'art.	Prix
Juke Nismo RS	à partir de 01/2015	9924974	137,00
Navara 4e génération	à partir de 01/2016	9924974	137,00
Qashqai Facelift	à partir de 02/2014	9924974	137,00
X-Trail	à partir de 07/2014	9924974	137,00

Opel.	Millésime	N° d'art.	Prix
Astra J (et Sports Tourer)	de 12/2009 à 08/2018	9902984	137,00
Astra K	à partir de 07/2015	9927783	137,00
Astra K Sports Tourer	à partir de 10/2015	9927783	137,00
Insignia B (Sports Tourer, Country Tourer, Gsi également)	à partir de 02/2017	9927783	137,00
Mokka	de 06/2016 à 06/2019	9981057	137,00
Mokka X	de 06/2016 à 06/2019	9981057	137,00
Mokka B / Mokka-E	à partir de 01/2021	9948866	137,00
Vivaro Life	à partir de 09/2019	9946478	137,00

Peugeot	Millésime	N° d'art.	Prix
3008 2e génération	à partir de 10/2016	9935496	137,00
5008 2e génération	à partir de 06/2017	9935496	137,00
4008	de 04/2012 à 12/2015	9914456	137,00
Traveller	à partir de 09/2016	9946478	137,00

Renault	Millésime	N° d'art.	Prix
Espace V	à partir de 03/2015	9927852	137,00
Grand Scénic IV	à partir de 12/2016	9927852	137,00
Kadjar SUV	à partir de 06/2015	9927852	137,00
Koleos II, Scénic IV	à partir de 11/2016	9927852	137,00
Mégane IV, Grandtour, Grand Coupé	à partir de 03/2016	9933502	137,00
Talisman	à partir de 08/2015	9933502	137,00
Talisman Grandtour	à partir de 06/2016	9933502	137,00

Seat	Millésime	N° d'art.	Prix
Alhambra	à partir de 2010	9990170	137,00
Ateca	à partir de 07/2016	9929208	137,00
Leon IV (Typ KL)	à partir de 01/2020	9944627	137,00

Skoda	Millésime	N° d'art.	Prix
Karoq	à partir de 11/2017	9929934	137,00
Kodiaq (pour les véhicules avec une caméra d'assistance au conducteur)	à partir de 03/2017	9942973	137,00
Kodiaq (pour les véhicules sans caméra d'assistance au conducteur)	à partir de 03/2017	9929934	137,00
Octavia III (Type 5E)	de 02/2013 à 02/2020	9912630	137,00
Superb III	à partir de 09/2015	9940779	137,00
Yeti type 5L	de 08/2009 à 10/2017	9990170	137,00

Skoda	Millésime	N° d'art.	Prix
Yeti type 5L	de 08/2009 à 10/2017	9990170	137,00
Skoda Octavia IV	à partir de 03/2020	9944053	137,00

Volvo	Millésime	N° d'art.	Prix
S60	à partir de 11/2018	9943497	137,00
S90	à partir de 01/2016	9943497	137,00
V60	à partir de 09/2018	9943497	137,00
V70 III (P24, P24 Facelift)	de 09/2007 à 04/2016	9981083	137,00
V90 Cross Country	à partir de 02/2017	9928358	137,00
XC40	à partir de 03/2018	9943497	137,00
XC60 Facelift	de 2008 à 03/2017	9912633	137,00
XC60 II	à partir de 03/2017	9928358	137,00
XC90 II	à partir de 01/2015	9928358	137,00

VW	Millésime	N° d'art.	Prix
Amorak	à partir de 2010	9981179	137,00
Boitiers de rétroviseur Caddy g+d non identique	de 10/2003 à 06/2015	9981941	137,00
Caddy, Alltrack également, combi	à partir de 06/2015	9925483	137,00
Caddy	à partir de 11/2020	9948594	137,00
Golf 8	à partir de 12/2019	9943695	137,00
Passat modèle B8	à partir de 11/2014	9940197	137,00
Sharan.	à partir de 09/2010.	9990170	137,00
T5 Facelift 2009 Boîtier de rétroviseurs g+dr identiques	2009 – 06/2015	9981179	137,00
Boitier de rétroviseur T5 différent à gauche et à droite	à partir de 06/2003–09/2009	9981941	137,00
T6	à partir de 07/2015	9981179	137,00
Multivan Bus T7	à partir de 10/2021	9949015	137,00
T-Cross (ligne R également)	à partir de 04/2019	9912630	137,00
Tiguan (égal. Facel. 2010).	11/2007 – 09/2015	9990170	137,00
Tiguan II	à partir de 2012 - 2017	9940780	137,00
Touran II	à partir de 05/2015	9943132	137,00
Touareg II	de 05/2010 à 05/2015	9981067	137,00
Touareg III	à partir de 07/2018	9934345	137,00
T-Roc	à partir de 11/2017	9912630	137,00





2 TÊTE DE RÉTROVISEUR XL
Tête de rétroviseur XL individuelle, noire. Grand angle convexe : rayon 45 cm, avec réflecteur.
Dimension de miroir : 20 x 14 cm.
1 pièce **9940163** **26,20**




3 KIT DE PROTECTION ANTIVOL POUR TOUS LES RÉTROVISEURS SPÉCIAUX
Le relâchement de la poignée-étoile n'est possible qu'avec une clé de sécurité.
Matière métal/plastique. Dimensions Ø 4 cm.
2 pièces **9981169** **30,40**



4 TÊTE DE RÉTROVISEUR DE RECHANGE
9981520 **22,60**

5 KIT RÉFLECTEUR
4 autocollants rélechissants pour têtes de rétroviseur.
9912636 **5,10**



6 CORDELETTE DE RETENUE
Pour les boîtiers à faible résistance à l'escamotage.
2 pièces **9981776** **10,40**

7 CORDELETTE DE SECOURS
Empêche la perte du rétroviseur de la caravane.
2 pièces **9981777** **7,00**

THITRONIK

Le système d'alarme qui s'adapte à vous !



Liste des véhicules compatibles

1 WIPRO III & WIPRO III SAFE.LOCK

SYSTÈMES D'ALARME RADIO COMPATIBLES CAN-BUS POUR CAMPING-CARS

Vous protège de manière simple et confortable. La centrale d'alarme pour camping-cars fonctionne sans détecteur de mouvement perturbateur et sécurise efficacement l'enveloppe du véhicule avec les contacts magnétiques protégés contre le sabotage. Les fausses alertes sont ainsi exclues et vous pouvez utiliser l'alarme également lorsqu'elle est particulièrement importante : quand vous êtes absent ! Le WiPro III safe.lock permet par exemple, pour de nombreux types de véhicules, de commander en plus le verrouillage central de votre véhicule avec l'émetteur portable sans fil. Si vous utilisez un module de mise en réseau ou un Pro-Finder, cela peut même se faire via une application. Vous pouvez également commander le WiPro III safe.lock avec le module NFC. La sirène d'habitacle intégrée, associée à l'avertisseur sonore du véhicule ou à une sirène en option, permet d'attirer l'attention. La détection sophistiquée des brouilleurs de WiPro III empêche le sabotage par « jamming » (brouilleurs) qui entraînent le brouillage des systèmes d'alarme radio traditionnels et des sirènes radio connectées.

Contenu de la livraison : Centrale WiPro III ou WiPro III safe.lock, émetteur radio portable 868, contact magnétique radio noir 868, faisceau de câbles, matériel de montage, manuel.

Caractéristiques techniques : Consommation de courant env. 11 mA. Alimentation 12/24 volts. Son d'alarme env. 102 dB. Dimensions 80 x 80 x 29 mm (l x H x P). Poids d'env. 90 g.

WIPRO III SAFE.LOCK

Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer Iveco Daily ab 2006 | Opel Movano 2021+	9941078	484,00
Ford Transit à partir de 2019 (Si option verrouillage désactivable)	9948711	484,00
Mercedes Sprinter VS30 | MAN TGE | VW Crafter II | VW T6.1	9949289	479,00

WIPRO III

Ford Transit à partir de 2006	9980383	434,00
Mercedes-Benz Sprinter depuis 2006, Mercedes-Benz Vito depuis 2014, VW Crafter à partir de 2006, MAN TGE à partir de 2017	9980384	484,00
VW T5 2003 - 2015 | VW T6 à partir de 2015, Renault Master à partir de 2003, ainsi que les véhicules sans bus CAN et autres modèles	9980385	434,00

PARTICULARITÉS

- Manipulation simple et intuitive : véhicule verrouillé/ système d'alarme armé
- Contacts magnétiques sans fil sans câblage !
- Pas de détecteur de présence sujet aux pannes
- Possibilité de séjourner dans le véhicule sans désactiver les capteurs
- Commande de la centrale avec la clé de voiture originale et par télécommande
- Easy add 2.0 : couplage ultérieur d'accessoires radio par télécommande radio ou portes de cabine
- Fonction d'alarme panique
- Aussi pour les véhicules sans bus CAN
- Durée de vie des piles des accessoires radio env. 2 ans
- Possibilité de coupler jusqu'à 100 modules radio
- Portée radio jusqu'à 75 mètres (champ libre)
- Protégé contre la copie grâce à plus de 4 milliards de codes
- Protection contre les attaques par rejeu
- Détection des brouilleurs « anti jamming »
- Alarme et localisation à distance possibles avec Pro-finder (option)

TÉLÉCHARGEZ MAINTENANT L'APPLICATION THITRONIK® ET CONNECTEZ-VOUS AU SYSTÈME D'ALARME WIPRO III !



- Armement/désarmement de votre système d'alarme
- Verrouillage/déverrouillage*
- Localisation GPS de votre véhicule**
- Arrêt à distance du véhicule**
- Mode d'apprentissage pour modules radio
- De nombreuses autres fonctions

Download on the App Store | GET IT ON Google Play | Bluetooth®

*uniquement en combinaison avec WiPro III safe.lock et module d'interconnexion BLUETOOTH® ou Pro-finder

**uniquement en combinaison avec Pro-finder




2 MODULE NFC

Avis aux passionnés de plein air, aux sportifs ou aux globe-trotters. Le module NFC monté de l'intérieur sur la vitre du véhicule est la solution de commande parfaite pour les systèmes d'alarme WiPro III, WiPro III safe.lock et WiPro easy. Armement et désarmement confortables du système d'alarme avec la carte transpondeur fournie ou avec les accessoires robustes et étanches, comme le bracelet en silicone (KeyStrap*), le porte-clés (KeyTag) ou une carte de crédit compatible. Les propriétaires de WiPro III safe.lock peuvent en outre accéder au verrouillage central et verrouiller et déverrouiller le véhicule sans clé. Le module NFC peut être ajouté à tout moment.

9948751 169,00

3 4 5



L'accessoire NFC est codé avec un code de sécurité et utilise la technologie MIFARE DESFire ev2 pour une sécurité maximale.

3 KEYCARD NFC 9948752 19,20

4 KEYTAG NFC 9948753 19,20

5 BRACELET KEYSTRAP NFC

Le KeyStrap de THITRONIK® est adapté exclusivement aux fenêtres/vitres à simple paroi d'une épaisseur maximale de 15 mm.

Taille M			Taille L		
noir	9948754	25,30	noir	9949285	25,00
blanc	9949282	25,00	blanc	9949286	25,00
bleu foncé	9949283	25,00	bleu foncé	9949287	25,00
rouge	9949284	25,00	rouge	9949288	25,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Accessoires WiPro III, WiPro III safe.lock, WiPro easy



6 BOUCLE DE CÂBLE RADIO
Sécurise les vélos, les scooters, les planches de surf, les meubles de camping, etc. Signale l'enlèvement ou le sectionnement par radio.

2,5 m	blanc	9980416	92,00
2,5 m	noir	9926309	92,00
5,0 m	blanc	9940233	98,00
5,0 m	noir	9926269	98,00



7 CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 868
Contact magnétique radio autocollant pour sécuriser les fenêtres, les portes, les trappes de rangement, les coffres de toit, les lucarnes, etc.

noir	9980388	70,00
blanc	9980389	70,00
Par lot de 20 noirs (unité)	9944735	70,00
Par lot de 20 blanc (unité)	9944736	70,00



8 TÉLÉCOMMANDE 868
Permet de commander le verrouillage central ainsi que le système d'alarme en appuyant sur un bouton. Protégé par 4 milliards de codes changeants. Sert de complément aux systèmes d'alarme - avec les symboles correspondants.
9941102 70,00



9 DÉTECTEUR DE GAZ RADIO 868
À brancher sur 12/24 V. Signale les attaques de gaz anesthésiant et les fuites de gaz (propane/butane) par radio. Avec compensation de température commandée par processeur et autotest du capteur.
9980390 127,00

10 SIRÈNE SUPPLÉMENTAIRE (sans ill.) 9980559 40,00

11 SIRÈNE BACK UP (sans ill.) 9984059 50,00

12 AVERTISSEUR SONORE SUPPLÉMENTAIRE (sans ill.) pour MAN TGE, Merc.Sprinter 06-18 >18, V-Class >14, VW Crafter 06-18 9949009 80,00

13 PLATINE DE CONVERSION POUR CLÉ DE VÉHICULE (sans ill.)
9941079 89,00

14 ADAPTATEUR DE MONTAGE POUR CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO (sans ill.)

blanc	9984047	17,20
noir	9984425	17,20

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION THITRONIK® MAINTENANT !



2G/3G/4G

15 SOLUTION DE LOCALISATION PRO-FINDER POUR WIPRO III/ WIPRO III SAFE.LOCK ET COMME SYSTÈME DE LOCALISATION « STAND ALONE »
Pro-finder vous alerte par SMS ou par appel en cas de tentative d'effraction sur un maximum de 10 téléphones portables. En fonction de l'installation, le véhicule peut être fermé par application en cas de cambriolage. L'état du système d'alarme et de ses entrées et sorties peut être consulté et modifié à tout moment par application. Une tension faible de la batterie de la source d'alimentation électrique peut également être signalée par SMS. Les deux sorties permettent, par exemple, de commander à distance votre chauffage d'appoint ou votre climatisation. Pro-finder est également utilisable sans WiPro III pour la localisation, la commande et la surveillance.

PARTICULARITÉS
- Pour l'arrêt à distance du véhicule en combinaison avec le dispositif d'arrêt
- Recevoir des messages d'alarme par appel et SMS
- Localiser un véhicule volé
- Utilisable également sans système d'alarme
- Commander le système d'alarme à distance par SMS ou appel téléphonique
- Geofencing (clôture virtuelle) par WiPro III
- Easy add 3.0 : couplage ultérieur d'accessoires radui via l'application
- Coûts mensuels réduits (frais de carte SIM ou carte prépayée)
- Frais de SMS uniquement en cas d'urgence (la carte SIM doit être compatible avec les SMS, la téléphonie et les données)
- Récepteur GPS & antenne GSM intégrés
- Surveillance de la tension
- Mode spécial caravane
- Coupure des consommateurs en cas de décharge profonde, surveillance de la batterie avec alarme de sous-tension

Livraison : Pro-finder, bref manuel d'utilisation, câble de raccordement, matériel de montage.

Alimentation en tension 12/24 volts. Consommation de courant en émission env. 37 mA. Consommation en veille env. 16 - 21 mA. Nombre de numéros de destination jusqu'à 10. Interface RJ10 (entrée pour WiPro). Sorties 2 x open collector (max. 0,5 A). Plage de température -10 °C à +80 °C. Dimensions 103 x 96 x 30 mm (l x H x P). Poids env. 110 g.

9984029 484,00

16 DISPOSITIF D'EXTINCTION (sans ill.)
Pour immobiliser le véhicule à distance 9935318 36,00

17 ANTENNE GSM EXTERNE (sans ill.) 9984028 67,00

18 GPS-PRO (sans ill.) 9998333 131,00

19 WIPRO [EASY]
WiPro easy est le système d'alarme idéal pour les propriétaires de caravanes et les auto-constructeurs. Elle est facile à installer et offre le standard de sécurité éprouvé de THITRONIK®. La télécommande radio fournie permet d'armer/désarmer et de déclencher une alarme de panique. Un contact magnétique radio est inclus dans la livraison. L'installation peut être complétée par jusqu'à 8 composants radio supplémentaires, y compris le module NFC (voir p. 314).


Contenu de la livraison : centrale WiPro easy, télécommande radio 868 (fort/silencieux), contact magnétique radio 868 noir, sirène, LED d'état, câble de raccordement, guide de démarrage rapide, matériel de montage, autocollant d'avertissement.

Alimentation électrique 12 volts. Consommation électrique 6 mA Son d'alarme 105 dB. Plage de température -20 °C – +80 °C (centrale). Dimensions 55 x 28 x 56 mm (l x H x P). Poids 177 g.

9948602 303,00



PROPAN K.O. CO BUTAN WiPRO III KOMPATIBEL STAND ALONE



G.A.S.-pro III est un système de détection de gaz modulaire à installer de manière fixe dans votre véhicule. Il vous avertit de manière fiable en cas d'intoxication au gaz et d'agression au gaz stupéfiant, avec sirène et unité radio intégrées.

Le G.A.S.-pro III existe en deux configurations de base : avec un capteur de gaz liquéfié/paralysant intégré ou avec un capteur de CO intégré. Les deux variantes peuvent être combinées avec un autre capteur de gaz ou de CO. La sirène interne retentit avec un son pénétrant de 94 dB, un capteur d'humidité intégré optimise la mesure déjà précise en cas d'humidité élevée dans le véhicule ou d'air respiré à proximité directe du capteur. Un ajustement précis de la température est obligatoire. De plus, une fonction de filtre à alcool élimine les fausses alertes dues à la présence d'alcool dans l'air. Grâce à une unité radio intégrée, le G.A.S.-pro III communique avec le système d'alarme WiPro III sans câblage supplémentaire.

1 G.A.S.-PRO III EN UN COUP D'ŒIL

- Détection de gaz selon DIN EN 50194-2
- Détection de gaz selon DIN EN 50291-2 (version CO)
- Compatibilité CI-Bus
- Détecte le propane et le butane, les gaz soporifiques ou le monoxyde de carbone (selon l'équipement)
- Compensation permanente de la température et l'humidité de l'air
- Test automatique régulier pour vérifier la fonctionnalité
- Sortie alarme / sortie sirène
- Entrée Auto Sense
- Filtre à alcool
- Touche pour « Pause » et « ON/OFF »
- Affichage LED pour les deux capteurs
- Sirène interne 94 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation en tension 12/24 V DC. Consommation de courant 9 mA (CO)/26 mA (gaz liquide/CO). Entrées de capteur 1 × interne, 1 × externe. Sensibilité 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (butane). Pression sonore 94 dB (sirène interne). Plage de température -20 °C à +60 °C. Dimensions 61 x 97 x 35 mm (l x H x P). Poids env. 74 g.

G.A.S. pro III	**9943349**	**282,00**
pour gaz en bouteille et soporifique		
G.A.S. pro III CO	**9943351**	**282,00**
pour le monoxyde de carbone		



STAND ALONE

2 G.A.S.-PRO

- Détecte les gaz KO/anesthésiques, propane/butane
- Capteur de monoxyde de carbone (en option)
- Système multi-capteurs
- Possibilité de montage dissimulé
- Capteurs externes pour un placement optimal
- Sortie de sirène
- Sortie d'alarme
- Raccordement pour LED externe (indication de fonctionnement)
- Capteurs enfichables faciles à entretenir
- Autotest automatique des capteurs
- Compensation de température
- Homologation de type E1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Consommation électrique env. 85 mA par capteur. 3 entrées de capteur. Sensibilité à partir de 50 ppm. Pression sonore env. 85 dB (bip intégré) env. 110 dB (sirène externe). Plage de température -10 à +80 °C Dimensions (l x H x P) : 101 x 39 x 91 mm. Poids 223g.

CONTENU DE LA LIVRAISON :
Le capteur central des gaz anesthésiants propane et butane, le matériel de montage, une notice et un autocollant d'alarme

G.A.S.-pro	**9984060**	**161,00**

3



3 CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE G.A.S. - PRO III

9943352	**66,00**

4



4 CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE G.A.S. - PRO

9984061	**66,00**



5 LED EXTERNE
Comme indicateur de fonctionnement lorsque la centrale G.A.S.-pro est montée de manière invisible.

9984068	**15,20**



6 CAPTEUR DE CO
Pour donner l'alarme en cas de concentrations dangereuses de monoxyde de carbone, telles que des installations de chauffage défectueuses sont susceptibles de produire. Compatible avec G.A.S.-pro/ G.A.S.-pro III.

9984063	**100,00**



7 SIRÈNE SUPPLÉMENTAIRE
Sirène externe pour connexion à WiPro III. Appropriée pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Relais de coupure moteur.

9980559	**40,00**



8 SIRÈNE BACK UP
Sirène externe back up à connecter à WiPro III et G.A.S.-pro. Convient pour le montage dans le compartiment moteur ou à l'intérieur du véhicule. Sirène back up à batterie avec une pression sonore de 110 dB.

9984059	**50,00**



9 RALLONGE STATUT LED
Le connecteur de 50 cm permet de rallonger la LED d'état. Il est possible d'utiliser au maximum 2 rallonges, de sorte que la longueur totale du câble de la LED peut atteindre 2 m.

9984048	**8,10**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



THITRONIK

10 GBA-I – POUR LE MONTAGE MURAL –

- Détecte le gaz KO/narcotique, le propane et le butane
- Capteur et buzzer intégrés
- Installation facile
- Montage mural
- Fonctionne également sur 230 V (en option)
- Autotest automatique du capteur
- Compensation de température
- Homologation de type E1

Livraison GBA-I

GBA-I, câble de raccordement pour 12 V, matériel de fixation, manuel d'utilisation, autocollant d'alarme.

Alimentation électrique : 12 / 24 volts, consommation de courant env. 70 mA, sensibilité 50 ppm, pression acoustique 85 dB (sirène int.), plage de température -20 °C - +80 °C, Dimensions 38 x 100 x 27 mm (l x H x P), poids 60 g.

GBA-I	**9993044**	**111,00**
Bloc d'alimentation 230V	**9993046**	**29,30**
Câble de raccordement universel	**9984424**	**26,30**



THITRONIK

11 G.A.S.-PLUG « ALL IN ONE » – POUR L'ALLUME-CIGARE

- Détecte les gaz KO/anesthésiques, le propane et le butane
- Capteur et buzzer intégrés
- Fonctionne sur l'allume-cigare
- Autotest automatique du capteur
- Compensation de température
- Homologation de type E1

Livraison G.A.S.-plug

- G.A.S.-plug « all in one »
- Manuel d'utilisation
- Autocollant d'alarme

Alimentation en tension 12/24 V DC. Consommation de courant env. 70 mA. Sensibilité à partir de 50 ppm, son d'alarme env. 85 dB (sirène int.). Plage de température -10 °C à +80 °C. Poids env. 50 g.

G.A.S.-plug « all in one »	**9984065**	**98,00**



LINNEPE

12 ALARME TRIGAS.

- Indication visuelle et sonore de l'état de fonctionnement, de la phase d'étalonnage et de l'alarme
- Doit être raccordé directement à la batterie 12V du véhicule
- Avertit de la présence de : gaz propane/butane (GPL) KO (capteur de température)
- Le capteur de gaz fonctionne également au-dessus de 25°C
- L'appareil chauffe après une longue durée de fonctionnement

Dimensions 9 × 5 × 9 cm (l × H × P).

9940955 **99,00**

13 CAPTEUR EXTERNE POUR ALARME TRIGASE

Sécurité pour les gaz montants et descendants.

Longueur de câble 2,5 m.

9940956 **49,00**



ams

14 ALARME COMBINÉE AMS

L'alarme combinée AMS est dotée de deux fonctions d'avertissement importantes en un seul appareil. Il s'agit à la fois un détecteur de gaz anesthésique et un détecteur de gaz. Les sorties de commutation offrent des possibilités d'extension supplémentaires en matière de sécurité.

- Gaz anesthésique à partir d'env. 100 ppm
- Butane (gaz liquide) env. 0,4 % dans l'air ambiant
- Propane (gaz de pétrole liquéfié) env. 0,5 % dans l'air ambiant
- Méthane (gaz de ville) env. 0,8 % dans l'air ambiant

Tension de fonctionnement 12 V DC (-10 % / +20 %). Consommation de courant env. 90 mA (état de repos) et env. 145 mA (état d'alarme). Volume de l'alarme environ 85 dB (A). Plage de température de fonctionnement -10°C / +40 °C. Indice de protection IP 20 DIN 40050. Dimensions 11,5 x 9 x 3 cm (l x H x P).

9984040 **176,00**



ams

15 CAPTEUR SUPPLÉMENTAIRE AMS POUR GAZ ANESTHÉSIQUES

Le capteur supplémentaire détecte les plus faibles concentrations de gaz anesthésiques dangereux. Il détecte en outre le gaz liquide (propane/butane) et le gaz de ville/gaz naturel (méthane).

Consommation en électricité env. 60 mA. Plage de température de fonctionnement -10 °C / +40 °C. Type de protection IP 20 DIN 40050. Dimensions 5 x 5 x 2,4 cm (l x H x P).

9984041 **77,00**



16 TRACEUR GPS

Compatible avec l'application de service Knott.

Coloris noir. Poids 50 g.

9949132 **200,00**



ams

17 ALARME COMBINÉE AMS COMPACT

L'alarme combinée AMS compacte est à la fois un détecteur de gaz anesthésique et un détecteur de gaz.

- Gaz anesthésique à partir d'env. 100 ppm
- Butane (gaz liquide) env. 0,4 % dans l'air ambiant
- Propane (gaz de pétrole liquéfié) env. 0,5 % dans l'air ambiant
- Méthane (gaz de ville) env. 0,8 % dans l'air ambiant

Tension de service 12 V DC (-10% / +20%). Consommation en électricitéenv. 90 mA (état de repos), env. 145 mA (état d'alarme). Volume d'alarme env. 85 dB (A). Plage de température de fonctionnement -10 °C / +40 °C. Type de protection IP 20 DIN 40050. Dimensions 11,5 x 9 x 3 cm (l x H x P).

9984045 **136,00**



BRUNNER

18 DÉTECTEUR DE GAZ 3-SICUR

- Capteurs très sensibles pour le propane/butane - monoxyde de carbone et gaz KO
- L'étalonnage des différents capteurs est automatique
- Une batterie tampon installable en option garantit le fonctionnement même en cas de panne du réseau de bord
- Utilisable en mobile ou en fixe
- Voyants de contrôle LED + indicateur sonore
- Prise ZA 12 V

Tension 12V. Dimensions 11 x 4 x 7 cm (l x H x P).

9943764 **100,00**



DOMETIC OUTDOOR

19 DÉTECTEUR DE GAZ MSG 150

- Réagit à tous les gaz anesthésiants courants, autonettoyant
- Indication sonore et visuelle en cas d'alarme
- Relais de commutation 10 A intégré
- Réglage automatique sur l'air ambiant
- Test de fonctionnement manuel

Tension 12/24 V. Consommation électrique 1,3 W. Volume du signal env. 85 dB. Dimensions env. 8 x 15,6 x 5,1 cm (l x H x P). Poids 0,25 kg.

9930423 **139,00**

SEILFLECHTER



1 MANILLE SOUPLE PU 12

Charge utile env. 6 000 kg. Charge de rupture max. env. 12 000 kg. Matière 100% polyéthylène (UHMPE Novoleen®). Dimensions 20 × 4 × 4 cm (l × H × P).

9941332 **32,80**

SEILFLECHTER



2 CORDE KERNMANTLE KINETIC

Charge de rupture 10 000 daN. Gaine 100 % polyester. Dimensions 800 x 3 x 3 cm (L x l x H).

9941333 **202,00**

SEILFLECHTER



3 SANGLE DE SAUVETAGE

Avec cette ceinture de sauvetage à une couche, vous pouvez, par ex., tirer des voitures ou fixer des câbles.

Charge admissible jusqu'à 3 000 kg. Sangle 100 % polyester.

L 10 m l 60 mm, 1,7 kg **9941334** **69,00**

Charge admissible jusqu'à 4 500 kg.

L 15 m l 90mm, 2,5 kg **9941335** **118,00**



4 SAC DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULES À MOTEUR, 3 PIÈCES

Avec le logo Movera, 2 bandes autoagrippantes au dos et au fond et 2 fermetures à glissière.

Contenu de la livraison : triangle de signalisation mini, pansements DIN 13164, gilet de sécurité DIN EN ISO 20471 et masque nasal et buccal. Matière housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 44 x 5 x11, (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9942647 **26,50**



5 SAC COMBINÉ NANO

Petit sac combiné avec bande autoagrippante.

Contenu de la livraison : triangle de signalisation pliable breveté, gilet de sécurité certifié ISO, pansements DIN 13164. Coloris noir. Matière Housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 23 x 10 x 13 cm (l x H x P). Poids 1,49 kg.

9944571 **29,80**



6 TRIANGLE DE SIGNALISATION MINI

Triangle de panne normalisé selon le règlement ECE n° 27, emballé dans un étui plastique incassable.

Coloris rouge. Matière plastique. Dimensions 43 x 4,5 x 3 cm (l x H x P). Poids 0,43 kg.

9944566 **9,90**



7 TROUSSE DE SECOURS, 1 PIÈCE

Trousse de secours, avec fermeture à glissière, à l'abri de la poussière et en emballage stérile Contenu : pansements conformes à la la norme DIN 13164, y compris masque buccal et nasal.

Coloris noir. Matière housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 24 x 6 x 14 cm (l x H x P). Poids 0,4 kg.

9944572 **15,00**



8 MINI TROUSSE DE SECOURS + GILET DE SÉCURITÉ

Trousse de secours moto avec fermeture à glissière et pansements selon la norme DIN 13167 + gilet de sécurité certifié ISO. Masque nasal et buccal inclus.

Coloris noir. Matière Housse 100 % polyester (avec revêtement en PVC). Dimensions 19 x 5 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,32 kg.

9944573 **16,30**



9 TRIANGLE DE SIGNALISATION NANO

Triangle de panne avec carquois, selon le règlement ECE n° 27 et le StVZO § 53a. Réduction de la longueur à l'état replié d'environ 50 % par rapport à un triangle de signalisation habituel.

Coloris Rouge. Matière Plastique. Dimensions 23 x 8,5 x 3 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

9944567 **12,30**



10 GILET DE SÉCURITÉ

Gilet de sécurité selon la norme DIN EN ISO 20471, taille XL.

Matière 100 % polyester. Dimensions 66 x 66 x 5 cm (l x H x P). Poids 120 g.

orange **9944568** **6,50**

jaune **9944569** **6,50**



11 VESTE DE SÉCURITÉ ENFANTS

Gilet de sécurité selon la norme DIN EN 17353 pour les enfants d'environ 5 à 12 ans, adapté à une taille de 120 à 156 cm, tour de poitrine de 48 à 84 cm. Fermé à l'avant et à l'arrière par un élastique.

Coloris jaune. Matière 100 % polyester. Dimensions 49,5 × 39,5 × 0,8 cm (l × H × P). Poids 65 g.

9941392 **5,30**



12 GILET DE SÉCURITÉ FAMILY SET

2 gilets de sécurité pour adultes XL, 2 gilets de sécurité pour enfants (5 à 12 ans) selon DIN EN ISO 20471, dans un sac de rangement.

Coloris jaune. Matière 100 % polyester. Dimensions 26 x 4 x 23 cm (l x H x P). Poids 0,45 kg.

9944574 **24,50**



13 LAMPE CLIGNOTANTE DE SÉCURITÉ À LED

Conformément au § 53a al. 1 StVZO, Homologuée GGVS, homologuée TÜV K452. La lampe clignotante à LED est livrée avec 2 x monocellule LR 20

Coloris orange. Matière plastique. Dimensions 22 x 10 x 4 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9944570 **74,00**



14 AUTOCOLLANT ANGLE MORT

Autocollant angle mort « Angles Morts » obligatoire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes en France depuis le 01.01.2021. La loi ne fait pas de distinction entre les véhicules nationaux et les véhicules étrangers. Contenu 3 pièces

Dimensions 17 x 25 x 0,1 cm (l x H x P). Poids 42 g.

9943996 **10,00**



15 KIT ANGLE MORT MAGNÉTIQUE + AUTOCOLLANT

Autocollant « Angles Morts » ou aimant « Angles Morts » obligatoire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes en France depuis le 01.01.2021. Contenu : 2 films magnétiques pour les portes et 1 autocollant pour l'arrière.

Dimensions 17 x 25 x 0,1 cm (l x H x P). Poids 250 g.

9944583 **28,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Prymos

16 SPRAY EXTINCTEUR UNIVERSEL

Idéal pour éteindre les meubles, les feux de barbecue, les plastiques, les textiles ou les combustibles liquides. Résiste au gel jusqu'à - 5 °C

- Résistant à la chaleur jusqu'à 50 °C
- ne nécessite pas d'entretien
- Durée de vie de 5 ans

Attention : H229, EUH208 : contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques. Contenu 625 ml. Dimensions 7,4 x 28 cm (Ø x H). Poids 0,94 kg.

9944517 30,00

Prix de base pour 1 litre = 48,00



Attention

Prymos

17 SPRAY EXTINCTEUR POUR VÉHICULES

Convient à tous les véhicules à moteur. Éteint les incendies de moteur, de câbles, de pneus et d'habitacle. Le récipient spécialement conçu pour Prymos est optimisé pour le stockage dans les véhicules et est sûr de fonctionner de - 15 °C à + 60 °C.

- Durée de conservation de 5 ans

Attention : H229, H373. Contenu 600 ml. Dimensions 7,4 x 28 cm (Ø x H). Poids 0,94 kg.

9944518 35,00

Prix de base pour 1 litre = 58,31



Prymos

18 SUPPORT POUR VOITURE

Support pour voiture compatible avec l'extincteur Prymos spray spécial (9944518).

9944519 22,50



PROTEX

19 COUVERTURE D'EXTINCTION P110 PROTEX

Dimensions 1,1 x 1,1 m. Poids 0,5 kg.

9943819 23,20

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.











GLORIA

20 - 24 EXTINCTEUR

	Contenu	Dimensions	Durée de fonctionnement	Portée d'arrosage	Classe de performance	Poids	N° d'art.	Prix
Modèle	(kg)	(l x H x P cm)	(s)	(m)		(kg)		
20 Extincteur PD 6 GA avec manomètre	6	27 x 50 x 16,2	16	4	34A, 233B et C	9,5	9940777	118,00
21 Extincteur de voiture P 2 GM avec manomètre	2	11,1 x 32,2 x 14,5	10	4	13A et 89B et C	3,7	9940778	66,00
22 Extincteur pour voiture P 1 G	1	9,5 x 27,5 x 13,0	8	4	8 A, 34 B et C	1,6	9983810	51,00
23 Extincteur PDE 1 GA	1	9,3 x 28,0 x 13,5	7	4	8A, 34B et C	2,1	9941103	29,90
24 Extincteur automatique PD 2 GA	2	11,5 x 33,0 x 15,5	9	4	13A, 70B	3,7	9941104	36,00

25 - 28 MOBILE SAFE® – COFFRES-FORTS

Fabriqué en acier SM de 3 mm, revêtu d'une peinture en poudre résistante aux chocs et aux rayures. La porte est fabriquée en acier SM de 6 mm et est équipée d'une serrure de sécurité à double panneton avec 7 gorges et un verrouillage certifié VDS. Plaque de serrure trempée au manganèse. Livraison avec contre-plaques et matériel de fixation. Contenu de la livraison : coffre-fort avec perçages + kit de montage



Mobil-Safe

25 SAFE T. 2 (RECTANGULAIRE)

Dimensions extérieures 28 x 28 x 11 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 27,4 x 27,4 x 9 cm (l x H x P). Dimensions de passage de la porte 25 x 25 cm (l x h). Poids : environ 12 kg.

9978545 237,00



Mobil-Safe

26 COFFRE-FORT TAILLE 2

Dimensions extérieures 25 x 13 x 33 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 24,5 x 12,5 x 29,5 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 22,5 x 10,3 cm (l x H). Poids 8,2 kg.

9948640 195,00



Mobil-Safe

27 STANDARD SAFE T. 3

Dimensions extérieures 25 x 22 x 13 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 24,5 x 21,5 x 9 cm (l x H x P). Dimensions de passage de la porte 22,5 x 19,3 cm (l x h). Poids : environ 6,5 kg.

9978556 167,00



Mobil-Safe

28 STANDARD SAFE T. 5

Dimensions extérieures 36 x 50 x 18 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 35,5 x 49,5 x 14,5 cm (l x H x P). Dimensions de passage de la porte 33,5 x 47,3 cm (l x H). Poids env. 19 kg.

9978557 325,00



AL-KO

29 COFFRE-FORT

Capacité brute de 14 litres. Poids 12,5 kg. Dimensions extérieures 30 x 24 x 20 cm (l x H x P). Poids 12,5 kg.

9978560 227,00



30 COFFRE-FORT AVEC SUPPORT

Dimensions avec support 16,3 x 7 x 22 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg

9978395 32,30



MILENCO

31 COFFRE-FORT POUR CARAVANE

S'installe de manière fixe sur le plancher du véhicule à l'aide du kit de montage et peut être placé dans différentes positions.

Dimensions 14 x 9 x 21 cm (l x H x P). Poids 2,68 kg.

9983315 73,00



32 COFFRE-FORT BOÎTE DE CONSERVE

Le coffre-fort camouflé dans une boîte de conserve offre une cachette secrète raffinée, contient un compartiment secret à la place de l'huile universelle.

Dimensions 6,5 × 24 cm (ø × H). Volume 0,4 l. Matière tôle blanche.

9941305 24,00



1 COFFRE-FORT POUR SOCLE DE SIÈGE FIX TYP X250/X290
Compatible avec Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006.

Dimensions extérieures 28 x 16 x 35 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 27,5 x 15,4 x 31,5 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 25 x 13 cm (l x H). Poids 10 kg.

9978552 239,00

3 VIS DE SÉCURITÉ POUR LE COFFRE-FORT DE LA BASE DU SIÈGE FIAT DUCATO À PARTIR DU MILLÉSIME 2006 (sans illustration)
La vis de sécurité est remplacée par une des vis d'origine. Ne peut être serré ou desserré qu'avec la noix de code fournie.

9940188 22,00



2 COFFRE-FORT POUR SOCLE DE SIÈGE EASY FIX TYP X250/ X290 ORDINATEUR PORTABLE 17"
Compatible avec Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006.

- Particularité : compatible avec un ordinateur portable 17 pouces

Dimensions extérieures 28 x 16 x 45 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 27,5 x 15,4 x 32,5/41,5 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 25 x 13 cm (l x H). Poids 12 kg.

9942646 334,00



4 COFFRE-FORT POUR SOCLE DE SIÈGE VW CRAFTER
Compatible avec le VW Crafter à partir du millésime 03/2017.

Dimensions extérieures 32 x 12,5 x 36 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 31,5 x 12 x 32 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 29,2 x 10 cm (l x H). Poids 9,3 kg.


Porte avant	**9943156**	**252,00**
Porte arrière	**9943157**	**252,00**



5 COFFRE-FORT POUR SOCLE DE SIÈGE MERCEDES SPRINTER
Compatible avec le Mercedes Sprinter à partir du millésime 2016.

Dimensions extérieures 20 x 9,5 x 30 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 19,5 x 9 x 29,5 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 20 x 9,5 cm (l x H). Poids 3,5 kg.

9948637 269,00



6 COFFRE-FORT DE BASE DE SIÈGE POUR VW GRAND CALIFORNIA
Le coffre-fort se visse avec les vis de fixation d'origine de la console du siège conducteur ou passager. Il n'est pas nécessaire de percer des trous.

Matière acier. Dimensions extérieures 26 x 12,5 x 38 cm (l x H x P). Dimensions intérieures 25,4 x 12 x 35 cm (l x H x P). Dimensions d'encadrement de porte 23,5 x 10 cm (l x H). Poids 8 kg.


Porte avant	**9949076**	**249,00**
Porte arrière	**9949077**	**249,00**

7 – 12 COFFRE-FORT POUR SIÈGE PASSAGER
Le coffre-fort de la porte passager n'est pas reconnaissable en tant que tel de l'extérieur et offre suffisamment de sécurité contre les voleurs grâce aux vis spéciales utilisées. Le coffre-fort est facile à fixer puisqu'il suffit de le monter derrière le porte-cartes original.
Il offre suffisamment d'espace pour les choses les plus importantes dont vous ne voulez pas vous passer pendant vos déplacements. Le couvercle est en outre protégé contre le soulèvement, car il n'y a pas de point d'appui. Les coffres-forts sont fermés par une serrure à 3 pênes avec 7 gorges, certifiée VDS.

7


8


9


10


11


12


Fig.	Type de véhicule	Millésime	Version	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures (l x H x P cm)	Dimensions de passage de porte (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
7	Fiat Ducato	2006 - 2019	standard	26,5 x 10,5 x 21	26 x 8 x 17,5	24 x 7,5	5,5	**9941495**	**249,00**
8	Fiat Ducato Jumper & Boxer auch nach 08/2021	2020 - 08/2021	standard	14/24 x 17 x 9,5	13,5/23 x 14 x 9	22 x 6,5	4,5	**9943880**	**249,00**
9	Fiat Ducato 8	à partir de 09/2021	standard	26,5 x 10 x 12	20 x 9	25 x 7	3,8	**9948638**	**269,00**
10	Ford Transit	à partir de 06/2019	standard	27,5 x 7 x 16,5	27 x 6,5	24,5 x 5	3,5	**9948639**	**269,00**
11	Fiat Ducato	2006 - 2019	grand	55 x 14 x 33	43/49,5 x 10,5	11,9 x 26,5	10	**9940786**	**327,00**
12	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	2020 - 08/2021 Jumper & Boxer également après 08/2021	grand	52,5 x 13,5 x 32,5	39/45,5 x 11,5	11,9 x 26,5	10	**9943373**	**327,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

MILENCO



13 GRIFFE DE ROUE POIDS PLUME
Adaptée à toutes les roues acier et aluminium 13" – 15" avec taille de pneu jusqu'à 225, serrure de sécurité et 2 clés incluses. Idéale pour sécuriser votre voiture ou votre caravane. Fabriquée en acier spécial très solide. Adaptée pour les caravanes.

Matière acier. Poids 3,7 kg.

9980019 **83,00**



14 GRIFFE DE ROUE COMPACTE
Convient aux pneus en aluminium et en acier de 12" à 16" et pour une taille de pneu à partir de 145 - 225. Modèle massif en métal. Convient pour les camping-cars et les caravanes.

Matière acier. Poids 4 kg. La livraison comprend griffe de roue avec sac, serrure de sécurité et 2 clés.

9983314 **151,00**



15 GRIFFE DE ROUE NEW WRAITH 2 WHEEL LOCK
Conçue pour un montage facile et une sécurité sans compromis pour la caravane ou le camping-car. Fabriquée à partir de couvertures en acier et en plastique de haute qualité. Convient aux jantes en acier et en alliage léger.

Matière acier. Poids 4,1 kg.

Caravane	**9936388**	**234,00**
Camping-car	**9948632**	**252,00**



16 GRIFFE DE ROUE COMPACTE C
L'antivol s'accroche au châssis du véhicule par les jantes. Le verrouillage sûr des roues est garanti par un cadenas Ultra-High-Security. Cela permet d'éviter que votre véhicule ne bouge. S'adapte à tous les châssis Alko et BPW ainsi qu'à tous les pneus en aluminium et en acier. Contenu de la livraison : griffe de roue, sac de transport et adaptateur pour jantes en aluminium.

Matière acier. Dimensions 48 x 15 x 19 cm (l x H x P). Poids 2,82 kg.

9981192 **161,00**



17 ANTIVOL DE DIRECTION HIGH SECURITY
Antivol de direction classique de haute sécurité, entièrement revu et corrigé pour améliorer sa sécurité. Amélioré en permanence et révisé pour les véhicules les plus récents, cet antivol convient désormais à tous les véhicules connus jusqu'à l'année modèle 2021.

La livraison comprend 3 clés. Matière acier.

Standard High Security
Universel et compatible avec tous les volants de voiture courants. Longueur de seulement 54,5 cm.

Dimensions 14,0 x 4,5 x 60,0 cm (l x H x P). Dim. plié 20,0 x 14,0 x 61,0 cm (l x H x P). Poids 2,32 kg.

9942567 **107,00**

Commercial High Security
Recommandé pour les monospaces et les camping-cars avec des surfaces de cabine plus importantes. Longueur de 15,5 cm supérieure à celle de la version standard.

Dimensions 76 x 5 x 14 cm (l x H x P). Poids 2,84 kg.

9948633 **121,00**



18 BLOCAGE DE PÉDALES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE
Encercle et verrouille les pédales de frein et d'embrayage, les rendant inutilisables. Fond en mousse de protection de haute qualité, serrure de haute sécurité, résistant au perçage et à la découpe. S'adapte en quelques secondes.

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir du millésime 2007 avec boîte manuelle

9944705 **150,00**

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir du millésime 2016 avec boîte automatique

9944706 **150,00**



FIAMMA

19 DUO-SAFE PRO
Le Duo-Safe Pro bloque les portes avant du camping-car de l'intérieur. Modèle universel adapté pour Ducato, Jumper, Boxer, Master jusqu'à 06/2006 et Sprinter, Ducato, Master, Transit à partir de 06/2006.

Dimensions 119-190 x 18,5 x 5 cm (L x l x H). Poids 1 kg.

9948996 **69,00**



HEOSafe

1 SERRURE SUPPLÉMENTAIRE HEOSAFE®

Serrure supplémentaire pour les portes de la superstructure des camping-cars, les portes des caravanes, les garages arrière et les clapets extérieurs.

Coloris blanc.

1 pce	**9984108**	**109,00**
2 pcs - fermeture identique	**9906027**	**218,00**
3 pcs - fermeture identique	**9984109**	**322,00**



HEOSafe

2 HEOSAFE ® DOOR FRAME LOCK

Serrure extérieure avec plaque supplémentaire pour fixation au cadre de porte, aux trappes de service et aux soutes arrière des camping-cars et des caravanes.

Coloris blanc.

1 pce	**9984168**	**109,00**
2 pcs - fermeture identique	**9936175**	**218,00**
3 pcs - fermeture identique	**9912586**	**322,00**



HEOSafe

3 ADAPTATEUR HEOSAFE ®

Facilite le montage de serrures supplémentaires sur les portes de caravanes ou de camping-cars avec revêtement intérieur. Réglable jusqu'à 11 cm.

Dimensions 10,5 x 7,0 x 11,0 cm (l x H x P).

	9929168	**28,00**



HEOSafe

4 SERRURE SUPPLÉMENTAIRE HEOSAFE ® CARADO/SUNLIGHT/ETRUSCO

Serrure supplémentaire pour la porte de la cellule de Carado, Sunlight à partir du millésime 2013, sauf modèle 2024, pour Etrusco, Glücksmobil jusqu'au millésime 2019.

Poids 2,1 kg. La livraison comprend 1 pce.

	9940465	**179,00**



HEOSafe

5 HEOSAFE ® VAN SECURITY

Sécurisation des portes coulissantes, des portes arrière et des portes battantes. 2 pcs à fermeture identique.

gris argenté	1 pce	**9940974**	**99,00**
gris argenté	2 pces	**9940975**	**198,00**
noir	1 pce	**9940973**	**99,00**
noir	2 pces	**9923272**	**198,00**
blanc	1 pce	**9984166**	**99,00**
blanc	2 pces	**9984167**	**198,00**



HEOSafe

6 HEOSAFE ® VAN SECURITY

Sécurité intérieure des portes coulissantes Fiat Ducato 250/290 à partir du millésime 2006.

Coloris noir. Poids 0,38 kg. La livraison comprend 1 pce.

	9941578	**89,00**

HEOSafe

7 – 16 SERRURES

Serrures supplémentaires HEOSafe® pour portes de cabine, portes de superstructure dans les camping-cars, soutes arrière & portillons extérieurs, portes dans les caravanes, portes coulissantes & portes arrière dans les camping-cars.




Photo	pour	Millésime	Version	N° d'art.	Prix
7	Fiat Ducato 250 / 290 , Peugeot Boxer, Citroën Jumper	2006 - 2021 à partir de 2006	paire, standard	**9984161**	**135,00**
8	Fiat Ducato 250 / 290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper	2006 - 2021 à partir de 2006	paire, verrouillable	**9984162**	**159,00**
9	Fiat Ducato série 8	à partir de 2021	paire, standard	**9944542**	**135,00**
10	Fiat Ducato série 8	à partir de 2021	paire, verrouillable	**9944543**	**159,00**
11	Renault Master, Opel Movano Iveco Daily	à partir de 2010 à partir de 2014	paire, standard	**9984164**	**135,00**
12	Renault Master, Opel Movano, Iveco Daily	à partir de 2010 à partir de 2014	paire, verrouillable	**9984165**	**159,00**
13	MB Sprinter W907 | W910	à partir de 2018	paire, verrouillable	**9943149**	**159,00**
14	MB Sprinter W907 | W910	à partir de 2018	paire, verrouillable	**9943148**	**135,00**
15	Ford Transit	à partir de 2014	paire, standard	**9917378**	**135,00**
16	Ford Transit	à partir de 2014	paire, verrouillable	**9917379**	**159,00**



FIAMMA

17 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR

En aluminium anodisé pour les portes de caravanes ou de camping-cars. Protection antivol optimale pour les trappes de service ou les caisses de timon.

Coloris blanc. Poids 0,6 kg.

1 pièce	**9942570**	**73,00**

Coloris blanc. Poids 1,7 kg.

3 pièces	**9942571**	**209,00**



FIAMMA

18 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR FRAME

Montage sur le profil de porte avec 3 vis autotaraudeuses. Nécessaire pour les véhicules qui n'ont pas de place pour une plaque de renforcement.

Coloris blanc. Poids 0,5 kg.

1 pièce	**9942572**	**76,00**

Coloris blanc. Poids 1,5 kg.

3 pièces	**9942573**	**215,00**



FIAMMA

19 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR MAGNUM

Une longueur totale de 20 cm pour couvrir également la serrure de la porte du camping-car. Fixation au mur à l'aide de 4 vis traversantes et d'une contre-plaque intérieure.

Coloris blanc. Poids 0,6 kg.

	9943891	**87,00**



FIAMMA

20 BLOC DE SÉCURITÉ SAFE DOOR MAGNUM FRAME

Une longueur totale de 20 cm pour couvrir également la serrure de la porte du camping-car. Montage sur le profil de porte en aluminium ou le profilé de la soute avec 3 vis autotaraudeuses.

Coloris blanc. Poids 0,6 kg.

	9943892	**89,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



HEOSystem

21 HEOSYSTEM VAN SECURITY - DUCATO/ JUMPER/BOXER

1 antivol HEOSafe® cabine, 2 HEOSafe® VAN Security pour la sécurisation des portes coulissantes, arrière et battantes. Pack à fermeture identique.

Fiat Ducato millésime 2006-2021

blanc	**9984169**	**337,00**
noir	**9913075**	**337,00**

Fiat Ducato Série 8, à partir du millésime 2021 et Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir du millésime 2023

blanc	**9944544**	**337,00**
noir	**9944545**	**337,00**



HEOSystem

22 HEOSYSTEM VAN SECURITY - FORD

1 x antivol HEOSafe® cabine Ford Transit à partir du millésime 2014,
2x HEOSafe® VAN Sécurité des portes coulissantes, des portes arrière et des portes battantes. Pack à fermeture identique.

blanc	**9948697**	**337,00**
noir	**9948698**	**337,00**



HEOSystem

23 HEOSYSTEM VAN SECURITY - MERCEDES

2x antivols HEOSafe® pour la cabine du Mercedes Sprinter à partir du millésime 2018,
2x HEOSafe® VAN Security des portes coulissantes, des portes arrière et des portes battantes. Paquet à fermeture identique.

blanc	**9943838**	**337,00**
noir	**9935286**	**337,00**



HEOSystem

24 KIT HEOSYSTEM - DUCATO/BOXER/JUMPER

1 x antivol HEOSafe® cabine Fiat Ducato 250/290, millésime 2006-2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir du millésime 2006 ; 1-3 antivols supplémentaires HEOSafe®. Set à fermeture identique.

1 verrou supplémentaire	**9905389**	**264,00**
2 verrous supplémentaires	**9911212**	**367,00**
3 verrous supplémentaires	**9911020**	**473,00**

25



HEOSystem

25 KIT HEOSYSTEM - DUCATO/BOXER/JUMPER

1 x HEOSafe® antivol cabine Fiat Ducato série 8, à partir de 2021 1-3 HEOSafe® serrure supplémentaire. Set à fermeture identique.


1 serrure supplémentaire	**9944546**	**264,00**
2 serrures supplémentaires	**9944547**	**367,00**
3 serrures supplémentaires	**9944548**	**473,00**

26



26 ADAPTATEUR HEOSAFE® POUR PORTE CELLULE DE CARADO, SUNLIGHT À PARTIR DU MODÈLE 2024

9946553 **35,00**




HEOSystem

27 KIT HEOSYSTEM - DUCATO / BOXER / JUMPER - CARADO

1 x HEOSafe® antivol cabine Fiat Ducato 250/290, millésime 2006-2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir du millésime 2006 ; 1 x HEOSafe® serrure supplémentaire Carado,Sunlight à partir du millésime 2013 , sauf modèle 2024 ; Etrusco, Glücksmobil jusqu'au millésime 2019. Set à fermeture identique.

- Ne convient pas aux véhicules de la série V et aux autres séries à partir de 2022 avec une nouvelle porte

3 verrous	**9940466**	**328,00**



HEOSystem

28 HEOSYSTEM SET - DUCATO / JUMPER / BOXER - CARADO

1 x HEOSafe® antivol cabine Fiat Ducato série 8, à partir du millésime 2021 , 1 x HEOSafe® antivol supplémentaire Carado,Sunlight à partir du millésime 2013, sauf modèle 2024 ; Etrusco, Glücksmobil jusqu'au millésime 2019.

- Ne convient pas aux véhicules de la série V et aux autres séries à partir de 2022 avec une nouvelle porte

3 verrous	**9944549**	**328,00**



HEOSystem

29 HEOSYSTEM SET - DUCATO / JUMPER/ BOXER - CARADO

1 x antivol HEOSafe® Fiat Ducato 250/290, millésime 2006-2021/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper à partir du millésime 2006, 1 x antivol supplémentaire HEOSafe® Carado,Sunlight à partir du millésime 2013, sauf modèle 2024 ; Etrusco, Glücksmobil jusqu'à l'année 2019, 2x antivol supplémentaire HEOSafe®. Set à fermeture identique.

- Ne convient pas aux véhicules de la série V et aux autres séries à partir de 2022 avec une nouvelle porte

5 verrous	**9921858**	**529,00**



HEOSystem

30 KIT HEOSYSTEM - FORD

1 x antivol HEOSafe® cabine Ford Transit à partir du millésime 2014,
1 x antivol HEOSafe® supplémentaire. Kit à fermeture identique.

9948699 **264,00**



HEOSystem

31 HEOSYSTEM SET - MERCEDES

1 antivol HEOSafe® pour cabine Mercedes Sprinter à partir du millésime 2018, 2 antivols HEOSafe® supplémentaires. Kit à fermeture identique

4 verrous	**9934954**	**367,00**



32 SERRURE DE SÉCURITÉ

Avec cylindre extérieur et bouton rotatif à l'intérieur. Comprend 1 serrure, 3 clés, 1 cylindre et le matériel de montage (sans gâche).

9950814 **157,00**



33 SERRURE DE SÉCURITÉ À FERMETURE IDENTIQUE

Fermeture identique avec cylindre extérieur et bouton rotatif à l'intérieur. Comprend 2 serrures, 6 clés, 1 cylindre et le matériel de montage. Pour porte du conducteur et porte annexe (sans gâche).

9950825 **299,00**



34 KEYGARAGE™ 797 LED AVEC ÉTRIER

KeyGarage™ 797 LED avec rouleaux à chiffres éclairés et étrier pour ranger par ex. des clés et des cartes en plastique. Avec code numérique réglable individuellement.

9944421 **64,00**



THULE

1 THULE UNIVERSAL LOCK

Monter la même serrure de trois manières différentes : montage en saillie pour portes coulissantes, portes de cabine, portes arrière doubles de monospaces. Montage mural et montage sur cadre de porte pour la porte d'entrée, la porte de garage, la porte de cellule en deux parties d'un camping-car / d'une caravane. Grand chevauchement sur la porte pour un niveau de sécurité élevé, système de verrouillage rotatif. Aluminium stable peint par poudrage.

1 pièce	blanc	**9940924**	**100,00**
2 pièces, clés identiques	blanc	**9940925**	**190,00**
3 pièces, clés identiques	blanc	**9940926**	**285,00**
1 pièce	noir	**9940927**	**100,00**
2 pièces, clés identiques	noir	**9940928**	**190,00**



THULE

2 THULE VAN LOCK

Pour sécuriser les portes arrière ou coulissantes de tous les modèles de vans. Finition de qualité supérieure.

1 pièce **9968412** **100,00**

2 pièces, clés identiques **9968413** **190,00**



THULE

3 THULE INSIDE OUT LOCK G2

Pour la sécurisation de la porte d'entrée des camping-cars et caravanes de l'extérieur et de l'intérieur. Le verrouillage peut également être manipulé de l'intérieur.

Poids 1,1 kg.

9917349 **126,00**



THULE

4 THULE DOOR LOCK

Dispositif anti-effraction robuste pour caravanes ou camping-cars. Convient pour une butée de porte à droite ou à gauche, les trappes de service ou les soutes arrière.

Couleur blanc. En aluminium stable peint par poudrage. Poids env. 0,9 kg.

1 pièce **9957330** **76,00**

3 pièces, clés identiques **9957332** **217,00**



THULE

5 THULE DOOR FRAME LOCK

Construction identique à Door Lock. Idéal pour la fixation sur le cadre de la porte lorsqu'il n'est pas possible d'installer un meuble à l'intérieur. Pour ouverture de porte à droite ou à gauche. Un espace de 5 mm est nécessaire pour le montage.

Couleur blanc. En aluminium stable peint par poudrage. Poids env. 0,9 kg.

1 pièce **9957331** **76,00**

3 pièces clés identiques **9957338** **217,00**



THULE

6 THULE CAB LOCK

Pour la sécurisation des portes de la cabine conducteur originale Fiat Ducato (à partir de 2006) et Ford Transit de l'intérieur. Verrouillable.

3 pièces, fermeture accouplée. Couleur blanc. En aluminium stable peint par poudrage. Poids d'env. 0,9kg.

9968411 **145,00**



Security

Security Short

THULE

7 THULE SECURITY HANDRAIL

Poignée d'aide à la montée et sécurité antivol pour camping-cars et caravanes. Convient pour une ouverture de porte à droite ou à gauche ou convient également pour les trappes de service.

Aluminium, blanc. Poids env. 2 kg. Accessoires judicieux, kit de montage cadre de porte pos. 13.

Security **9999183** **141,00**

Security Short **9953535** **121,00**



THULE

8 KIT DE MONTAGE THULE SECURITY HANDRAIL FRAME

Ce kit permet de monter la main courante lorsqu'il n'y a pas de place à l'intérieur du véhicule pour fixer les plaques de montage.

Couleur blanc. En aluminium stable revêtu par poudrage. Poids env. 0,4 kg.

9999184 **40,00**



FIAMMA

9 KIT SECURITY LOCK

Pour équiper ultérieurement les Security 31, 46 et Security S, montage sur la porte d'accès.

Livraison avec clé et plaque de renforcement. Couleur blanc. Poids 0,5 kg.

9984201 **57,00**



Mobil-Safe

10 PANNEAU DE PROTECTION

Panneau de protection pour poignée de porte Eurochassis compatible avec les véhicules à partir de 2006.

9949191 **32,50**



FIAMMA

11 SECURITY 31 + 46

Pour les portes s'ouvrant à droite et à gauche. Avec équerre de fixation, support inférieur et vis. Verrou inclus.
Blanc. En aluminium laqué. Diamètre 30 mm, épaisseur 2 mm.

Dimensions 33,5 x 31 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

Security 31 **9984200** **120,00**

Dimensions 33,5 x 46 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

Security 46 **9984210** **138,00**



FIAMMA

12 SECURITY 46 PRO

Version Security fabriquée pour une application nécessitant une structure plus résistante. Est également livré avec le kit Security Lock, pour une sécurité et une stabilité accrues grâce au troisième point de fixation.

Coloris blanc. Dimensions 49,5 x 55,5 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,7 kg.

9984211 **180,00**



FIAMMA

13 SECURITY S

Modèle en forme de M, aluminium laqué renforcé de 30 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Hauteur 46 cm. Le dépassement réduit facilite la montée dans le véhicule.

Coloris blanc. Dimensions 22 x 46 x 6 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9944269 **142,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Vous avez eu de la visite ?

Vous pouvez le remarquer par des griffures, des restes de pelage ou de nourritures ou encore des problèmes de démarrage et une perte d'eau. Selon les estimations officielles, le volume des dommages s'élève chaque année à environ 200 millions d'euros : tendance à la hausse ! Prévenez les couteux dégâts résultant de la présence des fouines avec les produits anti-fouines STOP&GO très efficaces. N'attendez pas qu'il soit trop tard !

14 RÉPULSIF ANTI-FOUINES ODORANT*



Mousse nettoyante spéciale – utilisation recommandée avant toutes les mesures anti-fouines ! Sert à retirer facilement l'odeur des fouines. Cela permet d'éviter le nettoyage du moteur qui représente certains risques. Contenu 300 ml.

Danger : H222,H229,H319.

9941482 10,90

Prix de base pour 1 litre = 36,33



15 DISQUE ODORANT*

Substance active intense – concentrée
Disque odorant longue durée, l'odeur de l'ennemi pour les fouines. Le dispositif de fixation avec un simple crochet permet une installation individuelle. Application universelle dans une voiture, maison, dans le jardin ou sous un auvent.

Attention : H317, H319. Contient du géraniol. Peut provoquer des réactions allergiques.

9941483 17,00



16 SPRAY ANTI-FOUINES*

Substance active intensive - parfum concentré. Protection contre les martres à pulvériser. Concentré à effet prolongé. Application ponctuelle uniquement, à l'aide des « réservoirs de parfum » fournis, qui peuvent être simplement collés et vaporisés régulièrement avec du concentré de parfum. Utilisation universelle dans la voiture, la maison, le jardin ou l'auvent. Contenu 200 ml.

Danger : H222, H229, EUH208. Contient du géraniol. Peut provoquer des réactions allergiques.

9941484 19,00

Prix de base pour 1 litre = 95,00



17 + 18 APPAREIL À HAUTE TENSION AVEC ULTRASONS

Appareil combiné à ultrasons haute tension avec six plaques de contact PLUS-MOINS CLIP en acier inoxydable. Avant toute mesure de protection contre les martres, il est vivement recommandé d'utiliser le produit d'élimination des marques odorantes, n° d'art. 9941482.

- Label GTÜ
- E-Mobilty

17 Connexion au réseau de bord

9944434 235,00

Consommation de courant 0,2 mA.

18 Indépendant du réseau de bord

9944435 243,00

Fonctionne sur pile 0,2 mA.



19 4B APPAREIL À ULTRASONS À PILES

Indépendant du réseau de bord grâce à son fonctionnement avec deux piles boutons 3V (CR2477). Idéal pour les stationnements de longue durée comme les camping-cars et les véhicules d'exposition. Étanche avec modulation de fréquence.

Dimensions 10,5 x 2 x 7 cm (l x H x P).

9941487 80,00



20 2 HAUT-PARLEURS À ULTRASONS

Ultrasons avec modulation de fréquence - connexion au réseau de bord. Des ultrasons modulés en fréquence qui signalent à la fouine « un réel danger » par des cris de peur et d'alerte.

Dimensions 6 x 2,5 x 5 cm (l x H x P).

9941486 114,00



21 ANTENNE DE TOIT

Antenne radio résistante aux morsures de fouines
Brin d'extension universel en métal plein.
Longueur variable sur 12 cm, 17 cm et 26 cm.

9941491 20,80



22 ÉQUERRE DE FIXATION

Équerre de fixation universelle pour tous les appareils anti-fouines STOP&GO.

9941493 9,70



23 PILE BOUTON 3 V CR2477

Piles de rechange adaptées pour 4B et 8 PCS PLUS- MOINS, 2 pcs

9941494 14,50



24 KIT D'EXTENSION

Pour les appareils haute tension STOP&GO, comprend deux plaques de contact en acier inoxydable. Indispensable pour les grands compartiments moteur comme les SUV, les camping-cars.

9944436 23,50




Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**



BR-SYSTEMS
BIKE LIFT SOLUTIONS











1 – 4 BIKE LIFT ÉLECTRIQUE

Profitez d'une mobilité et d'une liberté maximales grâce au porte-vélo ascensionnel. Le « Bike Lift » breveté est le porte-vélos le plus moderne et le plus innovant du marché. Avec ce porte-vélos, vous pouvez emmener vos vélos partout lorsque vous voyagez en camping-car !

- Un moteur 12 V intégré avec interrupteur ou télécommande permet de monter et descendre les vélos
- La plate-forme du monte-vélo peut franchir une hauteur de 110 cm. Sur la plupart des véhicules, les vélos peuvent être abaissés presque jusqu'au sol.
- Vous n'avez pas besoin de soulever vous-même les vélos. Il est beaucoup plus confortable de placer les vélos sur la plate-forme lorsqu'ils sont plus proches du sol.
- La charge maximale est de 60 kg, ce qui correspond à 3 vélos classiques ou 2 vélos électriques

Charge max. 60 kg. Tension 12V. Coloris Eloxydé. Poids 20 kg.

1 BIKE LIFT – STANDARD
Dimensions 125 x 98 – 136 x 81 cm (l x H x P) **9940645** **1 497,00**

2 BIKE LIFT – SHORT
Dimensions 125 x 83 – 121 x 81 cm (l x H x P) **9932647** **1 497,00**

Pour les véhicules équipés d'un rail de montage inférieur (rail non fourni) :

3 BIKE LIFT RAIL – STANDARD
Dimensions 125 x 98 – 136 x 81 cm (l x H x P) **9943573** **1 497,00**

4 BIKE LIFT RAIL – SHORT
Dimensions 125 x 83 – 121 x 81 cm (l x H x P) **9943574** **1 497,00**



5 EXTENSION POUR UN 3E VÉLO
Permet une extension du porte-vélos Bike Lift pour trois vélos.
Matière contient de l'aluminium. Dim. plié 35 x 125 x 18 cm (l x H x P). Poids 2,7 kg.
9940646 **87,00**



6 SERRURE DE SÉCURITÉ AVEC CLÉ
Possibilité d'ajouter des entretoises en option. Le plus long écarteur est équipé en série d'une serrure.
Coloris noir. Dimensions 6 x 7 cm (Ø x H).
9944059 **23,20**



7 TÉLÉCOMMANDE POUR BIKE LIFT
Comprend une télécommande (1x pile RC2430 incluse) et un instrument de commande.
9944577 **81,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



FIAMMA

8 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE LIFT 77


Abaissable de 77 cm. Chargement et déchargement plus faciles du porte-vélos. Le crochet magnétique de la manivelle raccourcissable permet une manœuvre facile.

- o Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos ou 2 vélos électriques
- o Nouveau couvercle
- o Structure supérieure avec double perforation

Comprend 2 rails Rail Premium, Bike-Block Pro S1 et Pro S3, Security Strip, supports de montage.

Charge max. 60 kg.Coloris aluminium. Dimensions 128 x 68 – 108 x 79 – 94 cm (l x H x P). Poids 15,6 kg.

9949042 1 001,00



FIAMMA

9 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE MOTOR LIFT 77

Carry-Bike motorisé pour camping-cars, l'étrier de support peut être abaissé de 77 cm, ce qui permet de charger et de décharger les vélos sans effort. Augmentation du fonctionnement du Carry-Bike lors de la fermeture grâce à la butée de fin de course.

- o Étrier d'appui escamotable abaissement motorisé 77 cm
- o Structure réglable en hauteur
- o Alimentation électrique 12 V
- o Pour 2 vélos, extensible à 4 roues, max. 2 E-Bike
- o Type de rail : Rail Premium

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Dimensions 128 x 68-108 x 78-94 cm (l x H x P). Poids 17,4 kg.

9949165 1 141,00

FIAMMA

10 KIT D'ADAPTEURS CARRY BIKE LIFT 77

Kit d'adaptateurs pour véhicules avec profilés de montage inférieur et supérieur déjà installés.

Poids 150 g.

9949166 23,00




THULE

11 PORTE-VÉLOS THULE LIFT V16

Conçu pour une fixation stable et durable à la paroi arrière d'un camping-car ou d'une caravane. Solution idéale pour les vélos électriques. La fonction de levage peut couvrir une hauteur de 70 cm pour faciliter le chargement et le déchargement. L'étrier du rail peut être abaissé et relevé à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur 12 V, ce qui permet de charger et d'attacher les vélos sans effort. Le verrouillage de la plate-forme offre un excellent contrôle dynamique de la charge et assure une fixation parfaite des vélos pendant le transport. La plate-forme est verrouillée manuellement et peut être facilement enclenchée en position relevée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- o 2 vélos, extensible à 3 vélos


Charge max. 50 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Coloris argenté. Dimensions 131 x 70 – 95 x 70 – 120 cm (l x H x P).



Lift V16
Poids 17 kg **9940636** **986,00**

Lift V16 avec moteur 12 V
Poids 18 kg **9940637** **1 186,00**

Set de rallonge pour Lift V16 95 - 150 cm (sans illustration)
Poids 1,65 kg **9940639** **102,00**



THULE

1 PORTE-VÉLOS THULE EXCELLENT

- Pour vélos et vélos électriques
- Réglage simple de la distance en largeur et en profondeur
- Sangles encliquetables pour une fixation confortable des roues
- Étrier de rail verrouillable sur deux positions
- Avec deux écarteurs verrouillables en série
- Version de base pour 2 vélos

Charge admise 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Poids d'env. 10,6 kg.

Version standard

Dimensions 131 x 80 - 150 x 72,7 cm (l x H x P).

noir	**9942776**	**598,00**
argenté	**9983351**	**556,00**


Version courte

Dimensions 131 x 60 - 80 x 72,7 cm (l x H x P).

argenté	**9983352**	**556,00**

2 ADAPTATEUR BC (sans ill.)
Le kit de fixation original Hymer doit déjà être monté en haut.

Véhicules Hymer	**9940999**	**53,00**
Dethleffs /Carado et Sunlight	**9923297**	**19,00**



FIAMMA

3 + 4 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO / PRO C

Restyling de la série Pro, caractérisé par un nouveau profil de tube en aluminium structurellement plus solide et des rails Rail Plus pour les vélos standard et les vélos électriques.

- Tubes en aluminium à section ovale
- Cadre réglable en hauteur
- Pour le transport de 2 à 4 vélos ou 2 vélos électriques
- Nouveaux rails Rail Plus (5 pouces)

Charge max. 60 kg max. Contenu de la livraison : Bike-Block Pro 1 /3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, support de montage.

3 CARRY BIKE PRO

Dimensions 128 x 80-150 x 69 cm (l x H x P). Poids 10,2 kg.

argenté	**9948665**	**387,00**

4 CARRY BIKE PRO C

Dimensions 128 x 40-80 x 63 cm (l x H x P). Poids 9 kg.


noir	**9949164**	**437,00**
argenté	**9948667**	**387,00**

5 + 6



7







FIAMMA

5 – 7 KIT DE MONTAGE

Support supérieur pour le montage du porte-vélos Fiamma Carry Bike sur les véhicules Dethleffs, Sunlight et Carado.

5 Jusqu'à 2010	**9948991**	**39,00**
6 2011 - 2015	**9948941**	**42,00**
7 à partir de 2016	**9943325**	**52,00**

FIAMMA

8 KIT DE BARRES DE MONTAGE SUPPORT BAR

Le kit se compose de 2 barres pré-percées. Adapté pour la pose des Carry Bikes sur la paroi du camping-car.

Aluminium anodisé. Dimensions 74 x 4 x 3 cm (l x H x P).

	9949014	**93,00**

FIAMMA

9 FIXING BAR 240

2 profilés de renfort (longueur de 242 cm) pour le montage de Carry Bikes sur des véhicules avec une paroi arrière plus faible. Avec un couvercle noir mat.

	9949184	**198,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





FIAMMA

10 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE UL

Porte-vélos universel. S'adapte aux véhicules les plus courants grâce à un réglage flexible plus long en hauteur. La structure solide et légère, en aluminium anodisé, peut être réglée de 80 cm à 150 cm.

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 3 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 80-150 x 63 cm (l x H x P). Charge max. 50 kg. Poids 5,6 kg. Contenu de la livraison : Strip Red, Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2x rail Quick Pro, support de montage.

9941656 294,00



FIAMMA


11 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CL

Le porte-vélos compact. Les points de montage plus petits permettent une installation flexible. La structure à la fois solide et légère en aluminium anodisé se règle de 40 à 50 cm.

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 3 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 40 - 50 x 65 cm (l x H x P). Charge admise 50 kg. Poids 5,6 kg. Contenu de la livraison : Strip Red, Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2x rail Quick Pro, support de montage.

9941658 294,00



FIAMMA


12 PORTE-VÉLOS PRO C SLB

Montage 4 points sans rail inférieur de fixation, pour montage sous la fenêtre arrière.

○ Extensible à max. 3 vélos.

Coloris argenté. Dimensions 139 x 40 - 50 x 64 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids env. 7,2 kg. Contenu de la livraison : Bike-Block Pro 1/3, Security Strip, 2 x rail Quick Pro, support de montage.

9940856 374,00



FIAMMA

13 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO HYMER/DETHLEFFS

Conçu pour les camping-cars Hymer und Dethleffs avec adaptateur pour les supports supérieurs, lesquels sont montés en série sur les camping-cars construits à partir de 2002.

○ Pour 2 vélos, extensible à 4 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 90-135 x 64 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 8,2 kg. Contenu de la livraison Bike-Block Pro 1, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, support de montage.

9949265 390,00



FIAMMA


14 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PRO C L80

Extrêmement ample avec une installation d'une largeur de 80 cm, convient aux camping-cars Laika.

○ Pour 2 vélos, extensible pour max. 4 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 40 - 50 x 62 cm (l x H x P). Charge max. 60 kg. Poids 7,9 kg. Contenu de la livraison : Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2 x rail Quick Pro, support de montage.

9943326 390,00



FIAMMA

15 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE TRIGANO-CI ROLLER TEAM

Adapté pour l'installation sur le support Fiamma monté à l'usine (CI/Roller Team) avec une distance entre essieux horizontale de 60 cm.

○ Pour 2 vélos, extensible à 3 vélos

Coloris argenté. Dimensions 128 x 37,5 x 62 cm (l x H x P). Charge max. 50 kg. Poids 5,2 kg. Comprend: Strip Red, Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro.


9943327 280,00



1 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 – TOUR
- Montage sur la paroi arrière
- 2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Coloris argenté. Dimensions 126 x 80-150 x 70 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.


9983373 **341,00**



2 PORTE-VÉLOS THULE ESSE4 CD
Pour la paroi arrière verticale de camping-cars/caravanes, compatible avec Carado, Sunlight, Dethleffs. La plateforme se verrouille manuellement et s'enclenche facilement.
- Pour 3 vélos

Charge admise 60 kg, par rail 19 kg. Couleur argent. Dimensions 126 x 80-150 x 86 cm (l x H x P). Poids 10,4 kg.


9942778 **398,00**



3 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 STANDARD
Recommandé pour une distance de fixation entre 80 et 150 cm.
- Lieu de montage paroi arrière
- Y compris rail de montage inférieur
- Plate-forme verrouillable
- 2 roues, extensible jusqu'à 4
- Parfaitement adapté aux vélos électriques

Charge maxi 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argent Dimensions 131 x 80 - 150 x 74 cm (l x H x P). Poids d'env. 10,1 kg.


9983362 **440,00**



4 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 – VERSION COURTE
Recommandé pour une paroi verticale de 50 et 80 cm.
- Lieu de montage paroi arrière
- Y compris rail de montage inférieur
- Plate-forme verrouillable
- 2 roues, extensible jusqu'à 4
- Parfaitement adapté aux vélos électriques

Charge max. 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argent Dimensions 131 x 50 - 80 x 74 cm (l x H x P). Poids env. 9,5 kg.


9983363 **440,00**



5 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 – HYMER
Recommandé pour une distance de fixation comprise entre 80 et 150 cm. Avec des crochets pour un montage direct sur les véhicules Hymer.
- Avec rail de montage inférieur
- Plate-forme verrouillable
- 2 roues, extensible jusqu'à 4
- Parfaitement adapté aux vélos électriques

Charge admise 60 kg. Poids max. par vélo 30 kg. Couleur argent. Dimensions 131 x 80-150 x 74 cm (l x H x P). Poids env. 9 kg.


9983364 **440,00**



6 PORTE-VÉLOS THULE ELITE G2 ONE BIKE
Ce modèle correspond au porte-vélos standard Thule Elite G2 avec une plate-forme plus courte pour le transport d'un seul vélo.

Charge max. 30 kg. Couleur argent. Dimensions 131 x 80 - 150 x 41 cm (l x H x P). Poids 6,7 kg.

9943185 **419,00**



7 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2
- Montage sur la paroi arrière
- Rail de montage inférieur inclus
- 2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Couleur argent **Dimensions 126 x 80-150 x 65 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.**

9983365 **309,00**



8 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 VERSION COURTE
- Montage sur la paroi arrière
- Rail de montage inférieur inclus
  2 roues, extensible à 3

Charge admise 50 kg. Poids max. par vélo 19 kg. Couleur argent. Dimensions 126 x 40-70 x 68 cm (l x H x P). Poids 7,9 kg.

9983366 **309,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Quipon Bike Rack

Découvrez les plus belles destinations à vélo. Ainsi, vous avez toujours votre vélo avec vous - avec le Quipon Bike Rack.



Quipon

9 PORTE-VÉLOS BIKE RACK

- Peut accueillir jusqu'à 4 vélos ou 2 vélos électriques
- Fabriqué en Allemagne
- Fabriqué en aluminium de haute qualité
- Rails de réception coulissants latéralement
- Positionnement optimal des roues
- Résistant aux intempéries
- Utilisation facile

Contenu de la livraison : kit de fixation inférieur, kit de fixation supérieur non fourni.


Nombre de vélos max.	2	3	4	2
Adapté pour les vélos électriques	non	non	non	oui
Dimensions	125 x 85 - 145 x 53,5	125 x 85 - 145 x 68,5	125 x 85 - 145 x 73,5	140 x 85 - 145 x 68,5
Poids (kg)	7	8,5	10,5	8,5
Capacité de charge (kg)	50	50	60	50
Coloris	argenté	argenté	argenté	argenté
N° d'art.	**9943386**	**9943387**	**9943388**	**9943389**
Prix	**245,00**	**333,00**	**389,00**	**289,00**
Coloris	noir	noir	noir	noir
N° d'art.	**9943392**	**9943393**	**9943394**	**9943395**
Prix	**299,00**	**359,00**	**449,00**	**315,00**

Quipon

10 ACCESSOIRES POUR LES PORTE-VÉLOS



Bras 1e vélo	argenté	**9943396**	**24,80**
Bras 2e vélo	argenté	**9943397**	**29,30**
Bras 3e vélo	argenté	**9943398**	**30,00**
Bras 4e vélo	argenté	**9943399**	**31,80**
Rail de fixation pour vélo électrique 1,4 m	argenté	**9943412**	**56,00**
Rail de fixation 1,25 m	argenté	**9943409**	**52,00**



Bras 1e vélo	noir	**9943402**	**28,00**
Bras 2e vélo	noir	**9943403**	**31,00**
Bras 3e vélo	noir	**9943404**	**31,00**
Bras 4e vélo	noir	**9943405**	**33,00**
Rail de fixation pour vélo électrique 1,4 m	noir	**9943413**	**61,00**
Rail de fixation 1,25 m	noir	**9943411**	**53,00**



Quipon

11 KIT DE FIXATION SUPÉRIEURE

À visser pour tous les véhicules Dethleffs, Sunlight et Carado. Lot de 2.

9981137 **32,80**



Quipon

12 KIT DE FIXATION SUPÉRIEURE

Complet, à visser ou à faire passer, y compris le joint. Lot de 2.

blanc	**9981105**	**38,00**
argenté	**9948457**	**38,00**



Quipon

13 KIT D'EXTENSION DE FIXATION SUPÉRIEURE

Pour véhicules Hymer à partir du millésime 2002. Lot de 2 avec pré-équipement.

blanc	**9981106**	**21,00**
argenté	**9948458**	**21,00**



Quipon

14 KIT DE FIXATION INFÉRIEURE

À visser ou percer, pour tous les types de camping-cars traditionnels.

argenté **9981140** **27,00**

BR-SYSTEMS

15 PORTE-VÉLOS BIKE GLIDE

Spécialement conçu pour les camping-cars, le porte-vélos Bike Glide offre un confort maximal pour le transport de vélos électriques ou de vélos lourds. Chargement sans effort et plus de mal de dos - la solution idéale pour transporter vos vélos en toute facilité. Notre Bike Glide breveté offre une utilisation manuelle simple et rend le chargement et le déchargement de vos vélos classiques et électriques très facile.

Charge max. 60 kg. Coloris noir/argent. Poids 20 kg.

9949274 **1 185,00**





LAS

1 PORTE-VÉLOS POUR TIMON BC260

Pour le transport de 2 vélos sur le timon.

- o Compatible avec les vélos électriques
- o Coulissant jusqu'à env. 34,5cm
- o Écartement des rails: env. 20cm
- o Entraxe de roue : max. 125cm
- o Largeur max. des pneus : 2,35 pouces

Charge max. 60 kg. Dimensions 106 - 138 x 83 x 50,5 cm (l x H x P). Poids env. 11 kg.

argenté	**9944803**	**420,00**
noir	**9944804**	**450,00**

2



3



LAS

2 RAMPE DE CHARGEMENT POUR SUPPORT DE TIMON BC260

Charge max. 30 kg. Dimensions 143 x 6 x 12 cm (l x H x P). Dim. plié 8 x 29 x 39 cm (l x H x P). Poids 1,34 kg.

9944805	**50,00**

LAS

3 ADAPTATEUR RABATTABLE POUR TIMON

Permet de rabattre les timons BC 260 pour ouvrir librement le compartiment de rangement de la caravane.

Matière aluminium, plastique. Dimensions 26,5 x 5,5 x 5 cm (L x l x H). Poids 1,46 kg.

9948868	**96,00**




LAS

4 SUPPORT POUR PORTE-VÉLOS SUR TIMON

- o Étrier en U + plaque de serrage avec écrous autobloquants
- o Transport de jusqu'à 2 vélos
- o Lors du montage du support sur le timon, tenir compte du rayon de braquage et de la charge du véhicule !

Charge max. 65 kg. Coloris noir. Matière acier. Dimensions 75,5 x 23 x 7 cm (l x H x P). Poids 4,35 kg.

9944066	**83,00**




FIAMMA

5 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A

- o Pour 2 vélos ou 2 vélos électriques
- o Timon : dimensions minimales requises 40,2 cm
- o Lieu de montage : timon (sans perçage)
- o Partiellement rabattable. Les vélos doivent être déchargés pour accéder à l'espace de chargement

Charge max. 50 kg. Coloris argenté. Dimensions 128 x 67 x 33 cm (l x H x P). Poids 5,3 kg. Contenu de la livraison : 2 x Strip Red, 2 x rail Quick Pro, support de montage.

9948798	**187,00**




FIAMMA

6 PORTE-VÉLOS FIAMMA CARRY BIKE CARAVAN ACTIVE

- o Pour 2 vélos électriques, max. 3 vélos normaux
- o Timon : dimensions minimales requises 31,5 cm
- o Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Coloris argenté. Dimensions 128 x 92 x 47 cm (l x H x P). Poids 11,2 kg. Contenu de la livraison : Strip Red, Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x rail Premium, support de montage.

9948785	**637,00**




FIAMMA

7 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 300

- o Pour 2 vélos, max. 3 vélos à transporter
- o Timon : dimensions minimales requises 34,2 cm
- o Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Dimensions 128 x 100 x 51 cm (l x H x P). Poids 9 kg. Contenu de la livraison : Bike-Block Pro 3, Security Strip, Rail Plus, support de montage.

aluminium	**9948786**	**463,00**
deep black	**9948787**	**520,00**



FIAMMA

8 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 200

- o Pour 2 vélos
- o Timon : dimensions minimales requises 34,2 cm
- o Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Dimensions 128 x 100 x 38 cm (l x H x P). Poids 9,4 kg. Contenu de la livraison : Bike-Block Pro 2, Security Strip, Rail Plus, support de montage.


aluminium	**9948788**	**409,00**
deep black	**9948789**	**491,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

THULE

9 + 10 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB / SUPERB XT

- o Avec le troisième rail et la pince à vélo en option, le porte-vélos peut accueillir jusqu'à 3 vélos.
- o Idéal pour les vélos électriques
- o Facile à charger grâce à la plate-forme abaissable
- o Les supports de roue réglables permettent de fixer presque tous les vélos sur le porte-vélos, des VTT aux vélos d'enfants
- o Peut également être rabattu complètement avec les vélos installés pour un accès complet au coffre à bagages
- o Système anti-basculement réglable pour une manipulation d'une seule main et la protection de votre voiture
- o Lieu de montage : timon



9 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB

Coloris argenté. Charge max. 60 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions Version standard 130 x 85 x 57 cm (l x H x P). Poids Version standard 10 kg. Dimensions Version basse 130 x 85 x 44 cm (l x H x P). Poids Version basse 9,9 kg.

Version standard	**9913355**	**440,00**
Version basse	**9930329**	**440,00**



10 PORTE-VÉLOS CARAVAN SUPERB SHORT VERSION 2016

Coloris noir. Charge max. 60 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions Version standard 130 x 85 x 57 cm (l x H x P). Poids Version standard 10 kg. Dimensions Version basse 130 x 85 x 49 cm (l x H x P). Poids Version basse 9,9 kg.

Version standard	**9942853**	**482,00**
Version basse	**9942782**	**482,00**




11 PORTE-VÉLO CARAVAN LIGHT

- o Les rembourrages en mousse évitent d'endommager le vélo pendant le transport
- o Partiellement rabattable. Pour accéder à l'espace de chargement, les vélos doivent être déchargés.
- o 2 roues
- o Lieu de montage : timon

Charge max. 40 kg. Charge admise par rail 20 kg. Dimensions 126 x 68 x 32 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

	9913357	**194,00**




12 PORTE-VÉLOS CARAVAN SMART

- o 2 vélos (max. 1 vélo électrique)
- o Entièrement rabattable également avec des vélos installés pour un accès complet au coffre à bagages
- o Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions 130 x 85 x 44 cm (l x H x P). Poids 8,9 kg.

	9913356	**430,00**




13 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 HOBBY

- o Convient à toutes les caravanes Hobby à partir du modèle 2004, à partir du modèle 2014 avec l'adaptateur 9925666, à partir du modèle 2015 avec l'adaptateur 9924178.
- o Rail de montage inférieur et supérieur inclus, plate-forme verrouillable
- o 2 roues, extensible à 3
- o Lieu de montage : paroi

Charge admise 50 kg, charge admise par rail 19 kg. Dimensions 126 x 88 - 137 x 65 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg.

	9983368	**330,00**



14 PORTE-VÉLOS POUR ERIBA TOURING

Toutes les fonctions peuvent être utilisées même lorsque le porte-vélos est monté.

- o Convient à toutes les séries Eriba Touring à partir du millésime 2011
- o 2 vélos
- o Kit de montage à commander séparément
- o Lieu de montage : timon

Charge max. 50 kg. Charge admise par rail 30 kg. Dimensions 130 x 77 x 44 cm (l x H x P). Poids 8,9 kg.

	9941185	**383,00**
Kit de montage pour porte-vélos Touring (sans ill.)	**9941186**	**235,00**

1



Compatible E-Bike

2



Compatible E-Bike


3



4



5



6



7



8



Fig.	Modèle	Millésime	Fixation	max. Vélos	Dimensions (L x H x P cm)	Poids (kg)	Charge (kg)	Couleur	N° d'art.	Prix
1	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	charnière	2	177 x 116 x 60	17,1	60	noir	**9934765**	**1 293,00**
2	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	charnière	4	177 x 116 x 90	22,1	60	noir	**9943288**	**1 530,00**
1	MB Sprinter VW Crafter	à partir de 2006 07/2006-2016	charnière	2	177 x 116 x 60	15,9	60	noir	**9943293**	**1 015,00**
2	MB Sprinter VW Crafter	à partir de 2006 07/2006-2016	charnière	4	177 x 116 x 90	21	60	noir	**9935291**	**1 256,00**
1	Renault Master	à partir de 2010	charnière	2	177 x 122 x 74,6	19,1	60	noir	**9944297**	**1 610,00**
2	Renault Master	à partir de 2010	charnière	4	177 x 122 x 88	24	60	noir	**9944298**	**1 850,00**
1	VW Crafter	à partir de 2016	charnière	2	177 x 116 x 70	16,4	60	noir	**9943289**	**1 293,00**
2	VW Crafter	à partir de 2016	charnière	4	177 x 116 x 90	21,5	60	noir	**9943485**	**1 530,00**
5	Citroën Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	à partir de 2019	hayon arrière	2	147 x 93 x 65	9	40	argenté	**9940994**	**550,00**
6	Citroen Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	à partir de 2019	hayon arrière	2	147 x 93 x 65	9	40	noir	**9943287**	**652,00**
4	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943294**	**640,00**
3	Fiat Ducato / Citroën Jumper/ Peugeot Boxer	à partir de 07/2006	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943295**	**536,00**
3	Ford Transit	à partir de 2007	hayon	2	147 x 93 x 65	10,9	35	eloxiert	**9949078**	**536,00**
4	Ford Transit	à partir de 2007	hayon	2	147 x 93 x 65	10,9	35	noir	**9949079**	**640,00**
7	Ford Transit Custom	à partir de 2012	hayon arrière	2	154,2 x 94 x 76,3	11	40	noir	**9944302**	**652,00**
3	MB Sprinter VW Crafter	à partir de 2006 07/2006-2016	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943292**	**536,00**
4	MB Sprinter VW Crafter	à partir de 2006 07/2006-2016	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943291**	**640,00**
3	Renault Master	à partir de 2010	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9944299**	**536,00**
4	Renault Master	à partir de 2010	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9944301**	**640,00**
3	VW Crafter	à partir de 2016	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	argenté	**9943686**	**536,00**
4	VW Crafter	à partir de 2016	hayon	2	139 x 134 x 57	11	35	noir	**9943687**	**640,00**
8	VW T5	-	hayon arrière	2	140 x 124 x 54	18	60	noir	**9944303**	**693,00**
8	VW T5	-	hayon arrière	4	140 x 124 x 90	23	60	noir	**9944304**	**856,00**
8	VW T6	-	hayon arrière	2	140 x 124 x 54	18	60	noir	**9944305**	**693,00**
8	VW T6	-	hayon arrière	4	140 x 124 x 90	23	60	noir	**9944306**	**856,00**

Les composants varient selon les supports / le support de base est toujours le même. Pour les supports de rails surbaissés et les feux arrière recouverts, la rampe d'éclairage 9934766 ou 9982617 doit être utilisée en plus.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



THULE

Thule Velotrack Frame

9 PORTE-VÉLOS THULE VELOTRACK
Le porte-vélos électriques conçu pour votre van. Ouvrez le hayon, même si les vélos électriques sont chargés.
- o Transport sécurisé de 2 vélos électriques, avec extension 3 vélos jusqu'à 60 kg (vendus séparément)
- o Aucun perçage nécessaire : Le porte-vélos est collé, il se clipse sur le hayon et se fixe sur les charnières
- o Des rails solides d'une longueur de 150 cm et un espacement de 23 cm permettent de transporter des vélos plus grands.
- o Le cadre Thule VeloTrack, les rails et le Lightboard sont vendus séparément, ce qui permet aux propriétaires du Thule Elite Van XT de passer facilement au Thule VeloTrack.
- o Spécialement conçu pour le Fiat Ducato, le Peugeot Boxer, le Citroën Jumper à partir de 2007 et l'Opel Movano à partir de 2022


Largeur maximale des pneus 3 pouces (5 pouces avec adaptateur Fatbike supplémentaire).Charge max. 60 kg max.. Coloris deep black. Dimensions 68,5 x 137,5 x 165 cm (l x H x P). Poids 24 kg.


9949153 1 238,00


10 CADRE DE MONTAGE THULE VELOTRACK (sans ill.)
9949154 197,00

11 EXTENSION VELOTRACK 3E VÉLO (sans ill.)
Extension pour un 3e vélo.
9949155 117,00

12 EXTENSION VELOTRACK LIGHTBOARD (sans ill.)
Avec le Lightboard en option, vous pouvez monter le Thule VeloTrack sur votre van dans sa position la plus basse, ce qui facilite le chargement des vélos lourds.
Van **9949156 309,00**







13 PORTE-VÉLOS ELITE VAN XT
- o Pour 2 vélos, non extensible
- o Les portes peuvent être ouvertes sans retirer les vélos
- o Le porte-vélos est fixé au véhicule à l'aide de pinces et de colle PU, aucun perçage n'est nécessaire.
- o Hauteur du cadre de base réglable

Charge max.. 35 kg. Charge admise par rail 19 kg. Dimensions 130 × 125 × 53 cm (l x H x P). Poids. 9,5 kg.

Compatible avec Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper modèle X250>07
argenté **9940919 619,00**
noir **9941378 661,00**
Compatible avec MB Sprinter à partir de 2006, VW Crafter 05/2006- 2017
noir **9943134 661,00**
Compatible avec VW Crafter à partir de 2017
noir **9942781 661,00**
Compatible avec Ford Transit à partir de 2014
noir **9948582 661,00**

14 PORTE-VÉLOS WANDERWAY
Porte-vélos arrière de première classe avec plateforme surélevée, spécialement conçu pour le Volkswagen T6.
- o Pour 2 vélos, extensible à 4
- o Chargement facile des vélos
- o Le coffre peut être ouvert sans vélos chargés
- o Boutons limiteurs de couple AcuTight, pour un couple optimal
- o Antivol inclus dans la livraison


Charge max. 60 kg. Coloris noir. Dimensions déplié 152 x 111 x 91 cm (l x H x P) plié 152 x 47 x 91 cm (l x H x P). Poids 13,9 kg.

9949259 649,00

15 PORTE-VÉLOS SPORT G2 COMPACT
Ce porte-vélos compact est adapté pour les vans à double hayon et pour les camping-cars/caravanes à paroi arrière courbée grâce à un système de fixation à 4 points. Les portes peuvent être ouvertes sans retirer les vélos.
- o Pour 2 vélos, non extensible
- o Montage sur le hayon droit ou gauche

Coloris argenté. Charge max. 35 kg. Charge admise par rail 19 kg. Dimensions 126 x 80-150 x 55 cm (l x H x P). Poids 7,2 kg.

9940986 324,00




1 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE FORD CUSTOM / CUSTOM NUGGET PLUS

Grâce à son profil qui adopte la forme du véhicule, le porte-vélos adhère parfaitement à la partie inférieure du hayon.

- o Pour 2 vélos, 3 vélos maximum ou 2 vélos électriques.
- o Convient au Ford Custom / Nugget Plus à partir de 2012 (toit surélevé)

Charge max. 50 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, support de montage. Dimensions 156 x 80 x 60 cm (l x H x P). Poids 8,2 kg.

9948782 615,00




2 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE FORD CUSTOM

Pour les véhicules avec hayon monobloc et aussi pour les modèles avec toit relevable. Le profil calandré, qui suit la forme du véhicule, assure une adhérence optimale à la partie inférieure du hayon.

- o Pour 2 vélos, extensible à 3 vélos / 2 vélos électriques

Charge max. 50 kg. Coloris deep black. Fixation Hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro 1 et Pro3, Strip, 2 x rails Rail Plus, support de montage. Dimensions 156 x 88 x 60 cm (l x H x P). Poids 8,6 kg.

9945453 615,00




3 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE PSA

Grâce à son profil qui adopte la forme du véhicule, le porte-vélos adhère parfaitement à la partie inférieure du hayon.

- o Pour 2 vélos, 4 vélos maximum ou 2 vélos électriques
- o Convient pour Citroën Jumpy III, Spacetourer à partir de 2016, H1-Opel / Vauxhall Vivaro C, Zafira Life 2019, H1-Peugeot Expert III, Traveller à partir de 2016, H1-Toyota ProAce II et ProAce Verso à partir de 2016

Charge max. 60 kg. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, support de montage. Matière Aluminium. Dimensions 145,8 x 114 x 62,5 cm (l x H x P). Poids 11,3 kg.

aluminium	**9948779**	**601,00**
deep black	**9948781**	**663,00**



4 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE VW T5 / VW T6

Convient pour VW T5 et T6 avec hayon. Convient également aux véhicules avec toit surélevé.

- o Pour 2 vélos, max. 4 vélos ou 2 vélos électriques

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro 1 et Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x rail Plus, support de montage. Dimensions VW T5 128 x 145 x 56 cm (l x H x P), dimensions VW T6 128 x 142 x 56 cm (l x H x P). Poids 8,3 kg.

VW T5	**9948811**	**427,00**
VW T6	**9948810**	**449,00**




5 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE VW T5/ T6 PRO

Design moderne, montage simple et rapide, accrochage solide sur les points de renfort sur le hayon.

- o Pour 2 vélos, max. 4 vélos ou 2 vélos électriques

Charge max. 60 kg. Coloris deep black. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip, 2 x rail Premium, support de montage. Dimensions 153 x 85 x 67-82 cm (l x H x P). Poids 13 kg.

VW T5	**9948671**	**699,00**
VW T6	**9948669**	**722,00**




6 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE VW T5 D / T6 D

Montage facile avec des plaques de maintien, sans perçage.

- o Pour 2 vélos
- o Montage sur les véhicules à double hayon

Charge max. 35 kg. Coloris aluminium. Fixation double hayon. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+2, Security Strip, 2 x Rail Plus, support de montage. Dimensions 128 x 144 x 46,5 cm (l x H x P). Poids 7,1 kg.

9948792 522,00




7 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE MERCEDES CLASSE V PREMIUM

Pour les véhicules avec hayon monobloc. L'étrier de support peut être monté en position standard ou abaissée (utilisation d'une barre d'immatriculation nécessaire).

- o Pour 2 vélos, max. 4 vélos ou 2 vélos électriques
- o Convient pour Mercedes V Class Vito et Vito Marco Polo à partir de 2014

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Matière aluminium. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+3, security Strip, 2x Rail Plus, Fixing-Bar. Dimensions 154 x 95 x 60 cm (l x H x P). Poids 18,3 kg.

9948778 819,00




8 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE MERCEDES V CLASS LIFT E-BIKE

Avec étrier de support pour abaisser jusqu'à 77 cm ce qui facilite le chargement et le déchargement des vélos.

- o Pour le transport de 2 vélos électriques
- o Convient pour Mercedes Classe V Vito et Vito Marco Polo à partir de 2014

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S 1+3, 2x Rail Premium, support de montage, Licence Plate Carrier. Dimensions 153 x 123 x 86 cm (l x H x P). Poids 20,5 kg.

9944732 1 327,00



9 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC

Pour les véhicules avec un simple hayon. L'utilisation d'une barre d'immatriculation est nécessaire (en option).

- o Pour 2 vélos, max. 4 vélos ou 2 vélos électriques
- o Convient pour Renault Trafic à partir de 2001, Nissan Primastar 2001 - 2014, Nissan NV300 et Fiat Talento à partir de 2014, Opel Vivaro 2001 - 2018

Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Fixation Hayon arrière. La livraison comprend Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, support de montage. Dimensions 128 x 143 x 53 cm (l x H x P). Poids 9,1 kg.

9948776 513,00


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

10 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE 200 DJ SERIE

Le fameux porte-vélos Carry Bike 200 DJ avec une nouvelle manipulation. Un porte-vélos et 4 cadres spéciaux pour chaque type de véhicule constituent le kit complet :

- DJ Ducato à partir de 2006
- DJ Sprinter à partir de 2006 / Crafter 2006 - 2016
- DJ Crafter à partir de 2017
- DJ Transit à partir de 2014
- Convient pour 2 vélos

Capacité de charge max. 35 kg. Type de rail Rail Quick Pro, Bike-Block Pro 1 - 3.



Coloris deep black.

Kit Bars	N° d'art.	Prix
Ducato à partir de 2006	**9948676**	**201,00**
Sprinter à partir de 2006 / Crafter 2006 - 2016	**9948677**	**242,00**
Crafter à partir de 2017	**9948678**	**242,00**
Transit à partir de 2014	**9948679**	**242,00**

\+

Porte-vélos		
9948680		**443,00**

=

Porte-vélos complet
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

Farbe silber.

Kit Bars	N° d'art.	Prix
Ducato à partir de 2006	**9948844**	**184,00**
Sprinter à partir de 2006 / Crafter à partir de 2006 / à partir de 2016	**9948845**	**218,00**
Crafter à partir de 2017	**9948846**	**218,00**
Transit à partir de 2014	**9948847**	**218,00**

\+

Porte-vélos		
9948843		**385,00**

=


Porte-vélos complet
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

11 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE FRAME

Le fameux porte-vélos Frame avec une nouvelle manipulation. Un porte-vélos et 3 cadres spéciaux pour chaque type de véhicule constituent le kit complet :

- Frame Ducato à partir de 2006
- Frame Sprinter à partir de 2018
- Frame Crafter à partir de 2017
- Pour 2 vélos, max. 3 ou 2 vélos électriques

Capacité de charge max. 50 kg. Type de rail Rail Plus, Bike-Block Pro S1 - 3. Coloris deep black.



Kit Frame	N° d'art.	Prix
Ducato à partir de 2006	**9948672**	**902,00**
Sprinter à partir de 2018	**9948673**	**835,00**
Crafter à partir de 2017	**9948674**	**835,00**

\+

Porte-vélos		
deep black	**9948675**	**568,00**
eloxydé	**9948842**	**468,00**

=

Porte-vélos complet
Carry Bike Frame Ducato
Carry Bike Frame Sprinter
Carry Bike Frame Crafter

THULE

1 – 10 ÉCARTEUR BIKE HOLDER AVEC VERROU + MOLETTE ACU TIGHT

Fixation facile des vélos grâce à des bras de maintien de vélo amovibles avec molettes de limitation de couple Thule AcuTight verrouillables qui émettent un cliquetis lorsque le couple optimal est atteint.





Coloris argenté		N° art.	Prix
1	12 cm	9943585	48,00
2	26 cm	9943584	60,00
3	30 cm	9943583	63,00
4	41 cm	9943582	69,00
5	15 cm	9943579	52,00

Coloris noir		N° d'art.	Prix
6	12 cm	9935844	51,00
7	26 cm	9935429	63,00
8	30 cm	9935845	65,00
9	41 cm	9943575	71,00
10	15 cm	9943586	54,00



THULE

11 PROTECTEUR DE CADRE POUR VÉLOS EN CARBONE

Adaptateur pour le transport sûr des vélos avec cadre en carbone.

Poids 70 g.


9936092 **31,00**

FIAMMA

12 – 19 ENTRETOISE BIKE BLOCK PRO S

- Le trou de sécurité permet d'utiliser un câble antivol lors de la fixation des vélos
- Le bouton de fixation dans une position avant, toujours facilement accessible
- La pince de blocage pour des tubes de Ø 30 - 35 mm





Coloris aluminium		N° d'art.	Prix
12	12,5 – 17 cm	9949167	24,20
13	24 – 28 cm	9949168	33,00
14	38,5 – 42 cm	9949169	36,00
15	54 – 57 cm	9949171	39,00


Coloris deep black		N° d'art.	Prix
16	12,5 – 17 cm	9949172	28,60
17	24 – 28 cm	9949173	39,00
18	38,5 – 42 cm	9949174	40,00
19	54 – 57 cm	9949175	43,00

FIAMMA

20 – 25 ENTRETOISE BIKE BLOCK PRO S

Le système Fiamma qui vous permet de sécuriser vos vélos pendant le transport sur le Carry-Bike. Grâce à son articulation réglable, il s'adapte à tout type de vélo. Il est équipé d'un système de fixation sûr qui comprend une pince et un insert en caoutchouc résistant aux rayures.
L'articulation centrale pratique permet de fixer les vélos encore plus facilement.





Coloris aluminium		N° d'art.	Prix
20	10 – 44,5 cm	9949176	55,00
20	16 – 63 cm	9949177	58,00
22	26 – 79 cm	9949178	60,00

Coloris deep black		N° d'art.	Prix
23	10 – 44,5 cm	9949179	58,00
24	16 – 63 cm	9949181	60,00
25	26 – 79 cm	9949182	63,00

FIAMMA



26 BRAS DE SERRAGE BIKE FRAME ADAPTER

Pour fixer les vélos sans barre centrale.

Min. 50 – max. 60 cm.

9948958 **46,00**

FIAMMA



27 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DUST GUARD

Le joint pour la Fixing Bar, le Carry-Bike ainsi que les échelles Deluxe.

Longueur 240 cm. Poids 300 g.

9941699 **47,00**

FIAMMA



28 LICENCE PLATE CARRIER

Éclairage de plaque d'immatriculation en aluminium. Pour le montage sur le carry-bike lorsque les vélos masquent le feu arrière / la plaque d'immatriculation.

Longueur 131 cm. Poids 2,4 kg.

9936791 **247,00**

FIAMMA



29 HOUSSE DE BAGAGES CARGO BACK


À fixer sur le porte-vélos. Idéal pour le transport d'accessoires légers.

- Système de fixation pour Carry-Bike Frame et DJ
- Poche transparente pour panneau d'avertissement
- Fabriqué en polyester imperméable et indéchirable

Matière 100 % polyester. Dimensions 38 x 28 x 10 cm (l x H x P). Volume 285 l. Poids 1,4 kg.

9949185 **137,00**

FIAMMA



30 STRUCTURE DE CADRE POUR CARGO BACK

Nécessaire pour housse de bagages.

Dimensions ouvert 119 x 69 x 32 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9997408 **85,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




















THULE

31 – 47 RAILS POUR VÉLOS

Pour l'extension à 3 ou 4 vélos, en fonction du type de porte-vélos.

Photo		Version	Coloris	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
31	Caravan Superb	Kit 3e vélo	argenté	30	2	**9913358**	**100,00**
32	Caravan Superb XT	Kit 3e vélo	noir	30	2	**9942852**	**111,00**
33	Elite G2	Kit 3e vélo	argenté	19	2	**9983381**	**111,00**
34	Esse4	Kit 4e vélo	argenté	15	2	**9942869**	**121,00**
35	Excellent	Kit 3e vélo	argenté	30	2	**9983353**	**121,00**
36	Excellent	Kit 3e vélo	noir	19	2	**9942849**	**127,00**
37	Excellent	Kit 4e vélo	noir	30	2	**9942851**	**138,00**
38	Excellent / Elite G2	Kit 4e vélo	argenté	30	2	**9983354**	**132,00**
39	Lift V16	Kit 3e vélo	argenté	30	1	**9940638**	**111,00**
40	Sport G2	Kit 3e vélo	argenté	19	2	**9983382**	**89,00**
41	Sport G2 Garage	Kit 4e vélo	argenté	19	2	**9983383**	**100,00**
42	Wanderway	Kit 3e vélo	noir	20	2,28	**9949261**	**164,00**
43	Wanderway	Kit 4e vélo	noir	15	2,05	**9949262**	**164,00**
44	Caravan Superb / Caravan Smart	Fatbike Rail	noir	30	1,44	**9944454**	**121,00**
45	Elite Van XT / Wanderway	Fatbike Straight	noir	30	1,2	**9944452**	**121,00**
46	Lift V16 / Excellent / Elite G2	Fatbike Curved	argenté	30	1,7	**9944453**	**121,00**
47	Sport G2	E-Bike Rail Kit	argenté	30	2	**9913347**	**94,00**










FIAMMA

48 – 55 RAILS DE VÉLO

Pour l'extension à 3 ou 4 vélos, en fonction du type de porte-vélos.

Fig.	Type de rail	Couleur de rail	Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
48	Rail Quick C	aluminium/rouge	89 - 150	**9987346**	**62,00**
	Rail Quick C	aluminium/noir	89 - 150	**9987348**	**60,00**
49	Rail Premium	aluminium	128	**9942605**	**69,00**
	Rail Premium	deep black	128	**9942818**	**90,00**
41	Rail Premium	aluminium	139	**9942606**	**93,00**
	Rail Premium	deep black	139	**9942819**	**103,00**
50	Rail Premium S	aluminium	128	**9942607**	**113,00**
	Rail Premium S	deep black	128	**9942821**	**125,00**
41 *	Rail Premium S	aluminium	128	**9942608**	**125,00**
	Rail Premium S	deep black	128	**9942822**	**136,00**
52	Rail Premium E-Bikes*	aluminium	2 x 47,5	**9942609**	**71,00**
	Rail Premium E-Bikes*	deep black	2 x 47,5	**9942823**	**88,00**
53	Rail Quick RS 128	aluminium	128	**9940855**	**58,00**
	Rail Plus	deep black	128	**9948661**	**69,00**
54	Rail Plus	aluminium / noir	128	**9948662**	**61,00**
	Rail Plus XL	deep black	139	**9948663**	**78,00**
55	Rail Plus XL	aluminium / noir	139	**9948664**	**69,00**



Boîtier d'alarme 2.0 + ACH 6KS/100

1 BOÎTIER D'ALARME 2.0

L'appareil électronique déploie une alarme intelligente, sensible aux chocs et aux mouvements, pour votre objet, qu'il s'agisse d'un vélo, d'un barbecue ou d'un outil. De plus, le boîtier du boîtier d'alarme peut intégrer d'autres chaînes ou câbles adaptateurs ABUS en tant qu'accessoires et sécuriser ainsi d'autres objets.

Coloris noir.

Tension Pile 3 V (CR2). Dimensions 6,8 x 12,1 x 6 cm (l x H x P). Poids 0,53 kg.

Boîtier d'alarme 2.0	**9948700**	**60,00**

Tension Pile 3 V (CR2). Dimensions 12,5 x 11,5 x 6,2 cm (l x H x P). Poids 1,51 kg.

Boîtier d'alarme 2.0 + ACH 6KS/100	**9948701**	**90,00**



2 BOÎTIER D'ALARME RC

La série ABUS Alarmbox RC est le complément parfait pour ta sécurité mécanique. Elle est facile à monter et peut être activée et désactivée facilement à l'aide d'une télécommande. Avec une seule télécommande, vous pouvez même commander plusieurs enceintes.

Coloris noir.

Tension Pile 3 V (CR2032). Dimensions 6,8 x 12,1 x 6 cm (l x H x P). Poids 16 g.

Remote Control	**9948702**	**20,00**

Tension Pile 3 V (CR2032 + CR2). Dimensions 6,8 x 12,1 x 6 cm (l x H x P). Poids 82 g.

SingleSet	**9948703**	**60,00**



3 CADENAS À CHAÎNE TRESOR 1385/75

Chaîne carrée de 6 mm d'épaisseur avec flexible textile pour protéger la peinture. La chaîne est en acier trempé spécial. Code chiffré réglable individuellement.

Longueur 75 cm.

9953806 50,00



4 CADENAS À CHAÎNE IVEN CHAIN 8210/110 BLACK

Chaîne carrée de 8 mm d'épaisseur avec gaine en fibres synthétiques pour protéger la peinture. La chaîne, le boîtier ainsi que les pièces du mécanisme de verrouillage sont en acier trempé spécial. Avec 2 clés.

Longueur 110 cm.

9953807 85,00



5 CHAÎNE 6KS110 BLACK

Chaîne en acier trempé recouverte d'un textile de qualité supérieure.

Longueur de chaîne 110 cm.
Épaisseur de chaîne 6 mm.

9944423 26,00



6 CÂBLE ANTIVOL COBRA™

Câble haut de gamme en acier avec boucle à deux extrémités. Gainage en plastique pour éviter d'endommager la peinture.

200 cm	**9953802**	**25,00**
500 cm	**9953803**	**37,00**



7 CADENAS ALUMINIUM 70AL/45

Avec le cadenas robuste 70AL, vous sécurisez les objets de valeur moyenne dans différents domaines d'utilisation.

Diamètre de l'étrier 8 mm.

silber	**9944416**	**15,00**
orange	**9944417**	**15,00**



8 ANTIVOL PLIABLE BORDO™ CLASSIC 5900/90 BLACK

Les barres de 5 mm d'épaisseur et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé. La livraison inclut deux clés. Avec sac de transport.

Circonférence 90 cm. Poids 1,25 kg.

9944418 70,00



9 CADENAS DISKUS® 24IB/70

Le cadenas ABUS Diskus® 24IB vous offre une protection complète contre le vol et la corrosion.

Poids 296 g.

9944419 41,00



10 ANTIVOL À CÂBLE COMBI-FLEX™ TRIP 125

- Câble à enroulement automatique
- Le code numérique est réglable et modifiable par lui-même
- Format de poche attrayant
- Câble en acier extensible
- Épaisseur : 3 mm

Longueur 125 cm. Poids 153 g.

9949083 30,00



11 ANTIVOL À SPIRALE STAR 4508C/150 BLACK

La défense idéale contre le vol rapide de vélos. Recommandé en tant que protection de base.

Longueur 150 cm. Poids 260 g.

9944424 15,00



12 KIT UNIVERSEL BUNGEE SB15

Fixe des objets à la maison et en voyage. Facile à utiliser grâce au système click-and-lock.

Charge maxi de 40 kg par Bungee. Lot de 15 pièces.

9944425 22,00



13 ANTIVOL POUR BICYCLETTE THULE

Câble antivol solide et revêtu pour sécuriser les vélos.

Longueur 1,8 m. Poids 0,54 kg.

9917348 51,00



14 SANGLE VERROUILLABLE STRAP LOCK

La sangle dispose d'un insert en acier résistant qui évite toute rupture.

Longueur 300 cm.

9924402 53,00



15 ANTIVOL À CÂBLE COMBI-LOOP 205

Câble en acier de 5 mm d'épaisseur. Gaine en plastique, revêtement en silicone semi-transparent. Corps de serrure avec « soft touch ». Verrouillage automatique. Code chiffré réglable individuellement.

Longueur 200 cm. Poids 180 g.

9953801 25,00



16 ANTIVOL À CÂBLE COMBI-FLEX™ TRAVELGUARD

- Avec noyau en acier extra solide
- Code numérique à 3 chiffres réglable et modifiable par l'utilisateur
- Mécanisme de fermeture détachable
- Petit et léger

Poids 100 g.

noir	**9949081**	**30,00**
rouge	**9949082**	**30,00**



17 KIT DE SANGLES DE MAINTIEN STRIP

Kit composé de 2 courroies Strip avec boucle en acier inoxydable Compatible avec tous les porte-vélos.

Matière sangle 100 % polyester. Dimensions 39 x 1,3 cm (L x l). Poids 0,1 kg.

rouge	**9981125**	**11,00**
noir	**9981127**	**11,00**



18 QUICK SAFE

La courroie de sécurité maintient vos vélos en toute sécurité sur le rail. Compatible uniquement avec les rails Fiamma originaux.

Poids 0,1 kg. Livraison 1 pc.

1 pce 9987350 7,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Moovi

19 MOOVI PRO COMFORT E-SCOOTER STVO

Grâce à un pneu innovant en nid d'abeille et à un tapis anti-vibrations sur le marchepied, la trotinette électrique Moovi offre un confort de conduite maximal. C'est l'une des trotinettes électriques les plus compactes homologuées pour la route. La Moovi est extensible avec un système de charge en option.

- Batterie Li-Ion - 36 V - 7,8 Ah
- Moteur à haut rendement de 300 W
- Récupération de l'énergie de freinage
- Pliable d'une seule main

Charge max. 130 kg. Dimensions ouvert 108 x 116 x 54 cm (l x H x P), fermé 111 x 16 x 36 cm (l x H x P). Poids 12,8 kg. Autonomie d'env. 30 km.

Pneus arrière pleins	**9944556**	**1 044,00**
Pneus arrière Honeycomb	**9944615**	**1 044,00**





Moovi

20 SAC MOOVI PRO COMFORT

Le sac Moovi E-Scooter a été conçu pour transporter facilement votre trottinette électrique Moovi sur le dos ou dans les mains.

Coloris noir /rouge. Matière 100 % nylon. Dimensions 109 x 37 x 17 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

9944558 76,00



Moovi

21 CHARGEUR MOOVI

Avec le chargeur Moovi, la trottinette électrique Moovie se recharge entièrement en 3 heures.

Courant de charge 2 ampères. Tension 230 V. Dimensions 5,8 x 3 x 14 cm (l x H x P). Poids 390 g.

9944559 43,00



Moovi

22 PANIER DE COURSES MOOVI

Le panier pour la trottinette électrique Moovi est dotée d'anses pliables, ce qui permet de la ranger sans problème et de la porter confortablement. Avec support système Moovit intégré, ce qui permet de le fixer au support universel Moovit.

Coloris noir. Matière aluminium, acier, plastique. Dimensions 38 x 30 x 38 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9944563 65,00



Moovi

23 SUPPORT SYSTÈME MOOVIT

Il suffit de visser une contre-pièce avec le support système, sous forme de kit de bricolage, et vous pouvez emporter une valise, un panier pour chien, un bidon, une caisse à outils ou tout ce que vous voulez transporter. Support universel Moovtl requis.

Charge max. 30 kg max.. Coloris argenté. Matière aluminium. Dimensions 12 x 2,2 x 12 cm (l x H x P). Poids 222 g.

9944562 43,00



Moovi

24 TENDEUR MOOVI

Le tendeur Moovi permet de fixer solidement et en toute sécurité des charges de toutes sortes sur notre porte-bagages MoovIt.

Coloris rouge/noir. Dimensions 65 x 2 x 3 cm (L x l x H). Poids 79 g.

9948775 9,80



Moovi

25 PORTE-BAGAGES MOOVIT

L'outil universel afin de transporter différentes charges sur le scooter électrique Moovi. Support universel Moovtl requis.

Charge max. max. 40 kg. Coloris argenté. Dimensions 33 x 4,5 x 22,2 cm (l x H x P).

Matière Aluminium. Poids 1,35 kg.

9944561 54,00

Matière Edelstahl. Poids 2,63 kg.

9948783 87,00



Moovi

26 SUPPORT UNIVERSEL MOOVIT

Le support universel permet de fixer différents éléments de transport, comme le porte-bagages ou le support système, sur la trotinette électrique.

Coloris argenté. Matière Aluminium. Dimensions 11 x 4,9 x 7 cm (l x H x P). Poids 178 g.

9944560 87,00



ABUS

27 SERRURE À MENOTTES

- Chaîne carrée de 7 mm d'épaisseur et de 10 cm de long
- Articulations pivotantes, point d'enclenchement de 55 mm de diamètre pour une flexibilité maximale
- Chaîne ainsi que certaines parties du boîtier et des colliers sont en acier spécialement trempé
- Code numérique réglable individuellement

Coloris black. Poids 1,04 kg.

9949084 100,00



1 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO BIKE COVER SUPER

Housse de protection pour vélo en tissu garantissant une résistance maximale à la traction et à la déchirure et dotée d'un profilé réfléchissant.

- Opaque et résistant aux intempéries
- Convient aux camping-cars

Coloris gris. Matière 100 % polyester avec revêtement PU. Poids 1,4 kg.

4 vélos	**9949183**	**102,00**



2 HOUSSES DE PROTECTION POUR VÉLOS BIKE COVER CARAVAN

Pour les porte-vélos montés sur les timons des caravanes. Se positionne au-dessus des vélos déjà chargés sur l'arceau.
La fermeture est réalisée par un cordon de serrage avec pince.

Couleur gris. Matière 100 % polyester. Poids 0,8 kg.

2 vélos	**9943299**	**58,00**



3 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLOS BIKE COVER PREMIUM

Pour une protection complète des vélos. Fermeture par zip latéral et bande autoagrippante arrière. De série avec une poche transparente cousue pour le panneau d'avertissement en option. Convient pour les camping-cars.

Couleur : gris. Matière 100 % polyester. Poids 0,9 kg. Livraison avec sac de rangement.

2/4 vélos	**9943301**	**92,00**



4 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLOS BIKE COVER S

Avec une sangle élastique réglable dans la partie inférieure et des crochets en métal. En série avec sac transparent cousu pour le panneau de signalisation optionnel. Type de fermeture : élastique avec crochet.

Couleur : gris. Matière 100 % polyester. Livraison avec sac de rangement.

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
2/3 vélos	0,9	**9943302**	**63,00**
4 vélos	1	**9943304**	**72,00**



5 PANNEAU D'AVERTISSEMENT ESPAGNE

- Nécessaire en cas de chargement en saillie
- Film réfléchissant avec 3 bandes rouges et 3 bandes blanches
- Bord périphérique gaufré et peint en noir
- Homologation espagnole

Coloris rouge / blanc. Matière aluminium. Dimensions 50 x 50 cm (l x L). Poids 0,84 kg.

	9983271	**54,00**




6 PANNEAU DE SIGNALISATION ITALIE

- Nécessaire en cas de chargement en saillie
- Film réfléchissant avec 5 bandes rouges et 4 bandes blanches
- Numéro d'homologation italien

Coloris rouge / blanc. Matière aluminium. Dimensions 50 x 50 cm (l x L). Poids 0,84 kg.

	9983472	**47,00**



7 PANNEAU DE SIGNALISATION ITALIE / ESPAGNE

En Italie et en Espagne, les charges qui dépassent sur les véhicules, comme les porte-vélos, doivent être signalées par un panneau de signalisation. Adapté pour l'Italie et l'Espagne par simple rotation.

Coloris rouge / blanc. Matière aluminium. Dimensions 50 x 50 cm (l x L). Poids 0,8 kg.

	9941352	**51,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



THULE

8 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLOS THULE BIKE COVER

Housse haut de gamme en tissu Rip Stop étanche et particulièrement épais (3 000 mm WS) pour la protection de vos vélos lors du transport sur le porte-vélos monté à l'arrière du véhicule. Montage facile et fixation parfaite avec des cordons élastiques et des crochets en acier. Avec sac intégré pour panneau de signalisation et sac de rangement.

100 % polyester (avec revêtement PU).

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
2-3 vélos	0,8	**9917924**	**105,00**
4 vélos	0,9	**9917925**	**114,00**



HINDERMANN

9 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO UNIVERSAL ZWOO

La housse de protection est conçue pour les porte-vélos montés sur le timon ou l'attelage de remorque. Elle s'enfile par le haut sur les vélos. Un élastique est intégré le long du bord inférieur. Une poche en verre transparent est intégrée pour le panneau d'avertissement, cousue avec des bandes de réflexion, deux tendeurs en caoutchouc avec crochet. Aucune sangle de serrage supplémentaire n'est nécessaire.

100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Jusqu'à 2 vélos	200 x 131 x 44/68	1,5	**9917607**	**85,00**
Jusqu'à 3 vélos	200 x 131 x 49/93	2,5	**9942628**	**95,00**
Jusqu'à 2 vélos électriques	214 x 131 x 68/44	1.8	**9921835**	**89,00**



HINDERMANN

10 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO BASIC ZWOO

Une housse de forme tridimensionnelle enfilée de l'avant arrière en direction du véhicule protège également le dessous du porte-vélos. Une zone plus grande à l'arrière, vers le véhicule, est également protégée, mais pas complètement fermée. L'image montre des accessoires optionnels, pos. 15 (9998287). Avec un grand sac transparent pour le panneau de signalisation, Cousue avec des bandes réfléchissantes. 2 tendeurs en caoutchouc avec crochets.

100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Jusqu'à 3 vélos	188 x 136 x 46/64	1	**9917605**	**85,00**
Jusqu'à 4 vélos	188 x 136 x 66	2	**9917606**	**89,00**



HINDERMANN

11 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO CONCEPT ZWOO

Une housse fermée sur toute la périphérie avec bandes réfléchissantes cousues. La paroi arrière contient trois fermetures à glissières de différentes hauteurs pour l'étrier de retenue. Cela permet d'adapter parfaitement le système à d'autres supports. Un arrimage supplémentaire avec des sangles est recommandé. Avec un grand sac transparent pour les panneaux de signalisation. Illustré avec l'accessoire optionnel 9998287 non inclus.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU au dos).

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Jusqu'à 3 vélos	193 x 136 x 41/41	1,5	**9917608**	**95,00**
Jusqu'à 4 vélos	193 x 136 x 61/61	1,5	**9917609**	**109,00**
Jusqu'à 2 vélos électriques	214 x 136 x 40/64	1,5	**9917610**	**105,00**



HINDERMANN

12 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLO CITY

Housse de protection haut de gamme, étirable de l'arrière du véhicule vers l'avant protégeant ainsi également la partie inférieure du porte-vélos de l'encrassement, optimisée pour les Camper Vans.

Matière 100 % polyester (avec revêtement PU au dos). Dimensions env. 190 x 125 x 67 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

Jusqu'à 3 vélos		**9925560**	**69,00**



HINDERMANN

13 HOUSSE DE PROTECTION POUR VÉLOS PROFESSIONAL

Pour jusqu'à deux vélos électriques transportés sur un support de plate-forme arrière sur le camping-car. La housse dispose d'un rabat frontal aux dimensions généreuses. Avec une languette de fond d'environ 80 cm de large, qui sert de protection contre les éclaboussures. La housse n'est pas fermée en dessous des pneus. Avec un élastique et trois languettes au total. Aucune sangle de serrage supplémentaire n'est nécessaire.

Matière 100 % polyester. Dimensions 218 x 119 x 44/75 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

		9943596	**149,00**

14 KIT DE SANGLES

Sangle supplémentaire avec crochet d'encliquetage pour le serrage vertical, compatible avec les housses Hindermann.

Matière 100 % polypropylène. Longueur 2 x 4 m.



2 pces	**9992870**	**12,50**

15 KIT DE SANGLES DE SERRAGE

Sangle pour housse de porte-vélos pour tendre le sac transparent pour panneau de signalisation. Compatible avec les housses de vélo Hindermann, réglable, crochets sur les deux côtés.

Matière 100 % polypropylène. Longueur 1 x 5 m, 1 x 2,4 m.



2 pces	**9998287**	**12,50**

Atera

Porte-vélos pour attelage de remorque

Porte-vélos pour vélos électriques, extensible pour 2, 3 ou 4 vélos - facile à monter et sûr à utiliser.



1



2



3



4



5



6



7



8



	1	2	3	4	5	6	7	8
Désignation	**Genio Pro**	**Strada Trail 2**	**Strada Sport 3**	**Vélo électrique Strada**	**Strada DL-3**	**Vélo électrique Strada XL**	**Strada Evo 2**	**Strada Evo 3**
Porte-vélo supports de base	2	2	3	2	3	2	2	3
Certification vélos électriques	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui
Vélos électriques max.	2	2	2	2	2	2	2	2
Mécanisme	mécanisme de pliage	mécanisme de pliage	mécanisme de pliage	mécanisme de pliage	glissière d'extension	mécanisme de pliage	glissière d'extension	glissière d'extension
Capacité de charge (kg)	60	60	66,9	60	45	59,2	60	66
Charge admise par rail (kg)	30	30	30	30	23,5	< 30	30	30
Diamètre du châssis (mm)	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80
Espace entre les rails (cm)	20	23	18	23	18	23	19	19
Dimensions (l x H x P cm)	124 x 70,5 x 65	111 x 22,5 x 67,5	100 x 20 x 72	100 x 20 x 59	100 x 25 x 72	120 x 20 x 59	108 x 33 x 62	108 x 28 x 75
Poids (kg)	21,4	17,7	18,1	14,9	14,5	15,8	16,5	20,1
N° d'art.	**9949266**	**9944624**	**9980197**	**9980194**	**9981232**	**9926174**	**9907490**	**9908439**
Prix	**911,00**	**719,00**	**638,00**	**594,00**	**766,00**	**622,00**	**789,00**	**919,00**

Kit d'extension

Kit complémentaire adapté aux porte-vélos d'attelage correspondants.

N° d'art.	**9943017**	**9944625**	**9980198**	**9980198**	**9981237**	**9980198**	**9908438**	**9908444**
Prix	**168,00**	**168,00**	**149,00**	**149,00**	**187,00**	**149,00**	**168,00**	**168,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

THULE

9 + 10 THULE EASYFOLD XT
Entièrement pliable pour un montage, une manipulation et un stockage confortables. Le mécanisme de rabattement pratique avec pédale permet d'accéder facilement au coffre, même avec les vélos sur le porte-vélos.



9 THULE EASYFOLD XT2
Pour 2 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".

Charge max. 60 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 123 x 68 x 63 cm (l x H x P), plié 31 x 68 x 63 cm (l x H x P). Poids env. 17,9 kg. Poids max. par vélo 30 kg.

9940899 904,00



10 THULE EASYFOLD XT3
Pour 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".

Charge max. 60 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 135 x 83 x 86 cm (l x H x P), plié 31 x 83 x 86 cm cm (l x H x P). Poids 23,1 kg. Poids max. par vélo 30 kg.

9925136 1 004,00



11 THULE EASYFOLD XT LOADING RAMP
Rampe de chargement pliable pour faciliter le chargement et le déchargement de vos vélos.
Se range facilement dans le porte-vélos.

Coloris aluminium/noir. Poids 1,3 kg.

9940897 69,00

12 + 13 THULE VELOSPACE XT
Le porte-vélos universel pour tous les types de vélos, des vélos électriques aux vélos pour enfants en passant par les fatbikes.



12 THULE VELOSPACE XT 2
Pour 2 à 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".

Charge max. 60 kg. Dimensions 135 x 79 x 69 cm (l x H x P), plié 135 x 25 x 74 cm (B x H x T). Poids 18,7 kg. Poids max. par vélo 30 kg.

noir	**9943801**	**830,00**
argent/aluminium	**9953797**	**780,00**



13 THULE VELOSPACE XT 3
Pour 3 à 4 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 4,7".

Charge max. 60 kg. Dimensions 135 x 79 x 73 cm (l x H x P), plié 135 x 31 x 73 cm (B x H x T). Poids 20,6 kg. Poids max. par vélo 30 kg.

noir	**9935421**	**930,00**
argent/aluminium	**9953798**	**880,00**



14 THULE LOADING RAMP XT
Rampe de chargement escamotable pour le chargement et le déchargement simples de vos vélos.

Coloris aluminium/noir. Poids 1,1 kg.

9950957 70,00



15 ADAPTATEUR THULE VELOSPACE XT BIKE
Augmente la capacité de transport de votre porte-vélos Thule VeloSpace XT d'un vélo.

Charge max. 15 kg. Poids 2,6 kg.

noir	**9944449**	**200,00**
aluminium	**9927663**	**190,00**

16 + 17 THULE VELOCOMPACT
Porte-vélos compact et léger pour une utilisation quotidienne : le mécanisme de rabattement pratique avec pédale permet d'accéder facilement au coffre, même avec les vélos sur le porte-vélos. Pré-assemblé, aucun outil nécessaire.



16 THULE VELOCOMPACT 2
Pour 2 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22 - 80 mm. Largeur max. des pneus 3".

Charge max. 46 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 56 x 103 cm (L x P). Poids 14,2 kg. Poids max. par vélo 25 kg.

9950952 630,00



17 THULE VELOCOMPACT 3
Pour 3 vélos. Compatible avec les tailles de cadre 22-80 mm. Largeur max. des pneus 3".

Charge max. 60 kg. Coloris noir/aluminium. Dimensions 72 x 103 cm (L x P). Poids 19,6 kg. Poids max. par vélo 25 kg.

9953796 730,00



18 ADAPTATEUR THULE VELOCOMPACT 4TH BIKE
Augmentez la capacité de votre porte-vélos Thule VeloCompact 926 d'un vélo.

Charge max. 15 kg. Dimensions 114 x 30 cm (L x P). Poids 2,8 kg.

9950954 180,00



FIAMMA

1 PORTE-VÉLOS CARRY-BIKE GARAGE SLIDE PRO BIKE

Porte-vélos télescopique en aluminium pour la soute arrière des camping-cars. Le profilé inférieur est vissé au sol, le profilé supérieur est guidé sur des galets en acier entre les rails.

- Adapté pour 2 vélos

Livraison 2 x Security Strip et supports de montage. Charge max. 50 kg. Coloris aluminium. Montage sur la soute. Dimensions fermé 145 x 74 x 34 cm (l x H x P). Hauteur réglable de 9 à 13 cm.. Poids 9,9 kg.

9942604 **621,00**



FIAMMA

2 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE GARAGE PLUS

Porte-vélos à fixer au sol dans les soutes arrière d'un camping-car. Lorsqu'il est fermé, le support n'occupe que 22 cm.

- Adapté pour 2 à 4 vélos

Contenu de la livraison : Bike-Block Pro 1, Bike-Block Pro 3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, supports de montage. Charge max. 60 kg. Coloris aluminium. Montage sur la soute. Dimensions ouvert 128 x 78 x 49,5 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9943317 **271,00**



FIAMMA

3 PORTE-VÉLOS CARRY BIKE GARAGE STANDARD

Porte-vélos avec étrier d'appui pour la fixation au sol et supports Bike-Block pour la fixation au mur ou au plafond. Compatible avec les soutes arrière d'un camping-car.

- Pour 3 vélos max.

Contenu de la livraison : Bike-Block Pro 1, Bike-Block Pro 3, 2 x Rail Quick Pro, supports de montage. Charge max. 50 kg. Coloris aluminium. Montage sur la soute. Dimensions ouvert 128 x 45 cm (l x P), dimensions bloc support 80 cm (l). Poids 4,8 kg.

9948797 **232,00**



THULE

4 PORTE-VÉLOS POUR SOUTES ARRIÈRE VELOSLIDE STANDARD

Pour jusqu'à 2 vélos électriques.

- Installation dans le sens de la marche possible
- Se déploie jusqu'à 1,5 m avec une commande brevetée à une main
- Robuste et sûr, avec fonction d'encliquetage
- Glisse sur le côté ou peut être retiré du garage

Le porte-vélos est fixé au sol du garage à l'aide de rails de montag. Ces derniers sont disponibles séparément.Charge admise 70kg.. Dimensions 195 x 80 x 40 cm (l x H x P). Poids 20,9 kg.

9941377 **1 091,00**



THULE

5 PORTE-VÉLOS POUR SOUTES ARRIÈRE VELOSLIDE SHORT

La solution parfaite pour les soutes compactes. Pour jusqu'à 2 vélos électriques.

- Spécialement conçu pour les camping-cars de taille moyenne (Classe B)
- Nouvelle version 15 cm plus courte que le Thule VeloSlide standard
- Le porte-vélos coulisse jusqu'à 1,35 m au lieu de 1,50 m

Le porte-vélos est fixé au sol du garage à l'aide de rails de montage. Ces derniers sont disponibles séparément. Charge max. 70 kg. Dimensions 180 x 80 x 40 cm (l x H x P). Poids 19,9 kg.

9943135 **1 091,00**



THULE

6 PORTE-VÉLOS THULE SPORT G2 GARAGE

Convient aux véhicules avec soute arrière. Repliable en cas de non-utilisation.

- 2 vélos, extensible à 3 ou 4 vélos
- Largeur des pneus 2.1"
- Distance entre les vélos 30 cm

Capacité de charge 50 kg. Charge par rail 19 kg. Dimensions 126 x 66 x 79 cm (l x H x P). Poids 5,6 kg.

9983374 **280,00**



THULE

7 RAILS DE FIXATION

Rails pour le montage du Thule VeloSlide. Les rails peuvent être collés et/ou vissés sur le sol.

- Le kit contient 3 rails

Longueur 70 cm **9953875** **74,00**

Longueur 140 cm **9953876** **148,00**



THULE

8 + 9 ADAPTATEUR POUR VELOSLIDE

Installation du VeloSide dans les soutes de petite taille.

- Abaisse le guidon du vélo (15cm)
- Remplace la roue avant par un arbre de roue

8 THRU-AXLE

Adapté pour les axes traversants avec adaptateurs supplémentaires (12x100/110, 15x100/110, 9x100)

9943814 **92,00**



THULE

9 QUICK RELEASE


Design compatible avec les systèmes de fixation rapide standard de 9 mm

9943815 **92,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Systèmes de soute arrière - pour un sentiment de vacances particulier

Chargement confortable et sûr des vélos et scooters avec des modules extensibles, rétractables, coulissants et surtout combinables.
Crée de l'ordre et de la sécurité dans votre soute arrière.



10 MOTOMOVE 150

Porte-scooter de soutes arrière avec bascule avant rétractable et déplacement transversal latéral. Faire passer le scooter par la rampe dans la bascule avant, fixer la roue avant de l'extérieur dans la bascule, haubaner l'arrière sur le support. Le scooter peut être déplacé sur les rails transversaux dans des espaces de rangement latéraux, pour plus de possibilités de chargement ou pour utiliser des modules coulissants latéralement sur les rails transversaux.

- o Fonction de déverrouillage automatique sans desserrage de boulon ou de levier
- o Coulissement transversal possible

La livraison comprend: Support prémonté avec 3 profilés de déplacement transversal et kit de vissage, rampe d'accès, bascule de roue avant avec rails pour 1 scooter, kit de fixation, sangles de maintien pour 1 scooter.

Charge max. 150 kg (faire attention à la charge de la soute arrière). Matière aluminium. Dimensions 205 x 42 cm (l x P), longueur des profilés transversaux 100 cm. Poids env. 24 kg

9943736 1 650,00



11 SLIDE MOVE HG-250

Pour charger les vélos dans la soute arrière, déverrouiller le porte-vélos d'une main et le tirer jusqu'à la butée. Placer les vélos dans les coques prévues à cet effet. Le support est monté dans la soute arrière sur des profilés coulissants transversaux. Grâce à la possibilité de déplacement latéral supplémentaire dans la soute arrière, vélos peuvent être poussés sur le côté après le déchargement.

- o Adapté pour 2 vélos électriques
- o Coulissant transversalement, extensible des deux côtés (environ 140 cm)

La livraison comprend: Support prémonté avec 2 profilés coulissants transversaux et kit de vissage, bacs à vélo pour 2 vélos, étriers de fixation, kit de fixation sangles et bras de maintien pour 2 vélos.

Charge max. 70 kg (vérifier la charge utile sur l'essieu arrière). Matière aluminium. Dimensions 185 x 904 x 43,3 cm (B x H x T), longueur profilés transversaux 100 cm. Poids 21 kg.

9942800 1 449,00



12 LOADMOVE R2

Système d'étagères extensibles pour une utilisation optimale de l'espace de rangement et pour mettre de l'ordre dans la soute arrière. Le support de base peut être sorti des deux côtés de la soute. 2 modules d'étagères sont montés dessus. La largeur et la hauteur du système d'étagères peuvent être adaptées à l'aide de différentes trames perforées. Grâce à la possibilité de déplacement latéral supplémentaire dans la soute, les étagères peuvent être poussées sur le côté après le déchargement.

- o Coulissant transversalement, extensible des deux côtés (environ 140 cm)

La livraison comprend 2 supports prémontés avec 2 profilés de déplacement transversal et kit de vissage, 2 modules d'étagères avec kit de montage (sans boîtes).

Charge max. 150 kg (faire attention à la charge de la soute arrière). Matière aluminium. Dimensions 192 x 1027 x 458 cm (l x H x P), longueur des profilés transversaux 100 cm. Rebord de 7,6 cm maxi pour pouvoir extraire les rails. Poids env. 40 kg.

9943735 2 800,00





1 RAMPE PLIANTE UNIKO 6IN1

- Hauteur réglable sur 3 positions 4,4 / 9 / 13 cm (par ex. comme cale ou rampe d'accès)
- Cale pour bloquer les roues
- Aide au démarrage flexible / aide à la traction
- Rampe pour compenser les différences de hauteur
- Marchepied universel pour un accès sécurisé au camping-car

Contenu de la livraison : 1 x rampe pliante Uniko 6 en 1, planche à sable pliable en plastique, plaque de désensablage, 4 x poignées de blocage, 1 x sac 100 % nylon. Charge admise max. 3 500 kg Dimensions 25,5 x 17,5 x 37 cm (l x H x L). Dimensions ouvert 25 x 145 cm (l x L). Poids d'env. 6,85 kg.

9990572 **161,00**

2



2 KIT DE RAILS POUR RAMPE PLIANTE UNIKO 6IN1

- Accessoires pour Uniko 6in1
- Rapidement monté
- Se range rapidement
- Chargement sûr et rapide des remorques, des PickUp ou des camping-cars
- Transforme la rampe pliante flexible en rampe d'accès rigide ou en plaque de désensablage rigide

Contenu de la livraison : 1x kit de rails (sans la rampe Uniko 6 en 1), 4 x goupilles fendues. Charge admise 200 kg (400 kg max. en cas d'utilisation par paire). Longueur 120 cm. Poids d'env. 1,8 kg.

9983416 **100,00**

3



3 POIGNÉE DE BLOCAGE

Poignée de rechange pour la rampe pliante Uniko 6 en 1 9990572.

9998715 **7,00**



4 PORTE-MOTOS CARRY MOTO PRO

Pour le montage fixe dans la soute arrière. Composé d'un solide rail de support en aluminium anodisé (180 x 16 cm) et d'un rail d'accès extensible (155 cm). Le scooter/la moto peut être fixé(e) de manière optimale grâce à l'étrier de sûreté mobile et à deux solides sangles. Hauteur réglable de 8 à 11 cm. Largeur max. des pneus 16 cm.

Charge max. 200 kg max. Dimensions 78,5 x 8-11 x 195 cm (l x H x P). Poids 15,4 kg.

9993655 **644,00**



5 PORTE-SCOOTER CARRY MOTO

Pour le montage fixe dans la soute arrière. Composé d'un rail de support en aluminium stable (180 x 14 cm) et d'un rail d'accès (180 cm). Grâce à l'étrier de retenue mobile et à deux sangles solides, le scooter/la moto peut être fixé(e) de manière optimale. Largeur max. des pneus 14 cm.

Charge max. 200 kg max. Dimensions 23 x 27 x 197 cm (l x H x P). Matière courroie 100 % polyester. Poids env. 12,2 kg.

9902297 **418,00**



6 RAMPE CARRY RAMP

Rampe de hissage pour soute arrière. Idéale pour le transport de fauteuils roulants ou de quads après l'installation d'une seconde rampe. Aluminium anodisé avec revêtement adhésif. Largeur max. des pneus 15 cm.

Charge max. jusqu'à 130 kg. Longueur 110-185 cm. Largeur env. 20 cm (intérieur 15 cm). Poids 7 kg.

9993657 **284,00**



7 SUPPORT DE ROUE AVANT POUR SCOOTER

Système de blocage des pneus pour moto/scooter. Permet de fixer des pneus d'une largeur maximale de 18 cm. Acier peint en noir.Avec 2 sangles de serrage et vis de fixation.

Dimensions 18-22 x 20,5 x 31 cm (l x H x P). Poids env. 2,4 kg.

9993693 **97,00**



8 SUPPORT DE ROUE ARRIÈRE POUR SCOOTER

Système de blocage des pneus pour moto/scooter. Acier peint en noir.Rails et vis pour la fixation au sol inclus. Sans sangle de serrage.

Dimensions 15-29 x 19,2 x 21,5 cm (l x H x P). Poids env. 2,8 kg.

9998810 **140,00**




9 ENTRÉE DE GARAGE SMART RAIL ÉLECTRIQUE

- Fixation du scooter sur le chariot du système de rails au moyen d'une sangle de serrage du guidon
- Entraînement électrique de la courroie crantée par moteur 12 V 7,5 A
- Commande par télécommande filaire

Contenu: système de rails avec chariot, télécommande filaire (version électrique uniquement), rampe d'accès, 1 sangle de serrage pour le guidon, 2 sangles de serrage pour la fixation arrière.

Charge max. 150 kg. Dimensions env. 190 x 28 x 6 cm (L x l x H). Poids d'env. 12 kg.

9948963 **1 600,00**



10 ENTRÉE DE GARAGE SMART RAIL MANUEL

Charge max. 150 kg. Dimensions 190 x 28 x 6 cm (L x l x H). Poids 10 kg.

9940957 **1 049,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



11 RAIL DE TORSION AJ STANDARD

Matière aluminium. Dimensions 200 x 6 cm (L x l). Poids 1,47 kg.

argenté	9939015	72,00
noir anodisé	9949062	127,00



12 RAIL AIRLIN ALLSAFE SEMI-CIRCULAIRE LIGHT

Matière aluminium. Dimensions 200 x 4,2 x 1 cm (L x l x H). Poids 1,16 kg.

argenté	9949058	40,00
noir anodisé	9949059	99,00



13 EMBOUT POUR RAIL AIRLLIN SEMI-CIRCULAIRE LIGHT

Coloris noir.Matière PA6 GB30. Dimensions 3,1 x 4,2 x 1 cm (L x l x H). Poids 0,48 kg.

9949061 5,60



14 PLAQUE D'ARRIMAGE/POINT DE FIXATION UNIQUE

Plaque de torsion 90° inclinaison.

Matière aluminium. Dimensions 44,5 × 44,5 mm (l x L). Poids 20 g.

9947935 14,50



15 SET DE MAINTIEN POUR GRANDES PIÈCES KERL

Pour toutes les planches courantes de 65 mm en bois, aluminium ou acier. Utilisable partout dans les rails Airline. Sans vis pour fixations au sol.

Charge admissible jusqu'à 800 daN avec profil en aluminium. Matière acier galvanisé, plastique. Poids 0,54 kg.

9940487 48,00



16 KERL JIM M8

Un filetage intérieur partout où vous en avez besoin. KERL JIM M8 ne claque pas, ne sort pas involontairement du rail d'Airline et ne dépasse pas. Un petit génie de la fixation !

Matière acier galvanisé. Poids 0,52 kg.

9949064 8,00



17 KERL 500

Les sangles à boucle de serrage avec ferrure KERL-500 sont les génies universels de l'arrimage des charges. Ils permettent de sauvegarder presque tout, rapidement et facilement.

Coloris noir. Matière acier galvanisé, plastique. ouverture ø 25 mm. Poids 0,66 kg. Capacité de charge 500 daB - selon ISO 27956.

9949063 5,00



18 KERL CARAVAN

Insérer et bloquer sans outil dans le rail Airline. Les boîtes en plastique, les porte-vélos et les différents conteneurs peuvent être fixés en un tour de main.

Coloris noir. Matière acier galvanisé, plastique. Poids 0,91 kg.

9949065 26,50



19 SUPPORT UNIVERSEL KERL BUTLER

Compatible avec le rail d'arrimage, réglable.

Matière acier galvanisé, plastique, acier inoxydable. Capacité de charge env. 50 kg.

9943322 15,30



20 ŒILLETS KIT EYE

Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou sur la paroi de la soute/ de l'espace de rangement. Lot de 2.

Poids 100 g.

9995678 11,80



21 ŒILLETS KIT EYE CORNER

Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou sur la paroi de la soute/ de l'espace de rangement. Lot de 2.

Poids 100 g.

9987149 11,80



22 ŒILLETS DE FIXATION KIT SQUARE PLATES

Pour fixer en toute sécurité n'importe quel objet sur les baguettes multifonctions, au sol ou sur la paroi de la soute/de l'espace de rangement. Lot de 4.

Poids 100 g.

9990928 22,00



23 PROFILÉ DE FIXATION AVEC ŒILLETS D'ARRIMAGE

Arrimer avec fiabilité dans votre soute arrière. Déplacement en continu.

Œillets de fixation lot de 2

9981395 19,80

Profilé des œillets d'arrimage, longueur 2,5 m

9981396 17,00



24 GARAGE BARS

2 barres multifonctions à fixer sur les parois de la soute ou sur le sol. Toutes les versions sont vendues par paires et livrées avec des caches.

Dimensions 200 x 2,5 x 4 cm (L x l x H). En aluminium. Poids 3,1 kg.

9987474 136,00



25 GARAGE BARS CORNER

Rail pour la fixation dans les angles. 2 rails, en série avec vis de fixation et 4 oeillets d'arrimage.

Dimensions 200 x 5 x 5 cm (L x l x H). En aluminium. Poids 4,8 kg.

9987148 209,00



26 LUGGAGE BAR

Barre télescopique, idéale pour protéger les objets à l'intérieur du véhicule ou dans la soute arrière pendant le trajet. Avec des embouts recouverts de caoutchouc pour une protection encore plus grande.

Longueur 170 (raccourcie 93 cm). Dimensions fermé 93 x 8 x 6 cm (l x H x P). En aluminium. Poids 0,7 kg.


9948997 55,00



27 PENDERIE POUR SOUTE ARRIÈRE

Pour un rangement pratique des vêtements. Également parfaitement adaptée pour laisser sécher les vestes mouillées.

105 – 150 cm	9943158	38,00
115 – 220 cm	9943159	40,00



Attelage pour camping-car

LINNEPE

1 – 6 ATTELAGES DE REMORQUE LINNEPE
Disponible pour pratiquement toutes les superstructures de camping-cars. Toutes les pièces métalliques sont revêtues par cataphorèse, la traverse est en outre revêtue par poudrage. L'extension de châssis pour les véhicules sans extension de châssis ou avec une extension de châssis non porteuse est livrée dans la longueur maximale. Elle peut être raccourcie pour s'adapter à chaque porte-à-faux. Unité de montage complète et démontée avec certificat d'homologation CE. La charge remorquée est de 2 tonnes maximum. Attelage de remorque également disponible en version amovible. Veuillez commander le jeu de câbles électriques séparément.



1 ATTELAGE DE REMORQUE VARIABLE LAB1000
Cette version variable en largeur s'adapte aussi bien à tous les châssis AL-KO qu'aux véhicules équipés d'une rallonge de cadre porteuse. Avec tête sphérique fixe ou amovible.

fixe	**9988934**	**699,00**
amovible	**9944143**	**859,00**



2 ATTELAGE DE REMORQUE STANDARD
Convient à tous les véhicules sans rallonge de cadre ou sans rallonge de cadre porteuse. Se compose d'une traverse, d'une tête sphérique, d'un renfort de cadre ou d'une extension de cadre renforcée, d'éléments de fixation. Avec tête sphérique fixe ou amovible.

9988935 **949,00**

3 ATTELAGE DE REMORQUE STANDARD LAB261 (sans ill.)
Attelage adapté aux châssis Fiat Ducato X250 Eurochassis (et similaires) à fond plat et sans rallonge de soute.

Montage à l'intérieur du cadre		
LAB 261i - fixe	**9912963**	**949,00**
LAB 261i - amovible	**9936886**	**1 129,00**
Montage à l'extérieur du cadre		
LAB 261A - fixe	**9917261**	**949,00**
LAB 261A - amovible	**9927486**	**1 129,00**



4 ATTELAGE DE REMORQUE LAB400
Ce modèle convient aussi bien à tous les châssis AL-KO qu'aux véhicules équipés d'extensions de cadre porteuses. Avec tête sphérique fixe ou amovible.

9988937 **599,00**

5 ATTELAGE DE REMORQUE STANDARD LRL030 (sans ill.)
Convient à tous les véhicules équipés d'une rallonge de cadre Sawiko porteuse du type RA030i. Monté chez les fabricants Bürstner, Carado, Sunlight, Etrusco, Dethleffs, Hobby, Laika, LMC, etc. (sauf Knaus/Weinsberg). Se compose d'une barre transversale, d'une tête sphérique, d'un renfort de cadre, d'éléments de fixation. Avec tête sphérique fixe ou amovible.

fixe	**9909939**	**949,00**
amovible	**9925708**	**1 129,00**

6 ATTELAGE DE REMORQUE LAB363 RIGIDE (sans illustration)
Attelage de remorque pour Ford Transit V363 04/2014 Skeleton Chassis, avec rallonge de cadre porteuse et tête sphérique fixe.

9945943 **949,00**

SAWIKO

7 – 10 ATTELAGES DE REMORQUE SAWIKO
Grâce aux dispositifs d'attelage éprouvés, vous pouvez déplacer votre remorque en toute sécurité et fiabilité, même en cas d'extrême porte-à-faux à l'arrière. Les éléments individuels à visser garantissent une adaptation facile à différentes catégories de sols. Le support d'attelage est vissé pièce par pièce sur le véhicule. Cela permet d'économiser des emballages encombrants et des frais de transport. Les attelages sont disponibles en tant que kit universel. Les dimensions de châssis et des porte-à-faux de pratiquement tous les camping-cars européens sont déjà saisis dans une banque de données.



7 ATTELAGE DE REMORQUE STANDARD
Convient à tous les véhicules sans rallonge de cadre ou sans rallonge de cadre porteuse. Composé d'une traverse, d'une rotule, d'un renfort de cadre ou d'un allongement de cadre renforcé et d'éléments de fixation. Type MT017, MT026, MT030, MT041, MT042, MT047, MT053.

9988950 **1 049,00**




8 ATTELAGE MT005 POUR ALKO
Ce modèle convient aussi bien à tous les châssis AL-KO qu'aux véhicules équipés d'extensions de cadre porteuses.

9988951 **694,00**



9 ATTELAGE DE REMORQUE MT054
Convient pour les châssis hauts et bas d'origine AL-KO avec ou sans abaissement de l'arrière. Avec tête sphérique fixe ou amovible.

fixe	**9934686**	**775,00**
amovible	**9940872**	**1 010,00**



10 ATTELAGE POUR CHARGE LOURDE
Pour les châssis de série avec rallonge de cadre testée, pour lesquels des charges de remorquage de plus de 2 000 kg peuvent être réalisées. Les attelages standard comprennent les types MT015, MT028, MT051. Composé d'une traverse, d'une tête sphérique, d'un renfort de cadre ou d'une extension de cadre renforcée, d'éléments de fixation.

9988952 **1 009,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Attelage pour fourgons



11 ATTELAGE DE REMORQUE AMOVIBLE
Attelage de remorque avec rotule amovible pour Fiat Ducato Fourgon X250 et X290, charge de remorquage max. 3 000 kg pour un poids total autorisé de 4 000 kg.
Charge d'appui de 150 kg. Couleur argent.Poids 21,5 kg.

9940569 **499,00**



12 ATTELAGE DE REMORQUE RIGIDE
Attelage de remorque avec boule fixe/rigide adapté au porte-vélos pour fourgons Fiat Ducato X250/X290.
Charge au point d'attelage 150 kg. Coloris noir. Poids 25 kg.

9943479 **379,00**



13 POUR FIAT DUCATO X250/X290 AMOVIBLE
Attelage de remorque avec rotule amovible pour Fiat Ducato X250 et X290. Avec éléments de fixation adaptés aux porteurs.
Charge d'appui 150 kg. Couleur argent.

9918927 **546,00**



14 POUR FIAT DUCATO X250/X290 FIXE
Attelage de remorque avec rotule à bride fixe / rigide pour Fiat Ducato Fourgon X250 / X290. Adapté avec des éléments de réception pour les porteurs.
Charge d'appui 150 kg. Couleur argent.

9906156 **428,00**



15 CAPUCHON POUR ATTELAGE
Matière plastique.

9981730 **4,20**



16 CAPUCHON POUR ATTELAGE
Capuchon de protection de rotule avec boucle.
Livraison avec boucle de maintien. Matière plastique. Diamètre 50 mm.

9944565 **3,70**

17 – 20 JEUX DE CÂBLES ÉLECTRIQUES (sans illustration)

17 Faisceau AFC universel type 230/244	13 pôles (occupation 1-8)	**9993344**	**169,00**
18 Faisceau électriques pour Fiat Ducato (X250) Eurochâssis	13 pôles (occupation 1-8)	**9990237**	**219,00**
19 Faisceau électriques Ducato X250 fourgon à partir de 2011	13 pôles (occupation 1-8)	**9907400**	**219,00**
20 Faisceau électriques 13 pôles Can-Bus MB Sprinter (W906)/ VW Crafter à partir de 2006-2018	13 pôles (occupation 1-8)	**9948946**	**269,00**

21 – 23 FAISCEAU ÉLECTRIQUE (SANS ILLUSTRATION)

21 FAISCEAU ÉLECTRIQUE 13 PÔLES POUR FIAT X250 CHÂSSIS DE 2006 À 2021 (S7) - CAMPING-CARS ET FOURGONS

Fiat Ducato Chassis 2006 - 2021 S7 ET Jumper/Boxer depuis 2006 **9936037** **219,00**

22 FAISCEAU ÉLECTRIQUE, RENAULT MASTER, OPEL MOVANO

Pour Renault Master, Opel Movano, faisceau 13pôles (Occupation 1-8) **9988915** **116,00**

23 FAISCEAU ÉLECTRIQUE 13 PÔLES POUR FIAT X290 (S8) À PARTIR DE 09/2021 - CAMPING-CAR ET FOURGON

Fiat Ducato X290 (S8) à partir de 09/2021 **9944623** **236,00**



THULE


1 THULE VELOSWING

Plus qu'une solution de transport pour vélos électriques. Le Thule VeloSwing est un attelage de remorque certifié qui pivote facilement sur le côté pour vous permettre d'accéder à l'arrière de votre van sans avoir à retirer les vélos ou autres accessoires. Spécialement conçu pour le Fiat Ducato, le Peugeot Boxer, le Citroën Jumper à partir de 2007 et l'Opel Movano à partir de 2022.

- o Accès complet à l'arrière de votre véhicule
- o Chargez n'importe quel support d'attelage souhaité
- o Tractez des remorques plus lourdes, des bateaux et plus encore
- o Facile à utiliser grâce à l'indicateur de couleur sur le verrouillage de sécurité permanent qui vous indique quand tout est bien enclenché à sa place
- o Utiliser le même porte-vélos ou le même coffre arrière sur votre véhicule de loisirs et sur votre voiture normale
- o Un pare-chocs prédécoupé (vendu séparément) permet d'intégrer le tout au look de votre van

Charge remorquable de 3 000 kg. Charge maximale 150 kg. Coloris noir. Dimensions 157 x 27,5 x 26 (l x H x L). Poids 53 kg.

9949149 2 000,00



THULE

2 THULE VELOSWING BUMPER (SANS ILLUSTRATION)

Le pare-chocs estampé assure que tout s'intègre à l'apparence de votre van. Compatible avec l'attelage de remorque VeloSwing.

sans capteur de stationnement	**9949151**	**299,00**
avec capteur de stationnement	**9949152**	**299,00**



EUFAB

3 PORTE-VÉLOS D'ATTELAGE POUR PORTES BATTANTES SD260

Pour le transport de vélos sur l'attelage de remorque, spécialement pour les fourgons et les camping-cars, les bus familiaux, les breaks à toit surélevé avec portes battantes ainsi que les voitures. La course coulissante de 70 cm permet d'ouvrir des portes d'une largeur allant jusqu'à 85 cm environ.

- o Pour 2 vélos
- o Support de cadre Strap spécial pour les cadres fragiles
- o Montage simple et rapide
- o Convient également aux vélos à cadre Oversize et cadre en Y
- o S'adaptent à presque tous les types d'attelage de remorque
- o Avec support de plaque d'immatriculation réglable
- o Rangement compactes
- o Convient pour les vélos électriques : Charge maximale de chaque rail 30 kg
- o Coulissant sur 70 cm
- o Distance entre les rails : env. 24 cm
- o Largeur de pneu dans le rail jusqu'à 3,25 pouces
- o Prise 13 broches

Charge max. 60 kg. Matière aluminium, plastique, acier. Dimensions 130 x 77 x 81 cm (l x H x P). Dim. plié 31 x 89 cm (H x P). Poids 21,4 kg.

9944802 768,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 SUPPORT UNIVERSEL ADVENTURE RACK
Extension universelle grâce aux accessoires optionnels pour le montage de vélos, skis/snowboards, planche de surf, caisse de transport, roue de secours. Le montage s'effectue sans collage sur les points de fixation des charnières de porte. Pour ouvrir les portes arrière, le porte-vélos peut être pivoté latéralement vers la droite lorsqu'il est chargé. Hauteur de chargement confortable de 67 cm. Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir de 07/2006. Le faisceau électrique est à commander séparément.


Charge maximale 60 kg. Coloris noir. Matière aluminium.

Contenu de la livraison : cadre de base pour 2 vélos, 1 traverse et rampe d'éclairage. Dimensions 182 x 151 x 26-76 cm (l x H x P). Poids env. 23,5 kg.

2 vélos	**9944287**	**1 610,00**

Contenu: Cadre de base pour 4 vélos, 2 traverses et rampe d'éclairage. Dimensions 182 x 151 x 26-91 cm (l x H x P). Poids env. 28,5 kg.

4 vélos	**9944288**	**1 820,00**



5 BAC D'INSERTION
Coloris noir. Matière aluminium.

Dimensions 104,9 x 45 x 8,4 cm (L x l x H). Poids 3,3 kg.

pour bras à 2 places	**9944295**	**393,00**

Dimensions 104,9 x 75 x 8,4 cm (L x l x H). Poids 4,1 kg.

pour 4 bras	**9944296**	**431,00**



6 KIT SKI/SNOWBOARD
Kit ski/snowboard pour 4 paires de skis ou 2 snowboards, adapté au porte-vélos Adventure Rack.

Coloris noir. Matière aluminium (anodisé) / plastique. Poids 2,5 kg.

9944292 260,00



7 SUPPORT DE ROUE DE SECOURS
Support de roue de secours pour les roues de secours avec un cercle de perçages de 118 - 130 mm, compatible avec le porte-vélos Adventure Rack et aux rails Adventure Roof.

Couleur noir. En aluminium. Poids 3,5 kg.

9944289 477,00



8 COFFRE À BAGAGES POUR SUPPORT UNIVERSEL
Avec deux verrous.

Coloris noir. Matière aluminium. Dimensions 105 x 32,5 x 24 cm (L x l x H). Poids 7,8 kg.

9944294 881,00



9 SUPPORT POUR PLANCHE DE SURF
Lot de 2 pièces.

Coloris noir. Poids 2,6 kg.

9982813 237,00



10 TRAVERSE
Pour le porte-vélos Adventure Rack, le support de roue de secours, le kit de surf et le kit de ski/snowboard.

Coloris noir. Matière aluminium. Dimensions 98,5 x 4,2 x 4,6 cm (L x l x H). Poids 1,2 kg.

9944293 202,00



11 THULE ARCOS
La plateforme Thule Arcos est indispensable pour installer le coffre arrière Thule Arcos.

o Compatible avec le système One-Key

Couleur black. Dimensions 67 x 69 x 26 cm (L x l x H). Poids 9 kg.

9949159 466,00



12 COFFRE ARRIÈRE THULE ARCOS
Pour un espace de rangement généreux à l'arrière. Le design aérodynamique donne l'impression d'une extension naturelle du véhicule.


Charge utile de 50 kg.

Volume de 300 l. Dimensions 141 x 78 x 52 cm (L x l x H). Poids 17 kg.

9949162 1 105,00

Volume de 400 l. Dimensions 171 x 78 x 54 cm (L x l x H). Poids 20 kg.

9949161 1 164,00





1 PORTE-VÉLOS SLIDE MOVE DS 250

Système porteur coulissant et amovible des deux côtés. Ce support peut être décalé vers la droite ou la gauche pour ouvrir des portes ou trappes situées derrière sans enlever son chargement. Le support se démonte facilement car seuls les logements spécifiques au véhicule sont montées sur le châssis. Support prémonté, éclairage incl., avec fiche d'alimentation 13 pôles, supports spéc. du véhicule (env. 8 - 20 kg), étrier de fixation, matériel de fixation pour 2 vélos, certificat ECE.

Charge max. 70 kg (vérifier la charge sur l'essieu arrière du véhicule). Dimensions 185 x 70 cm (l x P). Poids d'env. 29 kg.

Type	N° d'art.	Prix
Fiat, Citroën, Peugeot à partir de 06/2006 (L1-L3, jusqu'à une longueur de véhicule de 6 m)	**9940555**	**1 900,00**
Fiat, Citroën, Peugeot à partir de 06/2006 (L4, longueur de véhicule de 6,36 m)	**9940556**	**1 970,00**
Mercedes Sprinter / VW Crafter à partir de 04/2006 – 2018	**9940558**	**1 900,00**

2 EUROCARRY SLIDE 170

Porte-vélos et porte-motos coulissant et amovible pour les monospaces Camper. Chargé de la moto, le porte-vélos peut être repoussé vers la gauche, ce qui permet d'ouvrir la porte arrière droite. À vide, il est possible d'ouvrir les deux portes arrière au-dessus du porte-vélos après avoir démonté l'étrier de support. Le support est rapidement amovible et peut être utilisé de différentes manières. Il est également possible de le monter en partie avec un crochet d'attelage. Faible poids propre car essentiellement en aluminium. Contenu: Support prémonté avec éclairage, prise 13 pôles, logements spécifiques au véhicule (env. 8-20 kg), rampe, système de fixation, kit de fi xation, bras porteurs pour 1 scooter / moto, homologation ECE.

Largeur 180 cm, profondeur à partir du pare-choc env. 65 cm, poids env. 40 kg support (+ logements spécifiques au véhicule). Charge max. 170 kg max. (vérifier la charge sur l'essieu arrière de la caravane).

Fiat Ducato X250 / Citroën, Peugeot à partir de 06/2006

Pour fourgon L1-L3	**9942284**	**2 000,00**
Pour fourgon L4	**9942286**	**2 080,00**

3



4



5



3 – 5 EXTENSION ET KITS DE TRANSFORMATION POUR PORTE-VÉLOS WEIH-TEC UNIVERSAL S/A ET EURO CARRY SLIDE170

3	Pour 2 vélos au lieu d'un scooter	**9988102**	**130,00**
4	Pour 4 vélos au lieu d'un scooter	**9988103**	**335,00**
5	Pour 1 vélo et 1 scooter	**9988104**	**249,00**



7 8 9 10 11









6 RAIL DE SUPPORT MURAL COMPLET

3 supports incl.

9981390 340,00

7 – 11 BRAS DE FIXATION

7	20 cm de long	**9981386**	**57,00**
8	30 cm de long	**9981387**	**57,00**
9	45 cm de long	**9981388**	**57,00**
10	60 cm de long	**9981389**	**59,00**
11	70 cm de long	**9988291**	**59,00**

12 KIT DE FIXATION

Pour la fixation de la ceinture de sécurité.

9988290 25,50

13 DISPOSITIF DE SERRAGE DE JANTE

Pour profilés en aluminium avec canal de vissage M8.

9992384 22,30

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

14 PORTE-VÉLOS GIROVAN

Le porte-vélos électriques pivotant a été spécialement conçu pour les utilitaires Fiat Ducato X250/X290 et similaires (châssis Euro). Il séduit par son design élégant et sa flexibilité. Le GiroVan est adapté au transport de 2 vélos électriques et peut être replié pour gagner de la place lorsqu'il n'est pas chargé (environ 25 cm plus court). Une solide articulation pivotante permet d'ouvrir les portes arrière lorsqu'elles sont chargées. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Combinable avec des attelages de remorque Linnepe amovibles. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le porte-à-faux court convient pour des longueurs de véhicule de 5,45 m et 5,99 m et le porte-à-faux long pour 6,36 m. Remarque : le porte-vélos ne peut être monté que sur des véhicules sans ou avec attelage de remorque amovible. Le faisceau électrique doit être commandé séparément (9907400).

Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge maxi 80 kg.

Type	Poids (kg)	l x H x P (cm)	N° d'art.	Prix
Porte-à-faux court (L2/L3)	47	175 x 63 / 38 x 105	**9943414**	**2 200,00**
Porte-à-faux long (L4)	55	175 x 63 / 38 x 105	**9943415**	**2 300,00**



15 PORTE-CHARGES SLIDEPORT

Le support de plateforme coulissant a été conçu pour les fourgons avec eurochassis à partir de 07/2006. Grâce à un mécanisme coulissant sur roulement à billes, la plateforme chargée d'un scooter peut être poussée vers la gauche sans grand effort. Chargée, la porte de droite peut ainsi être ouverte, et les deux portes à vide. Grâce à la fixation à l'aide de la sangle de serrage du guidon et de sangles supplémentaires au système de rainures Linnepe éprouvé, le deux-roues repose en toute sécurité sur la plateforme sans aucun étrier de retenue. La rampe d'accès disparaît dans un tiroir sous le support. Équipé de fermetures rapides pour un montage et un démontage sans outils. Avec certificat d'homologation CE, aucune inscription au TÜV n'est nécessaire. Le porte-à-faux court est adapté aux véhicules de 5,45 m et 5,99 m de long et le porte-à-faux long à ceux de 6,36 m. Le kit électrique doit être commandé séparément (9907400).
Le porte-vélos ne peut être monté que sur des véhicules sans ou avec un attelage amovible.

Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge max. 170 kg.

Type	Porte-à-faux (cm)	Poids (kg)	l x P (cm)	N° d'art.	Prix
porte-à-faux court (L2/L3)	100	env. 59	190 x 65	**9930362**	**2 200,00**
porte-à-faux long (L4)	138	env. 59	190 x 65	**9919544**	**2 300,00**



16 PORTE-CHARGES TRIGO VAN

La liberté de pouvoir se rendre n'importe où, n'importe quand : pour un fourgon, c'est aussi évident que d'avoir un endroit où dormir. Grâce au TRIGO-VAN, vous profitez désormais d'autant plus de cette liberté si vous avez des vélos avec vous. Au lieu de bloquer l'accès à l'habitacle, ce qui prend beaucoup de temps, TRIGO-VAN les fait disparaître en un clin d'œil. Même chargé de trois lourds vélos électriques, TRIGO-VAN laisse le passage à l'intérieur. Où que vous alliez la prochaine fois, emporter ses vélo n'a jamais été aussi confortable.

- Pivotement sans effort du support chargé
- Porte-phares avec fonction de rabattement automatique
- Fonction de pivotement avec protection contre les chocs pour la porte droite
- Support escamotable, possibilité de fixation incluse

Charge max. 80 kg. Connexion 13 pôles. Coloris noir. Matière acier, aluminium.

Pour 2 vélos / vélos électriques	**9949045**	**1 890,00**
Pour 3 vélos/ vélos électriques, avec kit de montage pour 1888010	**9949046**	**2 000,00**
Pour 1 vélo et 1 vélo à pneus larges	**9949047**	**1 890,00**
Pour 2 vélos à pneus larges	**9949049**	**2 000,00**



17 KIT DE PRÉPARATION TRIGO-VAN POUR RAILS POUR VÉLOS COULISSANTS

Indispensable pour utiliser l'attelage de remorque sans restriction.

9949051 **85,00**

18 KIT D'INDICATEURS DE GABARIT POUR TRIGO VAN

Nécessaire pour les véhicules très longs.

9949052 **108,00**

19 RAMPE POUR RAIL DE VÉLOS POUR TRIGO-VAN

Longueur 1,25 m.

9949053 **35,00**

LINNEPE

1



2





1 - 2 PORTE-CHARGES FINDUS
Le léger porte-charge Findus pour camping-cars offre quatre options d'équipement différentes grâce à son système modulaire. Vous pouvez ainsi tout emporter, depuis le scooter jusqu'à quatre vélos. Malgré le faible poids à vide d'env. 27 à 35 kg, la charge admise peut atteindre 150 kg. Rallonge de châssis porteur nécessaire. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Combinable avec un attelage de remorque Linnepe. Le faisceau électrique doit être commandé séparément.
Dimensions 200 x 49 cm (l x P).

1 FINDUS
Charge max. 150 kg. Version pour 1 moto. Poids env. 28 kg.

9948961 **1 299,00**

2 FINDUS 2.0
Charge max. 80 kg. Version pour 2 vélos électriques. Poids env. 27 kg.

9987514 **1 149,00**

4 PORTE-CHARGES XTRAFOLD 2.0
Porte-vélos escamotable pour camping-cars avec un système de rails et des bras de support pour transporter jusqu'à deux vélos électriques. Porte-vélos facilement transformable pour le transport d'un scooter, combinable avec les attelages Linnepe ; relevable sans outil (environ 30 cm plus court) et amovible. Extension de châssis porteur nécessaire. Équipé d'attaches rapides pour un montage et un démontage sans outils. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le kit électrique doit être commandé séparément.
Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge max. max. 80 kg. Matière acier / aluminium. Dimensions 200 x 60/30 cm (l x P). Poids 35 kg.

9943756 **1 600,00**



3 PORTE-VÉLOS LINNEPE PLUS POUR PORTE-CHARGES FINDUS
Porte-vélos Plus pour transporter jusqu'à 2 vélos supplémentaires avec le porte-vélos Findus ou Findus 2.0.
Charge max. 25 kg. Dimensions 200 x 28 cm (l x P). Poids 6 kg.

9944606 **349,00**





5 PORTE-CHARGES PORTO
Porte-charge pour le transport d'un scooter ou d'une moto. Adapté pour les véhicules avec une extension de châssis porteur. Mélange d'aluminium et d'acier. Équipé d'attaches rapides pour un démontage sans outils. Avec homologation de type CE, ne doit pas nécessairement être indiqué sur les papiers du véhicule. Le kit électrique doit être commandé séparément.
Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge admise max. 150 kg. Matière acier. Dimensions 200 x 65 cm (l x P). Poids d'env. 41 kg.

9924174 **999,00**

6 PORTE-CHARGES XTRAFOLD
Le porte-charge pour camping-cars est construit de manière si robuste qu'il peut porter des scooters et des petites motos jusqu'à 150 kg. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le porte-vélos peut être rabattu vers le haut pour gagner de la place.
Avec certificat d'homologation CE, aucune inscription au TÜV n'est nécessaire. Le faisceau électrique doit être commandé séparément. Rallonge de châssis porteur nécessaire. Équipé de fermetures rapides pour un montage et un démontage sans outils. Peut être combiné avec l'attelage de remorque Linnepe.
○ Pas d'extension possible pour les vélos
Contenu de la livraison : porte-charge, y compris les éléments et le matériel de fixation. Charge maxi 150 kg. Matière acier / aluminium. Dimensions 200 x 105 x 60/30 cm (l x H x P). Poids 39 kg.

9943416 **1 050,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

7 PORTE-CHARGES VARIO LIGHT

Le VARIO est fabriqué essentiellement en aluminium et se compose de composants de haute qualité tels que les rails et les bras de maintien du vélo ou la barre transversale en acier inoxydable adaptés aux vélos électriques. Malgré son faible poids d'environ 29 kg (sans les kits de préparation), VARIO Light a une charge utile pouvant atteindre 150 kg. Il peut être relevé en un tour de main. De plus, le support dispose d'une profondeur de chargement variable et peut être allongé de 62 à 80 cm.

- o Homologation CE disponible
- o Démontable sans outils
- o Télescopique de série
- o Plateforme avec fonction de pliage
- o Éléments de fixation standard inclus

Charge max. 150 kg. Matière aluminium et acier inoxydable. Dimensions 2011 x 937 mm (l x P).

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
pour 1 scooter	30,7	**9938676**	**1 393,00**
pour 1 scooter + 1 vélo	42,2	**9948764**	**1 483,00**
pour 1 scooter + 2 vélos	33,5	**9939136**	**1 570,00**
pour 2 vélos	45,2 kg	**9948765**	**1 393,00**
pour 3 vélos	36,5	**9948766**	**1 483,00**
pour 4 vélos	39,2	**9948767**	**1 570,00**



8 PORTE-CHARGES LIGERO III LIGHT

La construction de la LIGERO III ne séduit pas seulement par sa fonctionnalité, mais aussi par son aspect attrayant. Le support de lampe au design élégant y contribue largement. Le support principal, le bac à motos, l'aide au chargement et le support des phares sont bien sûr en aluminium et en outre revêtus par poudre.

- o Homologation CE disponible
- o Amovible sans outils
- o Eléments de réception standard inclus

Charge utile jusqu'à 150 kg. Profondeur 50,7 cm, profondeur de chargement 48,6 cm. Télescopique jusqu'à 82,1 cm max.

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
pour 1 scooter	37,2 kg	**9948768**	**1 141,00**
pour 1 scooter + 1 vélo	40,2	**9948769**	**1 231,00**
pour 1 scooter + 2 vélos	43,2 kg	**9948771**	**1 316,00**
pour 2 vélos	28,7	**9948772**	**1 141,00**
pour 3 vélos	31,5	**9948773**	**1 231,00**
pour 4 vélos	34,5	**9948774**	**1 316,00**



9 PORTE-CHARGES VELO III - PARFAIT POUR LES VÉLOS ÉLECTRIQUES

Pour transporter votre vélo électrique en toute sécurité, le VELO III offre les meilleures conditions avec sa charge utile de 80 kg et sa construction solide. Contrairement aux systèmes de transport sur paroi arrière, le VELO III supporte facilement la charge de deux vélos électriques. Il se fixe directement sur le châssis du camping-car. Il est monté de manière stable, a une faible hauteur de chargement, un faible poids mort et a une charge utile plus élevée adaptée aux vélos électriques. Le pliage vers le haut ou vers le bas est très simple. Desserrer les leviers du support de lampe et de la plateforme, les relever et les resserrer. Le VELO II peut rester sur le véhicule sans encombrer.

- o Homologation CE disponible
- o Plateforme rabattable
- o Rails pour vélos et bras de fixation avec fermeture rapide à cliquet
- o Amovible sans outils
- o Éléments de fixation standard inclus

Charge max. 80 kg. En aluminium. Dimensions 198 x 87,5 x 50 cm (l x H x P).

Version	Poids(kg)	N° d'art.	Prix
pour 2 vélos / 2 vélos électriques	25	**9980323**	**1 019,00**
pour 3 vélos	28,3	**9938064**	**1 109,00**





1 PORTE-VÉLOS ET MOTOS TYPE UNIVERSEL S/A (FIXE/AMOVIBLE)
Ce système de transport se compose de supports en acier spécifiques au véhicule (environ 8 kg), qui se vissent sur le châssis/l'extension de châssis du camping-car, et du support amovible lui-même (environ 22 kg). Le faible poids du porte-vélos en aluminium permet de le monter et de le démonter facilement et en un tour de main sur le véhicule. Extensible jusqu'à 4 vélos ou scooters avec vélo.
La capacité de charge peut varier en fonction de l'extension du châssis.
- Poids à vide env. 22 kg porte-vélos (+ logements spécifiques au véhicule)

Contenu de la livraison : support prémonté avec éclairage et fiche de raccordement à 13(8) pôles, logements spécifiques au véhicule, rampe d'accès, système de fixation murale, kit de fixation et bras de support pour 1 scooter/moto, certificat ECE.

Charge max. 170 kg (tenir compte de la charge sur l'essieu arrière du mobile)*. Dimensions Largeur 180 cm ; profondeur à partir de la paroi arrière env. 66 cm. Pour les caravanes avec châssis ALKO / rallonge de châssis ALKO ou extension prévue pour la fixation d'un AHK ou d'un porte-charges.

9988100 1 510,00



3 PORTE-MOTO ET PORTE-VÉLOS DE TYPE UNIVERSEL HY/A (ABAISSABLE/AMOVIBLE AVEC SYSTÈME HYDRAULIQUE)
Le porte-moto abaissable/amovible est abaissé jusqu'au sol pour le chargement. Une fois le scooter/moto fixé, le porte-vélos est facilement et confortablement pompé vers le haut au moyen d'une pompe à pied hydraulique jusqu'à ce qu'il soit verrouillé mécaniquement. Le porte-vélos peut être retiré ou fixé en un tour de main.
La capacité de charge peut varier en fonction de la rallonge de châssis.
- Poids à vide env. 54 kg (support + logements spécifiques au véhicule)

Contenu: support prémonté avec éclairage et prise 13 pôles, rampe courte, système de blocage à la paroi, kit de fixation et bras de blocage pour un scooter/moto, homologation CEE*.

Charge admise 170 kg (attention à la charge sur l'essieu arrière)*. Dimensions Largeur 200 cm ; profondeur à partir de la paroi arrière env. 74 cm. Pour les caravanes avec châssis ALKO / rallonge de châssis ALKO ou extension prévue pour la fixation d'un AHK ou d'un porte-charges.

9988081 3 230,00

2 1 JEU DE PLAQUES ADAPTATRICES (sans ill.)
Pour les véhicules dont le pare-chocs recouvre la rallonge de châssis et dont les supports en acier doivent être montés plus bas.

9988101 149,00

*** En ce qui concerne la capacité de charge des porte-motos, il convient de respecter les indications du fabricant du camping-car concernant la capacité de charge de l'essieu arrière.**



4 RAIL DE SUPPORT MURAL COMPLET
3 supports incl.

9981390 340,00



5 – 9 BRAS DE FIXATION


5	20 cm de long	**9981386**	**57,00**
6	30 cm de long	**9981387**	**57,00**
7	45 cm de long	**9981388**	**57,00**
8	60 cm de long	**9981389**	**59,00**
9	70 cm de long	**9988291**	**59,00**





10 DISPOSITIF DE SERRAGE DE JANTE
Pour profilés en aluminium avec canal de vissage M8.

9992384 22,30



11 KIT DE FIXATION
Pour la fixation de la ceinture de sécurité.

9988290 25,50

12



13



14



12 – 14 EXTENSION ET KITS DE TRANSFORMATION POUR PORTE-VÉLOS WEIH-TEC UNIVERSAL S/A ET EURO CARRY SLIDE170

12	Pour 2 vélos au lieu d'un scooter	**9988102**	**130,00**
13	Pour 4 vélos au lieu d'un scooter	**9988103**	**335,00**
14	Pour 1 vélo et 1 scooter	**9988104**	**249,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



15 JEU DE SANGLES D'ARRIMAGE BK 3000 UNIVERSEL

Contient 4 sangles avec crochet, 2 cales, 1 bras d'appui et une gaine de protection pour sangle.

Bande 100 % polypropylène. Poids 6 kg.

9941628	153,00




16 ENSEMBLE D'ARRIMAGE DE CHARGE SET DE SANGLES DE SERRAGE ET DE MAINTIEN

8 pièces. L'ensemble se compose de 2 sangles de serrage avec cliquet et crochet en S, 2 sangles de serrage avec fermeture à pince, 4 sangles à bagages.

Matière Sangles à cliquet 100 % polyester, sangles à pince 100 % polypropylène, rubans caoutchouc/PP.

9949227	22,30



17 TENDEUR POUR BAGAGES

Tendeur universel pour bagages avec crochet de sécurité. Certifié TüV/GS et BS AU 258 : 1995.

ø 10 mm, longeur 150 cm	9949219	6,10
ø 80 mm, longeur 80 cm	9949221	5,30



18 SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET

Sangle d'arrimage en deux parties avec cliquet, crochets en S revêtus.

Couleur orange. Largeur de bande : 25 mm. Charge de traction admise : 340 daN en traction droite. Charge de rupture : 680 kg. 1 pièce. Sangle 100 % polyester.

200 cm	9942816	8,60
300 cm	9942807	11,80



19 SANGLE D'ARRIMAGE À BOUCLE DE SERRAGE

Sangle d'arrimage en deux parties avec boucle de serrage, crochets en S revêtus.

Couleur : jaune. Largeur de bande : 35 mm. Charge de traction admise : 300 daN en traction droite. Charge de rupture : 600 kg. 1 pièce. Sangle 100 % polyester.

200 cm	9942813	11,80
300 cm	9942814	12,80
400 cm	9942815	16,50



20 SANGLE D'ARRIMAGE À BOUCLE DE SERRAGE

Sangle d'arrimage en deux parties avec boucle de serrage, crochets en S revêtus.

Couleur jaune. Largeur de bande 25 mm. Charge de traction admise 100 daN en traction droite. Charge de rupture 200 kg. 1 pièce. Sangle 100 % polyester.

200 cm	9949089	6,10
300 cm	9949091	8,60
400 cm	9949092	7,30



21 SANGLE DE SERRAGE STANDARD POUR PORTE-VÉLO

Sangle de serrage de 50 cm avec boucle spéciale. Sangle de haute qualité, très résistante à la déchirure et stable aux UV.

Capacité de charge 300 Kg. Matière bande 100 % polyester. Longueur 45 cm. Poids 25 g. 2 pièces.

9942297	11,00



22 COURROIE POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

Sangle de serrage de 50 cm avec verrou de fixation - sangle de qualité supérieure très solide et résistante aux UV.

Capacité de charge 350 kg. Matière bande 100 % polyester. Longueur 50 cm. Poids 35 g. 2 pièces.

9942296	4,90



23 SANGLE DE FIXATION

Largeur de la bande 2,0 cm. Longueur 40 cm. 1 pièce. 100 % polypropylène.

9988293	18,00



24 SANGLES DE SERRAGE ET D'ARRIMAGE

Coloris rouge. Charge max. 220 kg. Matière sangle 100 % polyester. Dimensions 250 x 2,5 x 0,3 cm (L x l x H). Poids 250 g. Contenu 2 pces.

9949101	8,00



25 SANGLE DE SERRAGE ET D'ARRIMAGE AVEC CLIQUET

Coloris rouge. Charge max. 560 kg. Matière sangle 100 % polyester. Dimensions 500 x 2,5 x 0,3 cm (L x l x H). Poids 0,35 kg. Contenu 1 pièce.

9949102	7,00



26 ENSEMBLE DE SANGLES DE SERRAGE ET D'ARRIMAGE AVEC CLIQUET ET CROCHET

Coloris rouge. Force d'arrimage (cerclage) 800 kg - force de traction 400 kg. Matière sangle 100 % polyester. Dimensions 500 x 2,5 x 0,3 cm (L x l x H). Poids 1,07 kg. Contenu 2 pièces.

9949103	15,00



27 SANGLE D'ARRIMAGE AVEC BOUCLE DE SERRAGE

Capacité de charge 400 kg. Matière sangle 100 % polyester. Longueur 2,5 m. Poids 125 g. 1 pièce.

9942298	10,50



28 SANGLE D'ARRIMAGE AVEC CLIQUET

Capacité de charge 800 kg. Matière sangle 100 % polyester. 1 pièce.

2,5 x 400 cm (l x L)	9942299	11,30
2,5 x 600 cm (l x L)	9942301	11,80



29 SANGLE À ENCLIQUETER

Largeur de la bande 2,5 cm. Longueur 200 cm. 1 pièce. 100 % polyester.

9988292	24,00



30 SANGLE À CLIQUET PROFESSIONNELLE

Longueur 7 m. Sangle 100 % polyester.

une pièce	9941337	21,00
deux pièces	9941338	31,50



31 SANGLE DE SERRAGE

Largeur 25 mm. Sangle 100 % polyester.

2,5 m	9941329	8,40
4 m	9941330	10,80



32 FIXATION PAR SANGLE

Pour rail de fixation, garantit une fixation sûre des courroies de fixation, matériel de vissage inclus. 2 pièces.

9981139	9,00

1



2



THULE

1 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE THULE VAN

- Échelle télescopique à 9 marches pour un accès facile aux accessoires montés sur le toit
- Se monte en toute sécurité à l'aide du kit de fixation.
- Sûre et stable sur la plupart des surfaces
- Extensible jusqu'à 2,6 m
- Système à air comprimé pour un pliage sécurisé

Contenu de la livraison : échelle télescopique, fixation magnétique, sac de rangement. Charge max. 150 kg. En aluminium. Dimensions 49 x 264/75 x 7 cm (l x H x P). Poids 8,1 kg.

9940912 397,00

THULE

2 KIT DE FIXATION MAGNÉTIQUE

Kit de fixation magnétique universel qui se fixe facilement sur les surfaces en acier et s'enlève facilement.

Livraison avec sac de rangement. En aluminium. Dimensions 66 x 10 x 8 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9940913 151,00

3



HYMER

4



3 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

L'échelle compacte pour l'intérieur et l'extérieur. Repliée, elle se transporte facilement et se range dans un espace réduit.

Charge max. 150 kg. Matière aluminium. Dimensions 45 x 221/76 x 8 cm (l x H x P). Poids 6,8 kg. La livraison comprend échelle.

9944384 257,00

HYMER

4 BARRE DE LIAISON GECKO

Kit d'extension pour échelle télescopique 9944384. Maintien sûr dans et sur le véhicule grâce à des crochets intégrés et des plaques antidérapantes.

Dimensions 46 x 10 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg. La livraison comprend 2 x pied circulaire, barre d'attache, 2 x roulements.

9944388 81,00

FIAMMA

5 DELUXE DJ

Nouvelle manipulation également pour les échelles spéciales pour Sprinter, Crafter et Transit. Une structure universelle pour tous les modèles et des barres de fixation spéciales pour chaque type de véhicules peuvent être achetées séparément. Profilés de fixation :

- Kit Bars Deluxe Sprinter / Crafter 2006-2016
- Kit Bars Deluxe Crafter à partir de 2017
- Kit Bars Deluxe Transit à partir de 2014

Charge max. 100 kg. Poids 5,53 kg.





+



=



Kit Bars	Couleur	N° d'art.	Prix
Sprinter à partir de 2006 / Crafter 2006 - 2016	deep black	**9948681**	**251,00**
Crafter à partir de 2017	deep black	**9948682**	**251,00**
Transit à partir de 2014	deep black	**9948683**	**251,00**
Sprinter à partir de 2006 / Crafter à partir de 2006 / à partir de 2016	anodisé	**9948849**	**226,00**
Crafter à partir de 2017	anodisé	**9948852**	**226,00**
Transit à partir de 2014	anodisé	**9948853**	**226,00**

+

Échelle pour hayon	Couleur	N° d'art.	Prix
Deluxe DJ	deep black	**9948684**	**382,00**
Deluxe DJ	eloxiert	**9948848**	**321,00**

=

Échelle arrière complète
Deluxe DJ Sprinter / Crafter
Deluxe DJ Crafter
Deluxe DJ Transit
Deluxe DJ Sprinter / Crafter
Deluxe DJ Crafter
Deluxe DJ Transit

6



8



7



FIAMMA

6 ÉCHELLE DE HAYON DELUXE DJ

Se vissent complètement avec les profilés Fixing-Bar pour une fixation sûre sur la porte arrière gauche. Compatible avec Fiat Ducato, Jumper Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006 et Ford Transit avec doubles hayons de 2006 à 2011. Combinable avec Carry-Bike 200 DJ (9986922)

Charge admise 100 kg. En aluminium. Dimensions 80 x 188 x 15 cm (l x H x P). Poids 6,5 kg.

deep black	**9943309**	**558,00**
argenté	**9943308**	**476,00**

FIAMMA

8 ÉCHELLE DE HAYON DELUXE DJ H3

Se vissent complètement avec les profilés Fixing-Bar pour une fixation sûre sur la porte arrière gauche.
Compatible avec Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer (longueur de véhicule 2006. Combinable avec Carry-Bike 200 DJ (9986922)

Charge admise 100 kg. En aluminium. Dimensions 80 x 202 x 15 cm (l x H x P). Poids 6,9 kg.

deep black	**9943312**	**583,00**
argenté	**9943311**	**488,00**

FIAMMA

7 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DUST GUARD

Joint pour le Fixing-Bar, le Carry-Bike ainsi que les échelles Deluxe. En l'ajoutant aux barres, vous empêchez l'accumulation de saletés.

9941699 47,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



BRUNNER

9 ÉCHELLE LADDY ALCOVE

Échelle télescopique en aluminium. Permet d'accéder facilement aux lits capucines. Avec 2 crochets de fixation. Facile à transporter et hauteur réglable. Équipée de protections en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité.

Charge max. 150 kg. Matière aluminium. Dimensions ouvert 36 x 210 x 6 cm (l x H x P), Dimensions fermé 36 x 67 x 6 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9929694 128,00



BRUNNER

10 ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE LADDY AIR

Échelle télescopique dotée d'une nouvelle technologie de fermeture progressive assistée par air. Facile à transporter, réglable en hauteur, équipé de patins en caoutchouc antidérapants pour plus de sécurité. Très compacte.

Charge max. 150 kg. Matière aluminium. Dimensions ouvert 47 x 293 x 8,4 cm (l x H x P). Dimensions fermé, 47 x 75 x 8,4 cm (l x H x P). Poids 7,5 kg.

9943993 184,00



FIAMMA

11 ÉCHELLE POUR CAPUCINE DELUXE 4B

Solution idéale pour accéder au lit capucine, 4 marches, amovible, avec crochets de fixation.

Charge admise 150 kg. En aluminium. Dimensions 150 x 35 cm (L x l). Poids 2,4 kg.

9992292 155,00



HYMER

12 ÉCHELLES AVEC SYSTÈME D'ACCROCHAGE LIGHT

Pour monter en toute sécurité dans le toit surélevé du véhicule ou dans la capucine, palier d'accrochage (9980235) et pieds en forme de disque (angle d'inclinaison flexible possible) inclus.

Charge max. 100 kg. Coloris nature anodisé. Matière aluminium. Dimensions 148 x 29 cm (L x l). Poids 1,6 kg.

9941756 86,00



HYMER

13 ÉCHELLE POUR CAPUCINE ET LIT PAVILLON

Échelle en aluminium avec système d'accrochage à monter ultérieurement pour un accès sécurisé à la capucine et à la couchette escamotable. Palier d'accrochage inclus (9980237).

Charge admise 100 kg. Largeur 28,5 cm. Surface de marche 25 x 5 cm (l x P).

Longueur (cm)	Adapté pour les hauteurs verticales de – à (cm)	N° d'art.	Prix
111	107 – 109	**9980230**	**95,00**
120	116 – 118	**9980231**	**100,00**
129	124 – 127	**9980232**	**100,00**
138	133 – 136	**9980233**	**108,00**
147	142 – 145	**9980234**	**110,00**



HYMER

14 ÉCHELLE PLIANTE, DEUX PIÈCES

Échelle pliante, avec crochet de suspension, 2 paliers de suspension, pieds en forme d'assiette.

Charge max. 130 kg. Matière aluminium. Dim. plié 119 x 79 x 107 cm (l x H x P). Dimensions 30 x 153 x 8 cm (l x H x P).

Longueur 153 cm. Poids 1,5 kg.

9949263 189,00

Longueur 203 cm. Poids 2,2 kg.

9949264 208,00




1 GALERIE EUROCARRY

Montage facile et sans travaux de perçage sur le toit. La galerie se fixe aux points de fixation standard du toit du véhicule. Les pieds de support de la galerie dans le sens de la marche à droite sont également des points de réception pour un store Thule OMNISTOR série 6. Convient pour une longueur de véhicule de 599 cm et peut être facilement raccourcie à 541 cm. Ne convient pas aux toits surélevés H3.

Contenu de la livraison 2 x 3 pieds de support, 3 caches noirs et 4 traverses. Charge admissible 100 kg. Matériau : aluminium anodisé de haute qualité. Dimensions 370 x 12 x 143,5 cm (L x H x l). Poids env. 16 kg.

9980321 988,00



2 RALLONGE DE GALERIE POUR CHÂSSIS MAXI

Kit de rallonge pour galerie Euro-Carry pour les véhicules d'une longueur de 599 cm à 636 cm. Un kit de pieds adaptateurs 9918052 supplémentaire doit être commandé séparément en cas de chargement lourd.

Poids 0,9 kg.

9918177 43,00



3 PLANCHE DE MARCHE EUROCARRY POUR GALERIE

La solide planche de marche est montée sur la galerie EuroCarry (traverse).

Livraison : tôle striée en aluminium antidérapante, 8 écrous coulissants M6, 8 vis M6x12. Charge admise 100 kg. Dimensions 250 x 1,8 x 25 cm (L x H x l). Poids 4,7 kg.

9982802 268,00



8 GALERIE EUROCARRY FUTURE

Peut être raccourcie à la longueur de votre véhicule. Le rail avec les pieds de support esthétiques est collé et vissé sur le toit. Les pieds d'appui peuvent être peints de la couleur de votre véhicule.

○ Adapté pour camping-cars et Ford Transit

Charge admise 100 kg / paire de traverses. En aluminium anodisé, pieds en mousse PU dure. Longueur 260 cm (montant en aluminium 225 cm). Poids 12 kg.

9908550 540,00




9 TRAVERSE EUROCARRY FUTURE

Les traverses peuvent être raccourcies selon les besoins et poussées en douceur dans la rainure continue de la galerie EuroCarry FUTURE. Plusieurs traverses EuroCarry créent un système complet de traverse sur le toit. La rainure normalisée (largeur : 25 mm) de la traverse elle même est adaptée pour le logement du système de galerie.

2 profilés en aluminium anodisé avec matériel de montage. Charge admise 100 kg par paire. Dimensions : longueur 240 cm. Poids 3,9 kg.

9998417 237,00



4 GALERIE EUROCARRY STYLE

Forme aérodynamique. Montage sur les points de réception existants du toit du véhicule sans perçages supplémentaires. Les embouts sont collés. Un nombre quelconque de barres transversales EuroCarry peuvent être montées sur le rail. L'installation d'un store est possible.

○ Convient pour Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007

Charge admissible 100 kg répartie uniformément sur 4 traverses. Couleur argent. Aluminium anodisé.

Poids 17 kg / dimensions 145 x 12 x 334,5 cm (l x H x L) / Longueur de véhicule 541 cm	**9904209**	**1 324,00**
Poids 20 kg / dimensions 145 x 12 x 393 cm (l x H x L) / Longueur de véhicule 599 cm	**9900556**	**1 324,00**
Poids 22 kg / dimensions 145 x 12 x 429,5 cm (l x H x L) / Longueur de véhicule 636 cm	**9906257**	**1 410,00**

5 TRAVERSE EUROCARRY POUR GALERIE STYLE

2 pièce. Charge admise 100 kg. En aluminium. Longueur 145,8 cm. Poids d'env. 3 kg.

9900557 190,00



6 SURÉLÉVATION EUROCARRY POUR TRAVERSE STYLE

2 éléments en acier galvanisé, surélévation d'environ 60 mm.


9917090 65,00



7 ADAPTATEUR DE STORE EUROCARRY POUR GALERIE STYLE

Kit d'adaptateurs (4 pièces) pour l'installation d'un store série 5.

9994545 115,00



10 GALERIE EUROCARRY ADVENTURE ROOF

Montage sur les points de fixation existants sans travaux de perçage sur le toit. Extensible de manière universelle grâce à des accessoires en option.Compatible avec Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 2006.


Capacité de charge 200 kg répartie sur 4 traverses (Veuillez tenir compte de la capacité de charge max. du véhicule). Couleur noir. En aluminium. Poids d'env. 14,4 kg.

Pour VW Crafter à partir de 2016 et MAN TGE		
Longueur d'env. 3,42 m. Largeur d'env. 1,62 m	**9944275**	**1 530,00**
Traverse pour garde-corps 9944275	**9944276**	**246,00**
Planche pour garde-corps 9944275	**9944277**	**134,00**
Pour Fiat Ducato et Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 07/2006		
Longueur d'env. 3000 mm. Largeur d'env. 1670 mm	**9944278**	**1 222,00**
Longueur d'env. 3600 mm. Largeur d'env. 1670 mm	**9944279**	**1 530,00**
Traverse pour garde-corps 9944278 +9944279	**9944281**	**246,00**
Planche pour garde-corps 9944278	**9944282**	**134,00**
Planche pour garde-corps 9944279	**9944283**	**145,00**
Pour VW T5 et T6		
Rails de toit Adventure Roof, VW T5 et T6	**9944284**	**1 466,00**
Traverse pour garde-corps 9944284	**9944285**	**246,00**
Planche pour garde-corps 9944284	**9944286**	**134,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Rails de base
Les deux rails de base sont collés sur le toit du véhicule. Les différentes longueurs sont disponibles pour les différents modèles.

Porte-charges
Positionnement flexible. Possibilité d'utiliser deux ou plusieurs porte-charges. Charge maximale de 75 kg par kit de barres de toit.



Smart-Clamps
se fixent facilement sur les points de fixation du véhicule sans perçages supplémentaires.



THULE

11 RAIL DE BASE LONGERONS THULE SMARTCLAMP SYSTEM

Le système de portage sur le toit s'installe facilement, sans avoir à percer, en montant les Smart Clamps sur les points fixes existants de la camionnette. Les deux rails de base sont collés sur le toit du véhicule et reliés par les Smart Clamps afin de s'intégrer parfaitement au toit du véhicule. Le système Thule SmartClamp est adapté aux modèles H2 Ducato, Jumper, fourgon Boxer à partir de 2006 et Movano à partir de 2021. Le short est une version courte avec une fixation sur seulement 4 points de fixation compatible avec H2-L2/L3/L4. Également compatible en combinaison avec le store Thule 6200/6300.

Matière aluminium. Coloris -argent.

Modèle	Charge max. (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Points de fixation	Porte-charges	N° d'art.	Prix
Short	100	9,2	164	4	2	**9948574**	**407,00**
H2L2	150	9	283	6	4	**9940933**	**479,00**
H2L3	200	11	344	8	6	**9940934**	**550,00**
H2L4	200	12	378	8	6	**9940935**	**560,00**




THULE

12 RAIL DE BASE LONGERONS THULE SMARTCLAMP SYSTEM EN COMBINAISON AVEC STORE DE TOIT 6300/6200

Rails de base de barres de toit faciles à installer pour les monospaces en combinaison avec le Thule Omnistor 6300 Pack. Convient pour les Ducato, Jumper et fourgons Boxer avec hauteur de toit H2 à partir du millésime 2006 et Opel Movano H2 à partir de 2021.

En aluminium. Couleur argent.

Modèle	Poids (kg)	Longueur (cm)	N° d'art.	Prix
H2L2	9	283	**9940921**	**438,00**
H2L3	11	344	**9940922**	**479,00**
H2L4	12	378	**9940923**	**489,00**



THULE

13 + 14 GALERIE DE TOIT / TRAVERSE DELUXE

13 GALERIE DE TOIT THULE DELUXE

Longueur standard de 3 mètres, très facile à adapter à la longueur souhaitée.

Charge admise 70 kg. Longueur 3 m. Matière aluminium anodisé. Livraison par paire.

blanc	**9990868**	**234,00**
argenté	**9994058**	**234,00**

14 TRAVERSE POUR GALERIE DE TOIT DELUXE

Contenu : 2 pièces. Longueur 2,50 m. Charge admise 70 kg. En aluminium.

9993915 **234,00**



FIAMMA

15 SYSTÈME DE SUPPORT ROOF RAIL DUCATO H2/H3

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper à partir de 06/2006. Le montage s'effectue sans perçage sur les points de fixation d'origine. Le store Fiamma F65S/F80S peut être installé via les adaptateurs montés en série. Avec 4 traverses sur lesquelles peuvent être montés des panneaux solaires ou des coffres de toit.

Charge admise 150 kg. Matière aluminium.

Longueur du véhicule 541-599 cm H2 / 12 kg / deep black	**9943889**	**977,00**
Longueur du véhicule 541-599 cm	**9904828**	**803,00**
Longueur du véhicule 636 cm H2 / 13,5 kg / aluminium	**9906525**	**946,00**
Longueur du véhicule 599 - 636 cm H3 / 14,2 kg / aluminium	**9918171**	**982,00**



THULE

16 ÉQUIPEMENT DE CONVERSION POUR ADAPTATEURS DE AUVENTS CONSTRUITS AVANT 2017

Ce kit d'extension est indispensable si un auvent Omnistor a été monté sur votre véhicule avant mars 2017 et si vous souhaitez ajouter une galerie de toit.

9940979 **64,00**



FIAMMA

17 SYSTÈME DE SUPPORT FIXING BAR PRO L

Barre porteuse pouvant être raccourcie. Solution idéale pour les panneaux solaires ou les coffres de toit.

Contenu de la livraison 1x profilé, 2x matériel de fixation (blanc), 1x entretoise en caoutchouc.Charge admise 50 kg par paire. Matière aluminium anodisé. Longueur 2,40 m. Poids 1,5 kg.

9982025 **79,00**



1 SYSTÈME DE BARRES DE TOIT THULE FIXPOINT EVO

Un lot de quatre pieds faciles à installer pour le système de barres de toit Thule Evo pour les véhicules équipés de points fixes intégrés, de profilés en T ou de points de fixation de barres spécifiques.

- La clé ergonomique de limitation de couple indique lorsque le système est fixé correctement et en toute sécurité à votre véhicule
- Se fixe au véhicule à l'aide des verrous Thule One-Key (inclus)

Modèle	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Ford Transit H3	7,8	**9949148**	**414,00**
VW California	7,8	**9948576**	**414,00**



2 SYSTÈME DE BARRES DE TOIT THULE PROBAR FLEX

Les barres de toit pour monospaces permettent de fixer des accessoires Thule sur le toit.

- Compatibles avec le système SmartClamp de Thule sur le véhicule.
- Kit de deux porte-charges à fixer sur les rails de base
- Positionnement flexible des porte-charges sur les rails de base pour éviter les obstacles sur le toit
- Verrouillable pour éviter le vol

Charge admise 75 kg par ensemble de barres de toit. Longueur 150 cm.

Modèle	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Haut +/- 13 cm	7,9	**9940977**	**409,00**
Bas +/- 10 cm	8,3	**9940978**	**409,00**



3 THULE HULLAVATOR PRO

Ce porte-kayak avec assistance au levage vous soulage d'un poids allant jusqu'à 18 kg grâce aux ressorts à gaz. Les bras à double déploiement abaissent le kayak jusqu'à un mètre, ce qui permet de le charger ou de le décharger et de l'arrimer à une hauteur confortable. Protection maximale pour votre kayak grâce à 8 points d'appui rembourrés.

Charge max. 35 kg. Coloris noir. Dimensions 89,7 × 15,2 × 42,3 cm (L × l × H). Poids 17,5 kg.

9940915 **900,00**



4 THULE K-GUARD

Le premier porte-kayak au monde dont le kayak peut être verrouillé dessus (sangle avec insert en acier) et le porte-kayak sur les barres de toit.

- Compatible avec le système One-Key
- Convient pour Thule WingBar, Thule WingBar Evo, WingBar Edge, Thule SlideBar, Thule ProBar Evo,
- Pour Thule SquareBar Evo - adaptateur nécessaire : Thule SquareBar Adapter 4-pack

Charge max. 45 kg. Coloris noir. Dimensions 62,8 x 7,4 x 14,6 cm (l x H x P) Longueur des boucles 2 x 400 cm. Poids 4,3 kg.

9949163 **281,00**



5 THULE SUP TAXI XT

Le nouveau système de fermeture à bouton-poussoir assure une utilisation rapide et facile, avec une sécurité maximale
Adaptable sur mesure à des largeurs de planche jusqu'à 34 pouces grâce au design télescopique exclusif.
Ceintures de sécurité renforcées en acier et mécanisme de fermeture facile à utiliser.

- Verrouillable
- Convient pour SquareBar et pour WingBar

Charge max. 25 kg. Coloris noir. Dimensions 86-102 x 17 x 16 cm (L x l x H). Largeur de la surface d'appui 70-86 cm. Poids 7,6 kg.

9942859 **400,00**



6 THULE DOCKGRIP

Grâce à deux selles pivotant indépendamment l'une de l'autre et dotées d'un levier pour le réglage de l'angle, le support convient aussi bien aux formes les plus diverses de coques de kayak qu'aux planches de SUP.
Fixation facile grâce à des sangles de serrage centrales avec protection par boucle Rainure en T incluse
Pour accueillir des kayaks et des planches de SUP jusqu'à 90 cm de large

Charge max. 40 kg. Coloris noir. Dimensions 20 x 10 x 20 cm (l x H x P). Poids 3,1 kg.

9933114 **220,00**



7 THULE HULL-A-PORT AERO

- Porte-kayak innovant qui offre sécurité, style et facilité d'utilisation
- Pliage et dépliage rapides en cas de non-utilisation grâce à des poignées pratiques à l'avant
- Sangles de serrage faciles à utiliser pour fixer le kayak
- Le rembourrage en caoutchouc résistant et souple protège le kayak
- La conception antivol fixe solidement le support aux barres de charge (cadenas inclus)

Charge max. 34 kg. Coloris noir. Matière acier, nylon plastique, caoutchouc (rembourrage). Dimensions plié : 46 x 20 x 11 cm (L x l x H), déplié : 46 x 20 x 44 cm (L x l x H). Dim. plié 57 x 22 x 16 cm (L x l x H). Poids 6,9 kg.

9942861 **350,00**



8 THULE PORTAGE

Transportez votre canoë ou votre kayak en toute sécurité grâce à notre porte-canoë particulièrement facile à charger.

- Des supports robustes avec des côtés arrondis permettent un chargement et un déchargement faciles
- Rembourrage résistant aux intempéries
- Des sangles de serrage solides et résistantes avec protection des boucles protègent le véhicule et la planche des éraflures

Coloris noir. Volume 8 l. Dimensions 8,8 × 15,2 × 5,8 cm (L × H × l). Poids 1,9 kg.

9940916 **150,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Housses de siège en velours de coton

Les housses protègent vos précieux sièges d'origine contre l'encrassement et l'usure. Les matériaux en velours très lourd sélectionnés avec soin améliorent le confort de conduite et le bien-être sur les longs trajets. Les housses en velours sont facilement lavables en machine. Un montage rapide, un choix de couleurs neutres et un prix avantageux caractérisent ces housses de protection. Adaptées pour les sièges avec appui-tête, à haut dossier ou avec système de ceinture intégré. Les nouvelles housses 2 pièces en velours permettent une manipulation nettement plus facile et un ajustement plus précis.

Matière : 100 % coton



Velours sable Velours anthracite



9 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIRS AGUTI CAPITONNAGE COMPLET EN TISSU

Velours anthracite	**9942321**	**44,00**
Velours sable	**9942322**	**44,00**



10 1 PAIRE DE HOUSSES POUR ACCOUDOIRS AGUTI « MILAN BASIC » AVEC REVÊTEMENT EN TISSU ET COQUE EN PLASTIQUE

Velours anthracite	**9942324**	**44,00**
Velours sable	**9942323**	**44,00**



11 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIR POUR AGUTI SMART ET MERCEDES SPRINTER À PARTIR DE 07/2018

Accoudoirs sans molette de réglage.

Velours anthracite	**9944588**	**44,00**



12 SIÈGE AGUTI « GIS-LINER »

Caractéristiques d'identification :
- Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Contour d'appui-tête rond intégré
- Sangle sur le côté du siège
- Standard dans les véhicules de : Adria, Bürstner, Dethleffs, Frankia, HYMER, LMC, Pilote,Rapido, TEC

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942309**	**104,00**
Velours sable	**9942311**	**104,00**



13 SIÈGE AGUTI « GIS-LINER DELUXE »

Caractéristiques d'identification :
- Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Contour d'appui-tête carré, intégré
- Sangle sur le côté du siège
- Par défaut dans les véhicules de : Einagh, Laika, McLouis, Mobilvetta, Hymer Exsis I

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942312**	**104,00**
Velours sable	**9942313**	**104,00**



14 SIÈGE AGUTI « MILAN ET MILAN BASIC »

Caractéristiques d'identification :
- Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Contour d'appui-tête carré, intégré
- Sangle sur le côté du siège
- Par défaut dans les véhicules de : Adria, Carthago, Dethleffs, Frankia, LMC

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942314**	**93,00**
Velours sable	**9942315**	**93,00**



15 SIÈGE AGUTI « LOUNGE ».

Caractéristiques d'identification :
- Logo AGUTI sur le dossier ou le siège
- Contour d'appui-tête carré, intégré
- Sangle sur le côté du siège
- Par défaut dans les véhicules de : Hymer, à partir du modèle 2009 de la classe B

1 housse pour siège sans housse pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942316**	**104,00**
Velours sable	**9942317**	**104,00**



16 SIÈGE AGUTI « ROADLINER ».

Caractéristiques d'identification :
- Logo AGUTI sur le dossier ou l'assise
- Sangle sur le côté du siège
- Installé dans les véhicules de Carthago

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942318**	**104,00**
Velours sable	**9942319**	**104,00**



17 HOUSSE POUR SIÈGE DE VÉHICULE

Cette housse en tissu éponge est une protection contre les salissures et l'usure de votre siège. Il suffit d'accrocher la housse sur l'appui-tête et de l'étendre sur le siège.

100 % coton.

anthracite	**9943597**	**46,00**



1 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIRS POUR CHÂSSIS FIAT

Siège à partir de 7/2006.

Velours anthracite	**9942327**	**44,00**
Velours sable	**9942328**	**44,00**



2 1 PAIRE DE HOUSSES POUR ACCOUDOIRS POUR ISRI JUSQU'À 06/2006

Velours anthracite	**9942340**	**44,00**
Velours sable	**9942341**	**44,00**




3 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOURDOIRS POUR ISRI ET SKA À PARTIR DE 7/2006

Velours anthracite	**9942334**	**44,00**
Velours sable	**9942335**	**44,00**



4 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIR POUR LES ACCOUDOIRS D'ORIGINE FORD TRANSIT

Velours anthracite	**9944589**	**44,00**



5 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOUDOIRS POUR MAN ET VW SUR CHÂSSIS TGE ET CRAFTER

Velours anthracite	**9948631**	**39,00**



6 1 PAIRE DE HOUSSES D'ACCOURDOIRS POUR SIÈGES M+S

Velours anthracite	**9942329**	**46,00**
Velours sable	**9942331**	**46,00**



7 HOUSSE DE SIÈGE POUR CHÂSSIS FORD À PARTIR DE 05/2015 AVEC SIÈGE CONDUCTEUR

- sans système de ceinture intégré

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

anthracite	**9949087**	**83,00**



8 HOUSSE DE SIÈGE POUR MAN ET VW SUR CHÂSSIS TGE ET CRAFTER

Housse de siège 2 pièces en velours BW pour siège standard MAN et VW sur châssis TGE et Crafter.

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

anthracite	**9948630**	**104,00**



9 HOUSSE DE SIÈGE POUR CAMPING-CAR SUR CHÂSSIS FORD TRANSIT À PARTIR DE 05/2015

Housse de siège en 3 parties (y compris la housse d'appui-tête) pour siège d'origine

- Avec appui-tête séparé

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9944587**	**115,00**



Ce siège se trouve ci-dessous



10 HOUSSE DE SIÈGES D'ORIGINE ISRI ATESSA AVEC CAPITONNAGE

Caractéristiques d'identification :

- Installé dans les véhicules de : Adria, Bürstner, Challenger, Dethleffs, Frankia, Hobby, Hymer Tramp (siège M+S), Knaus, Laika, Pössl

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942344**	**90,00**
Velours sable	**9942345**	**90,00**



11 HOUSSE DE SIÈGESD'ORIGINE ISRI ATESSA

Caractéristiques d'identification :

- Appui-tête amovible séparément
- Installé, entre autres, dans des véhicules de : Adria, Bavaria Camp, Bürstner, Challenger, Concorde, Dethleffs, Knaus, Laika, Pössl, TEC, Weinsberg, HymerCar (VW T5)

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942342**	**84,00**
Velours sable	**9942343**	**84,00**



12 HOUSSE DE SIEGE SIÈGES D'ORIGINE DE VÉHICULES SUR BASE X250

Caractéristiques d'identification :

- Siège avec appui-tête intégré
- Sans système de ceinture intégré
- Installé dans le Fiat Ducato X250 à partir de 2014

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

Velours anthracite	**9942325**	**93,00**
Velours sable	**9942326**	**93,00**



13 HOUSSE DE SIEGE ISRI 1000/518 DE 07/2002 A 06/2006

Caractéristiques d'identification :

- Installé dans les véhicules de Hymer
- Hauteur de dossier 90 cm

1 housse pour siège sans housses d'accoudoirs

Velours anthracite	**9942336**	**90,00**
Velours sable	**9942337**	**90,00**



14 HOUSSE DE SIÈGE ISRI 1000/518 DE 7/1994 A 6/2006

Caractéristiques d'identification :

- Installé dans les véhicules de HYMER, Hobby
- Hauteur de dossier 76 cm

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9942338**	**90,00**
Velours sable	**9942339**	**90,00**



15 HOUSSE DE SIÈGE POUR MERCEDES SPRINTER DEPUIS 07/2018

Housse de siège en 3 parties (y compris la housse d'appui-tête).

- Avec repose-cuisses réglable
- Avec appui-tête séparé partiellement encastré

1 housse pour siège sans housses pour accoudoirs

Velours anthracite	**9944586**	**125,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

SPORTSCRAFT

16 SIÈGE CONDUCTEUR S5.1

Le siège idéal pour voyager en campings-car, camionnette et mini-bus sans se fatiguer. Ergonomie basée sur les dernières connaissances scientifiques.

- Cadre en acier revêtu par poudrage
- Réglage du dossier par réglage rapide
- Appui-tête intégré
- Accoudoirs à hauteur réglable

Housse 100 % polyester. Hauteur 92 cm, largeur du siège avec accoudoirs 62 cm, profondeur du siège 52 cm, poids env. 16 kg.

phoenix marron beige	**9940824**	**632,00**
bleu atlantique	**9940825**	**632,00**
tavoc 2 noir / gris	**9940822**	**629,00**
Ara noir / gris	**9940823**	**629,00**



Ara noir / gris

SPORTSCRAFT

17 SIÈGE CONDUCTEUR S10.1

Design automobile et ergonomie optimisée. Accoudoirs intégrés au dossier pour un plus grand passage vers l'espace habitable avec une largeur de siège maximale. Réglage rapide du dossier par segments inférieurs à 2°. Dossier rabattable vers l'avant jusqu'à l'horizontale.

Revêtement 100 % polyester. Hauteur 92 cm. Hauteur du dossier 82 cm. Largeur d'assise avec accoudoirs 60 cm. Profondeur d'assise 52 cm. Poids d'env. 18 kg.

Coloris tavoc 2 noir / gris.

Côté conducteur	**9940838**	**1 090,00**
Côté passager	**9940839**	**1 090,00**

Coloris Ara noir / gris

Côté conducteur	**9936574**	**1 082,00**
Côté passager	**9936575**	**1 082,00**



tavoc 2 noir / gris



SITBACK

18 COUSSIN DORSAL AIR 3D

SITBACK® - « Air »

- Coussin dorsal confortable et gonflable
- Réglable en hauteur grâce à un système de fixation unique

Coloris noir. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 31 x 26 x 4/7 cm (l x H X P). Poids 0,45 kg.

9941339 56,00



SITBACK

19 COUSSIN CUNÉIFORME BASIC 3D

SITBACK® - „Basic" - Le coussin cunéiforme de qualité supérieure.

- Système de fixation unique
- Soulage la colonne vertébrale

Coloris noir. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 34/44 x 2/5,5 x 42 cm (l x H x P). Poids 0,4 kg.

9941340 54,00



SITBACK

20 COUSSIN CUNÉIFORME BASIC FIN 3D

SITBACK® - « Basic fin » est la base adaptée pour une assise ergonomique.

- Soulage la colonne vertébrale
- Offre un soutien sûr lors de la conduite automobile
- Robuste et facile à entretenir

Coloris noir. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 31/36 x 5,5 x 42 cm (l x H x P). Poids 0,3 kg.

9943407 59,00



SITBACK

21 COUSSIN D'ASSISE AIR FIT UP 3D

L'AIR FIT UP convient à tous les sièges de voiture et de camping-car (à l'exception des sièges baquets) et se monte rapidement sur presque tous les sièges en deux parties grâce à un système de fixation bien pensé.

- Avec deux bulles d'air ajustables pour les contours latéraux et deux pour les lombaires

Coloris noir. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton, noyau en mousse 100 % polyuréthane. Dimensions surface dorsale 49 x 61 x 5,5 cm (l x H x P), surface latérale 2 - 7 cm course.

9949088 145,00



SITBACK

22 COUSSIN D'ASSISE BASIC LIGHT 3D (ACTIF)

SITBACK® - « Basic light 3D (Actif) »

- Assise saine et ergonomique
- Robuste et facile d'entretien
- Coussins cunéiformes et dorsaux réglables
- Matelas à charbon actif inclus

Coloris noir. Matière housse 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 44 x 5,5 x55 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9943457 66,00



SITBACK

23 OREILLER CERVICAL NECK 3D

SITBACK® - « Neck »

- Complément ergonomique de votre appui-tête
- Coussin confortable pour la nuque pour un meilleur confort d'assise

Coloris noir. Matière revêtement 83 % polyester, 17 % coton. Dimensions 28 x 27 x 4,5 cm (l x H x P). Poids 0,2 kg.


9941342 37,00

1 RIDEAU DE PORTE


Pour les caravanes, les camping-cars, les tentes, les auvents et bien d'autres choses encore. Protège des insectes volants, des rayons du soleil et des regards indiscrets. Peut être coupé à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux.

Rideau chenille (100 % polypropylène)



blanc/gris/bleu



blanc/argent/anthracite


gris/blanc tacheté



gris /blanc


Rideau de cordes (100 % polyester)


argent/blanc


bleu/ blanc


blanc/argent/marron


bleu/blanc/gris


beige / marron


vert / blanc

Rideau PVC


blanc / argent


noir / gris

Type	Coloris	Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	56 x 185	**9965115**	**30,50**
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	56 x 205	**9965116**	**32,80**
Rideau chenille	blanc/gris/bleu	100 x 205	**9965117**	**49,00**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	56 x 185	**9965135**	**30,50**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	56 x 205	**9965136**	**32,80**
Rideau chenille	blanc/argent/anthracite	100 x 205	**9965137**	**49,00**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	56 x 185	**9965155**	**30,50**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	56 x 205	**9965156**	**32,80**
Rideau chenille	blanc/argent/marron	100 x 205	**9965157**	**49,00**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	56 x 185	**9965133**	**30,50**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	56 x 205	**9965134**	**32,80**
Rideau chenille	bleu/blanc/gris	100 x 205	**9965132**	**49,00**
Rideau chenille	gris/blanc tacheté	56 x 185	**9965152**	**30,50**
Rideau chenille	gris/blanc tacheté	56 x 205	**9965153**	**32,80**
Rideau chenille	gris/blanc tacheté	100 x 205	**9965151**	**49,00**
Rideau chenille	gris /blanc	56 x 185	**9965123**	**30,50**
Rideau chenille	gris /blanc	56 x 205	**9965124**	**32,80**
Rideau chenille	gris /blanc	100 x 205	**9965122**	**49,00**
Rideau chenille	vert / blanc	56 x 185	**9948707**	**31,50**
Rideau chenille	vert / blanc	56 x 205	**9948708**	**33,00**
Rideau chenille	vert / blanc	100 x 205	**9948709**	**50,00**
Rideau chenille	beige / marron	56 x 185	**9948704**	**30,50**
Rideau chenille	beige / marron	56 x 205	**9948705**	**30,30**
Rideau chenille	beige / marron	100 x 205	**9948706**	**50,00**
Rideau de cordes	argent/blanc	60 x 190	**9940164**	**49,00**
Rideau de cordes	argent/blanc	100 x 220	**9940165**	**91,00**
Rideau de cordes	bleu/ blanc	60 x 190	**9940166**	**49,00**
Rideau de cordes	bleu/ blanc	100 x 220	**9940167**	**91,00**
Rideau PVC	blanc / argent	60 x 190	**9943566**	**49,00**
Rideau PVC	blanc / argent	100 x 220	**9943565**	**85,00**
Rideau PVC	noir / gris	60 x 190	**9943559**	**50,00**
Rideau PVC	noir / gris	100 x 220	**9943558**	**85,00**



2 RIDEAU DE PORTE BAND LUX

Beau rideau résistant aux UV et lavable.
La longueur et la largeur peuvent être réduites.

- Léger
- Silencieux lors du passage
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Protection éprouvée contre les insectes volants, les rayons du soleil, la chaleur et les regards indiscrets
- Laisse passer l'air frais


Couleur transparent Matière 100 % polychlorure (PVC).

Dimensions (l x H cm)	N° d'art.	Prix
54 x 170	**9942369**	**39,00**
60 x 190	**9942370**	**51,00**
100 x 220	**9942371**	**73,00**
120 x 230	**9942372**	**87,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

3 – 12 TAPIS DE VÉHICULE

Couleur feutre aiguilleté anthracite, tapis en caoutchouc noir. Couche d'usure feutre aiguilleté 100 % polypropylène.



3 FIAT DUCATO/ CITROEN JUMPER/ PEUGEOT BOXER (X250) À PARTIR DE 06/2014




	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948613**	**64,00**	**9917296**	**79,00**

4 FIAT DUCATO / CITROEN JUMPER / PEUGEOT BOXER (X250) 07/2006 – 05/2014




	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948609**	**68,00**	**9917296**	**79,00**
Dethleffs	**9948612**	**87,00**	**9917296**	**79,00**
Hymer intégral	**9948603**	**68,00**	**9917296**	**79,00**
LMC Explorer	**9948605**	**68,00**	**9917296**	**79,00**

5 FIAT DUCATO/ CITROEN JUMPER/ PEUGEOT BOXER (230/244) 03/1994 – 06/2006




	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948606**	**47,00**	**9914650**	**79,00**
Dethleffs / Bürstner	**9948610**	**61,00**	**9914650**	**79,00**
Capucine Hymer	**9948607**	**61,00**	**9914650**	**79,00**
Hymer intégral	**9948608**	**50,00**	**9914650**	**79,00**

6 FORD TRANSIT À PARTIR DE 07/2014




	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948615**	**76,00**	**9917298**	**123,00**

7 FORD TRANSIT 06/2006 – 06/2014



	Feutre aiguilleté	
	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948604**	**76,00**

8 FORD CUSTOM À PARTIR DE 04/2012




	Feutre aiguilleté		Feutre aiguilleté	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Avec boîte de vitesses manuelle (à partir de 04/2012)	**9949085**	**52,00**		
Avec boîte automatique (à partir de 04/2012)			**9949086**	**52,00**

9 MERCEDES SPRINTER W907 À PARTIR DE 07/2018




	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948618**	**61,00**	**9943342**	**78,00**

10 MERCEDES SPRINTER W910 À PARTIR DE 07/2018




	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948617**	**61,00**	**9943342**	**78,00**

11 RENAULT MASTER À PARTIR DE 07/2014




	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948616**	**99,00**	**9917303**	**196,00**

12 VW CRAFTER/MAN TGE À PARTIR DE 06/2017 AVEC CHAUFFAGE AUTONOME




	Feutre aiguilleté		Tapis en caoutchouc	
	N° d'art.	Prix	N° d'art.	Prix
Découpe universelle	**9948619**	**132,00**	**9944592**	**95,00**

HEOSdoor mat®

13 PAILLASSON POUR LES ENTRÉES DE CABINE

Feutre aiguilleté moulé sur mesure pour la cabine du conducteur. Se fixe à l'aide d'une bande Velcro pré-collée. Empêche la saleté et l'eau de pénétrer. Grâce à la chaîne tout autour, le paillasson ne s'effiloche pas.


2 pièces. Matière Couche d'usure 100 % polypropylène.

pour	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato (230/244)	1994 - 2006	**9914678**	**31,90**
Fiat Ducato (230/290)	2006 – 09/2019	**9914640**	**31,90**
Fiat Ducato 290	à partir de 09/2019	**9943152**	**31,90**
Ford Transit	à partir de 2000	**9914643**	**31,90**
Mercedes Sprinter	2006 – 2018	**9914642**	**31,90**
Mercedes Sprinter	à partir de 03/2018	**9943151**	**31,90**
Renault Master/Opel Movano	2000 – 2010 2000 – 2014	**9914644**	**31,90**
Renault Master / Opel Movano	à partir de 2010 2010 – 2020	**9917407**	**31,90**
VW T5/T6 (3 pièces)		**9940449**	**65,00**









WIGO

1 MOUSTIQUAIRE

Quoi de plus agréable que les douces nuits d'été au bord du lac, avec les portes et les fenêtres ouvertes. Mais pour éviter d'être envahi par les insectes à cette occasion, nous vous recommandons notre PROTECTION ANTI-MOUSTIQUES : une forme parfaite, un jeu d'enfant à installer et dont vous ne pourrez plus se passer. Ruban magnétique cousu, montage facile et rapide, compatible avec Ducato, Peugeot et Citroën à partir de 06/2006.

Coloris noir. Matière 100 % fibre de verre. Livraison moustiquaire, sac.

Hayon H2	**9944580**	**329,00**
Vitres latérales côté passager/conducteur	**9944581**	**113,00**







HINDERMANN

2 MOUSTIQUAIRES

Le matériau est un tissu ignifugé à mailles serrées. Il bloque jusqu'à 65 % des rayons du soleil.

- o Pour Camper Vans et véhicules de construction similaire
- o Une armoire suspendue n'est pas un obstacle pour le montage
- o Bonne circulation de l'air et visibilité
- o Le passage ouvert peut être maintenu par un aimant
- o Fermeture à glissière multidirectionnelle pouvant être actionnée de l'extérieur et de l'intérieur

Couleur gris. Matière 100 % polyester.

FIAT DUCATO X250 / X290 À PARTIR DE 2007

Porte hayon – ouverture élevée H2	**9943181**	**289,00**
Porte hayon– ouverture standard H1	**9943175**	**289,00**
Porte hayon – VW T5/T6 California Multivan	**9943173**	**289,00**
Porte coulissante– ouverture élevée H2/H3	**9943179**	**299,00**
Porte coulissante– ouverture standard H1	**9943182**	**299,00**
Ford Transit a partir de 2014 (7.), ouverture élevée H3, hayon	**9949196**	**299,00**
Renault Master 2024, porte hayon	**9949198**	**295,00**
Fiat Ducato 2007 / 2014 Typ 250 / 290, ouverture élevée H3, porte hayon	**9949201**	**299,00**



HORREX

3 PORTE MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire plissée est plus visible et très décorative. Particulièrement facile à utiliser (même pour les enfants). Fonctionnement silencieux. Position de la barre de traction réglable en continu (pas de ressort). Cassette de seulement 5 cm de large, y compris la barre de traction. Largeur ajustable

Gris clair (RAL 7047)

Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
65,0 x 175,0 x 5,8	**9960841**	**218,00**
65,0 x 185,0 x 5,8	**9960842**	**227,00**
65,0 x 193,5 x 8,5	**9960843**	**248,00**



HORREX

4 PORTE MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE

La porte moustiquaire légère permet de profiter d'une large vue sur la nature sans se soucier des moustiques et autres nuisibles à l'intérieur du véhicule. Grâce à la cassette incurvée et à la barre de traction, la porte n'occupe qu'un minimum d'espace intérieur. Malgré sa taille, le moustiquaire fonctionne tranquillement et silencieusement. Installation facile grâce au kit pré-confectionné et aux clips.

Version hayon. Couleur noir.

Modèle	Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Ducato / Jumper / Boxer H1	150,5 x 149,4	3,8	**9948757**	**503,00**
Ducato / Jumper / Boxer H2	150,5 × 176,5	4	**9937552**	**503,00**



HORREX

5 SEUIL EN ALULMINIUM

La porte moustiquaire peut en outre être équipée d'un seuil spécial (largeur 75 cm) pour le passage des conduites et des câbles. Cela augmente la hauteur de la porte moustiquaire avec seuil de 3,6 cm.

9960849 **45,00**

Prix de base pour 1 mètre = 59,99

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



DOMETIC OUTDOOR

6 MOUSTIQUAIRE FLY TEC FT200

La moustiquaire haut de gamme plissée pour portes coulissantes de Fiat Ducato modèles H2 X250/X290 et modèles véhicules de construction similaire. Les moustiquaires recouvrent entièrement la porte et offrent une protection efficace contre les insectes.

- o Utilisation pratique avec une seule main
- o Montage rapide
- o Version droite (conduite à gauche)

Dimensions 129,8 x 176,5 x 3,9 cm (L x H x P). Poids 5,5 kg.

9922182 **475,00**



HORREX

8 PORTE MOUSTIQUAIRE

Solution de moustiquaire légère pour les portes coulissantes des camping-cars. Installation facile grâce au kit pré-confectionné et aux clips. Construction légère et durable en aluminium et en matériau composite. Le bord plié du profil supérieur offre une protection contre les blessures à la tête.

- o Utilisable pour la porte latérale gauche et droite

Modèle	Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Ducato / Boxer / Jumper H1	118,5 x 144,6	3	**9950969**	**484,00**
Ducato / Boxer / Jumper H2 + H3	118,5 x 173,1	3	**9950968**	**502,00**
Sprinter / VW Crafter (2006-2017)	123,4 x 195,9	3	**9950967**	**527,00**
Sprinter à partir de 2018	123,4 x 195,9	3,6	**9943809**	**527,00**
VW T5/T6 à partir de 2003, Tansporter, Multivan, Caravelle	98,8 x 134,3	5,8	**9943811**	**617,00**
VW Crafter / MAN à partir de 2017	126,7 x 188,4	4	**9948755**	**527,00**

REMIS

10 KIT D'INSTALLATION DE DÉFLECTEURS DE PLUIE CAV

Déflecteur de pluie rabattable automatiquement pour les Fiat Ducato de toutes tailles. La gouttière se fixe sur l'arête supérieure de la porte et guide l'eau vers l'extérieur du véhicule.

9940963 **134,00**



REMIS

7 PORTES MOUSTIQUAIRES REMICARE II

Cadre en aluminium blanc avec plissé extrêmement résistant. Des fermetures latérales empêchent l'intrusion d'insectes indésirables. Avec possibilité de poser un canal de câble.

Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
65 x 180 x 5,8	**9943752**	**242,00**
65 x 200 x 5,8	**9943754**	**255,00**
65 x 185 x 9,2	**9943753**	**257,00**
65 x 200 x 9,2	**9943755**	**274,00**



REMIS

9 MOUSTIQUAIRE DE PORTE À ENROULER REMICARE VAN

Pour différents types de véhicules.
Couleur Profilés RAL 7016, moustiquaire noire.

Modèle	Dimensions (l x H x P cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L1	108,0 x 143,5 x 2,5	3,8	**9940611**	**413,00**
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L2	125,0 x 143,5 x 2,5	3,8	**9917865**	**413,00**
Fiat Ducato X250 / X290 H2/H3 L2/L3/L4	125,0 x 171,0 x 2,5	3,8	**9918277**	**419,00**
Ford Transit Custom Modèle V 362 (Nugget)	106,0 x 134,0 x 2,5	3,8	**9940612**	**419,00**
Mercedes Sprinter H2 à partir de 2006 (même modèle que VW Crafter à partir du millésime 2006-2016)	136,0 x 165,0 x 2,5	4,0	**9950284**	**426,00**
Mercedes Sprinter H3 à partir de 2006 (même modèle que VW Crafter à partir du millésime 2006-2016)	136,0 x 196,0 x 2,5	4,0	**9950285**	**470,00**
VW T5/T6 Transporter Combi & fourgon	98,0 x 140,0 x 2,5	3,8	**9917866**	**509,00**
VW T5/T6 Multivan & Caravelle	98,0 x 140,0 x 2,5	3,8	**9917867**	**509,00**





Porte coulissante



1 pièce



2 pièces

HINDERMANN

1 RIDEAUX THERMIQUES POUR PORTE COULISSANTE ET ARRIÈRE
Convient parfaitement aux coupes de porte du Ducato type 250 à partir de 2007. La porte moustiquaire peut rester montée, même lorsque la porte coulissante est fermée. Le côté extérieur est résistant à l'humidité. La version en 1 pièce s'ouvre facilement de l'extérieur grâce à deux fermetures à glissière. Version 2 pièces avec fixation magnétique.
Velours 100 % polyester.

Modèle	Version	Coloris	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato (X250)	Porte coulissante avec porte moustiquaire intégrée	gris	**9917709**	**399,00**
Fiat Ducato (X250)	Porte arrière 1 pièce	gris	**9917711**	**289,00**
Fiat Ducato (X250)	Porte arrière 1 pièce	beige	**9942278**	**289,00**
Fiat Ducato (X250)	Porte arrière 2 pièces	gris	**9941760**	**399,00**
Fiat Ducato (X250)	Porte arrière 2 pièces	beige	**9942099**	**399,00**
Ford Transit (7.) à partir de 2014	Porte arrière 1 pièce	gris	**9949215**	**325,00**





HINDERMANN

2 RIDEAU D'ISOLATION THERMIQUE
Isole contre la pénétration du froid et la perte de chaleur au niveau du vitrage du tableau de bord de la cabine de conduite. Fabriqué en matériau iso-sandwich de 8 mm d'épaisseur. L'intérieur est en velours, l'extérieur en film polyester aluminisé. Fixation facile au moyen de boutons-pression et d'une languette pour les pare-soleil.
Velours 100 % polyester.

Fiat Ducato depuis 06/2006 avec accès radio		
gris	**9997288**	**289,00**
beige clair	**9941736**	**289,00**



3 KIT DE CONCEPTION DE RIDEAU ISOLANT INTÉRIEUR
Pour la fabrication en interne de tapis thermiques sur mesure. Contenu Tapis thermique 8 couches 350 x 155 cm, 30 m de ruban de bordure, 30 ventouses, film plastique pour la confection d'un gabarit.

9967990 **79,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





HINDERMANN


4 TAPIS D'ISOLATION THERMIQUE INTÉRIEURE TRAVEL

Possibilité de fixation en un clin d'œil (sans ventouse). Le tapis pour le pare-brise est inséré à l'avant entre le pare-brise et le support du tableau de bord. Le long du bord supérieur se trouvent deux languettes qui se glissent entre le ciel de pavillon et les pare-soleil. Les tapis pour les vitres latérales de la cabine du conducteur se fixent au moyen d'aimants soudés.
Sac de rangement inclus.

Matière Intérieur composé d'un film thermique de conception nouvelle. D'un côté se trouve, comme d'habitude, un film polyester en aluminium vaporisé, de l'autre, une surface , textile , moderne grise.



Modèle	Pièce	N° d'art.	Prix
Cabine VW T5/T6	3 pièces	**9943617**	**139,00**
VW T5/T6 trappe de hayon	6 pièces	**9948736**	**149,00**
Ford Transit à partir de 2014	3 pièces	**9949214**	**139,00**





TECOM COVERCRAFT

5 ISOLATION COMPLÈTE DE CABINE

Tapis d'isolation pour Fiat Ducato X250 et X290, Mercedes Sprinter à partir de 2018, 8 couches.

- o Résistant et facile à nettoyer
- o Isolation complète de tous les côtés de la cabine de conduite et du plancher de la cabine de conduite
- o Conservation maximale de l'espace habitable chauffé grâce à l'accolement du matelas isolant aux vitres et au tableau de bord

Plancher de la cabine de conduite

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Mercedes Sprinter	À partir de 2021	**9944427**	**143,00**
Fiat Ducato X250 / X290		**9932615**	**141,00**

Isotherme 3 faces

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Mercedes Sprinter, Fiat Ducato X250 / X290	à partir de 2018	**9944428**	**353,00**

TECOM COVERCRAFT

6 KIT COMPLET ISOTHERM

Le kit complet isotherme à 8 couches convient pour Crosscamp / Campster / Peugeot Expert / Citroën Jumpy à partir de 2018.

Contenu de la livraison : vitres avant, arrière, toutes les vitres latérales et sac marin. Dim. plié 70 x 30 x 30 cm (L x l x H). Poids 2,3 kg.

9943781 **253,00**







TECON COVERCRAFT

1 ISOTHERM DE LUXE

Pour les fenêtres de la cabine de conduite. Ces tapis intérieurs à 8 couches sont la protection idéale contre la chaleur et le froid et servent également de protection visuelle. L'utilisation d'un matériau isolant à huit couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. En été, le revêtement extérieur argenté garantit une réflexion élevée du soleil et empêche le réchauffement du véhicule.

- Pas de ventouses ni de colle
- Fixation par aimants et barres de tension

Pour Fiat Ducato X250 à partir de 2014 avec stores plissés Remis	**9942830**	**297,00**
Pour Fiat Ducato X250 à partir de 2014 sans stores plissés Remis	**9942831**	**297,00**
Pour Mercedes Benz Marc Polo à partir de 2014	**9942832**	**212,00**



TECON COVERCRAFT

2 TAPIS INTÉRIEURS ISOTHERMES

Ces tapis intérieurs à 8 couches sont la protection idéale contre la chaleur et le froid et servent également de protection visuelle. L'utilisation d'un matériau isolant à huit couches permet d'obtenir une isolation thermique élevée en hiver. En été, le revêtement extérieur argenté garantit une réflexion solaire élevée et empêche le réchauffement du véhicule. La face intérieure en textile offre un toucher agréable et empêche la transpiration. Fixation au moyen des ventouses fournies. Convient aux véhicules avec cabine d'origine.

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato	1995 – 2006	**9967631**	**164,00**
Fiat Ducato X250 / X290	à partir de 2007	**9967633**	**165,00**
Fiat Ducato, X290 avec pack sécurité	à partir de 2014	**9965016**	**179,00**
		9949057	**189,00**
Ford Transit	2007 – 2014	**9967847**	**177,00**
Ford Transit	à partir de 2014	**9965012**	**215,00**
Mercedes Sprinter	2014 - 2017	**9965009**	**196,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 2018	**9942833**	**253,00**
Mercedes Vito/Viano	à partir de 2014	**9965015**	**184,00**
Renault Trafic	à partir de 2003	**9967865**	**165,00**
Iveco Daily	à partir de 2007	**9944261**	**232,00**
VW T5		**9965779**	**215,00**
VW T6/ T6.1 avec chauffage autonome		**9948634**	**200,00**
VW T6/ T6.1 sans chauffage autonome		**9948642**	**200,00**

MOBILHOMES INTÉGRÉS

Hymermobil B-Classic avec porte conducteur	2005 – 2006	**9967833**	**228,00**
Hymermobil classe B avec porte conducteur	1998 – 2006		
Hymermobil classe B et B-StarLine avec porte conducteur	2001 – 2006		



NRF

3 TAPIS ISOLANTS D'INTÉRIEUR

Isolation intérieure pour la cabine du conducteur avec fixation par ventouse.

- Sept couches
- Réfléchissant

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato / Jumper / Boxer X250	2006 – 2014	**9948854**	**60,00**
Fiat Ducato / Jumper / Boxer X250	à partir de 2014	**9948855**	**60,00**
Ford Custom	à partir de 2012	**9948858**	**60,00**
Ford Transit	2006 – 2014	**9948856**	**60,00**
Ford Transit	à partir de 2014	**9948857**	**60,00**
Mercedes Sprinter / VW Crafter	2006 – 2018	**9948864**	**60,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 2018	**9948865**	**60,00**
VW Crafter	à partir de 2018	**9948863**	**60,00**
VW T5	2003 – 2022	**9948859**	**60,00**
VW T6	2003 – 2022	**9948861**	**60,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

HINDERMANN

4 – 6 ISOLATION DE L'ESPACE POUR LES PIEDS
Pour la zone au niveau des pieds et entre les sièges au niveau du sol de la cabine. Compatible avec les camping-cars profilés et les Camper Vans.
Velours 100 % polyester.

4 FIAT DUCATO X290
Forme de bac en trois dimensions, avec évidement pour porte-gobelet.

gris clair	**9940570**	**149,00**
beige clair	**9924838**	**149,00**
anthracite	**9949202**	**149,00**

5 FIAT DUCATO X250/X290
Avec évidement pour porte-gobelet, sans forme de bac.

anthracite	**9942273**	**125,00**

6 FIAT DUCATO X250/X290
Sans évidement pour porte-gobelet, sans forme de bac.

gris clair	**9996945**	**125,00**

4



5



6







BRUNER

7 TABLIER DE TOIT RELEVABLE THERMOSKIN NT
Isolation Thermoskin des soufflets de tente. Revêtement intérieur des toits relevables. Protège contre l'eau de condensation et l'humidité désagréable.
Livré avec sac de rangement. Matière polyéthylène / polychlorure de vinyle. Dimensions plié 90 x 35 x 35 cm (L x l x H). Poids 2,5 kg.

VW T5	**9943768**	**320,00**
VW T6 (Beach Version)	**9943766**	**320,00**

TECOM COVERCRAFT

8 ISOLATION DE SOUFFLET DE TENTE ISOTHERME
L'isolation de soufflet de tente isotherme à 8 couches est compatible avec le Campster à partir de 2019 / Crosscamp à partir de 2020. Le tapis isolant protège le toit escamotable contre le chauffage ou le refroidissement excessif. Les trois ouvertures de la fenêtre permettent d'ouvrir le tapis de sol.
Matière 100 % polyéthylène. Contenu de la livraison : isolation du soufflet de tente dans un sac marin. Dim. plié 90 x 35 x 35 cm (L x l x H). Poids 2,5 kg.

9943780 **633,00**

BRUNER


9 TABLIER DE TOIT RELEVABLE THERMOSKIN XT
- o Imperméable et résistant aux UV
- o Prévient les pertes de chaleur en hiver et protège contre la chaleur en été
- o Protection contre l'humidité
- o Un sac de rangement est inclus dans la livraison

Matière PVC. Poids 5 kg.

Citroen Campster	**9943765**	**330,00**
VW T5	**9943769**	**330,00**
VW T6 (Beach Version)	**9943767**	**330,00**







1 COUVERTURE DE PARE-BRISE

La protection frontale de haute qualité protège votre véhicule contre le gel de la vitre en hiver et contre le soleil en été.

Coloris argenté. Matière mousse, aluminium

Dimensions 230 x 85 cm (l x H). Poids 78 g.

	9944575	**14,00**

Dimensions 255 x 100 cm (l x H). Poids 136 g.

	9944576	**15,80**



2 ISOLATION DE PARE-BRISE FOUR SEASON UNIVERSAL POUR CAMPING-CARS INTÉGRÉS

Fixation : un tendeur élastique intérieur situé le long de l'arête supérieure assure un raccordement hermétique et permet une fixation rapide. 5 languettes de fixation avec des oeillets en plastique sont disposées le long de l'arête inférieure. En règle générale, il est possible de recouvrir également les essuie-glaces ou de les poser sur la natte pour lui apporter un maintien supplémentaire. Divers tendeurs élastiques et 1 tendeur élastique pour le canal situé le long de l'arête supérieure sont inclus dans la livraison. En cas de besoin, vous pouvez raccourcir les tendeurs avec des ciseaux. Il est également possible de fixer les tendeurs élastiques avec des boutons-pression LOXX (disponibles en option) dont la partie inférieure peut être collée ou vissée au choix.

Matière PE. Poids 1,8 kg.

247 x 130 cm (B x H)	**9948738**	**90,00**
267 x 130 cm (L x H)	**9940909**	**95,00**



3 TAPIS ISOLANT EXTÉRIEUR FOUR SEASONS

En hiver, ils isolent du froid et en été, ils bloquent les rayons du soleil afin qu'ils ne puissent pas réchauffer l'habitacle. La façade s'ouvre et permet d'observer ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. Fabriqué à partir d'un film thermique stabilisé aux UV, résistant aux intempéries et recouvert des deux côtés d'un film polyester métallisé à la vapeur d'aluminium.

○ Pour camping-cars monospaces, profilés et capucines

Modèle	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato 1996 - 2006	**9993731**	**135,00**
Fiat Ducato X250 / X290 à partir de 2007	**9993730**	**135,00**
Ford Transit (6.) à partir de 2006 - 2013	**9994528**	**135,00**
Ford Transit (7.) à partir de 2014	**9917884**	**135,00**
Ford Transit Custom (CamperVan) à partir de 2024	**9949204**	**135,00**
Mercedes Sprinter (W907/W910) à partir de 2018	**9942634**	**135,00**
Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Opel Zafira Life	**9942777**	**135,00**
Renault Master III à partir de 2010	**9922261**	**135,00**
Renault Master III à partir de 2019	**9949203**	**135,00**
VW Crafter à partir de 2017	**9942275**	**135,00**
VW T5 / T6	**9940573**	**135,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

HINDERMANN





4 BÂCHE DE PROTECTION FRONTALE TYVEK SUPRA-FC

La bâche est facile à fixer et il suffit de l'accrocher et de la tendre dans les bords de la porte. Fabriquée en matériau non tissé à 3 couches. La livraison comprend des tendeurs en caoutchouc (pas de vis ni de perçage).

○ Pour camping-cars monospaces, profilés et capucines

Coloris gris clair.

Modèle	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250/290 à partir de 2007/2014	**9919103**	**169,00**
Ford Transit à partir de 2014 (7.)	**9943563**	**169,00**
Für Integrierte - 2,2 x 2,47 m	**9948739**	**181,00**
MB Sprinter W906 2007 - 2017	**9918291**	**169,00**
Renault Master III ab 2019	**9949209**	**169,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9943576**	**169,00**

5 BÂCHE DE PROTECTION FRONTALE WINTERTIME

La bâche de protection est fabriquée en une seule pièce et est facile à fixer. Elle est simplement accrochée et tendue dans les bords légèrement ouverts de la porte. Tous les bords extérieurs sont soigneusement bordés. Les pattes d'ancrage disposent d'une protection supplémentaire éprouvée, qui protège contre les frottements sur la peinture. En matériau respirant SFS-3 de la série WINTERTIME. Des tendeurs en caoutchouc sont inclus dans la livraison.

○ Pour camping-cars monospaces, profilés et capucines

Coloris gris.

Modèle	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290, Citroen Jumper II, Peugeot Boxer II à partir de 2006	**9943577**	**119,00**
Renault Master III à partir de 2019	**9949211**	**119,00**



6 TAPIS DE FENÊTRE THERMIQUE CLASSIC

Le tapis thermique extérieur se démarque par une forte isolation en hiver et un poids léger. Matériau résistant au froid, peut être enroulé ou replié, même à basse température.

○ Vue sur l'extérieur possible en ouvrant la façade

○ Pour les Camper Vans, les camping-cars profilés et capucines

Livraison avec un tendeur en caoutchouc et un sac de transport. Couleur gris argenté.

Modèle	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato X250 / X290	**9940976**	**249,00**
Ford Transit Custom (CamperVan) ab 2024	**9949206**	**249,00**
Ford Transit à partir de 2014	**9943689**	**249,00**
Iveco Daily à partir de 2017	**9943691**	**249,00**
Mercedes Sprinter à partir de 2018 (W907/W910)	**9942632**	**249,00**
Renault Master III ab 2019	**9949205**	**249,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9942274**	**249,00**
VW T5 / T6	**9942631**	**249,00**



7 TAPIS DE FENÊTRE THERMIQUE LUX DUO

Le tapis isolant en PE résistant aux intempéries se compose de deux modules séparés : le tapis de fenêtre (partie supérieure) et la partie inférieure, qui peuvent être reliés entre eux de manière invisible à l'aide de bandes Velcro. Le tapis de fenêtre dispose d'une fermeture velcro et peut donc être ouvert en cas de besoin.

○ Pour les Camper Vans, les camping-cars profilés et capucines

○ Un sac de rangement est inclus dans la livraison

Modèle	Parties supérieure	Prix	Partie inférieure	Prix
Fiat Ducato X250 / X290 à partir de 2007	**9917724**	**359,00**	**9912652**	**335,00**
Ford Transit à partir de 2014 (7.)	**9941011**	**359,00**	**9941012**	**335,00**
MB Sprinter à partir de 2007	**9917719**	**359,00**	**9917721**	**335,00**
Mercedes Sprinter à partir de 2018	**9942635**	**359,00**	**9942636**	**335,00**
Renault Master III à partir de 2010	**9941014**	**359,00**	**9941015**	**335,00**
Renault Master III à partir de 2019	**9949207**	**359,00**	**9949208**	**335,00**
VW Crafter à partir de 2017, MAN TGE à partir de 2018	**9942276**	**359,00**	**9942277**	**335,00**
VW T5 / T6	**9917732**	**359,00**	**9912654**	**335,00**







1 TAPIS ISOLANTS D'EXTÉRIEUR ISOLUX

Sert à recouvrir avec précision l'intégralité des vitres de la cabine du conducteur des modèles indiqués et protège des regards indiscrets, du réchauffement ou du refroidissement de la cabine en cas d'arrêt prolongé de même que du gel des vitres en hiver. La face frontale peut être ouverte pour laisser passer la lumière du jour dans le véhicule. Grâce au matériau spécial sous l'isolation extérieure, la forme du tapis reste stable, même lorsqu'il est ouvert, en cas de vents violents et il est possible de regarder dehors tout en restant protégé des regards indiscrets.

- o avec façade rabattable
- o avec emballage pratique en sac de marin
- o Faible encombrement malgré une forte isolation

Coloris argent mat. Matière 60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES). Poids 2,9 kg.

Fiat Ducato X250 / X290	**9948635**	**291,00**
MB Sprinter à partir de 2018 (VS 30)	**9948636**	**319,00**
Ford Transit à partir de 2014	**9949054**	**327,00**
VW Crafter	**9949055**	**329,00**



2 TAPIS D'ISOLATION EXTÉRIEURE ISOLUX CABINE CONDUCTEUR

ISOLUX Tapis d'isolation extérieure cabine conducteur Crosscamp, Campster, Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroën Jumpy (à partir de 2018), Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Opel Vivaro, Opel Zafira life.

- o Isolation forte et résistante aux tempêtes de chaleur et de gel
- o Faible poids

Coloris gris argenté. Matière 60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES). Dim. plié 70 x 23 cm (l x Ø). Poids 2,2 kg.

9944431 **276,00**



3 TAPIS D'ISOLATION EXTÉRIEUR ISOLUX FIAT DUCATO X290

Longueur au sol, en deux parties pour la cabine Fiat Ducato X250 / X290. Isole la cabine du conducteur du froid et de la chaleur, y compris des rayons du soleil. Fixation simple et sûre par accrochage. Emballé dans un « sac marin » utilisable en permanence avec fermeture rapide. Partie supérieure utilisable séparément pour isoler les vitres de la cabine de conduite. Avec fixation de porte optimisée pour une étanchéité à 100 %.

- o Pour les monospaces de camping et les capucines partiellement intégrées

Coloris argent / gris. Matière 60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES). 2 pièces. Dim. plié 80 x 27 cm (B x Ø). Poids 7,8 kg.

9940437 **596,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

4 TAPIS ISOLANT EXTÉRIEUR ISOLUX UNIVERSEL POUR INTÉGRAUX

Grâce à la possibilité de réglage du tapis sur le montant A, il s'adapte à de nombreux modèles intégraux, par ex. N+B Arto, Bürstner Viseo, LMC Liberty et Explorer, Laika Kreos, Hymer Classe B, Excis et Starline, Dethleffs Globebus, Knaus Van-TI et de nombreux autres modèles.

- o Aucune modification de la carrosserie n'est nécessaire
- o Fixation au moyen de ventouses sur les parois latérales et les vitres
- o Isolation thermique optimale et résistance au froid
- o Avec emballage de transport pratique, dimensions et poids réduits
- o Sans PVC

Matière 60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES). Contenu de la livraison : matelas thermique en une pièce, 4 ventouses à visser, 6 ventouses transparentes, 4 sondes adhésives, instructions de montage et sac de transport

argent/gris **9965003** **524,00**



5 VENTOUSE VISSABLE

Ventouse vissable pour tapis isolant externe.

9967855 **27,00**



6 TAPIS D'ISOLATION HIVERNALE ISOLUX, 1 PIÈCE

Ces tapis d'hiver isolants de haute qualité se distinguent par leur durabilité et leur facilité d'installation.

60 % polyéthylène, 40 % polyester (matériau multicouche composé d'un tissu PE doublement enduit et d'une isolation PES).

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat, Peugeot, Citroen	1995 – 2006	**9965727**	**201,00**
Fiat, Peugeot, Citroen	2007 – 2014	**9965791**	**208,00**
Fiat, Peugeot, Citroen	depuis 2007	**9965008**	**221,00**
Ford Transit	2000 - 2006	**9965734**	**208,00**
Ford Transit	depuis 2007	**9965006**	**247,00**
Ford Transit Custom, Tourneo, Nugget	depuis 2007	**9940434**	**260,00**
Iveco	depuis 2007	**9918096**	**286,00**
Mercedes Sprinter	depuis 2007	**9965004**	**221,00**
Mercedes Sprinter	depuis 2018 (MJ 2019)	**9942828**	**253,00**
Mercedes Vito / Viano	depuis 2007	**9965005**	**204,00**
Renault Master	à partir de 1998	**9965735**	**208,00**
VW T5 / T6 / T6.1	–	**9965047**	**260,00**



7 MATELAS THERMIQUE ISOLIGHT

- o Protection contre le givre et le soleil pour les vitres de la cabine de conduite
- o Mise en place facile et rapide

Coloris gris argenté. Matière tissu à double revêtement 100 % polyéthylène.

Crosscamp / Campster / Peugeot Expert, / Citroen Jumpy à partir de 2018 / Peugeot Traveller / Citroen Spacetourer / Toyota Proace / Opel Vivaro / Opel Zafira life

9944429 **118,00**

Fiat Ducato / Citroen Jumper et Peugeot Boxer Mod. à partir de 2006


9943782 **114,00**

Ford Transit Custom / Tourneo / Dethleffs Globevan, entre autres

9949056 **111,00**







WIGO

1 TAPIS ISOLANT ARRIÈRE HECK BREAKER DUCATO FOURGON
Ce tapis d'isolation protège efficacement du vent et du froid. Il assure un climat agréable dans votre véhicule en hiver. Montage simple par accrochage, sans modification de la porte arrière.

Coloris argenté. Matière PVC avec isolation en mousse. Dimensions 174 x 190 cm (l x H). Dim. plié 95 x 16 x 28 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

avec découpe	**9944578**	**359,00**
sans découpe	**9944579**	**339,00**

1 pièce Wigo



WIGO en deux parties rabattables



WIGO

2 + 3 ICE BREAKER ONE ET TWO
Rabattable et entièrement divisible. L'avantage est une utilisation facile en été et une meilleure maniabilité lors du pliage.

Matériau PVC. Contenu de la livraison : Icebreaker, sac de rangement, matériel de haubanage.

2 ICE BREAKER ONE

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9965753**	**339,00**
Fiat Ducato	à partir de 1015	**9965854**	**339,00**
Ford.	2007 – 2014	**9965754**	**339,00**
Ford.	à partir de 1015	**9944648**	**339,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9965756**	**339,00**
MB Sprinter	à partir de 1015	**9944655**	**339,00**
VW T5	à partir de 2003	**9944661**	**339,00**
VW T6	à partir de 1015	**9944662**	**339,00**

3 ICE BREAKER TWO

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9965992**	**799,00**
Fiat Ducato	à partir de 1015	**9965849**	**799,00**
Ford.	à partir de 1015	**9965817**	**799,00**
Ford	2007 – 2014	**9965994**	**799,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9965998**	**799,00**
MB Sprinter	à partir de 1015	**9944674**	**799,00**
VW T5	à partir de 2003	**9944680**	**799,00**
VW T6	à partir de 1015	**9944681**	**799,00**

LOXX



4 PARTIE INFÉRIEURE DE BOUTON-PRESSION LOXX
Avec vis autotaraudeuse, 5 pièces, clé incluse.

Dimensions Ø 1,6 cm.

9915118 **12,00**

LOXX



5 GROS BOUTON, LAITON NICKELÉ, 5 PIÈCES, AVEC CLÉ.
Grand capuchon, laiton nickelé, 5 pièces, clé incluse.

9915119 **14,00**

LOXX



6 FERMETURE DE SÉCURITÉ LOXX
2 parties supérieures (petit capuchon), 2 vis (longueur du filetage 16 mm) et clé nickelée.

9915123 **13,00**

LOXX



7 PARTIE SUPÉRIEURE DE BOUTON-PRESSION LOXX
Petit capuchon, laiton nickelé, 5 pièces, clé incluse.

9915229 **15,00**

LOXX



8 PLAQUE À BILLES LOXX 24 MM
Pièce inférieure ronde à coller sans trous, 5 pièces.

9916909 **16,00**

HINDERMANN



9 FERMETURE DE SÉCURITÉ LOXX
Pour la fixation avec une main, appuyer sur le bouton sur la partie inférieure et tirer le bouton simplement pour desserrer.

2 pces.	**9942643**	**24,50**
5 pces.	**9999549**	**39,00**

HINDERMANN



10 STORE -FILM D'ISOLATION THERMIQUE 150 CM DE LARGE
Film composite à bulles d'air avec film polyester métallisé à l'aluminium sur les deux faces.

Longueur 25m.

9967325 **19,50**

Prix de base pour 1 mètre = 19,50

SPORTSCRAFT



11 VENTOUSE AVEC ANNEAU
Pour la fixation des tapis isolants à l'extérieur. Fixation sans perçage. Pour tous les véhicules à tôle lisse.

Dimensions Ø 4 cm.

9967850 **5,60**

TECOM COVERCRAFT



12 VENTOUSE TRANSPARENTE AVEC ANNEAU
Pour fixer les rideaux intérieurs thermiques, sans percer.

Coloris clair. Contenu 10 pièces. Dimensions Ø 37 mm.

9992573 **29,80**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



HINDERMANN

13 TAPIS DE PROTECTION SOLAIRE SCREEN UNIVERSEL

Ce tapis de protection solaire innovant SCREEN universel de HINDERMANN garantit une protection optimale contre les rayons du soleil et les regards indiscrets grâce à sa surface tissée spéciale à pores ouverts, tout en permettant de voir de l'intérieur vers l'extérieur.

- o Protection contre la peinture, pattes de fixation incluses
- o Fixation rapide grâce à l'élastique

Coloris gris clair. Dimensions 2,67 x 1,3 m (l x H). Poids env. 2 kg.

9942637 125,00

Coloris Gris clair. Dimensions 2,47 x 1,3 m (l x H). Poids env. 1,85 kg.

9948737 120,00



FIAMMA

14 PARE-SOLEIL COVERGLASS

Protège la cabine du véhicule des rayons du soleil et des UV tout en protégeant la vie privée. Le système s'installe rapidement et facilement. Le système de montage avec verrouillage interne fait office d'antivol pour le Coverglas.

Coloris Gris clair. Matière 100 % polyester avec revêtement extérieur en PVC. Contenu de la livraison Pare-soleil et sac de rangement.

Modèle	Année du modèle	N° d'art.	Prix
Ducato XL	à partir de 2006	**9949189**	**177,00**
Ford Transit	à partir de 2012	**9949186**	**179,00**
Ford Transit MK8 H2 / H3	–	**9949188**	**179,00**
VW T5 / T6	–	**9949187**	**179,00**



HINDERMANN

15 PARE-SOLEIL SCREEN

Ce tapis de protection solaire innovant SCREEN de HINDERMANN garantit une protection optimale contre les rayons du soleil et les regards indiscrets grâce à sa surface tissée spéciale à pores ouverts, tout en permettant de voir de l'intérieur vers l'extérieur. Facile à enfiler grâce aux poches de porte

- o Protection de la peinture avec pattes de fixation
- o Forme parfaitement adaptée grâce à la découpe pour rétroviseur

Coloris Gris clair.

Modèle	Année du modèle	N° d'art.	Prix
Citroen Spacetourer / Toyota Proace / Peugeot Traveller / Opel Zafira Life	–	**9942785**	**145,00**
Fiat Ducato (250 / 290) / Citroën Jumper II / Peugeot Boxer II	à partir de 2007	**9942638**	**145,00**
Ford Transit	à partir de 2014	**9933542**	**145,00**
Ford Transit Custom	à partir de 2012	**9943601**	**145,00**
Ford Transit Custom (CamperVan)	à partir de 2014	**9949213**	**145,00**
Mercedes Sprinter (W906)	2007 – 2017	**9933941**	**145,00**
Mercedes Sprinter (W907 / W910)	à partir de 2018	**9942629**	**145,00**
Renault Master III	à partir de 2019	**9949212**	**145,00**
VW Crafter	à partir de 2017	**9942641**	**145,00**
MAN TGE	à partir de 2018		
VW T5 / T6	à partir de 2007	**9942639**	**145,00**



WIGO

16 SUNBREAKER LIGHT

Il vous offre une protection solaire optimale avec une vue dégagée. La propriété particulière du matériau - argenté à l'extérieur, noir à l'intérieur - rend cela possible. Mais la véritable astuce est le poids très faible et la taille du paquet, qui permet de ranger facilement le tapis dans la porte latérale ou dans la boîte à gants.

Matière 100 % polyester. Dimensions 372 x 104 cm (l x H). Poids 0,32 kg. La livraison comprend tapis d'été, sac de rangement.

Modèle	Année du modèle	N° d'art.	Prix
Citroen	à partir de 2015	**9944629**	**130,00**
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9943499**	**194,00**
Fiat Ducato	à partir de 2015	**9943509**	**194,00**
Ford Transit	2007 – 2014	**9943501**	**194,00**
Ford Transit	à partir de 2015	**9943498**	**194,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9943502**	**194,00**
MB Sprinter	à partir de 2015	**9943507**	**194,00**
VW Crafter	–	**9943508**	**229,00**
VW T5	à partir de 2003	**9943504**	**194,00**
VW T6	à partir de 2015	**9943505**	**194,00**
VW T7	à partir de 2019	**9943506**	**194,00**



Danger

PETEC

1 DÉGRIPPANT MOS

Pour desserrer rapidement les raccords bloqués. Utilisable également à des températures et des pressions extrêmes.

Dimensions 6,5 x 24 cm (Ø x H).

Danger : H222, H229, EUH066.

0,5 l **9944536** **6,50**

Prix de base pour 1 litre = 13,00



Danger

PETEC

2 VERNIS DE PROTECTION DES PÔLES DE LA BATTERIE

Pour l'entretien des pôles de batterie, des bornes et autres connecteurs. Contenu 150 ml.

Dimensions 5,2 x 14,5 cm (Ø x H).

Danger : H222, H229, H315, H317, H319, H336, H412.

9944537 **9,30**

Prix de base pour 1 litre = 62,00



Danger

PETEC

3 SPRAY ANTISILICONE

Pour nettoyer et dégraisser rapidement les salissures (résidus de silicone, d'huile, de graisse) sur les pièces en métal, en fonte, en métal léger, en céramique, en verre, en caoutchouc et en plastique.

Danger : H222, H229, H315, H336, H411.

0,5 l **9944534** **6,60**

Prix de base pour 1 litre = 13,20



Danger

PETEC

4 SPRAY DE SILICONE

Pour l'entretien et la maintenance des pièces en métal, en plastique et en caoutchouc avec un bon effet lubrifiant et une protection longue durée. Non tachant, invisible, inodore.

Danger : H222, H229, H315, H412.

0,5 l **9944535** **8,10**

Prix de base pour 1 litre = 16,20



Attention

PETEC

5 CHIFFONS DE NETTOYAGE WIPES-BOX

Chiffons universels de haute qualité pour le nettoyage de tous types de surfaces. Contenu 120 chiffons.

Dimensions 12 x 25 cm (Ø x H). Poids 0,68 kg.

Attention: H319.

9944521 **21,00**



Danger

PETEC

6 SPRAY NETTOYANT POUR FREINS

Pour les freins à tambour et à disque, les accessoires de freinage, les pièces d'embrayage, les pièces de moteur et de machine.

Danger : H222, H229, H315, H336, H411.

0,5 l **9944533** **5,20**

Prix de base pour 1 litre = 10,40



awiwa

7 PRODUIT DE NETTOYAGE POUR AUVENTS ET STORES CANVAS

Élimine les salissures dues aux intempéries et les dépôts verts. Pour les matériaux naturels et synthétiques et le métal. Sans chlore ni acides.

0,5 l **9935027** **16,00**

Prix de base pour 1 litre = 32,00



THULE

8 NETTOYANT PVC-CLEANER

Idéal pour nettoyer les stores ou les toiles de tente.

0,5 l **9945289** **10,00**

Prix de base pour 1 litre = 20,00



9 PRODUIT ANTI-RAYURES POUR PEINTURE

Élimine rapidement, efficacement et de manière fiable les éraflures et les traces de peinture de toutes les peintures brillantes et métallisées. Aucun problème pour le produit portant le sceau Dekra.

50 g. **9945026** **15,00**



Attention

QUIXX

10 KIT DE RÉPARATION DE PEINTURE

Pour les rayures profondes qui atteignent le fond de teint. Remplit les zones endommagées profondes, répare et prévient la corrosion et l'oxydation. Contenu 12 ml

Attention : H226, H319, H336, EUH066.

9948713 **13,00**

Prix de base pour 1 litre = 1 083,29



Attention

QUIXX

11 KIT DE RÉPARATION DES IMPACTS DE PIERRES SUR LA PEINTURE

Les éclats de pierre inesthétiques et les petits éclatements à l'avant du véhicule disparaissent en un clin d'œil.

Attention : H226, H336, EUH066.

9948714 **15,00**



QUIXX

12 KIT DE RÉPARATION DE PHARES

Polish et vitrification pour les verres de phares en plastique.

Contenu 1 tube de polish de phare de 50 g, 1 fixateur de phare. Contenu 30 ml.

9945057 **20,00**



QUIXX

13 PRODUIT ANTI-RAYURES ACRYLIQUE

Élimine les rayures sur les surfaces en acrylique et en plexiglas.

50 g **9940162** **13,00**

Prix de base pour 1 kg = 260,00



REICH

14 PROTECTION CAOUTCHOUC

Produit d'entretien du caoutchouc qui remet en état les joints des fenêtres et des portes desséchés.

EUH208 : contient un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (n° CE 247-500-7) et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (n° CE 220-239-6) 3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.

100 ml **9940792** **8,60**

Prix de base pour 1 litre = 86,00



Attention

REICH

15 KIT D'ENTRETIEN EASYDRIVER MY-CLEANHOME

Le kit est composé de: 2 x 500 ml nettoyant intensif, 1 x 250 ml nettoyant pour verre acrylique, 1 x 100 ml soin du caoutchouc, 2 x chiffons de nettoyage.

Attention : H319, H412, EUH208 : Contient un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.

Kit de 5 produits **9940789** **39,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à page 497 de ce catalogue.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



HINDERMANN

16 BÂCHE DE PROTECTION THERMIQUE LUX

La bâche de protection thermique LUX avec isolation intégrée en polyester de 10 mm maintient l'avant ou l'arrière de la caravane libre de glace et de neige et empêche les éventuels courants d'air. Elle se fixe au moyen de joncs rétractables et d'œillets sur le bord inférieur pour l'haubanage. Des tendeurs en caoutchouc sont inclus dans la livraison.

Extérieur tissu PE, couleur gris clair, résistant à l'eau ou à l'hiver, isolation intérieure polyester 10 mm, verso NONWOVEN SFS, 3 couches, 160 g / m², respirant, hydrofuge (WINTERTIME), fabriqué avec un jonc textile de Ø 7 mm.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
200 x 150 cm	2,75	**9943458**	**258,00**
220 x 150 cm	2,75	**9943511**	**262,00**
240 x 150 cm	3	**9943516**	**268,00**



WIGO

17 BÂCHE DE PROTECTION POUR L'AVANT DE LA CARAVANE

La toile de bâche robuste défie le vent et les intempéries grâce à ses propriétés de blocage des UV. La bâche de protection empêche également le volet anti-refoulement de geler. La bâche de proue se met en place à l'aide du rail de trépointe de la proue.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
200 x 160	3,4	**9965963**	**136,00**
220 x 160	3,6	**9965962**	**146,00**
240 x 160	3,9	**9965961**	**157,00**



HINDERMANN

18 TAPIS THERMIQUE FOUR SEASONS

En film thermique, léger et durable. Pour la réflexion solaire, la protection contre le froid et la chaleur. Le bourrelet textile de série permet une insertion facile dans le rail du bourrelet. Bordé tout autour d'un ruban de polyester gris argenté, coins arrondis, deux possibilités de fixation en série : boutons-pression et œillets.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
90 x 55	0,3	**9925835**	**50,00**
110 x 74	0,4	**9940574**	**52,00**
130 x 74	0,4	**9993733**	**57,00**
160 x 74	0,6	**9993736**	**62,00**
180 x 80	0,7	**9940575**	**69,00**




WIGO

19 STORES ISOLANTS D'HIVER

Tissu enduit de PVC avec isolation en mousse, passepoil en haut, œillets en bas.
Couleur gris.

Dimensions (l x H cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
104 x 58	0,9	**9965690**	**83,00**
160 x 68	1,2	**9965700**	**104,00**







HINDERMANN

1 TABLIER DE SOL BÂCHE

Protège des courants d'air au niveau du siège devant la caravane et bloque les vents désagréables. Idéal également pour un montage durable grâce au jonc et aux œillets pour la fixation au sol.

Coloris Gris clair. Matière Film vinyle avec structure en lin et jonc en PVC. Hauteur 50 cm.

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base par mètre
300	**9915625**	**45,00**	30,02
400	**9949197**	**55,00**	27,50
500	**9914344**	**65,00**	26,00
600	**9949199**	**75,00**	24,98
700	**9927488**	**85,00**	24,31

THULE

2 JUPES RESIDENCE G2

Coloris gris. Toile 100 % polychlorure (PVC). Hauteur 35 cm.

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base par mètre
300	**9912091**	**80,00**	26,64
325	**9912092**	**81,00**	24,87
350	**9912093**	**81,00**	23,08
375	**9912084**	**83,00**	22,08
400	**9912094**	**83,00**	20,75
450	**9912095**	**85,00**	18,87
500	**9912096**	**91,00**	18,20
550	**9912097**	**91,00**	16,47
600	**9912098**	**94,00**	15,60

COATEX

3 JUPE LATÉRALES

À glisser dans le rail du véhicule, livré avec œillets et son sac.

Coloris gris. 100 % polyester (avec revêtement en PVC).

Hauteur 50 cm

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base par mètre
400	**9913040**	**36,00**	18,00
500	**9913050**	**47,00**	18,80
600	**9913060**	**55,00**	18,32

Hauteur 75 cm

Longueur (cm)	N° d'art.	Prix	Prix de base par mètre
400	**9918590**	**46,00**	15,32
500	**9918600**	**56,00**	14,90
600	**9918610**	**63,00**	13,99





HINDERMANN

4 FILM DE PROTECTION POUR TIMON

La forme de poche de la housse de timon offre un excellent rapport qualité-prix et permet un enfilage facile, un ajustement optimal et une protection complète contre les graisses et les lubrifiants. Version cousue, bords renforcés avec une bande de bordure bleu foncé et un tendeur en caoutchouc pratique.

Coloris Gris clair. Matière PVC.

Taille 12	**9942626**	**22,00**
Taille 13	**9942627**	**22,00**

HINDERMANN

5 FILM DE PROTECTION POUR TIMON

Coloris argenté. Matière PVC. Taille 12.

Taille 12	**9963152**	**17,50**

HINDERMANN


6 CAPOT DE PROTECTION POUR TIMON

Coloris gris. Taille 12. En tissu (100 % nylon)

Taille 12	**9963160**	**22,50**



Version simple



Version tandem

WIGO

7 CACHE-ROUE

Convient aux modèles ERIBA fabriqués à partir de 2002. Le cache-roue avec rail d'insertion est recouvert de manière optimale grâce à la coupe exactement adaptée.

Coloris gris.

Version simple	**9963101**	**57,00**
Version tandem	**9963111**	**89,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

HINDERMANN

8 HOUSSE DE PROTECTION RÉFLÉCHISSANTE POUR ROUES

Pour voitures, caravanes ou camping-cars. Protège des rayons UV nocifs et de l'effet de la chaleur. La housse se situe sur la surface de roulement et protège également l'avant du pneu. Les œillets servent à la fixation au sol avec des sardines (accessoires).



Dimensions	Coloris	N° d'art.	Prix
14"	gris foncé/alu	**9995087**	**17,50**
RM 15"	gris foncé/alu	**9994879**	**19,00**
RM 16"	gris foncé/alu	**9993702**	**22,50**
RM 17"	gris foncé/alu	**9941019**	**25,00**
SUV	gris foncé/alu	**9998093**	**27,50**
Double	gris foncé/alu	**9995088**	**32,50**

9 HOUSSE DE PROTECTION DE ROUE

Conception 3 D pour que la surface de roulement et la façade soient protégées des rayons du soleil. Les œillets servent à la fixation au sol avec des sardines (accessoires).



Dimensions	Coloris	N° d'art.	Prix
14"	gris clair	**9994091**	**15,00**
RM 15"	gris clair	**9994438**	**17,50**
RM 16"	gris clair	**9992762**	**20,00**
RM 17"	gris clair	**9950514**	**22,50**
Double	gris clair	**9963023**	**25,00**

10 + 11 CACHE-ROUE PRÉDÉCOUPÉ

En matériau de bâche résistant au froid hivernal (env. 430 g/m²). La version tandem dispose d'une fermeture autoagrippante supplémentaire.

Livré avec bourrelet textile et œillets en PVC inoxydable sur la bordure inférieure. Autonomie env. 100 cm. Couleur gris clair.

10



11



10 UN SEUL ESSIEU

Type	Exécution	N° d'art.	Prix
Bürstner Belcanto/Averso à partir de 2010, Trecento/Premio à partir de 2009	1 essieu	**9901099**	**29,00**
Bürstner Averso Top, Averso Plus, Premio Plus à partir de 2015	1 essieu	**9925317**	**29,00**
Carado	1 essieu	**9980267**	**29,00**
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, en exclusivité à partir de 2014	1 essieu	**9923202**	**29,00**
ERIBA Nova/Moving/Sporting jusqu'à 2014	1 essieu	**9997528**	**29,00**
ERIBA Nova GL/SL 2015 – 2016	1 essieu	**9921822**	**29,00**
Eriba Exciting / Living à partir de 2017	1 essieu	**9928254**	**29,00**
Eriba Nova Light / Feeling à partir de 2017 - 2018	1 essieu	**9928347**	**29,00**
Eriba Nova GL / SL à partir de 2017	1 essieu	**9932623**	**29,00**
Fendt (2 pces) à partir de 2011	1 essieu	**9907217**	**38,00**
Fendt (2 pièces) Saphir, Bianco, Tendenza, Opal, Diamant, Brilliant à partir de 2015	1 essieu	**9923206**	**38,00**
Hobby Premium à partir de 2011	1 essieu	**9909989**	**29,00**
Hobby jusqu'à 2013	1 essieu	**9993697**	**29,00**
Hobby De Luxe/Prestige/Excellent à partir de 2014 - 2018, Premium à partir de 2015 - 2018	1 essieu	**9919768**	**29,00**
Knaus jusqu'à 2005, Eiffelland	1 essieu	**9980261**	**29,00**
Knaus 2005-2010	1 essieu	**9996224**	**29,00**
Knaus Sport 2010-2015, Lifestyle à partir de 2015	1 essieu	**9980264**	**29,00**
Knaus à partir de 2017 Sport/Südwind	1 essieu	**9927475**	**29,00**
LMC/TEC	1 essieu	**9980603**	**29,00**
LMC/TEC, Vivo/Musica/Maestro 2015 – 2016	1 essieu	**9922589**	**29,00**
LMC Style à partir de 2015, Vivo, Musica, Maestro à partir de 2017	1 essieu	**9922154**	**29,00**
Tabbert à partir de 2015 Rossini / Vivaldi / Da vinci / Puccini, 2016 PEP,	1 essieu	**9933275**	**29,00**
Tabbert Vivaldi/Puccini/Da Vinci/ Paganini/Baroness à partir de 2011	1 essieu	**9998319**	**29,00**

11 TANDEM

Type	Exécution	N° d'art.	Prix
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, en exclusivité à partir de 2014	tandem	**9925479**	**45,00**
Hobby Prestige à partir de 2014, De Luxe à partir de 2015	tandem	**9919767**	**45,00**
Hobby Premium de 2011 à 2014	tandem	**9909925**	**45,00**
Knaus Südwind/Nordic Plus à partir de 2010	tandem	**9916148**	**45,00**
Tabbert Vivaldi/Puccini/Da Vinci/ Paganini/Baroness à partir de 2011	tandem	**9901167**	**45,00**





1 HOUSSE DE PROTECTION CARAVAN COVER 12M

Nouveau design moderne et attrayant, qui s'inspire des motifs courants de nombreux véhicules de loisirs.

- Matériau résistant aux éraflures et respirant
- Équipé de fermetures à glissière à l'arrière et sur les côtés

Matière toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène. Livraison avec sac de rangement.

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° d'art.	Prix
400 - 450	240	**9944788**	**240,00**
450 - 500	240	**9944789**	**250,00**
500 - 550	250	**9944791**	**260,00**
550 - 600	250	**9944792**	**270,00**
600 - 650	250	**9944793**	**280,00**
650 - 700	250	**9944794**	**290,00**
700 - 750	250	**9944795**	**300,00**
750 - 800	250	**9944796**	**330,00**

2 HOUSSE DE PROTECTION DE TOIT TOP COVER

Housse de protection de toit fonctionnelle pour les caravanes, fabriquée en fibre 4 couches, à la fois respirante et hydrofuge, avec un sac de rangement pratique.

Matière 100 % polypropylène.

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° d'art.	Prix
400 - 450	390	**9941413**	**135,00**
450 - 500	390	**9941414**	**144,00**
500 - 550	390	**9941415**	**155,00**
550 - 600	390	**9941416**	**160,00**
600 - 650	390	**9941417**	**170,00**
650 - 700	390	**9941418**	**173,00**
700 - 750	390	**9941419**	**180,00**
750 - 800	390	**9941421**	**188,00**





3 HOUSSE DE PROTECTION CAMPER COVER 12M

Nouveau design moderne et attrayant, qui s'inspire des motifs courants de nombreux véhicules de loisirs.

- Matériau résistant aux éraflures et respirant
- Équipé de fermetures à glissière à l'arrière et sur les côtés

Matière toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène. Livraison avec sac de rangement.

Longueur approximative (cm)	Profondeur env. (cm)	N° d'art.	Prix
500 - 550	240	**9944780**	**300,00**
550 - 600	240	**9944782**	**310,00**
600 - 650	240	**9944783**	**320,00**
650 - 700	240	**9944784**	**330,00**
700 - 750	240	**9944785**	**340,00**
750 - 800	240	**9944786**	**350,00**
800 - 850	240	**9944787**	**360,00**

4 HOUSSE DE PROTECTION PRO COVER 12 M DUCATO

Housse de protection 12M avec 4 couches, conçue spécialement pour les camping-cars Ducato. Fabriquée avec des matériaux et des finitions de haute qualité qui garantissent une protection efficace du véhicule tout au long de l'année.

- Résistante aux intempéries
- Respirante
- Hydrofuge
- Avec fermeture à glissière latérale

Matière toit 100 % polyéthylène, parois 100 % polypropylène.

Longueur (cm)	Larg. (cm)	Hauteur (cm)	N° d'art.	Prix
541	205	252	**9949066**	**300,00**
599	205	277	**9949067**	**310,00**
636	205	277	**9949068**	**320,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

HINDERMANN

Housse de véhicule Wintertime

La housse de véhicule résistante à l'eau est moins chère que n'importe quel abri et protège les camping-cars, les monospaces et les caravanes des rayons du soleil, de la pluie, de la neige et de la saleté, et pas seulement en hiver. Grâce à cinq patrons différents et à diverses versions en termes de dimensions, on trouve la housse de protection adaptée aux véhicules intégrés, semi-intégraux ou compacts ainsi qu'aux camping-cars avec ou sans capucine de différents fabricants. Particulièrement pratique : quatre fermetures à glissière permettent d'accéder à tout moment à la housse de protection lorsqu'elle est montée.

La housse de véhicule WINTERTIME de HINDERMANN est fabriquée dans un matériau SFS NONWOVEN à trois couches. Cette membrane respirante offre à la fois une grande résistance à la déchirure et un faible poids, et sa qualité est bien supérieure à celle des films traditionnels ou des bâches renforcées de tissu.






5 POUR VANS - FIAT DUCATO (250) À PARTIR DE 2007

100 % polypropylène. Livraison avec 6 sangles transversales.

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
550	210	6	**9943183**	**439,00**
615	210	6	**9943177**	**469,00**
655	210	6	**9943172**	**479,00**






6 POUR INTÉGRAUX ET CAPUCINE

100 % polypropylène. Livraison avec 8 sangles transversales.

Longueur en bas (cm)	Longueur en haut (cm)	Largeur (cm)	plus grand volume (m)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
610	537	235	16,9	7	**9917163**	**495,00**
650	577	235	17,7	8	**9917164**	**515,00**
710	637	235	18,9	8	**9917166**	**535,00**
750	677	235	19,7	8	**9917167**	**565,00**
810	737	235	20,9	9	**9917174**	**585,00**
860	787	235	21,9	9	**9917175**	**605,00**






7 POUR PROFILÉ

100 % polypropylène. Livraison avec 8 sangles transversales.

Longueur en bas (cm)	Longueur en haut (cm)	Largeur (cm)	plus grand volume (m)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
610	385	240	17	7	**9917206**	**465,00**
660	435	240	18	8	**9917209**	**495,00**
710	485	240	19	8	**9917210**	**525,00**
770	545	240	20,2	9	**9917211**	**545,00**





8 POUR CARAVANES

100 % polypropylène. Livraison avec 6 sangles transversales.

Longueur en bas (cm)	Longueur en haut (cm)	Largeur (cm)	plus grand volume (m)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
490	410	230	14,4	7	**9948741**	**399,00**
560	480	230	15,8	7	**9948742**	**419,00**
610	530	230	16,8	7	**9948743**	**429,00**
430	350	250	13,6	6	**9917154**	**389,00**
470	390	250	14,4	6	**9917155**	**399,00**
510	430	250	15,2	7	**9917156**	**409,00**
550	470	250	16	7	**9917157**	**419,00**
590	510	250	16,8	7	**9917158**	**429,00**
630	550	250	17,6	8	**9917159**	**439,00**
670	590	250	18,4	8	**9917160**	**449,00**
710	630	250	19,2	8	**9917161**	**459,00**
810	730	250	21,2	8	**9917162**	**479,00**



9 BÂCHE DE PROTECTION DE TOIT WINTERTIME

Matière 100 % polypropylène.

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Sangles inférieures	N° d'art.	Prix
550	300	14	**9917212**	**199,00**
600	300	14	**9917213**	**209,00**
650	300	14	**9917214**	**219,00**
700	300	14	**9917215**	**229,00**
750	300	14	**9917216**	**239,00**



10 ÉCARTEUR EN MOUSSE RIGIDE

Les entretoises empêchent les sangles de reposer sur le véhicule.

Contenu 4 pièces. Matière mousse rigide. Poids 0,2 kg. Coloris noir.

9918462 35,00



11 COINS DE PROTECTION EN MOUSSE DURE

- Pour un guidage sûr des sangles de serrage
- Comme répartiteur de la force de traction dans la zone sensible

Contenu 4 pièces.

9917255 75,00



12 FILM DE PROTECTION POUR FENÊTRE

- Pour une protection supplémentaire contre les rayures sur les vitres de votre véhicule

Dimensions rouleau de 0,5 m x 30 m (l x L).

9993134 59,00



13 PROFILÉS DE PIGNON

- Prévient/réduit les flaques d'eau
- Convient à tous les toits de caravanes / camping-cars
- Hauteur de pignon d'environ 21 cm

Contenu 2 pces. Mousse PE solide et résistante aux intempéries. Longueur 120 cm.

9919769 99,00



HINDERMANN

1 HOUSSES DE PROTECTION DE LANTERNEAUX

En similicuir souple. Avec un élastique tout autour pour une adaptation optimale au lanterneau.

Hartal 48 x 48 cm	**9952951**	**29,00**
Heki 1 + 2 + 3 + 4	**9952945**	**48,00**
Heki Mini S/Airquad	**9952947**	**48,00**
Midi Heki Deluxe/Plus	**9952948**	**48,00**
Mini Heki Style	**9940904**	**48,00**
Heki Midi Style	**9940903**	**48,00**
Hymer 126 x 83 cm	**9901837**	**53,00**
MPK 40 x 40 cm	**9952952**	**29,00**
Remi Vario 40 x 40 cm	**9952949**	**27,50**
Remi Vario 50 x 70 cm	**9952950**	**39,00**



HINDERMANN

2 HOUSSE DE PROTECTION ISOLANTE POUR LANTERNEAU HEKI

Housse spéciale composée d'une mousse PVC de 4 mm à pores pleins et d'une ouate fortement isolante 100 % polyester. En plus des propriétés d'isolation thermique, elle offre également une isolation acoustique. La surface intérieure en contact avec la vitre se compose d'un matériau Tyvek particulièrement doux (100 % polyéthylène), et l'extérieur est en cuir synthétique gris. Une bande en caoutchouc tout autour et 4 boucles autoagrippantes dans les angles permet une bonne tenue. Pour des raisons de sécurité, la ventilation forcée n'est pas entravée.

Consigne de sécurité : le capot doit être démonté avant le départ.

Heki 1 + 2 + 3 + 4	**9941024**	**145,00**
Heki Mini S/Airquad	**9941021**	**145,00**
Heki Midi	**9919669**	**145,00**
Heki Midi Style	**9941023**	**145,00**

Fantastic Vent

L'air chaud et étouffant sort - l'air frais et propre entre. Et ce, en quelques minutes seulement, de manière agréablement silencieuse et économe en énergie. Le cœur est une roue performante fixement intégrée dans la trappe du toit et contrôlée en fonction des besoins. Le Fantastic Vent fonctionne lorsque la trappe est légèrement ouverte et génère une circulation d'air agréable sans courants d'air. Disponible en trois variantes de modèle (pos 3– 5).

Caractéristiques techniques du ventilateur :

- Dimensions 400 x 400 mm (L x P)
- Ventilateur 12 volts silencieux et robuste à vitesse variable
- Moustiquaire amovible à l'intérieur pour un nettoyage facile
- Fonction d'entrée et de sortie d'air
- Faible consommation électrique (0,2 - 1,9 A), fonctionnement en 12 V
- Débit d'air élevé, jusqu'à 1 500 cbm par heure
- Le capteur de pluie ferme la hotte en cas d'humidité (sur les modèles 3350 et 7350)



DOMETIC OUTDOOR

3 FANTASTIC VENT 2250

- Lanterneau avec 3 vitesses de ventilation
- Ouverture manuelle du dôme de toit
- Réglage manuel du ventilateur (3 vitesses)
- Thermostat intégré
- Sans capteur de pluie

Coloris blanc. Hauteur de montage 125 mm. Pour les épaisseurs de toit de 27 à 65 mm. Ouverture du toit 350 x 350 – 400 x 400 mm (l x P). Dimensions extérieures 470 x 470 mm (l x P).

9955045 359,00




DOMETIC OUTDOOR

4 FANTASTIC VENT 3350

- Lanterneau avec 3 vitesses de ventilation
- Ouverture automatique du dôme de toit
- Réglage manuel du ventilateur (3 vitesses)
- Thermostat intégré
- Avec capteur de pluie

Coloris blanc. Hauteur de montage 125 mm. Pour les épaisseurs de toit de 27 à 65 mm. Ouverture du toit 350 x 350 – 400 x 400 mm (l x P). Dimensions extérieures 470 x 470 mm (l x P).

9955047 489,00



DOMETIC OUTDOOR

5 FANTASTIC VENT 7350

Fenêtre de toit avec ventilateur intégré et réglable.

- Ouverture automatique du dôme de toit
- Régulation automatique du ventilateur (thermostat)
- Réglage manuel du ventilateur (13 vitesses)
- Télécommande avec support mural
- Avec capteur de pluie

Coloris blanc. Hauteur de montage 125 mm. Pour les épaisseurs de toit de 27 à 65 mm. Ouverture du toit 350 x 350 – 400 x 400 mm (l x P). Dimensions extérieures 470 x 470 mm (l x P).

9926170 555,00



DOMETIC OUTDOOR

6 TÉLÉCOMMANDE POUR LE MODÈLE 7350

Télécommande radio (2 piles AA incluses). Support mural pour le montage. Réglage automatique de la vitesse par thermostat. Réglage manuel de la vitesse du ventilateur sur 14 niveaux.

Coloris noir.

9937450 100,00

7 DÉFLECTEUR POUR MINI- & MIDI-HEKI

Déflecteur pour la réduction du bruit.

Dimensions 598 x 58 x 182 mm (l x H x P).

9964771 62,00



THULE

8 LANTERNEAU VENT AVEC VENTILATEUR 12 V

Une forme aérodynamique et un design moderne. Montage sans perçage sur le toit grâce à un système de serrage à vis. Le cadre de store et d'occultation peut être enroulé dans 3 positions. En plastique résistant aux intempéries et aux chocs.

Couleur blanc. Consommation électrique 0,15 - 2,50 A. Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l), cadre intérieur 45,8 x 46,2 cm (L x l), hauteur extérieure 7,8 cm (fermé). Épaisseur du toit 25 – 60 mm. Ø ventilateur 30 cm. Protection contre les sous-tensions et les surtensions. Débit d'air réglable sur 6 niveaux par sens de rotation. - MIN = 3,7 m3/min. (2 W – 0,15 A). - MAX = 20 m3/min. (34 W – 2,50 A). Poids 4,5 kg.

blanc - opaque	**9963488**	**314,00**
blanc - translucide	**9948593**	**314,00**



THULE

9 KIT DE MONTAGE

Pour des toits d'une épaisseur de 40 à 60 mm.

9963499 13,00



THULE

10 KIT VENTILATEUR 12V POUR LANTERNEAU

Le kit ventilateur permet de transformer le lanterneau Thule Vent en ventilateur. Également compatible avec les lanterneaux Omnivent plus anciens.

Dimensions 370 x 370 mm (l x P). Poids 1,6 kg.

9918729 209,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



11 LANTERNEAU VENT 28 F
Parfait pour les espaces réduits et garantit une lumière intérieure abondante. Le montage d'un chauffe-eau est inutile. Avec ventilation permanente et moustiquaire robuste. Grâce au système sandwich, il n'est pas nécessaire de percer d'autres trous.

Dimensions d'installation 28 x 28 cm (L x l). Dimensions extérieures 32 x 34 cm (L x l). Dimensions intérieures 31 x 34 cm (L x l). Plafonnier 25 x 25 cm (L x l). Épaisseur du toit 28 – 50 mm. Ventilation permanente 80 cm². Poids 1,8 kg.

blanc	**9944502**	**99,00**
crystal	**9944503**	**116,00**

12 KIT TURBO – VENT 28 F (sans ill.)
Pour la motorisation du lanterneau Vent 28 F. 12 V 25 W 9 m³/min.


9944504 **108,00**



13 VENTILATEUR TURBO KIT
Ventilateur Turbo 12 V facile à ajouter aux lanterneaux de 40 x 40 à max. 50 x 70 cm. Il peut également s'utiliser comme appareil individuel à monter à la fenêtre ou comme ventilateur de table. L'alimentation électrique s'effectue via une prise 12 V mais peut également se réaliser avec 8 piles de 1,5 V (non fournies). Réglable au moyen d'un système de serrage télescopique (de 36 à 48 cm). Adapté aux lucarnes suivantes : Fiamma Vent 50 x 50, Seitz (Midi-Heki), RemiTop Vario II, Omni Vent et Seitz Mini Heki.

Puissance 4 W. Consommation électrique 0,2 – 0,33 A. Dimensions 31 x 36 cm (L x l). Poids 1,3 kg.

9952397 **114,00**



14 LANTERNEAU VENT 50
Lanterneau avec ouverture en ciseaux des deux côtés. De série avec store occultant et moustiquaire.

Dimensions d'installation 50 x 50 cm (L x l). Épaisseur de toit de 30 à 70 mm. Hauteur du lanterneau d'env. 9 cm. Poids 4,5 – 4,7 kg.

blanc	**9944505**	**167,00**
crystal	**9944506**	**221,00**




15 LANTERNEAU VENT
Lanterneau à manivelle avec forme de toit aérodynamique, ventilation permanente et moustiquaire.

Dimensions de montage : 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit : 30– 50 mm. Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm. Poids 2,8 kg.

blanc	**9944511**	**85,00**
crystal	**9944514**	**110,00**

16 KIT D'EXTENSION (SANS ILLUSTRATION)
Pour le montage du lanterneau Vent pour des épaisseurs de toit de 50 à 68 mm.

9997144 **17,00**



17 LANTERNEAU TURBO VENT AVEC THERMOSTAT
Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants aux chocs et aux UV. Capot aérodynamique pour la réduction du bruit du vent pendant le trajet. Moteur 12 V performant et commutable (aération / ventilation). Avec une moustiquaire.

Dimensions de montage : 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit : 30– 45 mm. Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm. Puissance : 36 W. Consommation électrique : 0,3 - 3 A. Poids 4,6 kg.

blanc	**9944507**	**310,00**
crystal	**9944508**	**334,00**



18 LANTERNEAU TURBO VENT PREMIUM
Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants aux chocs et aux UV. Capot aérodynamique pour la réduction du bruit du vent pendant le trajet. Moteur 12 V performant et commutable (aération / ventilation). Avec 2 moustiquaires. Avec élément de commande tactile pour une utilisation simple et rapide.

Dimensions de montage : 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit : 30– 45 mm. Hauteur du lanterneau : env. 8,5 cm. Puissance : 36 W. Consommation électrique : 0,2 – 3 A. Poids 4,6 kg.

blanc	**9944509**	**342,00**
crystal	**9944510**	**362,00**



19 LANTERNEAU VENT F PRO
Comme une fenêtre dans le toit, une ventilation rapide et naturelle est garantie. Avec l'installation d'un kit Turbo-Vent en option, il est possible de transformer ce lanterneau en un ventilateur motorisé et offre ainsi une alternative efficace au climatiseur.

Dimensions extérieures 56,6 x 53,1 x 9,2 cm (L x l x H). Dimensions de montage 40 x 40 cm (L x l). Dimensions intérieures 49 x 48,6 x 3,5 cm (L x l x H). Épaisseur du toit 28 – 55 mm. Poids 5,2 kg.

9944516 **265,00**



20 VENTILATEUR KIT TURBO VENT F PREMIUM
- o Avec fonction Polar Control
- o Avec fonction Polar Touch

Tension d'entrée : 12 V. Puissance absorbée : 36 W. Consommation électrique min. : 0,3 A, max. Consommation électrique max. 3 A. Débit d'air max. : 35 m³/min. ø ventilateur : 300 mm. Puissance 36 W. Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A. Poids 2 kg.

9940965 **262,00**

21 VENTILATEUR KIT TURBO VENT F (sans ill.)
Kit Turbo-Vent F ; avec thermostat Polar Control.

Tension d'entrée 12 Vcc. Puissance 36 W. Consommation de courant min. 0,3 A max. 3 A. Entraînement d'air 35 m³/min. Ø Ventilateur 300. Poids 2 kg.

9940966 **237,00**



22 AÉRATEUR DE TOIT
En aluminium, avec support télescopique et joint en caoutchouc. Sans cadre intérieur.

Découpe 26 x 20,5 cm (L x l). Hauteur de montage 25 mm. Poids 0,5 kg.

9964970 **123,00**



1 LANTERNEAU MAXXFAN DELUXE

Système de ventilation complet pour camping-cars avec système d'aération, ventilateur et protection contre la pluie dans un produit tout-en-un.

- o Puissant ventilateur d'aspiration et d'évacuation à 10 vitesses
- o Thermostat pour contrôler la température ambiante
- o Déploiement par télécommande
- o Fournit plus de 900 cm3 d'air pour vous garder au frais et à l'aise
- o Le ventilateur fonctionne lorsque le couvercle est fermé pour la circulation
- o Ventilateur de 30 cm avec 10 pales
- o Clavier pour contrôler la vitesse du ventilateur, le thermostat, les fonctions d'entrée et/ou de sortie d'air
- o Compatible avec toutes les ouvertures de toit standard de 40 x 40 cm

Vis de fixation et quincaillerie incluses. L'étanchéité du toit doit être achetée séparément.

Tension 12 V CC. Matière plastique. Dimensions 41,7 x 12,7 x 58,5 cm (l x H x P). Poids 6 kg.

Ouverture électrique		
blanc	**9944737**	**450,00**
smoke	**9944738**	**450,00**
transparent	**9944739**	**450,00**
Ouverture manuelle		
blanc	**9944754**	**322,00**



2 VENTILATEUR DE TOIT MINI VENT DELUXE 12 V

Aération plate qui protège votre intérieur de la pluie, de la vermine et de l'encrassement lorsqu'elle est ouverte ou fermée.

- o Avec filtre anti-moustiques et anti-salissures intégré sur la paroi intérieure et sur le couvercle de ventilation extérieur. Les grilles peuvent être facilement retirées pour le nettoyage
- o S'installe facilement dans toute ouverture de 40 x 40 cm
- o Aérateur 12 V avec protection contre la pluie intégrée et éclairage LED
- o Le remplacement parfait des aérateurs électriques de salle de bain et de cuisine
- o Silencieux et efficacité énergétique grâce à un ventilateur d'extraction de 15 cm à vitesse unique

Tension 12 V CC.

blanc	**9944755**	**111,00**
noir	**9944756**	**111,00**



3 LANTERNEAU MAXXFAN PLUS

Lanterneau avec puissant ventilateur d'aspiration et d'évacuation à 10 vitesses et ventilateur, ainsi que thermostat pour la régulation de la température ambiante. Les pattes de fixation moulées et étanches assurent une installation sans outil du nouveau couvercle de ventilation FANMATE (vendu séparément). Avec ouverture électrique sans télécommande.

- o Dimensions d'encastrement 40 x 40 cm

Tension 12 V CC. Matière plastique. Dimensions 38,3 x 10 x 37,5 cm (l x H x P). Poids 4,6 kg.

	9944741	**358,00**




4 CADRE INTÉRIEUR AVEC STORE D'OCCULTATION MAXXSHADE

Peut être installé ultérieurement sur le MAXXFAN DELUXE. Le Maxxshade est la solution parfaite pour bloquer la lumière du soleil et les rayons UV afin que vous vous sentiez au frais et à l'aise, de jour comme de nuit ! Store entièrement rétractable à ressort avec fermeture sûre « snap-lock ». Le matériau d'ombrage a une face arrière réfléchissante pour bloquer la lumière et réfléchir la chaleur. N'affecte pas le fonctionnement normal de l'aération de toit avec ventilateur électrique. Installation facile directement sur le joint de garniture existant du ventilateur de toit.

Tension 12 V CC. Coloris blanc. Dimensions 35,6 x 35,6 cm (L x l). Poids 1,5 kg.

Plus avec LED	**9944747**	**106,00**
sans LED	**9944746**	**97,00**



5 LANTERNEAU VENT

- o Forme aérodynamique et design moderne
- o Montage sans perçage du toit par serrage en sandwich
- o Cadre avec store occultant enroulable sur 3 positions
- o Avec ou sans ventilateur 12 V
- o Plastique résistant aux intempéries et aux chocs
- o Sans ventilateur

Couleur : blanc - opaque. Dimensions d'installation : 40 x 40 cm (L x l). Cadre intérieur : 45,8 x 46,2 cm (L x l). Dimensions extérieures : 45,9 x 47,2 cm. Hauteur extérieure : 7,8 cm (fermé). Épaisseur de toit de 25 à 60 mm (jusqu'à 60 mm avec kit de montage). Poids : 3 kg.

	9963490	**124,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



DOMETIC OUTDOOR

6 VENTILATEUR DE TOIT À MOTEUR
Dometic GY 11. Avec ventilateur à 2 vitesses, ventilation puissante même lorsque le moteur est arrêté (3 à 12 m³/h pour des vitesses de vent de 1 à 4 m/s).

Tension de raccordement 12 volts CC. Capacité 70/125 m³/H . Puissance absorbée 30 watts. Découpe du toit (Ø) 10,5 cm. Dimensions toit bombé 6,4 x 20 cm (H x Ø). Poids 0,6 kg.

9903078 275,00



FAWO

7 AÉRATEUR DE TOIT « CHAMPIGNON » 3 PIÈCES
Adapté pour les toits d'une épaisseur jusqu'à 50 mm.

Couleur blanc. En plastique. Capot 204 mm. Socle 104,5 mm. Poids 219 g.

9940127 23,00



DOMETIC OUTDOOR

8 VENTILATEUR DE TOIT À MOTEUR
Dometic GY 20. Convient pour des épaisseurs de toit jusqu'à 45 mm, découpe de toit 130 mm.

Dimensions toit bombé 6,4 x 20 cm (H x Ø). Poids 0,4 kg.

9963460 48,00

9 + 10



11



KNORZ

9 – 11 VENTILATEUR DE TOIT
En polypropylène blanc avec stabilisateur UV. Pour la ventilation permanente dans le véhicule. Fixation de l'intérieur.

Couleur blanc. Épaisseur du toit à partir de 25 mm. Découpe de toit Ø 110 mm. Vis* Vis à tôle / vis Spax Ø 3,5, DIN ISO 7049 (DIN 7981). Longueurs des vis = épaisseur du toit - 5 mm. Poids 200 g.

9 Avec grille intérieure. Section d'aération 16 cm3.
9944607 13,30

10 Version raccord de tuyau 60 mm. Section d'aération 23 cm3.
9944608 13,30

11 Version raccord de tuyau 80 mm (pour hottes aspirantes). Coupe transversale de ventilation 50 cm³.
9944609 13,50

12



13



MAXXAIR

12 + 13 VENTILATEUR DE TOIT MAXXFAN DOME
Pour la ventilation du toit ou des parois latérales et le contrôle de l'humidité dans les salles de bains et les douches. Ventilateur 12 V. Ouverture manuelle. Couvercle à verrouillage avec bouton-poussoir à une main. Pour des épaisseurs de toit de 26 à 150 mm.

Tension 12V. Matière Plastique.
Dimensions 75 x 220 mm (H x Ø). Poids 1,5 kg.

12 Version à LED (Plus).

blanc	**9944748**	**171,00**
noir	**9944749**	**171,00**


13 Version sans LED.

blanc	**9944751**	**153,00**
noir	**9944752**	**153,00**

14



15



LILIE

14 + 15 VENTILATEUR SOLAIRE
Dès que la lumière du soleil tombe sur les cellules solaires du ventilateur extra-plat, il aspire l'air et aide ainsi à refroidir et à ventiler.

Boîtier en plastique, extérieur en acier inoxydable. Ø de la découpe 11,6 cm. Ø de la surface solaire 10 cm. Ø extérieur 21,5 cm. Hauteur de montage 3,6 cm. Poids 420 g.

14 chromé 9985761 76,00

Matière plastique. Ø total 21,5 cm. Ø de la découpe 11,6 cm. Hauteur de montage 5 cm. Hauteur totale 9 cm. Poids 420 g.

15 blanc 9985760 65,00



REMIS

16 LANTERNEAU REMITOP VARIO II
Des vacances très lumineuses au grand air est depuis toujours le souhait de tous les campeurs. Pour répondre à vos besoins individuels, Remis propose toute une gamme de lanterneaux qui vous laisse l'embarras du choix.


- Store d'obscurcissement et moustiquaire intégrés
- Avec aération forcée (non verrouillable)
- Vitres isolantes teintées
- Grand angle d'ouverture jusqu'à 60° (600 x 900 mm jusqu'à 45°)
- Commande simple et sûre
- Structure favorisant la circulation de l'air
- Des pinces de fixation pour une épaisseur de toit de 24 à 35 mm sont comprises dans la livraison. Montage possible sur des toits d'une épaisseur de 24 à 55 mm.

LANTERNEAUX

Dimensions de montage (L x l cm)	Version	N° d'art.	Prix
40 x 40	Mécanisme d'ouverture à crans	**9964142**	**183,00**
40 x 40	Manivelle	**9964143**	**213,00**
90 x 60	Manivelle	**9964148**	**807,00**

CLIPS DE FIXATION (sans illu.)

Dimensions de montage (L x l cm)	Épaisseur du toit (mm)	N° d'art.	Prix
40 x 40	36 – 45	**9967351**	**55,00**
40 x 40	46 – 55	**9967352**	**56,00**
90 x 60	36 – 45	**9967359**	**98,00**
90 x 60	46 – 55	**9967363**	**106,00**



REMIS

17 REMITOP VISTA
Le lanterneau aérodynamique et silencieux, se caractérise particulièrement par sa construction très plate avec un cadre intérieur de seulement 6,5 mm.

- Moustiquaire noire et store plissé blanc
- Grand angle d'ouverture jusqu'à 60°
- Vitre extérieure teintée
- Cadre intérieur ASA (résistant à la chaleur)
- Dispositif de démarrage de la ventilation forcée inclus
- Cadre de montage extrêmement plat

Dimensions d'installation 40 x 40 cm (L x l). Épaisseur du toit 28 – 42 mm. Poids env. 3,5 kg

9916893 164,00

Quipon

1 + 2 LANTERNEAU QUIPON SKY
Alimentation simple en air frais. Manipulation facile. Store plissé occultant et moustiquaire de haute qualité. Matière de qualité supérieure ASA. Faible hauteur de montage.





Modèle	1 QUIPON SKY	2 QUIPON SKY
Système d'ouverture	étrier	étrier
Position de crantage	4 (fermé, ventilation, 30°, 80°)	4 (fermé, ventilation, 20°, 70°)
Angle d'ouverture max.	80°	70°
Vitrage	simple	double
Couleur du cadre	blanc	blanc
Épaisseur du toit (mm)	20 - 50	25 – 60
Découpe L x H (mm)	400 x 400	700 x 500
Dimensions extérieures (l x H x P mm)	490 x 110 x 490	833 x 90 x 633
Poids (kg)	4,1	8,2
Éclairage / Ventilateurs	– / –	LED 10 - 15 V / –
Ventilation forcée	non	oui
N° d'art.	**9955471**	**9955468**
Prix	**125,00**	**429,00**



3 LANTERNEAU SKYMAXX
- o Dimensions d'installation 40 x 40 cm
- o Ouverture manuelle avec 3 positions d'ouverture
- o Deux stores d'obscurcissement intégrés
- o Adapté à une épaisseur de toit de 23 à 60 mm

Matière plastique. Dimensions 52 x 15 x 52 cm (l x H x P).

Version	Tension (V)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Plus avec LED	12	4,4	**9944742**	**153,00**
sans LED	–	4,2	**9944743**	**135,00**



4 LANTERNEAU SKYMAXX LX
- o Dimensions d'installation 50 x 70 cm
- o Ouverture manuelle avec 3 positions d'ouverture
- o Deux stores d'obscurcissement intégrés
- o Adapté à une épaisseur de toit de 23 à 60 mm


Matière Plastique. Dimensions 82 x 13 x 62 cm (l x H x P).

Version	Épaisseur du toit (mm)	Tension (V)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Plus avec LED	23 – 42	12	7,9	**9949018**	**333,00**
sans LED	23 – 42	–	7,9	**9949017**	**315,00**
Plus avec LED	43 – 60	12	7,9	**9944744**	**333,00**
sans LED	43 – 60	–	7,6	**9944745**	**315,00**


5 + 6 LANTERNEAU ROOFSTAR
- o Particulièrement stable : en matériau ASA et PMMA résistant aux UV
- o Obscurcissement efficace : système de stores intégré
- o Facile à vivre au quotidien : cadre intérieur facile à enlever & à fixer
- o Effet déflecteur : la lèvre d'étanchéité en caoutchouc réduit efficacement les bruits.

Contenu du kit de montage 25 - 32 mm.

5



6



5 LANTERNEAU ROOFSTAR 4

Couleur du cadre blanc. Coloris du lanterneau teintée. Dimensions 40 x 40 cm (L x L).

Mode d'emploi manuel. Poids 3 kg.

avec ventilation forcée - sans éclairage	**9948716**	**170,00**
avec ventilation forcée - avec éclairage	**9948717**	**200,00**
sans ventilation forcée - sans éclairage	**9948718**	**175,00**
sans ventilation forcée - avec éclairage	**9948719**	**205,00**

Mode d'emploi motorisé. Poids 3,6 kg.

avec ventilation forcée - sans éclairage	**9948720**	**338,00**
avec ventilation forcée - avec éclairage	**9948722**	**357,00**
sans ventilation forcée - sans éclairage	**9948723**	**344,00**
sans ventilation forcée - avec éclairage	**9948724**	**363,00**

6 LANTERNEAU ROOFSTAR 7

Couleur du cadre blanc. Coloris du lanterneau teinté. Dimensions 70 x 50 cm (L x l).

Mode d'emploi manuel. Poids 5,2 kg.

avec ventilation forcée - sans éclairage	**9948726**	**619,00**
avec ventilation forcée - avec éclairage	**9948727**	**689,00**
sans ventilation forcée - sans éclairage	**9948728**	**639,00**
sans ventilation forcée - avec éclairage	**9948729**	**719,00**

Mode d'emploi motorisé. Poids 7,1 kg.

avec ventilation forcée - sans éclairage	**9948730**	**919,00**
avec ventilation forcée - avec éclairage	**9948732**	**999,00**
sans ventilation forcée - sans éclairage	**9948733**	**959,00**
sans ventilation forcée - avec éclairage	**9948734**	**1 069,00**

7 KIT DE MONTAGE POUR FENÊTRE DE TOIT ROOFSTAR 4 (sans ill.)
Kit de montage épaisseur de toit 33-44 mm pour fenêtre de toit roofSTAR 4.

La livraison comprend 8 clips de fixation 33 - 36 mm, 8 clips de fixation 37 - 40 mm, 8 clips de fixation 41 - 44 mm, 8 vis de fixation 3 x 10 mm, 2 caches en aluminium de 375 mm de long.

9948725 **30,00**

8 KIT DE MONTAGE POUR FENÊTRE DE TOIT ROOFSTAR 7 (sans ill.)
Kit de montage épaisseur de toit 33-44 mm pour fenêtre de toit roofSTAR 7.

La livraison comprend 8 clips de fixation 33 - 36 mm, 8 clips de fixation 37 - 40 mm, 8 clips de fixation 41 - 44 mm, 8 vis de fixation 3 x 10 mm, 2 caches en aluminium de 475 mm de long.

9948735 **50,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



9 LANTERNEAU VISIONSTAR M

- Nouveau mécanisme amélioré
- Réglage continu jusqu'à 50°
- Capot très plat (seulement 80 mm au-dessus du toit.)
- Forte réduction des bruits de roulement et des courants d'air
- Cadre à double paroi et double vitrage pour une meilleure isolation
- Aération permanente même lorsque les stores plissés sont fermés
- Protection élevée contre les UV grâce au matériau teinté du capot
- Avec store d'occultation et moustiquaire

Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 25 – 60 mm. Rayon d'angle 28 mm. Dimensions capot 490 x 470 mm. Ventilation continue jusqu'à 150 cm³. Hauteur au-dessus du toit 80 mm. Dimensions du cadre 565 x 530 x 35 mm (L x l x H). Poids 3,76 kg.

blanc crème	**9943866**	**146,00**
blanc RAL 9003	**9944604**	**150,00**




10 LANTERNEAU VISIONSTAR L

- Utilisation simple à une main avec poignée
- Réglable en continu jusqu'à 55°
- Capot plat (seulement 105 mm au-dessus du toit.)
- Forte réduction du bruit de conduite et des courants d'air
- Cadre à double paroi et double vitrage pour une meilleure isolation
- Ventilation continue, même avec des stores plissés fermés
- Capots robustes en polycarbonate résistant aux chocs

Dimensions de découpe 700 x 500 mm. Épaisseur du toit 25 – 60 mm. Rayon d'angle 23 mm. Dimensions capot 815 x 583 mm. Ventilation continue jusqu'à 150 cm³. Hauteur au-dessus du toit 105 mm. Dimensions du cadre 872 x 610 x 37 mm (L x l x H). Poids 8,19 kg.

blanc crème	**9943868**	**419,00**
blanc RAL 9003	**9944605**	**419,00**



11 KIT DE MODERNISATION VISIONVENT/VISIONSTAR

- Cadre intérieur moderne avec double plissé
- Peut être installé ultérieurement sur les modèles 27, 29 (280 x 280 mm), à partir du modèle 42 (400 x 400 mm) et du modèle 75 (700 x 500 mm)
- Obscurcissement et moustiquaire sous forme de plissé
- Aération permanente par le cadre

VisionVent S – Modèle 27P

Couleur : blanc crème. Taille de cadre 365 x 340 x 32 mm (L x l x H). Poids 0,5 kg.

9943864 68,00

VisionStar M – Modèle 49P


Couleur : blanc crème. Taille de cadre 565 x 530 x 35 mm (L x l x H). Poids 0,97 kg.

9963609 85,00

VisionStar L – Modèle 75P avec LED

Couleur : blanc crème. Taille de cadre 872 x 610 x 337 mm (L x l x H). Poids 1,4 kg.

9943865 248,00



12 LANTERNEAU VISIONVENT S PRO

- Grand lanterneau qui protège de la pluie
- Haute protection contre les UV grâce au lanterneau teinté
- Compas télescopique, réglable des quatre côtés avec verrouillage
- Cadre intérieur moderne à double plissé

Couleur du cadre : blanc crème, couleur du capot verre fumé. Découpe 280 x 280 mm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm. Hauteur au-dessus du toit 80 mm. Ventilation permanente 60 cm3. Dimensions 365 x 320 x 340 mm (L x l x H). Poids 1,8 kg.

9940858 109,00



13 LANTERNEAU VISIONVENT S ECO

- Grand lanterneau qui protège de la pluie
- Capots vissés de l'intérieur
- Compas télescopique, peut être installé sur quatre côtés
- Cadre moustiquaire escamotable
- Au choix avec store

Couleur du cadre : blanc crème, couleur du capot verre fumé. Découpe 280 x 280 mm. Dimensions capot 380 x 395 mm. Ventilation permanente 60 cm3. Hauteur au-dessus du toit 80 mm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm. Poids 1,4 kg.

9950948 84,00

Verre fumé blanc crème avec filet + store

9917207 103,00



14 LANTERNEAU MODÈLE 4600K

- Store combiné avec filet et occultation
- Grand capot extérieur transparent avec protection contre la neige et les projections
- Capot avec verrouillage

Ventilation permanente 150 cm³. Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 92 mm. Poids 2,9 kg.

Cadre blanc	**9963605**	**119,00**
Cadre gris	**9964678**	**119,00**



15 LANTERNEAU MODÈLE 29

- Cadre moustiquaire rabattable
- Store en option
- Capot avec verrouillage


Ventilation permanente 60 cm3. Dimensions de découpe 280 x 280 mm. Épaisseur du toit 24 – 46 mm. Hauteur au-dessus du toit 78 mm. Poids 1,2 kg.

Avec moustiquaire

beige	**9963654**	**67,00**
blanc crème	**9963651**	**67,00**
gris	**9963653**	**67,00**

Avec moustiquaire et store

beige	**9963003**	**88,00**
blanc crème	**9963004**	**88,00**



16 LANTERNEAU MODÈLE 42

- Cadre moustiquaire rabattable
- Store en option
- Capot avec verrouillage

Ventilation permanente 150 cm3. Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 91 mm. Poids 2,3 kg.

Avec moustiquaire

beige	**9963571**	**83,00**
blanc crème	**9963588**	**83,00**
gris	**9963577**	**83,00**

Avec moustiquaire et store

beige	**9963017**	**102,00**
blanc crème	**9963018**	**102,00**
gris	**9963019**	**102,00**



17 LANTERNEAU MODÈLE 46

- Cadre moustiquaire rabattable
- Store en option
- Grand capot extérieur avec protection contre la neige et les projections
- Capot avec verrouillage

Ventilation permanente 150 cm³ Dimensions de découpe 400 x 400 mm. Épaisseur du toit 24 – 56 mm. Hauteur au-dessus du toit 92 mm. Poids 2,8 kg.

Avec moustiquaire

beige	**9964666**	**91,00**
blanc crème	**9963604**	**91,00**
gris	**9964668**	**91,00**

Avec moustiquaire et store

beige	**9963022**	**111,00**
blanc crème	**9963027**	**111,00**
gris	**9963028**	**111,00**



DOMETIC OUTDOOR

Lucarne Heki

- La Heki est disponible en modèle à arceau, à levier et à manivelle, avec ou sans aération forcée
- Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (réglables en continu indépendamment l'un de l'autre)
- Angle d'ouverture maximal de 45° ou 60°
- Double vitrage acrylique
- Manivelle réglable en continu
- Modèle à arceau avec trois positions d'arrêt : complètement ouvert, position médiane et position en cas de mauvais temps







1 HEKI 2/HEKI 2 DELUXE
- Pour camping-cars
- Ressorts pneumatiques pour un réglage confortable du lanterneau
- Store alvéolaire, double plissé
- Avec éclairage intégré (Heki 2 deLuxe)

2 HEKI 3 PLUS
- Pour camping-cars et caravanes
- Sans éclairage
- Store alvéolaire, double plissé

3 MIDI HEKI STYLE GD
- Pour camping-cars et caravanes
- La grande découpe de toit permet une ventilation optimale
- Angle d'ouverture maximum : 45° ou 60°
- Avec ou sans ventilation forcée

Modèle	1 HEKI 2	1 HEKI 2 DELUXE	2 HEKI 3 PLUS	3 MIDI HEKI STYLE (ÉTRIER)	3 MIDI HEKI STYLE (MANIVELLE)
Camping-car	-	-	oui	oui	oui
Caravane	oui	oui	oui	oui	oui
Système d'ouverture	étrier	étrier	manivelle	étrier	manivelle
Positions d'arrêt	3	3	en continu	3	en continu
Angle d'ouverture max.	55°	55°	70°	45°	60°
Lampes 12 V (watt)	-	4 x 5	-	-	-
Vitrage PMMA	double	double	double	double	double
Obscurcissement / moustiquaire	système de stores	double plissée	double plissée	simple plissée	simple plissée
Matériau du cadre	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Couleur du cadre RAL 9001	oui	oui	oui	oui	oui
Toit standard (mm)	25 - 32	25 – 32	25 – 32	30 – 34	30 – 34
Épaisseurs de toit possibles (mm) (Montageset optional)	25 - 60	25 – 60	25 – 60	25 – 29 / 35 – 60	25 – 29 / 35 – 60
Dimensions de découpe (l P mm)	960 x 655	960 x 655	960 x 655	700 x 500	700 x 500
Poids (kg)	11,0	11,5	15,0	8,0	8,5

Heki (avec ventilation par insufflation)				blanc	gris	blanc	gris
N° d'art.	**9963671**	**9963672**	-	**9949281**	**9942774**	**9941440**	**9937434**
Prix	**809,00**	**959,00**	-	**615,00**	**615,00**	**819,00**	**819,00**
Heki (sans ventilation par insufflation)							
N° d'art.	-	-	**9942642**	**9949277**	**9942775**	**9941451**	**9933857**
Prix	-	-	**1 309,00**	**639,00**	**639,00**	**829,00**	**829,00**
Spoiler	1100 mm	1100 mm	1100 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
N° d'art.	**9964790**	**9964790**	**9964790**	**9964770**	**9964770**	**9964770**	**9964770**
Prix	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**79,00**	**79,00**	**79,00**	**79,00**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



4 MICRO HEKI
Pour camping-cars et caravanes. Pour la salle de bain. S'ouvre et se ferme manuellement grâce à un système de leviers. Moustiquaire incluse. Le kit de montage doit être commandé.

Dimensions 280 x 280 mm (L x l), Poids 1,7 kg.

Avec ventilation forcée, sans occultation	**9940875**	**109,00**
Sans ventilation forcée, avec occultation	**9940876**	**119,00**
Avec ventilation forcée, sans occultation	**9940877**	**119,00**
Sans ventilation forcée, avec occultation	**9940878**	**129,00**



5 MINI HEKI STYLE - POUR CAMPING-CARS ET CARAVANES
Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire.
- o Avec système de repassage pratique
- o Déflecteur pour la réduction du bruit en tant qu'accessoire
- o 3 positions de grille
- o Vitrage PMMA (acrylique)double
- o Simple plissé

Couleur de cadre RAL 9001. Dimensions extérieures 400 x 400 mm. Dimensions de montage 550 x 510 mm. Matériau de cadre ASA. Poids 3,3 kg.

Avec ventilation forcée		
25 – 42 mm	**9940578**	**165,00**
43 – 60 mm	**9940605**	**165,00**
Sans ventilation forcée		
25 – 42 mm	**9940576**	**175,00**
43 – 60 mm	**9940577**	**175,00**



6 MINI HEKI S – POUR CARAVANES
Cadre intérieur avec occultation et moustiquaire (réglables en continu indépendamment les uns des autres).
- o Déflecteur pour la réduction du bruit en tant qu'accessoire
- o 5 positions de grille
- o Vitrage PMMA (acrylique)simple
- o Simple plissé
- o Avec aération forcée

Couleur de cadre RAL 9001. Dimension de découpe 400 x 400 mm. Dimensions de montage 500 x 500 mm. Matériau de cadre ASA. Poids 2,9 kg.

Épaisseur du toit (mm) 23 – 42	**9982814**	**139,00**
Épaisseur du toit (mm) 43 – 60	**9982815**	**139,00**



7 KIT DE MONTAGE MIDI HEKI
(Épaisseur de toit 30 - 34 fournie)

25 – 29 mm	**9963680**	**20,80**
35 – 42 mm	**9963681**	**24,80**
43 – 52 mm	**9963682**	**28,00**
53 – 60 mm	**9963683**	**31,00**



8 KIT DE MONTAGE HEKI 2 + 3
(Épaisseur de toit 25 - 32 fournie)

32 – 39 mm	**9963675**	**20,80**
39 – 46 mm	**9963676**	**24,80**
46 – 53 mm	**9963677**	**28,00**
53 – 60 mm	**9963678**	**30,50**



9 VERROUILLAGE MIDI HEKI AVEC ÉTRIER
Kit d'adaptation Midi Heki pour position d'arrêt supplémentaire (jusqu'au millésime 2018).

9941597 **39,00**



10 CADRE D'ADAPTATION
Pour le montage de lanterneaux Dometic Mini Heki ou climatiseurs Dometic Freshjet.

Dimensions de découpe de plus de 400 mm (500 mm à l'extérieur)

9907545 **65,00**

Adaptateur fourgon Ducato 40 x 40 **9912546** **129,00**




11 CADRE D'ADAPTATION POUR MIDI HEKI
Pour toit trapézoïdal en tôle (Fiat Ducato)

avant	**9921557**	**97,00**
arrière	**9921562**	**129,00**



12 MOUSTIQUAIRE FLYNET POUR LANTERNEAU MIDI HEKI
Moustiquaire supplémentaire avec cadre en aluminium pour le Dometic Midi Heki avec fonctionnement par manivelle. Montage sans perçage ni vissage.

9943772 **50,00**



13 KIT DE MONTAGE DOMETIC MICRO HEKI AF
Kit de montage avec étriers et vis pour un montage simple de Micro Heki. Fixez simplement le cadre extérieur avec le kit de montage et votre Micro Heki est prêt à l'emploi. Le cadre adaptateur Micro Heki est obligatoire !

Épaisseur de toit 24 - 25 mm et 43 mm	**9940879**	**12,00**
Épaisseur de toit 26 - 27 mm et 44-45 mm	**9940880**	**12,00**
Épaisseur de toit 28 - 29 mm et 46-47 mm	**9940881**	**12,00**
Épaisseur 30 - 31 mm	**9940882**	**12,00**
Épaisseur de toit 32 - 33 mm et 50 - 51 mm	**9940883**	**12,00**
Épaisseur de toit 34 - 35 mm et 52 - 53 mm	**9940884**	**12,00**
Épaisseur de toit 36 - 37 mm et 54 - 55 mm	**9940885**	**12,00**
Épaisseur de toit 38 - 39 mm et 56 - 57 mm	**9940886**	**12,00**
Épaisseur de toit 40 - 41 mm et 58 - 59 mm	**9940887**	**12,00**
Épaisseur de toit 42 mm et 60 mm	**9940888**	**12,00**



14 CADRE ADAPTATEUR MICRO HEKI
Pour le montage du Micro Heki sur des toits d'une épaisseur de 43 à 60 mm, un cadre adaptateur combiné au kit de montage correspondant est absolument nécessaire.

9940719 **9,00**



15 CADRE ADAPTATEUR POUR MICRO HEKI
Cadre adaptateur pour égaliser les arêtes dans le Fiat Ducato. Cadre adaptateur pour le montage de fenêtres de toit Micro Heki de 280 x 280 mm.

9926378 **65,00**



1 CADRE ADAPTATEUR FIAT DUCATO

- Cadre adaptateur en PP
- Compatible avec le toit Fiat Ducato
- Pour les modèles MPK VisionStar/VisionVent

280 x 280 mm	**9943862**	**24,00**
400 x 400 mm	**9943863**	**29,80**



2 STORE

Tous les stores sont identiques.

Modèle 29, 2753 (Vision Vent S eco)		
blanc crème 9001	**9963041**	**36,00**
Blanc 9010 (blanc cassé)	**9912898**	**38,00**
Modèle 42, 46/4600		
blanc crème 9001	**9963052**	**25,00**
beige	**9963051**	**25,00**
blanc 9010 (blanc cassé)	**9963575**	**25,00**
gris	**9963053**	**25,00**
Modèle 4600K, 4751K (Vision Vent M)		
blanc crème 9001	**9963058**	**33,50**



3 MOUSTIQUAIRES

Modèle	Caractéristiques	beige N° d'art.	gris N° d'art.	blanc 9010 (blanc ancien) N° d'art.	blanc crème 9001 N° d'art.	Prix
29 2753 (Vision Vent S eco)	toiles identiques	**9963597**	**9963598**	**9912895**	**9963587**	**12,50**
42 46/4600	toiles identiques	**9963574**	**9963578**	–	**9963589**	**24,00**
4600K 4751K (Vision Vent M)	rouleaux de toile identiques	–	**9963055**	–	–	**33,30**



4 STORE POUR FENÊTRE CARPLISSEE S7P

Le simple tissu d'occultation plissé et la protection contre les insectes peuvent être encliquetés pour former une unité et réglé manuellement en continu.

Dimensions de coupe (l x H mm)	Côte de commande (L x H mm)	N° d'art.	Prix
233 x 352	280 x 380	**9943198**	**275,00**
443 x 472	490 x 500	**9943199**	**315,00**
513 x 437	560 x 465	**9943202**	**315,00**
653 x 482	700 x 510	**9943203**	**315,00**
703 x 437	750 x 465	**9943204**	**315,00**
771 x 287	818 x 315	**9943205**	**315,00**
913 x 422	960 x 450	**9929388**	**365,00**
938 x 437	985 x 465	**9943207**	**365,00**



5 FENÊTRE OUVRANTE S7P

Rayon de courbure 5 000 mm. La surface extérieure légèrement courbée rend les systèmes de fenêtre de la série Dometic S7P optimaux pour les fourgons. Les profilés en aluminium peints par poudrage réduisent le poids, assure une excellente isolation thermique et une grande qualité de surface. Les fenêtres en aluminium sont une véritable alternative aux fenêtres en polyuréthane.

Côte de commande (L x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Dimensions ouverture baie vitrée (l x H mm)	N° d'art.	Prix
280 x 380	280 x 380	230 x 330	**9925685**	**449,00**
490 x 500	490 x 500	440 x 450	**9925606**	**485,00**
560 x 465	560 x 465	510 x 415	**9943192**	**485,00**
700 x 510	700 x 510	650 x 460	**9943193**	**535,00**
750 x 465	750 x 465	700 x 415	**9925686**	**535,00**
818 x 315	818 x 315	768 x 265	**9943195**	**535,00**
960 x 450	960 x 450	910 x 400	**9929104**	**545,00**
985 x 465	985 x 465	935 x 415	**9926091**	**575,00**

6 KIT D'ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR FENÊTRES S7P (sans ill.)

Les kits de montage adaptés aux épaisseurs de paroi sont des accessoires indispensables pour le montage des fenêtres en aluminium S7P et le facilite. Comprend des clips de montage et des vis pour l'épaisseur de paroi existante.

Épaisseur de paroi 22 - 23 mm	**9925607**	**15,00**
Épaisseur de paroi 24 - 25 mm	**9943209**	**15,00**
Épaisseur de paroi 26 - 27 mm	**9929949**	**15,00**
Épaisseur de paroi 28 - 29 mm	**9943212**	**15,00**
Épaisseur de paroi 30 - 31 mm	**9943213**	**15,00**
Épaisseur de paroi 32 - 33 mm	**9943214**	**15,00**
Épaisseur de paroi 34 - 35 mm	**9943215**	**20,00**
Épaisseur de paroi 36 - 37 mm	**9943216**	**20,00**
Épaisseur de paroi 38 - 39 mm	**9943217**	**20,00**
Épaisseur de paroi 40 - 41 mm	**9943218**	**20,00**
Épaisseur de paroi 42 - 43 mm	**9925687**	**20,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



DOMETIC OUTDOOR



Les dimensions extérieures ne sont pas les mêmes que les dimensions du verre.

7 LA FENÊTRE BASCULANTE S4 (BASCULEMENT CONTINU)
Pré-assemblés avec des stabilisateurs télescopiques réglables en continu et des verrous de fenêtre sécurisés.

Cadre extérieur noir (RAL 9005), cadre intérieur blanc crème (RAL 9001)



Les dimensions extérieures ne sont pas les mêmes que les dimensions du verre.

8 LA FENÊTRE COULISSANTE S4
- Avec des crans d'arrêt pour la sécurité
- La vitre avant (dans le sens de la conduite) est coulissante, la vitre arrière est fixe.
- Fenêtre coulissante droite/gauche assortie

Cadre extérieur noir (RAL 9005), cadre intérieur blanc crème (RAL 9001)

Baies S4

Côte de commande (L x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	Dimensions de coupe (l x H mm)	Dimensions ouverture baie vitrée (l x H mm)		7 Baie projetable N° d'art.	Prix		8 Baie coulissante N° d'art.	Prix
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	–	9961001	345,00	–	–	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	–	9961771	395,00	–	–	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	–	9961002	399,00	–	–	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	–	9961003	445,00	–	9962770	475,00
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	–	9961005	565,00	–	–	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	X	9961007	575,00	–	–	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	–	9961008	549,00	–	9962776	565,00
600 x 600	644 x 631	599 x 599	540 x 454	X	9961009	599,00	–	9962778	629,00
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	–	9961012	399,00	–	9962780	465,00
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	–	9961048	485,00	–	9962782	535,00
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	–	9961013	499,00	–	9962784	585,00
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	–	9961014	649,00	X	9962786	649,00
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 404	X	9961015	649,00	X	9962788	679,00
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	–	9961018	669,00	X	9962792	719,00
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	–	9961019	549,00	–	9962794	545,00
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	–	9961022	565,00	–	9962796	629,00
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	–	9961023	649,00	–	9962800	629,00
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	–	9961024	619,00	–	9962802	669,00
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	–	9961025	649,00	–	9962804	719,00
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	–	9961026	575,00	–	9962806	779,00
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	–	9961027	749,00	X	9962808	829,00
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 488	904 x 304	–	9961028	699,00	–	–	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	–	9961029	699,00	–	9962810	779,00
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	–	9961031	789,00	–	9962814	889,00
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	X	9961032	889,00	–	–	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	–	9961033	565,00	–	9962818	779,00
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	–	9961034	799,00	–	–	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	–	9961036	535,00	–	–	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	–	9961038	669,00	–	–	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	–	9961039	889,00	–	9962820	999,00
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	–	9961044	949,00	X	9962824	1 049,00
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	–	9961045	839,00	–	–	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	–	9961816	999,00	–	9962826	1 085,00

Toutes les fenêtres marquées « x » ne sont pas disponibles en stock. Délai de livraison d'env. 14 jours.
Pas de retour possible en cas d'erreur de mesure.



POLYPLASTIC

1 EXTRUDEUSE POUR TUBES AVEC VERROU ET VIS MOLETÉE

Réglable en continu.

Dim. fermé (cm)	Version	N° d'art.	Prix
14	gauche	**9962984**	**24,80**
14	droite	**9962985**	**24,80**
20	gauche	**9962986**	**27,00**
20	droite	**9962987**	**27,00**
30	gauche	**9962988**	**29,80**
30	droite	**9962989**	**29,80**



POLYPLASTIC

2 RÉGLAGE DE LA GRILLE AVEC VERROU, RÉGLAGE DE LA GRILLE

Dim. fermé (cm)	Version	N° d'art.	Prix
20	gauche	**9962979**	**24,80**
20	droite	**9962981**	**24,80**
30	gauche	**9962982**	**26,30**
30	droite	**9962983**	**26,30**



MEKUWA

3 PRÉSENTATEUR DE TUBE DE FENÊTRE AVEC VIS MOLETÉE

Pour la droite et la gauche. Contenu 2 pcs

Longueur 28,5 cm.

9962996 **33,30**



MEKUWA

4 GÂCHE DE FERMETURE

En plastique.

marron	2 pces	**9962968**	**7,70**
noir	2 pces	**9962932**	**7,70**



MEKUWA

5 VERROU À LEVIER

En plastique.

marron	2 pces	**9962967**	**16,00**
noir	2 pces	**9962931**	**15,30**



MEKUWA

6 CONTREPLAQUE

En plastique.

marron	2 pces	**9962969**	**7,70**
noir	2 pces	**9962933**	**7,70**



POLYPLASTIC

7 GACHE DE FERMETURE

Contenu 2 pcs

En plastique.

9962961 **10,00**



MEKUWA

8 JOINT EN CAOUTCHOUC

Contenu 10 pcs

En plastique.

9962965 **13,30**



POLYPLASTIC

9 VERROU À LEVIER

Contenu 2 pcs

En plastique.

9962960 **12,00**



10 VERROU À VIS

Fermeture à vis pour fenêtre avec fixation à un point et équerre en plastique.

Coloris gris.

9967290 **16,00**



11 VERROU À VIS

Bloc-fenêtre avec équerre.

Coloris gris.

9968180 **17,50**



12 LOQUETEAU DE FENÊTRE

Version anglaise sans équerre.

Coloris gris.

9968000 **8,00**





13 PROTECTION DES BORDS

La protection intelligente des bords - pour les fenêtres à projection sans cadre suspendues sur les caravanes et les camping-cars.

Matière silicone-caoutchouc.

noir **9944157** **8,90**

Prix de base pour 1 mètre = 8,90

rouge signalisation identique à RAL 3020 **9944158** **8,90**

Prix de base pour 1 mètre = 8,90

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Grille d'aération

Pour tous les propriétaires de véhicule qui souhaitent apporter de l'air frais dans leur voiture en toute sécurité. Assure une bonne circulation de l'air - en particulier la nuit si vous la passez dans le véhicule. Ce n'est pas un problème, car des travaux de montage compliqués ou de longs contrôles TÜV ne sont pas nécessaires. En cas de besoin, abaissez la vitre, placez le ventilateur en diagonale sur le guidage et remontez la vitre. Les grilles d'aération pour fenêtres coulissantes s'installent et se bloquent simplement sur le montant de la fenêtre coulissante d'origine. Et voilà !

Les ventilateurs d'air frais stables sont fabriqués en tôle d'aluminium avec un revêtement structurel de haute qualité. Ils sont donc largement résistants aux rayures.
Une ouverture non autorisée des portes du véhicule est requiert une force considérable, ce qui revient à soulever ou à briser la fenêtre avec violence. Les moustiques restent dehors puisque les ventilateurs sont dotés d'une moustiquaire à l'intérieur.

14 GRILLE D'AÉRATION CABINE CONDUCTEUR

Livraison par paire

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
VW T3	1979-1992	**9941032**	**105,00**
VW T4	1990-2003	**9941033**	**130,00**
VW T5 / T6	À partir de 04/2003	**9941034**	**130,00**
Mercedes Sprinter	1995-03/2006	**9941035**	**101,00**
Mercedes Sprinter VW Crafter	2006-2018 2006-2017	**9941036**	**105,00**
Mercedes Sprinter	à partir de 06/2018	**9942791**	**105,00**
Fiat Ducato	1994-2001	**9941037**	**101,00**
Fiat Ducato	2002-06/2006	**9941038**	**101,00**
Fiat Ducato	07/2006-04/2014	**9941039**	**101,00**
Fiat Ducato	à partir de 05/2014	**9941041**	**101,00**
Ford Transit	2000-2013	**9941042**	**101,00**
Ford Transit	à partir de 05/2014	**9941043**	**101,00**
VW Crafter, MAN TGE	à partir de 03/2017	**9943345**	**105,00**
Renault Traffic III Opel Vivaro B	à partir de 09/2014 2014-2019	**9943346**	**105,00**
Renault Master III, Nissan Interstar Opel Movano B	à partir de 04/2010 2010-2020	**9943347**	**101,00**
Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace Opel Zafira Life, Opel Vivaro C Fiat Scudo	à partir de 03/2016 à partir de 03/2016 à partir de 01/2019 à partir de 12/2021	**9942783**	**130,00**

14



15



15 VENTILATION POUR FENÊTRE COULISSANTE

1 pièce.

Modèle	Millésime	N° d'art.	Prix
VW T4, côté conducteur, étroit	1990 - 2003	**9941044**	**58,00**
VW T4 côté passager, étroit	1990 - 2003	**9941045**	**58,00**
VW T4, côté conducteur, large	1990 - 2003	**9941046**	**96,00**
VW T4, côté passager, large	1990 - 2003	**9941047**	**96,00**
VW T5/T6, côté conducteur gauche, large	à partir de 04/2003	**9943364**	**156,00**
VW T5/T6, côté passager droite, large	à partir de 04/2003	**9943365**	**156,00**
VW T6.1, côté conducteur gauche, large	à partir de 10/2019	**9944717**	**163,00**
VW T6.1, côté passager droite, large	à partir de 10/2019	**9944718**	**162,00**
Fiat Ducato, côté conducteur, large	à partir de 07/2006	**9941051**	**146,00**
Fiat Ducato, côté passager, large	à partir de 07/2006	**9941052**	**146,00**



16 AÉRATION LATÉRALE

Dimensions 20 x 8 cm (l x H).

9944210 **16,80**



17 AÉRATEUR À COULISSE EN PLASTIQUE

25 x 7 cm (l x H)	**9944100**	**8,10**
32,5 x 10,5 cm (l x H)	**9944110**	**16,50**



18 AÉRATION DE LA PORTE

Aérateur à coulisse en matière plastique, int.

Dimensions 38,5 x 22 cm (l x H).

9944600 **19,30**



19 GRILLE D'AÉRATION À LAMELLES, PLASTIQUE

25 x 7 cm (l x H)	**9944610**	**7,60**
32,5 x 10,5 cm (l x H)	**9944620**	**13,00**
24 x 16,5 cm (l x H)	**9944630**	**20,30**



20 PLAQUES D'AÉRATION À LAMELLES EN PLASTIQUE, EXTÉRIEUR

Dimensions 38,5 x 22 cm (l x H).

9944640 **12,00**



21 GRILLE D'AÉRATION DU RÉFRIGÉRATEUR

(couvercle hiver adapté 9944280)

36,5 x 16,7 cm (l x H) **9944220** **26,30**

(Cache pour l'hiver adapté 9944200)

36 x 11,5 cm (l x H) **9944190** **22,50**



22 GRILLE D'AÉRATION - COFFRE À GAZ

Ouverture de 115 cm³, conformément au règlement légal, modèle en aluminium

Dimensions 23 x 23 cm (l x H).

9944150 **21,00**



23 GRILLE À LAMELLES EN ALU ANODISÉ

25,5 x 11,5 cm (l x H)	**9944160**	**21,30**
36 x 11,5 cm (l x H)	**9944180**	**20,50**



24 GRILLE À LAMELLES

LM laminé brillant

20 x 5 cm (l x H)	**9944120**	**10,80**
25 x 8 cm (l x H)	**9944130**	**12,50**
31 x 11 cm (l x H)	**9944140**	**17,00**



1 STORE POUR FENÊTRE DB1R

Ce nouveau système de store s'intègre harmonieusement à l'intérieur des véhicules modernes. Les stores d'occultation et les moustiquaires sont réglables en continu. La moustiquaire peut être montée en haut ou en bas.

Coloris Blanc crême.

Produit (dim. A x dim. B mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	N° d'art.	Prix
480 x 330	554	436	500	**9942633**	**119,00**
480 x 530	554	636	500	**9942644**	**125,00**
580 x 530	654	636	600	**9942648**	**129,00**
580 x 630	654	736	600	**9942649**	**139,00**
680 x 430	754	536	700	**9942652**	**139,00**
680 x 530	754	636	700	**9942653**	**149,00**
680 x 630	754	736	700	**9942654**	**149,00**
780 x 530	854	636	800	**9942655**	**149,00**
780 x 630	854	736	800	**9942656**	**165,00**
880 x 330	954	436	900	**9942657**	**139,00**
880 x 530	954	636	900	**9942658**	**165,00**
880 x 630	954	736	900	**9942659**	**165,00**
980 x 530	1054	636	1000	**9942663**	**165,00**
980 x 630	1054	736	1000	**9942664**	**165,00**
1080 x 530	1154	636	1100	**9942665**	**159,00**
1080 x 630	1154	736	1100	**9942666**	**169,00**
1180 x 330	1254	436	1200	**9942667**	**149,00**
1180 x 530	1254	636	1200	**9942668**	**169,00**
1180 x 630	1254	736	1200	**9942669**	**169,00**
1280 x 530	1354	636	1300	**9942671**	**169,00**
1280 x 630	1354	736	1300	**9942672**	**175,00**
1580 x 630	1654	736	1600	**9942686**	**199,00**




2 DOMETIC RASTROLLO 3000

Le système complet.

- Le store occultant et la moustiquaire peuvent être réglés séparément et sur différentes positions
- Moteur à ressort freiné
- Installation compacte au-dessus de l'ouverture de la fenêtre
- Excellente réflexion thermique grâce au revêtement en aluminium
- Moustiquaire très efficace
- Réduction de la hauteur possible
- Montage simple

Produit (dim. A x dim. B mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	blanc N° d'art.	gris N° d'art.	Prix
660 x 710	679	804	600	**9966005**	**9966060**	**119,00**
710 x 710	729	804	650	**9966006**	**9966061**	**129,00**
760 x 710	779	804	700	**9966007**	**9966062**	**129,00**
810 x 710	829	804	750	**9966008**	**9966063**	**135,00**
860 x 710	879	804	800	**9966009**	**9966064**	**135,00**
960 x 710	979	804	900	**9966011**	**9966065**	**139,00**
1060 x 710	1079	804	1000	**9966012**	**9966066**	**145,00**
1160 x 710	1179	804	1100	**9966013**	**9966067**	**149,00**
1260 x 710	1279	804	1200	**9966014**	**9966068**	**159,00**
1360 x 810	1379	904	1300	**9966015**	**9966069**	**165,00**
1460 x 810	1479	904	1400	**9966016**	**9966071**	**175,00**
1510 x 810	1529	904	1450	**9966017**	**9966072**	**179,00**
1560 x 810	1579	904	1500	**9966018**	**9966073**	**185,00**
1610 x 810	1629	904	1550	**9966019**	**9966074**	**189,00**
1660 x 810	1679	904	1600	**9966021**	**9966075**	**189,00**
1760 x 810	1779	904	1700	**9966022**	**9966076**	**199,00**



Les dimensions extérieures ne sont pas les mêmes que les dimensions du verre.

3 STORE POUR LUCARNE DB1R

Ce nouveau système de store s'intègre harmonieusement à l'intérieur des véhicules modernes. Les stores d'occultation et les moustiquaires sont réglables en continu. La moustiquaire peut être montée en haut ou en bas.

Coloris blanc crème



Produit (dim. A x dim. B mm) (B x H)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	N° d'art.	Prix
410 x 480	484	586	430	**9942687**	**119,00**
470 x 480	544	586	490	**9942688**	**119,00**
510 x 580	584	686	530	**9942689**	**149,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

REMIS

4 OCCULTATION COMBINÉE REMIBASE II

Avec le store combiné génialement conçu, vous pouvez régler la protection visuelle et la ventilation individuellement et en continu. La moustiquaire noire de haute qualité se distingue par sa modernité et sa richesse en contraste avec le plissé de protection solaire et visuelle blanc-crème. De plus, le plissé de protection solaire spécialement enduits ont d'excellentes propriétés isolantes. D'ailleurs : REMIbase est également adapté en tant que store pour lanterneau dans l'équipement.

Coloris blanc.






Ouverture de fenêtre (l x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	N° d'art.	Prix
500 x 450	577 x 538	9943239	121,00
520 x 500	597 x 588	9943241	127,00
600 x 450	677 x 538	9943242	139,00
700 x 350	777 x 438	9943358	139,00
700 x 400	777 x 488	9943244	141,00
700 x 520	777 x 608	9943245	148,00
800 x 400	877 x 488	9943246	148,00
900 x 400	977 x 488	9943247	152,00
900 x 500	977 x 588	9943248	156,00
900 x 520	977 x 608	9943249	159,00
1000 x 500	1077 x 588	9943359	164,00
1100 x 600	1177 x 688	9943361	179,00
1200 x 500	1277 x 588	9943362	179,00
1300 x 600	1377 x 688	9943363	192,00
1450 x 550	1527 x 638	9943255	195,00

REMIS

5 STORE CASSETTE COMBINÉ REMIFLAIR I

Le store double cassette haut de gamme s'installe directement devant la fenêtre et apporte une atmosphère agréable à la pièce. Le film de protection solaire revêtu d'aluminium assure une très bonne occultation et apporte une protection optimale contre la chaleur et le froid. La protection efficace contre les insectes, le faible espace requis et la facilité du montage rendent le REMIflair extrêmement polyvalent.

Coloris blanc.





Ouverture de fenêtre (l x H mm)	Dimensions totales (l x H mm)	N° d'art.	Prix
680 x 595	750 x 700	9943224	89,00
730 x 595	800 x 700	9943237	91,00
770 x 528	840 x 633	9943236	91,00
830 x 595	900 x 700	9943235	98,00
930 x 595	1000 x 700	9943374	102,00
930 x 895	1000 x 1000	9943234	117,00
940 x 658	1010 x 763	9943233	102,00
1030 x 595	1100 x 700	9943232	108,00
1130 x 595	1200 x 700	9943223	114,00
1230 x 695	1300 x 800	9943229	125,00
1270 x 658	1340 x 763	9943238	125,00
1330 x 695	1400 x 800	9943228	129,00
1430 x 695	1500 x 800	9943227	135,00
1530 x 695	1600 x 800	9943226	142,00
1630 x 695	1700 x 800	9943225	148,00
1730 x 695	1800 x 800	9943231	159,00
1830 x 695	1900 x 800	9943285	161,00

NiteAir

6 OCCULTANT POUR LANTERNEAU

Le panneau pour ventilateur de toit permet d'obscurcir l'habitacle tout en assurant une ventilation optimale. La lumière est bloquée sans qu'il soit nécessaire de fermer le lanterneau. Adapté à toutes les ventilations de toit.

Matière Plastique, revêtement 50 % coton, 50 % laine.



Coloris crème.		
50 x 50 cm	9949024	90,00
70 x 50 cm	9949025	95,00
100 x 70 cm	9949026	135,00
Coloris gris.		
50 x 50 cm	9949028	90,00
70 x 50 cm	9949029	95,00



REMIfront V MAN TGE



REMIfront IV Fiat Ducato



REMIfront IV Ford Transit Custom



REMIfront III Mercedes Sprinter



REMIfront IV Renault Master



REMIfront IV Renault Master Facelift

1 STORE D'OCCULTATION DE CABINE REMIFRONT

Obscurcissement simple et rapide et intimité grâce au système d'occultation qui se ferme au centre du pare-brise avec la fermeture magnétique intégrée (sens de coulissement gauche - droite). Les fenêtres latérales sont entièrement prémontées et se fixent simplement sur le cadre de la porte du véhicule. Tous les éléments du store d'occultation de la cabine REMIfront s'intègrent parfaitement au design intérieur. Les ouvertures d'aération ne sont pas masquées par l'occultation.

Type de véhicule	Modèle	Millésime	Produit	Paquets spéciaux	Coloris	N° d'art.	Prix
Fiat Ducato*	X250	2006 - 2011	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9957329**	**857,00**
Fiat Ducato*	X250	09/2011 - 2014	REMIfront IV	Sans pack	beige	**9908406**	**835,00**
Fiat Ducato*	X290	à partir de 2007	REMIfront IV	Ensemble de capteurs 1	beige	**9950629**	**913,00**
Fiat Ducato*	X290/X290 S7	à partir de 2014	REMIfront IV	Sans pack	beige	**9916004**	**835,00**
Fiat Ducato*	X290 S7	à partir de 2019	REMIfront IV	Ensemble de capteurs 2	beige	**9943337**	**915,00**
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9944394**	**846,00**
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Avec pack, petit modèle	gris	**9944395**	**878,00**
Fiat Ducato	X290 S8	à partir de 2021	REMIfront IV	Avec pack, grand modèle	gris	**9944396**	**927,00**
Accessoires Fiat	Adaptateur pour pare-soleil	à partir de 2006	–	–	beige	**9918766**	**28,90**
Accessoires Fiat	Cache inférieur	à partir de 2006	–	–	noir	**9901835**	**145,00**
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9940551**	**994,00**
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Pack visibilité 2	gris	**9941477**	**1 082,00**
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Pack visibilité 3	gris	**9941478**	**1 082,00**
Ford Transit Custom	V362	à partir de 2018	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9943990**	**987,00**
Ford Transit Custom	V362	à partir de 2018	REMIfront IV	Pack visibilité 2/3	gris	**9943991**	**1 080,00**
Ford Transit	V363	2014-2019	REMIfront IV	–	gris	**9940129**	**988,00**
Ford Transit	V363	à partir de 2019	REMIfront IV	Sans pack	gris	**9943338**	**988,00**
Ford Transit	V363	à partir de 2019	REMIfront IV	Pack visibilité Euro 5 (B1) + Euro 6 (B2)	gris	**9944399**	**1 074,00**
MAN****	TGE	à partir de 2019	REMIfront V	Compartiment de rangement supérieur	gris	**9944403**	**1 051,00**
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Rétroviseur droit	gris	**9904571**	**868,00**
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Rétroviseur coudé	gris	**9942577**	**868,00**
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Capteur de pluie	gris	**9940860**	**876,00**
Mercedes Benz Sprinter**	REMIfront III	2006 - 2018	REMIfront III	Kit voie / éclairage	gris	**9950547**	**953,00**
Mercedes Benz Sprinter	VS30	à partir de 2019	REMIfront IV	Avec pack, petit modèle	gris	**9943778**	**959,00**
Mercedes Benz Sprinter	VS30	à partir de 2019	REMIfront IV	Avec pack, grand modèle	gris	**9943777**	**959,00**
Renault Master***	REMIfront IV	04/2011 - 08/2019	REMIfront IV	Sans pack	gris/beige	**9904582**	**949,00**
Renault Master***	REMIfront IV	04/2001 - 08/2019	REMIfront IV	Avec capteur de pluie	gris/beige	**9940862**	**949,00**
Renault Master	Facelift	à partir de 08/2019	REMIfront IV	Sans / avec rétroviseur intérieur	gris/beige	**9948965**	**996,00**
Renault Master	Facelift	à partir de 08/2019	REMIfront IV	Avec capteur de pluie	gris/beige	**9948966**	**1 052,00**
Renault Master	Facelift	à partir de 08/2019	REMIfront IV	Avec grand capteur, systèmes d'assistance	gris/beige	**9948967**	**1 091,00**

*Modèle similaire : Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 2006, Opel Movano à partir de 08/2021

** construction similaire VW Crafter (millésime 2006-2016)

***Comme Opel Movano jusqu'à 07/2021, Nissan Interstar

****Modèle similaire VW Crafter à partir du millésime 2017

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



DOMETIC OUTDOOR

2 – 8 SYSTÈME D'OCCULTATION

Assurez une protection contre les regards indiscrets et une température agréable dans votre camping-car grâce au système d'occultation Dometic. Le store de pare-brise se monte en quelques minutes. Le système d'occultation se compose d'un matériau alvéolaire doublement plissé et offre une isolation thermique ou une ombre rafraîchissante. Il peut être placé dans n'importe quelle position sur le pare-brise pour masquer la vue à l'intérieur du véhicule. Les parties latérales supplémentaires n'entraînent pas de perte de visibilité lors de la conduite.

2



4



6 + 7



3



5



8



2 – 3 Compatible avec Ford Transit V363 à partir du millésime 2019

2 FR 400

Dimensions 172 x 20,5 x 13 cm (l x H x P). Poids net 2,46 kg.

9948694 405,00

3 SP 400

Dimensions 80 x 111 x 8 cm (l x H x P). Poids net 1,36 kg.

9948696 489,00

4 – 6 Compatible avec Fiat Ducato X250/ X290 (jusqu'à la série7) année 2006- 2021, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir du millésime 2006, Opel Movano à partir du millésime 08/2021.

4 FP 300 – SANS RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 3,88 kg.

9942771 436,00

5 SP 300

Dimensions 91,9 x 81,7 cm (l x H). Poids net 2,58 kg.

9943188 489,00

6 PARE-BRISE FP 210 AVEC CAPTEUR DE PLUIE / RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 4,4 kg.

9944163 457,00

7 – 8 Convient pour Fiat Ducato X290 (à partir de la série 8) à partir de l'année 2021

7 PARE-BRISE FP 210 AVEC CAPTEUR DE PLUIE / RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Dimensions 161,6 x 90 cm (l x H). Poids net 4,4 kg.

9944163 457,00

8 SP310

Dimensions 91,9 x 81,7 cm (l x H). Poids net 2,96 kg.

9944164 524,00



1 CHÂSSIS DE MONTAGE POUR VOLET EXTÉRIEUR TYPE EDU

Châssis de montage en plastique avec serrure. La pièce de découpe est insérée dans le cadre. Le châssis de montage s'adapte à l'épaisseur de paroi. Un gabarit de montage et des instructions de montage sont fournis pour les dimensions de la découpe et le montage exact.

Couleur blanc mat.

Modèle	EDU 575.
Dimensions extérieures (l x H cm)	59,5 x 31,5
Dimensions de montage (l x H cm)	55,2 x 27,7
Ouverture de passage (l x H cm)	53 x 25,2
N° d'art.	**9964700**
Prix	**98,00**



2 CADRE DE MONTAGE POUR VOLET EXTÉRIEUR TYPE ATHOS

Couleur blanc

Modèle	ATHOS 575
Dimensions extérieures (l x H cm)	59,5 x 31,5
Dimensions de montage (l x H cm)	55,2 x 27,7
Ouverture de passage (l x H cm)	53 x 25,2
N° d'art.	**9964704**
Prix	**118,00**



3 TRAPPE D'ACCÈS SK4 (COULEUR FIAT BIANCO)

Le montage peut se faire à l'horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de fermeture (sauf pour 37,5 x 30,5 cm). La découpe est replacée dans la trappe en tant que remplissage. Cylindre de fermeture adapté 9991684.

Dimensions de commande et de découpe (l x H cm)	37,5 x 30,5	70 x 30,5	70 x 40,5	100 x 30,5	100 x 40,5
Dimensions ouverture de passage (l x H cm)	33,5 x 26,5	66 x 26,5	66 x 36,5	96 x 26,5	96 x 36,5
Épaisseur de parois (mm)	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42
N° d'art.	**9963500**	**9963501**	**9963502**	**9963503**	**9963504**
Prix	**129,00**	**189,00**	**199,00**	**225,00**	**235,00**



4 TRAPPE D'ACCÈS SK5 (COULEUR FIAT BIANCO)

Le montage peut se fait à l'horizontale ou à la verticale. Avec verrouillage sur plusieurs points et système de fermeture. Ventilation intégrée pour cassette de toilette Dometic. Avec charnières intérieures. Cylindre de fermeture adapté 9905907.

Dimensions de commande et de découpe (l x H cm)	36 x 31	65 x 35
Dimensions ouverture de passage (l x H cm)	33,7 x 28,8	62,5 x 32,6
Épaisseur de parois (mm)	23 – 36	23 – 36
N° d'art.	**9904525**	**9904526**
Prix	**139,00**	**179,00**



5 TRAPPES DE SERVICE

Avec barillet et clé.

la pièce	PORTE III	PORTE IV	PORTE V	PORTE VI	PORTE VII
Dimensions de découpe (l x H cm)	34,9 x 29,6	64,8 x 34,8	74,9 x 29,7	99,7 x 41,9	106,9 x 29,9
Ouverture de porte (l x H cm)	33 x 28	63 x 33	73 x 28	98 x 40	105,1 x 28,2
Dimensions totales (l x H cm)	38,5 x 33,5	70 x 39,5	78,5 x 34	103,8 x 46,5	110,8 x 34,6
Nombre de serrures	1	2	2	3	3
Poids (kg)	0,8	1,8	1,6	2,8	2,3
blanc	**9942660**	**9942681**	**9942721**	**9942762**	**9912257**
gris clair	**9942651**	**9942682**	**9942722**	-	**9940844**
noir	**9933090**	-	-	-	-
Prix	**98,00**	**129,00**	**199,00**	**199,00**	**199,00**



6 PRISE EXTERNE UNIVERSELLE

Avec fermeture magnétique, par ex. comme passe-câbles ou passe-tuyaux.

Couleur blanc pur (RAL 9010), matériau plastique, diamètre d'ouverture 80 mm. Poids 139 kg.

9920390 **28,00**



7 BOÎTE D'ENCASTREMENT

Boîte d'encastrement (plate) avec paroi arrière fermée avec fermeture magnétique.

Coloris gris (NCS S3000N). Matière plastique. Poids 154 g.

9943779 **30,00**



8 VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE THETFORD POUR PORTE III

9940845 **12,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Cabbunk

9 LIT POUR ENFANT

Système complet de lit d'enfant, y compris kit de montage sans perçage.

- o S'adapte à toute cabine de conduite avec sièges pivotants
- o La dînette reste libre
- o Chaque enfant a son propre espace de couchage

Charge max. 70 kg. Matière 100 % nylon. Poids lit simple 4 kg, lit double 8 kg.

Modèle	Version	Surface de couchage (L x l en cm)	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Ram Promaster, Mercedes Sprinter, Ford Transit à partir de 2015, Citroën Relay, Peugeot Boxer, VW Crafter, Vauxhall Movano	Lit simple	174 x 55	**9944404**	**307,00**
	Lit double	174 x 55	**9944405**	**505,00**
VW T5, T6, Caddy, Mercedes Viano, Vito, Metris, Ford Transit Custom, Renault Traffic, Citroën Dispatch, Peugeot Expert, Nissan Alphard, Toyota Proace	Lit simple	164 x 55	**9944406**	**307,00**
	Lit double	164 x 55	**9944407**	**505,00**
Renault Master	Lit simple	174 x 55	**9944408**	**307,00**
	Lit double	174 x 55	**9944409**	**505,00**
Ford Transit 2007 - 2015	Lit simple	174 x 55	**9944413**	**307,00**
	Lit double	174 x 55	**9944414**	**505,00**

Cabbunk

10 KIT DE MONTAGE POUR LIT CABBUNK

Pour l'installation facile dans des véhicules avec des portes coulissantes ou des sièges pivotants. Il peut également être utilisé si vous possédez une capucine et souhaitez installer un lit simple ou double sans vis sur les parois ou le plafond de la cabine.





VW T6	**9941626**	**88,00**
Autres modèles	**9942352**	**88,00**

11 SAC DE TRANSPORT POUR LITS

Sac de transport pour lits en tissu solide et résistant. Passants de transport et fermeture autoagrippante.

Matière 100 % coton. Poids 0,5 kg.

9944728 **30,30**





12 LIT DE CABINE CONDUCTEUR 2 ET 3 PLACES

Avec le lit de cabine, il est possible de créer rapidement, facilement et confortablement, une autre possibilité de couchage sur les sièges de la cabine.

- o Matelas de 10 cm d'épaisseur avec degré de fermeté H 2
- o Tissu de haute qualité issu de l'industrie du meuble
- o Housse amovible et lavable avec fermeture à glissière
- o Panneau de contreplaqué léger sur deux parties du lit CampSlee
- o Stabilisation par 1 sangle de CampSleep à la poignée

Charge maxi env. 95 kg. Matière revêtement 100 % polyester. Poids 2 places 7,5 kg, 3 places 6,5 kg.



Version	Modèle	Surface de couchage (L x l en cm)	N° d'art.	Prix
2 places	Fiat Ducato | Citroën Jumper | Mercedes Sprinter | Peugeot Boxer | VW Crafter Renault Master | Opel Movano | Iveco Daily | Ford Transit	160 x 73	**9944723**	**455,00**
	VW Bus T3/T4/T5/T6 | Fiat Scudo | Citroën Jumpy | Peugoet Expert | Mercedes Vito Renault Trafic | Opel Vivaro	148 x 61	**9944724**	**350,00**
3 places	Fiat Ducato | Citroën Jumper | Mercedes Sprinter | Peugeot Boxer | VW Crafter Renault Master | Opel Movano | Iveco Daily | Ford Transit	160 x 72	**9944725**	**405,00**

13 BANQUETTE DE RELAXATION

Housse de banquette universelle pour les sièges avant de votre camping-car, adaptée à tous les véhicules sur les châssis de Fiat Ducato, MB Sprinter, Ford Transit et MAN TGE / VW Crafter. En quelques gestes seulement, vous transformez les sièges avant tournés dans le sens inverse de la marche en une oasis de détente confortable pour lire ou s'asseoir confortablement. Une place assise supplémentaire gagnée permet d'accueillir des invités. Le tissu en velours est doux comme du velours et délicat pour la peau. Il se retire et se lave sans grand effort.

Matière velours 100 % polyester. Dimensions banquette 162 x 5 x 60 cm (l x H x P), coussins 55 x 50 x 5 cm (l x H x P). Dim. plié 110 x 20 x 65 cm (l x H x P). Poids 7,4 kg.




beige	**9949268**	**549,00**
gris	**9949269**	**549,00**

Froli

Systèmes de literie pour camping-cars

Les systèmes de lit Froli pour bateaux, camping-cars, caravanes ou camions, primés au niveau international, sont composés d'éléments en plastique, sont flexibles et utilisables pour toutes les dimensions de lit. Clipsés les uns aux autres, ils forment un sommier confortable et parfaitement ventilé. Sur demande, il est possible d'adapter individuellement le degré de dureté dans différentes zones en clipsant en croix. Les matelas en mousse froide Froli Mobil d'une hauteur d'environ 9 à 17 cm, aux dimensions personnalisées et également disponibles avec des inclinaisons et des arrondis, servent de support.

- Montage facile
- Dimensions variables
- Dureté réglable
- Bonne aération par le dessous



Tailles de lit (l x L)	Set de base	Set supplémentaire
70/80x 200cm		
80 / 90 x 200 cm		
140/160x200cm		



1 GRILLE DE MONTAGE
Grille de montage pour sommiers à lattes, permet de compenser les espaces entre les lattes.

Coloris vert. Matière plastique.

200 x 100 x 0,2 cm (l x H x P)	**9949957**	**44,00**
400 x 100 x 0,2 cm (l x H x P)	**9949958**	**86,00**



2 TRAVEL
IDÉAL POUR LES HAUTEURS RÉDUITES, POUR LES PENTES ET LES COURBES. Système de sommier confort, qui amène le cou et les vertèbres dans une position orthopédique correcte grâce à une suspension précise.

Hauteur de montage 3,7 cm. Poids 2,6 kg par m².

Set de base	**9969242**	**199,00**
Set supplémentaire	**9969243**	**47,00**



3 STAR MOBIL
SOMMIER OPTIMAL POUR UN SOMMEIL SAIN. Les éléments Froli Star Mobil élastiques sont encliquetés pour former un sommier confortable et garantissent un sommeil réparateur et une aération agréable.

Hauteur de montage 4,3 cm. Poids 2,2 kg par m².

Set de base	**9969247**	**201,00**
Set supplémentaire	**9969248**	**43,00**



4 SCOR MOBIL
Système exclusif d'aération optimale et de réglage de la fermeté.Lamelles d'aération innovantes et réglages multiples de la fermeté pour une détente bienfaisante et une régénération saine.

Hauteur de montage 6,0 cm. Poids 2,9 kg par m².

Set de base	**9969253**	**217,00**
Set supplémentaire	**9969252**	**57,00**



5 SYSTÈME DE LIT ZONA MOBIL
Idéal pour les dormeurs lourds, avec ajustement de la dureté.

Contenu du paquet pour les tailles de lit : 70 / 80 x 200 cm (l x L) 36 ressorts standard, 8 ressorts Soft, 44 croix de base, 8 inserts lombaires. Hauteur de montage 6 cm. Poids 4 kg par m². Pack d'extension pour l'équipement ultérieur du système de lit Froli Zona Mobil.

Set de base	**9997673**	**165,00**
Set supplémentaire	**9997674**	**57,00**



6 SURMATELAS POUR FORD NUGGET
L'ajustement, l'aspect et la finition de haute qualité s'adaptent parfaitement au véhicule. Déplié en quelques secondes, l'espace de couchage inférieur de votre camping-car Ford Nugget* se transforme en un endroit agréable pour dormir.

La livraison comprend sac de couchage inclus. Matière revêtement 100 % polyester (face inférieure Air Mesh). Dimensions 190 x 102 / 124 x 4,5 cm (L x l x H). Poids 5,6 kg.

9949104 **499,00**

*** Convient à ces modèles avec cuisine de hayon : Nugget, Nugget Plus, Nugget Active et Nugget Trail**



7 SURMATELAS POUR VW GRAND CALIFORNIA 600
- Mousse froide PUR de qualité supérieure RG = 43 kg/m³
- Résistance à l'écrasement 3,1 kPa, moyennement ferme
- Produit, enroulé
- Recouvre le matelas 3 pièces d'origine
- Housse lavable à 30 °C
- Fixation sûre grâce à des élastiques de serrage
- Face inférieure Air Mesh

Matière Revêtement 100 % polyester. Dimensions 155 x 192 x 4,5 cm (L x l x H). Poids 6,5 kg.

9949105 **449,00**



8 MATELAS POUR LIT DE TOIT POUR VW T5/T6 CALIFORNIA
Matelas en mousse froide spécialement conçu pour ce véhicule. Pour un sommeil correct du point de vue orthopédique avec effet bien-être. Le revêtement respirant assure une ventilation optimale et l'absence d'humidité. Équipé d'une dragonne de maintien.

Matière Housse 100 % polyester (face supérieure en tissu double, face inférieure en tissu toile mesh). Dimensions 198 x 120 x 5 cm (l x H x P), 5 cm mousse froide. Hauteur totale d'env. 6 cm. Poids volumique : RG 40/42 H2-3 fermeté moyenne Poids 6,9 kg.

9943824 **461,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



GISATEX
MATRATZEN NACH MASS


9 AÉRATION SOUS MATELAS & TEXTILE DE SÉPARATION ORIGINAL DRYWEAVE ® 10

Support rembourré optimal. Assure la ventilation par l'arrière et empêche la condensation. Thermofixé et lavable à 30 °C. Convient également pour les tentes de toit.

Coloris noir carbone. Épaisseur 1 cm. Matière 100 % polyester

60 x 200 cm (L x l)	**9914350**	**92,00**
		Prix de base pour 1 m² = 76,64
80 x 200 cm (L x l)	**9914351**	**102,00**
		Prix de base pour 1 m² = 63,75
120 x 200 cm (L x l)	**9914352**	**144,00**
		Prix de base pour 1 m² = 60,05
140 x 200 cm (L x l)	**9914353**	**153,00**
		Prix de base pour 1 m² = 54,62
160 x 200 cm (L x l)	**9914354**	**163,00**
		Prix de base pour 1 m² = 51,02
120 x 230 cm (L x l)	**9943019**	**191,00**
		Prix de base pour 1 m² = 69,14
140 x 230 cm (L x l)	**9943021**	**197,00**
		Prix de base pour 1 m² = 61,07
160 x 230 cm (L x l)	**9935476**	**201,00**
		Prix de base pour 1 m² = 54,67





gisa med

10 COUSSIN DE COUCHAGE ET SURMATELAS VITAL SOLO

Soulage la pression et respire, le textile de séparation original DRYWEAVE® 20 intégré équilibre le climat avec un excellent confort de sommeil et une aération permanente. Revêtement lavable jusqu'à 30 °C.

Coloris blanc ou bleu. Matière revêtement 100 % Lyocell, rembourrage 100 % polyester.

200 x 70 x 4 cm (L x l x H)
9914363 375,00

200 x 140 x 4 cm (L x l x H)
9914364 592,00

11 DRAP-HOUSSE EN JERSEY STRETCH

Avec un élastique circulaire de haute qualité et un ourlet ajouré, forme exacte.

Matière 100 % coton.

75 / 190 – 85 / 200 cm
Bleu toundra **9948361 38,00**

75 / 190 – 85 / 200 cm
nature **9948410 38,00**

140 / 200 – 160 / 200 cm
bleu toundra **9948364 48,00**

140 / 200 – 160 / 200 cm
nature **9948440 48,00**

200 / 240 – 220 / 234 x 15 cm, (s. illus.)
graphite **9944722 110,00**

SLiiPER
KINDERTRÄUME SICHERN


12 FILET DE SÉCURITÉ

Protection antichute / filet de sécurité pour les enfants dans les lits superposés, les couchettes escamotables ou les capucines. Hauteur du filet 50 cm avec sangles de fixation coulissantes et variables pour le montage dans chaque véhicule. Une visibilité optimale pour les enfants et les parents. Pour dormir en toute sécurité !

Matière filet 100 % polyester, armature en aluminium. Poids maximal de l'enfant 22,5 kg.

Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
70 x 50 x 2	0,6	**9942287**	**57,00**
100 x 50 x 2	0,7	**9942288**	**66,00**
150 x 50 x 2	1	**9942289**	**76,00**
190 x 50 x 2	1,2	**9942290**	**115,00**









Froli

13 RÉGLAGE DE LA TÊTE POUR DES LARGEURS VARIABLES, PEUT ÊTRE AJOUTÉ ULTÉRIEUREMENT.

Largeur jusqu'à 80 cm, longueur 44 cm. Réglable en hauteur sur 6 niveaux de 4 à 21 cm. Poids 2,4 kg.

9969365 54,00



Froli

14 SAC DE MARIN POUR SURMATELAS

Adapté pour les surmatelas de 130 à 160 cm.

Coloris noir. Matière 100 % polyester. Dimensions 179 x 40 cm (L x Ø). Poids 0,5 kg.

9949106 89,00





FAWO

1 RAIL COULISSANT POUR TABLE

Une simple pression sur un bouton permet de déplacer la table vers la gauche ou la droite ou de la décrocher sans effort.

Contenu de la livraison : barre de maintien supérieure d'un longueur de 95 cm, barre de maintien centrale d'une longueur de 50 cm, toutes deux anodisées en argent, 4 embouts de profilé gris, 2 supports de plateau gris. Poids 0,84 kg.

9969985 70,00



FAWO

2 PIED ARTICULÉ

Encliquetable dans les deux positions en hauteur au moyen d'un bouton coulissant.

En tube d'aluminium ovale (50 x 25 mm), anodisé couleur argent. Hauteur totale 67,5 cm, hauteur rabattable 31,5 cm. Poids 0,5 kg.

gris	**9969930**	**39,00**
anthracite	**9969932**	**40,00**



FAWO

3 PIED RABATTABLE

Coloris Gris. Matière aluminium.
Dimensions Tube ovale en aluminium 5,0 x 2,5 cm.
Hauteur 67,5 cm. Ø 3 cm. Poids env. 0,6 kg.

9969950 42,00



FIAMMA

4 PIED DE TABLE TUBE PRO

Pied de table en aluminium Tube Pro. Il est recouvert d'un vernis à effet oxydant pour le rendre encore plus résistant.

Matière Aluminium. Hauteur 70 cm (peut être raccourcie). Ø 5,5 cm. Logements 5,4- 5,7 cm. Poids 0,7 kg.

9943890 32,00



Hydro

5 RAIL DE SUPPORT DE TABLE EN ALU

Longueur 80 cm.

9961010 19,30

Prix de base pour 1 mètre = 24,13



Hydro

6 RAIL DE SUPPORT DE TABLE

Longueur 58 cm.

9961020 18,30

Prix de base pour 1 mètre = 31,55



FIAMMA

7 PIED DE TABLE TRIPODE

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.
○ Pliable

En plastique.

9983696 80,00



FIAMMA

8 ROSACE D'ADMISSION

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.

Coloris chromé. Matière aluminium.

9983698 18,50



FIAMMA

9 ROSACE DE MONTAGE

Pour Fiamma Tube Pro Pied de table 70 cm.

Coloris chromé. Matière aluminium.
Diamètre extérieur 16,5 cm.

9983697 16,00



FIAMMA

10 CAPUCHON DE PROTECTION

Pour rosace à visser ou d'admission.

Coloris gris. En plastique.

9983699 5,10



FAWO

11 PIED DE TABLE AUTOMATIQUE

Réglage en hauteur simple (30 à 71 cm) par un mécanisme rabattable
Plateau de table non fourni.

Matière acier. Largeur du pied 60 cm. Longueur 60 ou 75 cm (extérieur). Poids 60 cm : 8 kg.
Poids 75 cm : 8,5 kg.

marron	75 cm	**9969900**	**243,00**
marron	60 cm	**9969910**	**233,00**
anthracite	75 cm	**9969940**	**243,00**
anthracite	60 cm	**9969990**	**233,00**

FAWO

12 FIXATION AU SOL

Pour châssis de table élévatrice.

9969870 33,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



13 BÂTI D'ASCENSION AVEC DÉPLACEMENT ET TORSION

- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Rotation à 360°
- Hauteur réglable en continu de 33,5 cm à 71,5 cm par bouton-poussoir

Coloris anthracite . Matière acier. Dimensions 59,7 x 71,5 x 51,3 cm (l x H x P). Poids 13 kg.

9944426 **385,00**



14 BÂTI D'ASCENSION AVEC COULISSEMENT

- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Hauteur réglable de 34 cm à 71,5 cm par levier de commande

Coloris gris. Matière acier. Dimensions 60 x 71,5 x 48,2 cm (l x H x P). Poids 13,5 kg.

9944432 **369,00**



15 BÂTI D'ASCENSION ILSE TECHNIK

- Avec déplacement de la plaque dans les 4 directions
- Rotation à 360°
- Hauteur réglable de 34,2 cm à 71,2 cm par système clic-clac

Coloris anthracite . Matière acier. Dimensions 60 x 71,2 x 48,2 cm (l x H x P). Poids 13 kg.

9944433 **340,00**



16 TABLE ÉLÉVATRICE À UNE COLONNE PRIMERO COMFORT HPK

- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, pied fixe vissé
- Levier de déclenchement plat

Hauteur 30- 66 cm. Poids 7,7 kg.

9916970 **367,00**



17 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HPG

- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, version auto-portante avec grand pied
- Levier de déclenchement plat

Hauteur 31 - 67 cm Poids 13,3 kg.

9916971 **490,00**



18 TABLE ÉLÉVATRICE À UNE COLONNE PRIMERO COMFORT HSK

- Hauteur réglable en continu
- Course 36 cm, vissable, avec garniture pivotante
- Levier de déclenchement plat

Dimensions Hauteur 32,5 - 68,5 cm. Poids 10 kg.

9941353 **385,00**



19 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HVD

- Hauteur réglable en continu, course 36 cm
- Déplacement du plateau avec positionnement libre
- Rotation à 360° grâce au pied pivotant
- Levier de déclenchement plat
- Levier de serrage toujours facilement accessible des 2 côtés

Dimensions Hauteur 35- 71 cm. Poids 12,3 kg.

9916973 **683,00**



20 PIED DE TABLE MONO-COLONNE PRIMERO COMFORT HVK

- Hauteur réglable en continu, course 36 cm
- Déplacement du plateau avec positionnement libre
- Levier de déclenchement plat
- Levier de serrage toujours facilement accessible des 2 côtés

Dimensions Hauteur 34,5- 70,5 cm. Poids 10,9 kg.

9916972 **561,00**

21 PLATEAU DE TABLE DE CONSTRUCTION LÉGÈRE

Notre plateau de table léger se distingue par son aspect exceptionnel, ainsi que par sa longévité et sa robustesse. En raison de sa construction sandwich en bois sur toute la surface, elle peut être vissée individuellement.

Matériau contreplaqué de peuplier laminé, mousse XPS. Poids 80 x 45 x 2,8cm : 3 kg. Poids 90 x 58 x 2,8 cm : 4,5 kg.

Aspect chêne	9949098	262,00
Aspect chêne	9949099	335,00
Aspect béton	9949096	262,00
Aspect béton	9949097	335,00
blanc - haute brillance	9949094	262,00
blanc - haute brillance	9949095	335,00



STS Oberholz

Systèmes de fermeture STS

STS Oberholz est le premier fabricant de systèmes de fermeture pour les caravanes et les camping-cars. Les développements internes de haute qualité et les produits commerciaux sélectionnés comprennent une large palette de systèmes de fermeture, de serrures et de cylindres enfichables qui couvrent de manière conséquente, et à un niveau qualitatif élevé, tous les domaines importants pour la sécurité du caravaning - des portes de la superstructure aux trappes de l'espace de rangement et de la soute, en passant par la goulotte de remplissage et le bouchon de réservoir adapté. Tous les produits peuvent être équipés de barillets à fermeture identique. Nous proposons toutes les fermetures avec un barillet et 2 clés ou sans barillet pour un premier équipement ou un rétrofit.



1 SERRURE À COMPRESSION ELLIPSE, PETITE

Étanche et protégé contre la corrosion. Pour les inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans cylindre. Dimensions 7,8 x 4,2 cm (l x H). Poids d'env. 150 g.

FF HSC cyl.	Fiat Bianco	**9949252**	**27,50**
FF HSC cyl.	noir	**9968907**	**32,00**
STS/Zadi cyl.	Fiat Bianco	**9949251**	**27,50**
STS/Zadi cyl.	noir	**9968909**	**32,00**



2 SERRURE À COMPRESSION ELLIPSE, GRANDE

Étanche et protégé contre la corrosion. Pour les inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans cylindre. Dimensions 11 x 4,2 cm (l x H).

Fiat Bianco	**9949235**	**33,00**
noir	**9980677**	**31,50**



3 SERRURE À COMPRESSION SLIM-LINE

Étanche et protégé contre la corrosion. Pour les inserts pour cylindres enfichables STS/Zadi/FF ZWO et FF HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans cylindre. Dimensions 11,0 x 4,2 cm (l x H). Poids 150 g.

blanc	**9948763**	**41,00**
noir	**9948761**	**41,00**
blanc	**9948762**	**41,00**
noir	**9948760**	**41,00**



4 SERRURE À COMPRESSION QUADRO

Étanche et protégé contre la corrosion pour les inserts de cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi de 26 à 45 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans cylindre.
Dimensions 11 x 7 x 7,5 cm (l x H x P)

blanc (249F)	**9942834**	**40,00**
noir	**9942835**	**40,00**
noir	**9942836**	**38,00**



5 SERRURE À COMPRESSION SALINO

Étanche et protégé contre la corrosion pour les inserts de cylindres enfichables STS / Zadi / FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi de 26 à 50 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Livraison sans cylindre.
Coloris Fiat Bianco. Dimensions 15 x 7 cm (l x H).

	9980674	**45,00**



6 BOUCHON ROTATIF À PRESSION ELLIPSE, PETIT

Inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 40 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Dimensions 7,8 x 4,2 cm (l x H).

Avec un cylindre et 2 clés

Fiat Bianco	**9949231**	**41,00**
noir	**9968924**	**42,00**

Sans cylindres.

Fiat Bianco	**9949229**	**22,30**
noir	**9968931**	**24,80**



7 BOUCHON ROTATIF À PRESSION ELLIPSE, GRAND

Inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 40 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Dimensions 11 x 4,2 x 7 cm (l x H x P).

Avec un cylindre et 2 clés

Fiat Bianco	**9949233**	**42,00**
noir	**9968925**	**43,00**

Sans cylindres.

Fiat Bianco	**9949232**	**23,30**
noir	**9949234**	**23,30**



8 BOUCHON ROTATIF À PRESSION HEXAGON

Inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 40 mm. Avec verrou et plaque de montage.

Dimensions 5,7 x 4,4 x 7 cm (l x H x P).

Avec un cylindre et 2 clés

Fiat Bianco	**9968168**	**43,00**
noir	**9968970**	**43,00**

Sans cylindres.

Fiat Bianco	**9968173**	**25,00**
noir	**9968743**	**25,00**



9 SERRURE À VOLET AVEC PROTECTION CONTRE LA TORSION

Inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 36 mm. Avec pêne et écrou.

Dimensions 4 x 4 x 6,4 cm (l x H x P).

Avec un cylindre et 2 clés

fiat-bianco-blanche	**9980676**	**43,00**
noir	**9968926**	**43,00**

Sans cylindres.

Fiat Bianco, blanc.	**9968172**	**25,00**
noir	**9968935**	**24,80**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



10 BARILLET MÉTALLIQUE POUR COFFRE À GAZ

Pour inserts pour cylindres enfichables STS / Zadi. Utilisable pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 28 mm avec pêne et bouchon anti-poussière

Coloris noir.

Avec un cylindre et 2 clés

9968927 **43,00**

Sans cylindres.

9968744 **28,00**

Bouchon anti-poussière **9940984** **8,40**

11 CACHE ANTI-POUSSIÈRE POUR SERRURE POS 0468

Pour serrure POS 0468.

Coloris « Magnolia » crème.

9949800 **6,00**



12 SERRURE À POIGNÉE ENCASTRÉE KUBUS

Inserts pour cylindres enfichables STS/ Zadi/FF ZWO et HSC. Utilisable pour des épaisseurs de paroi de 24 à 38 mm.

Dimensions 140 x 180 mm (l x H).

Serrure extérieure et intérieure sans cylindre

Fiat Bianco	**9968171**	**48,00**
noir	**9968169**	**48,00**
Fiat Bianco	**9949236**	**48,00**
noir	**9949237**	**48,00**

Serrure extérieure sans cylindre

Fiat Bianco	**9949241**	**24,50**
noir	**9949239**	**24,50**
Fiat Bianco	**9949243**	**24,50**
noir	**9949242**	**24,50**



13 SERRURE DE PORTE DE CARAVANE EUROPA RONDE

Serrure extérieure et intérieure avec joint et vis, version droite, poignée intérieure à garrot.

Coloris noir. Avec un cylindre et 2 clés.

Épaisseur de porte 29– 34 mm	**9968922**	**56,00**
Épaisseur de porte 35– 40 mm	**9968923**	**56,00**



14 SERRURE INTÉRIEURE DE CARAVANE EUROPA

Convient pour la serrure extérieure Europa 9940564 ou 9968742.

Coloris noir.

Avec 9940564 pour TS 29 – 34 mm	**9940565**	**22,00**
Avec 9968742 pour TS 32 – 36 mm	**9968759**	**22,80**



15 SERRURE EXTÉRIEURE DE CARAVANE EUROPA, RONDE

Version droite, avec joint, sans cylindre. La serrure extérieure peut être installée avec les serrures intérieures Europa.

Coloris noir.

9940564 **21,50**



16 SERRURE DE CAMPING-CAR ARCH

Verrouillage en un point pour camping-cars avec serrure intérieure selon la norme M1 Serrure à pêne rotatif en version droite et gauche Livrée avec gâche et cache pour des épaisseurs de paroi de 27 à 39 mm.

Dimensions 374 x 119 x 86 mm (l x H x P).

Pour cylindres STS / Zadi / serrure extérieure noire / serrure intérieure blanche RAL 9001 à droite

9949245 **143,00**

Pour cylindres STY / Zadi / serrure extérieure noire /serrure intérieure noire, à droite

9949244 **143,00**



17 BARILLET AVEC CLÉS À PISTE INTÉRIEURE

Avec de belles clés à piste intérieure. Convient également aux anciens bouchons STS et Zadi. Épaisseur de clé 3 mm Utilisé à partir de 2010.

1 cylindre + 2 clés.	**9980673**	**24,50**
3 cylindres + 2 clés	**9980679**	**43,00**
5 cylindres + 2 clés	**9980678**	**60,00**
8 cylindres enfichables + 2 clés	**9919382**	**88,00**
12 cylindres enfichables + 4 clés	**9944730**	**122,00**
Ebauche de clef.	**9925597**	**16,00**
Clé de démontage	**9980680**	**46,00**



18 BARILLET ET CLÉS

Doté d'un arrêt de gâchette des deux côtés à l'extérieur. Pour fermetures STS et ZADI. Épaisseur de clé 2,5 mm Utilisé à partir de 2003.

1 cylindres + 2 clés	**9949003**	**23,50**
3 cylindres + 2 clés	**9949004**	**41,00**
5 cylindres + 2 clés	**9949005**	**58,00**
8 cylindres + 2 clés	**9918272**	**93,00**
Clé brute 4310	**9949006**	**16,00**
Clé de démontage Série 43	**9949007**	**46,00**



19 BOUCHON DE RÉSERVOIR POUR EAU FRAÎCHE

Bouchon de réservoir pour eau fraîche conformément à l'ordonnance sur l'eau potable. Avec ventilation.

Livraison sans cylindre.

pour STS / Zadi cyl.	blanc signal	**9940567**	**18,30**
pour STS / Zadi cyl.	noir	**9968736**	**18,30**
pour STS / Zadi cyl.	Fiat Bianco, blanc.	**9968735**	**18,30**
pour STS / Zadi cyl.	bleu	**9980672**	**18,00**
pour HSC / FF2 cyl.	blanc signal	**9949248**	**17,00**
pour HSC / FF2 cyl.	noir	**9949249**	**17,00**
pour HSC / FF2 cyl.	Fiat Bianco	**9949247**	**17,00**
pour HSC / FF2 cyl.	bleu	**9949246**	**17,00**



20 BOUCHON DE RÉSERVOIR POUR EAU FRAÎCHE

Bouchon de réservoir pour eau fraîche conformément à l'ordonnance sur l'eau potable. Avec ventilation.

Livraison avec un cylindre et 2 clés.

blanc signal	**9940568**	**39,00**
noir	**9968928**	**40,00**
Fiat Bianco, blanc	**9968929**	**40,00**
bleu	**9980671**	**39,00**



FAWO

1 BOUCHON DE REMPLISSAGE
Sans cylindre de fermeture. Poignée horizontale pour système FF-ZWO + HSC.

noir	**9905829**	**18,30**
blanc	**9968722**	**18,30**



FAWO

2 PRISE DE REMPLISSAGE D'EAU
Serrure FF incluse.

noir	**9943610**	**30,30**
blanc	**9943611**	**30,30**



LILIE

3 COUVERCLE DE REMPLACEMENT
Avec un cylindre et 2 clés.

noir	**9943615**	**19,30**
blanc	**9943613**	**19,30**



FAWO

4 COUVERCLE DE REMPLACEMENT
Serrure FF incluse.

noir	**9995119**	**25,30**
blanc	**9943614**	**25,00**



FAWO

5 TUBULURE DE REMPLISSAGE DIESEL
Tubulure de remplissage diesel, raccord de tuyau 50 mm, avec couvercle à charnière magnétique.
Le couvercle de fermeture n'est pas compris dans la livraison et doit être commandé séparément art. 9916885.

Fiat bianco	**9919715**	**62,00**
anthracite	**9916884**	**65,00**
noir	**9929478**	**59,00**



FAWO

6 SERRURE DE PORTE SYSTÈME FF ZWO/ HSC
Serrure de porte (système FF ZWO/HSC), plastique, sans cylindre de fermeture ni vis.
Coloris noir.

9985015 **26,00**



FAWO

7 FERMETURE À SERRAGE PAR ROTATION OLIVE S
Pour système de fermeture HSC. Sans barillet.
Coloris noir.

9968725 **20,80**



HAMA

8 SERRURE DE CARAVANE EN MÉTAL
Dimensions intérieures 11 x 5,2 cm. Dimensions extérieures 16 x 7,6 cm.

MC 400	**9968912**	**126,00**

Dimensions intérieures 11 x 5,2 cm. Dimensions extérieures 10 x 7 cm.

MC 700	**9968910**	**94,00**



FAWO

9 CLÉ PLIABLE FF HSC.
Clé pliable iante, système FF HSC, fraisage de la piste intérieure pour une sécurité accrue.

9985016 **47,00**



FAWO

10 FERMETURE FF HSC

Barillet système FF HSC	**9968723**	**11,00**
Clef FF HSC	**9916351**	**13,00**



FAWO

11 FERMETURE À GARROT SYSTÈME FF ZWO / HSC
Fermeture à garrot (système FF ZWO/HSC), plastique. Forme rhomboïdale, sans cylindre de fermeture, avec douille de verrou (D = 55 mm) et joint en caoutchouc mousse.

noir	**9985017**	**19,50**
blanc	**9942404**	**19,50**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



WK

12 COMPAS COUDÉ
Utilisable à droite et à gauche, 6 pièces
Matière Plastique. Longueur 15 cm.

marron	9968450	12,00
gris clair	9948621	10,80



HÄFELE

13 COMPAS DE PLACARD
Avec pied coudé, utilisable à droite et à gauche.

13 cm	9968420	9,10
25 cm	9968430	11,30



HÄFELE

14 MINI-SERRURE À BOUTON-POUSSOIR
Utilisable d'un seul côté pour les abattants et les armoires.
Coloris blanc.
9942550 7,90



LILIE

15 LOQUET POUR MEUBLES
Modèle évasé. Pour une épaisseur de bois jusqu'à 15 mm, perçage oblong 45 mm.

marron	9968130	6,30
gris	9968131	6,40



FAWO

16 SERRURE DE TOILETTES
Complète avec 2 tiges rotatives pouvant être raccourcies (à 80 cm) et fermeture à 3 points.
Coloris coul. argent mat.
9949691 64,00



HÄFELE

17 SERRURE À ESPAGNOLETTE
Manipulable d'un côté sans pêne à ressort, butée à gauche et à droite, push lock.
Diamètre de 6 mm. Dimension de la broche 25 mm. Coloris nickel. Matière plastique.
9942976 8,10



HÄFELE

18 SERRURE À BOUTON-POUSSOIR
Utilisable d'un seul côté pour les abattants et les armoires. Pour une épaisseur de panneau de 15 mm maximum.

marron	9943153	10,30
blanc/gris	9943154	10,30



HÄFELE

19 SUPPORT POUR BARRE DE PENDERIE
Pour tube de 20 mm, 2 pièces.
9968620 3,40



FAWO

20 ARRÊT DE TIROIR
Laiton, avec des billes massives en acier chromé, 2 pièces.
Longueur 43 mm.
9949600 11,00



FAWO

21 LOQUETEAU DE MEUBLE WK
Loqueteau pour meubles de caravane WK, 2 pièces.
Coloris marron ocre.
9985014 6,40



HÄFELE

22 CHARNIÈRE À RESSORT „EASY ON"
Charnière à visser entièrement en métal, galvanisée, angle d'ouverture 90°, 2 pièces.
9949830 16,00



HN

23 CHARNIÈRE EN ACIER, BRUNIE
Coudé, contenu 4 pièces.
1,9 x 0,9 x 5,1 cm (l x H x L)
9968520 14,30
3,5 x 0,5 x 5,1 cm (l x H x L)
9968530 10,30



HÄFELE

24 CHARNIÈRES EN LAITON
polies, 2 pièces.
Dimensions 30 x 65 mm.
9949610 26,30



FAWO

25 MINI-LATCH
Serrure à pression avec gâche pour trappes de rangement, etc. 4 pièces.
9968380 13,50



HN

26 RACCORDS D'ANGLE POUR MEUBLES
Avec plaque de recouvrement, 6 pièces.
En plastique. Dimensions env. 60 x 21 x 21 mm (H x l x P).
9968650 6,60



FAWO

27 RACCORDS POUR MEUBLES COUDÉS EN PLASTIQUE
6 pièces.

gris noir	9968652	5,20
brun clair	9968653	5,20



FAWO

28 CHARNIÈRE EN PLASTIQUE
Charnière de meuble, contenu 10 pièces.
Couleur marron. En plastique. Dimensions 40 x 44 mm (l x p).
9940128 9,70



HÄFELE

29 FERMETURE MAGNÉTIQUE
À visser avec une contre-pièce, contenu 5 pièces.
Puissance d'adhésion 4– 5 kg. Couleur marron.
9968280 9,10





Yachticon

1 KIT DE BROSSES ET DE NETTOYAGE POUR CARAVANE & VOITURE

Lot de 7 brosses. Contenu de la livraison : brosse de lavage, revêtement de poils en microfibres, manche en aluminium télescopique jusqu'à 1,5 m avec passage d'eau, raccord de tuyau avec réglage de l'eau tout ou rien, brosse à jantes premium, brosse de détail 2 en 1 pour l'élimination des résidus comme la cire, raclette à vitres en microfibres de 23 cm. Avec support mural.

Matière Microfibre 100 % polyester.Dim. plié 30 x 115 x 12 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9944584 64,00

Yachticon

2 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU STANDARD

Brosse de nettoyage douce en plastique.

Manche de brosse extensible 130 cm. Poids 0,28 kg.

9950625 15,80



Yachticon

3 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU EXTRA LONGUE

Avec écoulement de l'eau. Grande brosse de nettoyage ultra douce. Avec couplage de connexion rapide.

Manche télescopique en 130 – 300 cm extra long.

9950624 42,00

Yachticon

4 BROSSE DE NETTOYAGE EN ALU À TÊTE RONDE

Avec écoulement de l'eau. Brosse de nettoyage ultra douce. Avec couplage de connexion rapide.

Coloris bleu. Matière aluminium / PVC. Dimensions 13 x 60 x 10 cm (l x H x P). Poids 0,32 kg.

9950626 15,50

Yachticon

5 BROSSE DE NETTOYAGE ALU DELUXE

Avec écoulement de l'eau. Brosse de lavage, adaptée aux raccords de tuyaux Gardena.

Manche télescopique 90 – 175 cm.

9945816 26,00



Yachticon

6 BROSSE ALU

Brosse de lavage super douce avec brosses latérales. Avec écoulement de l'eau et raccord rapide.

Manche télescopique 90 – 175 cm.

9983684 39,00

Yachticon

7 BROSSE À NEIGE AVEC GRATTOIR

Télescopique 80 – 120 cm.

9955606 15,30

8 BROSSE À LAVER ECO

Extension de min. 105 à max 185 cm, avec couplage rapide.

9935173 29,00



Yachticon

9 JEU DE BROSSES DE LAVAGE EASY STORAGE 2

Jeu de brosses facile à ranger avec manche en aluminium de 3 pièces. Brosse de lavage de 30 cm avec poils latéraux, manche en aluminium en 3 parties (longueur 50-160 cm de diamètre : 22 mm, épaisseur : 0,8 mm), raclette à vitres, distributeur de savon de 100 ml et connecteur métallique. Avec système d'écoulement d'eau.

Poids 2 kg.

9949013 50,00



awiwa

10 NETTOYANT INTENSIF PEARL

Fabriqué à partir de matières premières renouvelables. Nettoyage et entretien des surfaces les plus diverses. Préserve les matériaux et les couleurs, et ne contient ni chlore ni acide.

Danger : H315, H318, H412.

1 l

9948625 16,00

Prix de base pour 1 litre = 16,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



TEROSON

11 MASTIC D'ENCOLLAGE MONOCOMPOSANT MS 939

Mastic d'encollage élastique extrêmement polyvalent avec formation rapide d'une peau. Montre une grande solidité et une excellente résistance aux intempéries.

EUH210.

0,29 l, noir	**9971403**	**22,90**
0,29 l, blanc	**9971404**	**22,90**

Prix de base pour 1 litre = 78,96



Attention

TEROSON

12 TEROSON RB 2759

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente pour les baguettes de décoration et les chanfreins (connu sous le nom Terostat 2759).

Attention : H315, H412.

0,31 l, gris	**9946311**	**18,30**

Prix de base pour 1 litre = 59,02



LOCTITE

13 FIL D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE LOCTITE 55

Fil d'étanchéité pour filetage - Effet d'étanchéité immédiat contre la pleine pression. Les raccords peuvent être réajustés après le serrage.

	9971401	**12,60**

Prix de base pour 1 mètre = 0,25



PETEC

14 HUILE POUR CHAÎNE, FLACON COMPTE-GOUTTES

Huile pour chaînes pour la lubrification des chaînes d'entraînement. Également pour lubrifier les articulations, les raccords vissés, les fermetures rapides, les pinces, le rail de selle et les pièces mobiles du vélo. Excellent pour le vélo et le vélo électrique dans le domaine de la mécanique des deux roues, de l'artisanat et des loisirs.

100 ml	**9949146**	**11,90**

Prix de base pour 1 litre = 119,00

Attention



LOCTITE

15 LOCTITE 3090

Colle immédiate 2K Utilisation universelle. Pour les réparations professionnelles. Bicomposant, durcissement rapide, remplit les fentes jusqu'à 5 mm. Pour les métaux, la plupart des matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir. Non adapté pour le verre.

Attention : H315, H319, H335, EUH202.

11 g	**9946297**	**40,00**

Prix de base pour 1 kg = 3 636,36



H.B. Fuller | KÖRMERLING

16 KÖRAPOP 225, COLLE ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ MONOCOMPOSANT

Adhérence sur l'aluminium, l'acier, le zinc, les métaux peints et les matériaux dérivés du bois, thermodurcissables et thermoplastiques (sauf PE, PP, PTFE).

EUH210, EUH212, EUH208 : Contient de la N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, du triméthoxyvinylsilane, de la masse réactionnelle de sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et de sébaçate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,31 l, blanc	**9946310**	**16,60**

Prix de base pour 1 litre = 53,54



17 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ RB VII 20 X 2 MM ROULEAU 40 M COULEUR GRIS CLAIR

Réparation de la carrosserie - Étanchéité des soudures : Bande d'étanchéité en plastique profilé. Caoutchouc de synthèse

Couleur gris clair, rouleau de 40 m.

20 x 2 mm	**9971411**	**127,00**

Prix de base pour 1 mètre = 3,18



TEROSON

18 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ RB 81

Mastic d'étanchéité butyle très collant et adhérent comme bande d'étanchéité pour le traitement à froid, ou pompable à partir de fûts en cas de réchauffement.

Couleur noir.

20 x 2 mm	**9971398**	**80,00**

Prix de base pour 1 mètre = 2,64

	9971397	**101,00**

Prix de base pour 1 mètre = 4,24



TEROSON

19 TEROSON RB VII

Bande d'étanchéité plastique à base de caoutchouc.

Blanc, rouleau de 3 m (prix par rouleau).

20 x 2,0 mm	**9946290**	**14,50**

Prix de base pour 1 mètre = 4,83

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à page 497 de ce catalogue.

Attention



LOCTITE

20 COLLE INSTANTANÉE 454

Colle instantanée - Gel adhésif instantané universel. Ne goutte pas. Idéale pour les applications en hauteur.

Contenu : tube de 3 g.

Attention : H315, H319, H335, EUH202.

	9971399	**9,00**

Prix de base pour 1 kg = 300,00

	9971400	**8,90**

Prix de base pour 1 kg = 296,66

Danger



TEROSON

21 SPRAY DE PROTECTION DE BAS DE CAISSE SB 3120

Réparation de carrosserie - Spray de protection de bas de caisse. Caoutchouc et résines, pour des travaux ponctuels et des retouches après une réparation suite à un accident, peut être peint.

Coloris noir. Dimensions 66 x 237 x 66 mm (B x H x L). Poids 0,477 kg.

Danger : H222, H229, H317, H336, H411, EUH066.

0,5 l	**9971405**	**20,30**

Prix de base pour 1 litre = 40,60

Attention



TEROSON

22 PROTECTION DE BAS DE CAISSE WT S3000 AQUA

Réparation de la carrosserie - Produit de protection contre les gravillons et le bas de caisse. Dispersion aqueuse, excellente résistance à l'abrasion, peut être peinte.

Contenu 1 l

Attention : H315, H317, H319, H412.

noir	**9971407**	**36,00**
gris	**9971408**	**36,00**

Prix de base pour 1 litre = 36,00

Attention



TEROSON

23 RÉSINE DE PROTECTION WX 990

Produit anticorrosion blanc laiteux à base de cire en aérosol. Bonne adhérence sur le métal brut et peint des véhicules et des engins de chantier.

Attention : H226, H317, H336, H412, EUH066.

1 l	**9971409**	**25,50**

Prix de base pour 1 litre = 25,50

PETEC



Attention

1 COLLE INSTANTANÉE POWER EXTRÊMEMENT RAPIDE

Un adhésif monocomposant qui durcit en quelques secondes pour des assemblages durables.

Contenu 3 g. Attention : H315, H319, H335, EUH202, EUH208 : contient du 1,4-dihydroxybenzène. Peut provoquer des réactions allergiques.

9948685 **5,60**

Prix de base pour 1 kg = 1 866,66



Attention

2 COLLE INSTANTANÉE POWER EN GEL

Un adhésif monocomposant qui durcit en quelques secondes pour des assemblages durables.

Contenu 20 g. Attention : H315, H319, H335, EUH202, EUH208 : contient du 1,4-dihydroxybenzène. Peut provoquer des réactions allergiques.

9948686 **10,30**

Prix de base pour 1 kg = 515,00



3 COLLE DE MONTAGE COLLAGE & COLMATAGE

Colle et mastic d'étanchéité élastique monocomposant.

Coloris transparent. Contenu 80 g. EUH210, EUH208 : contient : N-[3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl]éthylènediamine, bis(acétylacétonate) de dioctylétain, N-(3-(triméthoxysilyl)propyl) éthylènediamine, triméthoxyvinylsilane, produit de réaction entre le sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et le sébaçate de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle de méthyle. Peut provoquer des réactions allergiques.

9948687 **11,30**

Prix de base pour 1 kg = 141,25



4 BANDE DE MONTAGE DOUBLE FACE

Ruban adhésif double face en mousse avec un bon pouvoir adhésif. Bonne adhérence sur de nombreux matériaux tels que le métal, le verre, la pierre, le carrelage, le bois et différentes matières synthétiques

Coloris transparent. Dimensions 2 m x 19 mm x 2 mm (L x l x H).

9948689 **10,00**

Prix de base pour 1 mètre = 5,00



5 BANDE DE MONTAGE EN MOUSSE

Ruban adhésif double face en mousse noire avec un bon pouvoir adhésif. Pour la fixation et le montage de supports. Pour les applications intérieures et extérieures, anti-vibrations, résistance aux UV.

Dimensions 10 m x 19 mm x 1 mm (L x l x H).

9944529 **11,80**

Prix de base pour 1 mètre = 1,18



6 RUBAN ADHÉSIF PLASTIQUE

Ruban adhésif double face, spécialement conçu pour les matières plastiques difficiles à coller, comme le PP, le PE.

Coloris noir. Dimensions 10 m x 19 x 1,1 mm (L x l x H).

9949143 **27,00**

Prix de base pour 1 mètre = 2,70



7 RUBAN ADHÉSIF BLINDÉ POWER TAPE

Le polyvalent de haute qualité pour de nombreuses applications. Pour fixer, renforcer, étancher, isoler, emballer, réparer des conduites, des tubes, des tuyaux, etc. Extrêmement résistant, s'enlève sans laisser de traces, résiste à l'humidité.

Dimensions 50 m x 50 mm (L x l).

noir	**9944525**	**22,50**
argenté	**9944526**	**22,50**

Prix de base pour 1 mètre = 0,45



8 RUBAN TISSÉ UNI

Le polyvalent de haute qualité pour de nombreuses applications. Pour fixer, renforcer, étancher, isoler, emballer, réparer des conduites, des tubes, des tuyaux, etc. Résistant à l'humidité.

Dimensions 50 m x 48 mm (L x l).

noir	**9944527**	**11,30**
argenté	**9944528**	**11,30**

Prix de base pour 1 mètre = 0,23



9 BANDE DE RÉPARATION

Ruban de réparation auto-soudant. Pour le secteur automobile. Étanchéité des tuyaux et des conduites d'eau. Pour isoler les câbles et les composants électriques. Résistance à l'eau, à la température et aux UV.

Dimensions 5 m x 19 mm x 0,5 mm (L x l x H).

9944532 **12,00**

Prix de base pour 1 mètre = 2,40



Danger

10 COLLE EN SPRAY

Pour le collage à grande échelle du styrène, du cuir, de la mousse, du caoutchouc, des textiles, du feutre, du bois, du liège, du carton, du papier, des matelas d'isolation, du plastique, du métal, etc. Résistant à l'eau et à l'eau salée.

Danger : H222, H229, H315, H317, H319, H336, H412.

0,4 l	**9944522**	**16,50**

Prix de base pour 1 litre = 41,25



Danger

11 COLLE POUR PROFILÉ EN CAOUTCHOUC

Pour le collage de petites et grandes surfaces à l'intérieur et à l'extérieur, par ex. de profilés en caoutchouc, de caoutchouc plein et naturel ainsi que de cuir, etc. Dans le domaine automobile et domestique. Résistant à l'eau, à l'eau salée, à l'huile, au carburant, aux acides dilués et aux bases.

Danger : H225, H319, H336, H411, EUH066, EUH208 : Contient de la colophane Peut provoquer des réactions allergiques.

70 ml	**9944523**	**9,00**

Prix de base pour 1 litre = 128,57



Attention

12 COLLE HAUTE PERFORMANCE & FILLER

Système de collage SpeedBond pour le collage constructif et la réparation du plastique, du métal, du caoutchouc, du bois et bien plus encore.

Attention : H315, H319, H335, EUH202, EUH208 : contient du 1,4-dihydroxybenzène. Peut provoquer des réactions allergiques.

Poids 96 g	**9944524**	**20,00**

Prix de base pour 1 kg = 208,34

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.



13 RUBAN DE PROTECTION DE CÂBLE PROTECTION-TAPE

Pour protéger et regrouper les câbles et les faisceaux de câbles. Haut pouvoir adhésif, antichoc, empêche la formation de bruits, pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Dimensions 10 m x 19 mm (L x l).

9944531 **6,70**

Prix de base pour 1 mètre = 0,67



14 COLLE FORTE BI-COMPOSANT POUR LA CONSTRUCTION

Colle et mastic d'étanchéité à 2 composants à durcissement rapide et élastique. Durcissement uniforme même en cas de collage sur toute la surface, de températures basses et de faible humidité de l'air.

Coloris noir. Contenu 250 ml.

EUH210, EUH211, EUH208 : contient de la N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine. Peut provoquer des réactions allergiques.

9949144 **50,00**

Prix de base pour 1 litre = 200,00



Danger

15 COLLE POUR CARROSSERIE

Mousse de carrosserie à 2 composants. Adhère aux surfaces métalliques, au bois ainsi qu'à de nombreuses matières plastiques (y compris le styrène, la mousse dure PU, le polyester et bien d'autres) et aux matériaux composites renforcés de fibres.

Coloris gris. Contenu 0,4 l.

Danger : H222, H229, H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204.

9949145 **43,00**

Prix de base pour 1 litre = 107,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.





14 SIKA AKTIVATOR -205

Pour nettoyer et activer les surfaces adhésives avant le collage et le procédé d'étanchéité avec des produits Sikaflex® .

Danger : H225, H319, H336.

30 ml	**9944715**	**18,30**
	Prix de base pour 1 litre =	609,99
250 ml	**9946306**	**27,30**
	Prix de base pour 1 litre =	109,20





15 SIKA PRIMER-210

Pour la préparation des substrats à sceller ou à coller avec les produits Sikaflex®.

Danger : H315 ,H319, H336, H412, EUH066, EUH208 : Contient du dilaurate de dibutylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

30 ml	**9944716**	**18,30**
	Prix de base pour 1 litre =	609,99
250 ml	**9946305**	**49,00**
	Prix de base pour 1 litre =	196,00





16 SIKA PRIMER 207 NOIR

Sika® Primer-207 est un apprêt noir à base de solvants qui réagit avec l'humidité et forme une couche mince (filmogène). Cette couche fait office de lien entre le support et la colle.

Danger : H225, H317, H319, H334, H336, EUH066, EUH204.

30 ml	**9944710**	**18,00**
	Prix de base pour 1 litre =	599,99
250 ml	**9984519**	**59,00**
	Prix de base pour 1 litre =	236,00





17 SPRAY SIKA REMOVER-208

Détergent polyvalent, notamment pour le retrait de la colle fraîche et le nettoyage des outils.

Danger : H222, H229, H336, H412, EUH066.

0,4 l	**9980213**	**28,30**
	Prix de base pour 1 litre =	70,75



18 MASTIC BUTYLE SIKA LASTOMER-710

SikaLastomer®-710 est un mastic d'étanchéité pâteux, stable, à base de butyle, qui contient des solvants. Convient pour les connexions qui doivent être défaites ultérieurement.

Contenu 0,3 l. EUH211.

noir	**9909846**	**13,00**
gris	**9984536**	**13,00**
blanc	**9909654**	**13,00**
	Prix de base pour 1 litre =	41,94





19 MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ SIKAFLEX-522

Mastic d'étanchéité universel STP avec une grande résistance au vieillissement, aux moisissures et aux intempéries. Applicable sur de nombreux supports sans primaire. Exempt d'isocyanate, de solvants et de phtalate.

Contenu 0,3 l Attention : H317, H412, EUH211.

noir	**9944271**	**14,00**
gris acier	**9944272**	**14,00**
blanc	**9944194**	**14,00**
	Prix de base pour 1 litre =	46,66



20 COLLE SIKAFLEX-554

Sikaflex®-554 est une colle de montage STP résistante au vieillissement et aux intempéries. Applicable sans primaire sur de nombreux supports.

Contenu de 0,3 l. Exempt d'isocyanate, de solvants et de phtalates. EUH 210, EUH211, EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc	**9944273**	**24,30**
noir	**9944274**	**24,30**
	Prix de base pour 1 litre =	80,99





21 SIKA CLEANER P

Sika® Cleaner P est un produit de nettoyage incolore et clair, à base de solvants, pour les surfaces non poreuses.

Contenu 0,8 kg.
Danger : H226, H304, H336, H412, EUH066.

	9984389	**19,30**
	Prix de base pour 1 kg =	24,13



22 BUSE RONDE DE MÉLANGEUR POWER-CURE

Mélangeur dynamique pour distributeur PowerCure, rond.

Coloris blanc. Matière plastique.

	9939506	**8,60**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.



23 LINGETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS SIKA POWERCLEAN

Les lingettes de nettoyage Sika® PowerClean sont des lingettes nettoyantes humides conçues pour l'artisanat du bâtiment et destinées à une utilisation quotidienne en atelier ou sur le chantier. Elles nettoient universellement, rapidement et en profondeur, sans eau.

Contenu 100 pièces.

	9939581	**12,80**





24 SIKAFORCE -302

SikaForce®-302 est une colle polyuréthane bi-composant avec d'excellentes propriétés d'adhérence. Le produit a été spécialement conçu pour la réparation des plastiques sur les pare-chocs et autres pièces en plastique. Durcissement rapide après 1,5 minute, ponçage possible après 10 minutes. Très faible teneur en diisocyanates monomères et ne relève donc pas du règlement REACH.

Coloris noir. Contenu 50 ml. Matière Polyuréthanne. Attention : H317, H319, H332, H335.

	9949073	**24,00**
	Prix de base pour 1 litre =	480,00



25 SIKAFLEX-521

Le Sikaflex-521 FC est un adhésif et un mastic d'étanchéité polyvalent qui peut être utilisé sans primaire sur de nombreux supports tels que le verre, les surfaces émaillées, l'émail et le bois peint. Le produit est élastique, peu odorant et résistant aux intempéries.

Coloris transparent. Contenu 290 ml. Matière Polymère. EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane, de la N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, de la N-[3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl] éthylènediamine. Peut provoquer des réactions allergiques.

	9939733	**15,00**
	Prix de base pour 1 litre =	50,00

DEKALIN

NETTOYAGE



Danger

1 NETTOYANT ADHÉSIF DEKAVATOR 22 NF

Très efficace pour les matières plastiques ou lorsque la composition ne doit pas être connue.

Danger : H225, H319, H336.

30 ml **9948794** **18,00**

Prix de base pour 1 litre = 599,99

250 ml **9948795** **50,00**

Prix de base pour 1 litre = 100,00



Danger

2 DEKACLEAN ULTRA

Nettoyant à séchage rapide et ne laissant aucun résidu. Dégraisse et nettoie les surfaces de manière fiable.

Danger : H225, H319, H336.

1 L **9940547** **25,50**

Prix de base pour 1 litre = 25,50



Danger

3 DEKARUST REMOVER

Dissout les composés formés par la rouille et l'oxydation grâce à des propriétés de fluage optimales et une activité capillaire élevée.

Danger : H222,H229,EUH208 Contient de l'aldéhyde cinnamique. Peut provoquer des réactions allergiques.

250 ml **9957757** **24,90**

Prix de base pour 1 litre = 99,60



4 DEKAFINISHER

Prêt à l'emploi, doux et neutre pour le lissage des surfaces dans la zone des joints visibles lorsque la surface du joint est fraîche.

EUH210.

0,5 l **9940941** **26,00**

Prix de base pour 1 litre = 52,00



Danger

5 DEKACLEAN GLASS FOAM

Mousse de nettoyage stable et active pour le verre et les surfaces lisses.

Danger : H222, H229, H319.

0,4 l **9943219** **12,50**

Prix de base pour 1 litre = 31,25

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

PROTÉGER



Danger

6 DEKAPHON 9735

Revêtement de protection pulvérisable, respirant et résistant avec des propriétés anti-corrosives. Pour le plastique renforcé de fibre de verre, le bois et le métal.

Danger : H222, H229, H319, H336, H412.

noir, 0,5 l **9944012** **24,50**

Prix de base pour 1 litre = 49,00



7 DEKAPHON 958

Protection polyvalente respirante à base d'eau pour le dessous de caisse, pour la peinture et la pulvérisation.

EUH210, EUH208 : contient du bis(2-éthylhexanoate) de cobalt, de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

noir, 1 l **9940549** **33,80**

Prix de base pour 1 litre = 33,80



Danger

8 DEKAPHON PRO-WAX

Protection anticorrosion pulvérisable - revêtement adapté à la protection des espaces vides dans les camping-cars et les caravanes.

Danger : H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208 : Contient du sulfonate de calcium. Peut provoquer des réactions allergiques.

0,5 l **9940939** **22,50**

Prix de base pour 1 litre = 45,00

COLLER & PRÉPARER



9 PISTOLET À CARTOUCHE

Pistolet à cartouche professionnel pour Dekapur 2 K-90.

9940950 **50,00**



10 DEKA BUTYL-TAPE

Profils d'étanchéité à forte adhérence et bonne stabilité dimensionnelle, sans silicone.

Petite bobine 20 x 2 cm, 3 m de longueur.

noir **9944016** **15,80**

Prix de base pour 1 mètre = 5,26



11 DEKAPLAST 7303

Matériau de recouvrement résistant au vieillissement, à plasticité permanente, sans solvants.

EUH 210.

Dimensions ø 8 mm (7 x 2,5 m = 17,5 m).

gris **9943286** **62,00**

Prix de base pour 1 mètre = 3,53

Dimensions 20 x 2 mm, 26 m.

gris **9943269** **62,00**

Prix de base pour 1 mètre = 2,42

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

COLLAGE & COLMATAGE



12 DEKASYL MS-1

Mastic d'étanchéité à forte adhérence, adapté pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi que pour les petits collages. Adhérence sur presque tous les supports sans primaire.

EUH210, EUH208 : contient du N-(2-aminoéthyl)-3-aminopropyltriméthoxysilane, de la N-[3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl]éthylènediamine, de l'acétylacétonate de dioctylétain. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,29 l	**9940944**	**15,50**
	Prix de base pour 1 litre = 53,44	
gris, 0,29 l	**9940943**	**15,50**
	Prix de base pour 1 litre = 53,44	
noir, 0,29 l	**9940945**	**15,50**
	Prix de base pour 1 litre = 53,44	



13 DEKASYL MS-5

Colle puissante pour la construction de véhicules avec grande solidité de départ. Collage structurel des pièces en polyester sur châssis métallique, profils d'angle en alu, climatisations, installations solaires et satellites, châssis et revêtements de roue.

EUH210, EUH212 (blanc), EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,29 l	**9944719**	**27,00**
	Prix de base pour 1 litre = 93,10	
noir, 0,29 l	**9944007**	**27,00**
	Prix de base pour 1 litre = 93,10	



14 DEKASYL MS-7

Enduit d'étanchéité pour des raccords élastiques. Adapté pour le verre, l'émail, etc.

EUH210, EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane ; triméthoxy(vinyl)silane. Peut provoquer des réactions allergiques.

transparent, 0,29 l	**9944028**	**23,00**
	Prix de base pour 1 litre = 79,30	



15 DEKASYL MS-2

Pour l'utilisation de joints collés et étanches. Entre autre, Adhérence également sur le PMMA, le PVC, le verre, l'aluminium et le polyester.

EUH210, EUH212 (blanc, gris), EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane ; triméthoxy(vinyl)silane (blanc). Contient du triméthoxyvinylsilane (gris). Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,29 l	**9944006**	**21,30**
	Prix de base pour 1 litre = 73,44	
gris, 0,29 l	**9944004**	**21,30**
	Prix de base pour 1 litre = 73,44	
noir, 0,29 l	**9944005**	**21,30**
	Prix de base pour 1 litre = 73,44	



16 DEKASYL MS-6

MS Colle et mastic d'étanchéité à base de polymère, universel et élastique, avec une excellente adhérence sur de nombreux matériaux utilisés dans les caravanes et camping-cars OEM.

EUH210, EUH208 : Contient du triméthoxyvinylsilane ; triméthoxy(vinyl)silane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc, 0,31 l	**9939394**	**24,00**
	Prix de base pour 1 litre = 77,42	
noir, 0,31 l	**9948796**	**24,00**
	Prix de base pour 1 litre = 77,42	



Danger

17 KIT ADHÉSIF

- 1x 290 ml cartouche de colle forte DEKASYL MS-5
- 1x 30 ml DEKAVATOR 22 NF
- 1x DEKACLEAN set de chiffons de nettoyage (1x chiffon humide / 1x chiffon sec)

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH212 (blanc), EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

blanc	**9943452**	**59,00**
noir	**9943512**	**59,00**

ÉTANCHÉIFIER





Attention



18 DEKASEAL 8936

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente, résistant aux UV, pouvant être tamponné. Pour l'étanchéité des lanterneaux, des fenêtres, des bordures en caoutchouc, etc.

Attention : H315, H412, EUH212 (gris clair).

anthracite		
0,31 l	**9944790**	**18,90**
	Prix de base pour 1 litre = 60,95	
0,56 l	**9921254**	**25,00**
	Prix de base pour 1 litre = 44,65	



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

gris clair		
0,31 l	**9944003**	**18,90**
	Prix de base pour 1 litre = 60,95	
0,56 l	**9949012**	**25,00**
	Prix de base pour 1 litre = 44,65	
noir		
0,31 l	**9949253**	**18,90**
	Prix de base pour 1 litre = 60,95	
0,56 l	**9943206**	**25,00**
	Prix de base pour 1 litre = 44,65	



19 DEKASEAL 1512

Mastic d'étanchéité injectable, élastique, résistant pour le montage de lanterneaux, en particulier sur le Camper Van. Peut être peint.

H412.

crème, 0,31 l	**9944027**	**23,00**
	Prix de base pour 1 litre = 74,18	
noir, 0,31 l	**9944031**	**23,00**
	Prix de base pour 1 litre = 74,18	



→ Téléviseurs
à partir de la page 370

Multimédia



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Antennes Internet	366-368
Antennes satellites automatiques	368 -374
Antennes satellites manuelles	374
Antennes terrestres	375-376
Téléviseurs	370, 377-380
Support TV	381-383
Caméra de recul	384-386, 388, 391, 394
GPS	386-387, 389-393
Accessoires radio	395
Haut-parleurs / Sound	396-397



→ Naviceiver
à partir de la page 386

CAMPERNET

FAIT ENTRER INTERNET DANS VOTRE CAMPING-CAR



Avec les routeurs CAMPERNET 2.0, l'univers Internet fait son entrée dans votre camping-car en toute simplicité ! Surfer sur le Web en déplacement, profiter de streaming de musique, de vidéos et de télévision ou accéder au réseau domestique ou professionnel : CAMPERNET 2.0 permet un accès rapide et stable à Internet. Avec la solution CAMPERNET 2.0 EVO (compatible 5G), vous profitez d'un routeur LTE CAT12 performant avec WiFi6 et WPA3. Pour l'utilisateur exigeant, le CAMPERNET 2.0 PRO (5G) est le meilleur choix. Les deux routeurs sont spécialement développés pour les camping-cars. Ils sont simples à installer et à utiliser via un smartphone ou une tablette.

ÉQUIPEMENT CAMPERNET 2.0 EVO ET CAMPERNET 2.0 PRO

- 2 compartiments micro-SIM pour cartes de réseau mobile
- Changement de carte sans outil (mécanisme Push)
- Détection APN automatique (plus de 180 fournisseurs)
- Utilisation extrêmement simple grâce à l'interface utilisateur d'application Web
- Wi-Fi : WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3
- Raccord Wi-Fi : 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
- Antenne Wi-Fi intérieure intégrée : 2 x 2 MIMO
- Répéteur Wi-fi pour réseaux Wi-Fi publics avec prise en charge de la page de connexion (Captive Portal)
- Vitesse Wi-Fi – 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO 1 200 Mbit/s, 2,4 GHz : 2 x 2 MU-MIMO 573,5 Mbit/s
- Wi-Fi hôte : avec ses propres données d'accès
- Mode automatique : réseau Wi-Fi mobile
- Prise en charge de connexions sécurisées VPN et SSH
- Ports LAN Ethernet : 4 x 1 Gbit/s (RJ45)
- Port Wi-Fi Ethernet : par ex. pour Starlink (RJ45)
- Voyant lumineux d'état sur la face supérieure du boîtier
- Mises à jour automatiques (Over-the-Air)
- Poids : 320 g / dimensions : 176 x 134 x 35 mm (L x l x H)
- Tension d'alimentation : de 9 V à 30 V (système 12 V / 24 V)

5G READY WiFi6 WPA3

1 CAMPERNET 2.0 EVO

- Catégorie LTE CAT12 : taux de téléchargement jusqu'à 600 Mbit/s, taux de chargement jusqu'à 200 Mbit/s
- Raccord réseau mobile 2 x 2 MIMO (FAKRA)
- Compabible 5G : possibilité de mise à niveau vers la version PRO dans le service

9963183 649,00

5G WiFi6 WPA3

2 CAMPERNET 2.0 PRO

- Réseaux mobiles 5G NSA + SA : taux de téléchargement jusqu'à 3 400 Mbit/s, taux de chargement jusqu'à 900 Mbit/s
- Catégorie LTE CAT19 : taux de téléchargement jusqu'à 1 600 Mbit/s, taux de chargement jusqu'à 200 Mbit/s
- Raccord réseau mobile 4 x 4 MIMO (FAKRA)

9963184 999,00



Utilisation simple du routeur CAMPERNET via smartphone : 1. Écran d'accueil, 2. Menu SIM, 3. Wi-Fi externe, 4. Paramètres du routeur

Antennes de toit



3 GCN-1055-01.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
9963187 199,00

4 GCN-1056-01.1
Réseau mobile MIMO : 4 x 4
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
9963185 269,00

- Aucun plan de masse nécessaire
- Convient pour toits en métal ou en PRV
- Gain d'antenne : max. 5 dBi
- Passage de câbles central vers le bas
- Câble 2 x 1,5 m (Wi-Fi, FAKRA)
- GCN-1055-01.1 : câble 2 x 1,5 m (réseau mobile, FAKRA)
- GCN-1056-01.1 : câble 4 x 1,5 m (réseau mobile, FAKRA)
- 173 x 161 x 98 mm (L x l x H)

Antennes de toit



5 GCN-1055-02.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
9963188 239,00

6 GCN-1056-02.1
Réseau mobile MIMO : 4 x 4
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
9963186 299,00

- Aucun plan de masse nécessaire
- Convient pour toits en métal ou en PRV
- Gain d'antenne : max. 5 dBi
- Passage de câbles latéral avec tube de protection 1,5 m + colliers de serrage
- Câble 2 x 3 m (Wi-Fi, FAKRA)
- GCN-1055-02.1 : câble 2 x 3 m (réseau mobile, FAKRA)
- GCN-1056-02.1 : câble 4 x 3 m (réseau mobile, FAKRA)
- 173 x 161 x 98 mm (L x l x H)

Gouttières



7 GCN-1041-01.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
Coloris : blanc
9963189 159,00

8 GCN-1041-21.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
Wi-Fi MIMO : 2 x 2
Coloris : noir
9963191 159,00

- Convient pour toits métalliques (fourgons, toits en aluminium)
- Gain d'antenne : max. 5 dBi
- Passage de câbles central vers le bas
- Câble 2 x 1,5 m (réseau mobile, FAKRA), câble 2 x 1,5 m (Wi-Fi, FAKRA)
- 200 x 60 x 75 mm (L x l x H)

Antenne à feuille



9 GCN-1029-01.1
Réseau mobile MIMO : 2 x 2
9963192 129,00

Montage simple de l'antenne à feuille par collage de l'intérieur, surface adhésive 3M au dos de la feuille, sans percer de trous et donc sans problème d'étanchéité

- Convient pour toit surélevé en PRV, déflecteur en PRV et structures uniquement en PRV
- Câble 2 x 1,5 m (réseau mobile, FAKRA)
- Gain d'antenne : max. 5 dBi
- Aucun plan de masse électrique conducteur requis
- 207 x 177 x 5 mm (L x l x H)

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ANTARION

10 ANTENNE 4G FIT WIFI

Nouvelle forme aérodynamique. Amplifie les signaux 4G disponibles, même s'ils sont très faibles ou éloignés

- Fonctionne avec n'importe quelle carte micro-SIM avec tarif de données (prépayée ou sous contrat) et tous les fournisseurs
- Fonctionne pendant le trajet et à l'arrêt
- Montage possible dans l'habitacle du véhicule
- Raccordement simultané de jusqu'à 10 appareils possible

Dimensions 28 x 9,7 x 24 cm (l x H x P). Poids 830 g.

blanc	**9961296**	**769,00**
gris	**9961297**	**769,00**

ANTENNE 4G FIT WIFI COMPACT

Dimensions 19,8 x 10,3 x 19,8 cm (l x H x P). Poids 670 g.

	9961298	**789,00**



Antenne 4G FIT WIFI Compact

Antenne Wi-Fi / LTE OYSTER® Connect



tenHaaft
Innovative Mobile Technology

11 ANTENNE EXTÉRIEURE OYSTER® ACCESS

- Antenne Full Size avec traversée de toit distincte pour les câbles d'antenne
- 2 antennes All-Band LTE avec technologie Diversity
- 4 antennes Wi-Fi pour MIMO 2,4 GHz und 5 GHz
- 4 câbles d'antenne de haute qualité dans une gaine de protection, amovible des deux côtés, 2 mètres

9963361	**879,00**





tenHaaft
Innovative Mobile Technology

12 + 13 ANTENNE EXTÉRIEURE OYSTER® EASYNET

- Antenne extérieure demi-sphère peu encombrante avec passage de câbles intégré
- Antenne compacte avec 2x LTE et 2x MIMO Wi-Fi
- 4 câbles d'antenne avec peu de perte, raccordement fixe côté antenne, 1,5 mètre
- Longueur du filetage disponible : 27 ou 45 mm

12 OYSTER® EASYNET - 27	**9963362**	**799,00**
13 OYSTER® EASYNET - 45	**9963363**	**799,00**



tenHaaft
Innovative Mobile Technology

14 ANTENNE WI-FI / LTE OYSTER® CONNECT

- Le montage de l'unité d'émission et de réception sur le toit du véhicule empêche la perte de la transmission
- Dual Band : Antennes Wi-Fi 2x2 MIMO pour fréquences 2,4 GHz et 5 HGz
- Configuration unique et simple du « réseau domestique mobile »
- Sélection libre 2,4 GHz / 5 GHz dans le réseau Wi-Fi, autant avec l'unité interne qu'avec l'unité externe
- Antennes Diversity 2x2 LTE région ITU 1-3 pour réception dans le monde entier de toutes les fréquences LTE comprises entre 698 MHz et 3 800 MHz
- Le réseau LAN privé permet de soulager le réseau Wi-Fi, certains téléviseurs connectés ne sont pas compatibles Wi-Fi
- Conception aérodynamique
- Montage simple et conception peu encombrante
- Résistant aux intempéries
- Utilisation conviviale
- 3 ans de garantie

Compris dans la livraison : Oyster® Connect – unité extérieure, Oyster® Connect – unité intérieure, traversée de toit avec câble de données 4 m, câble de raccordement électrique de l'unité intérieure du système Oyster®, plaque de montage.
Dimensions antenne Internet 40,5 x 12 x 29,2 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9962046	**995,00**

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

TELECO SAT EQUIPMENT



1 ANTENNE INTERNET TA095 2G-3G-4G
Antenne extérieure TA095 GSM pour TB55.
Dimensions 9,5 x 7,5 x 24,5 cm (l x H x P)
9975346 55,00



2 ANTENNE TELECO OMNIDIRECTIONAL WING-LAN11
Réception des signaux DAB+, DVBT/T2, et antenne 2G-3G-4G-5G integrée
Dimensions 38,5 x 19 cm (Ø x H). Poids 1,2 kg.
9945896 360,00



3 ROUTEUR WI-FI WLT24EX
Routeur 4G WLT24EX avec répéteur Wi-Fi et câble d'allume-cigares 12 V.
Dimensions 21 x 15,8 x 0,6 cm (l x H x P)
9975347 267,00



4 ANTENNE SATELLITE COMBISAT WI-FI 65, ANTHRACITE
Antenne satellite et téléphone COMBISAT WI-FI 65 BLACK.
Dimensions 63,5 x 19 x 59 cm (l x H x P)
9975348 1 660,00

ALDEN

5 KIT I-NET CAMP 151 (4G / CAT_6 JUSQU'À 300 MBPS + ANTENNE LTE 4G / 5G)
Avec le kit ALDEN I-NET Camp, vous recevez et utilisez des réseaux LTE et/ou Wi-Fi mobiles lors de vos voyages. L'utilisation requiert une carte de réseau mobile SIM (non comprise dans la livraison). L'antenne extérieure compacte offre des performances élevées et est simple à installer. Le performant routeur CAT6 LTE (jusqu'à 300 Mbit) permet une très bonne connexion Internet.

ROUTEUR ALDEN I-NET 151
- 4G / LTE CAT_6 / jusqu'à 300 Mbps
- Connexion de 150 appareils au maximum
- Réseaux mobiles 4G / 3G
- Simple à installer via application Web
- 1 lecteur de carte SIM, 1 x LAN / 1 x WAN
- Wi-Fi 2,4 Ghz
- Entrées : 2x SMA pour 4G/3G / 2x Wi-Fi
- Alimentation électrique : 12 V (9-30 V)

Dimensions 100 x 85 x 30 cm (l x H x P). Poids 254 g.

ANTENNE ALDEN I-NET 151
- Antenne 5G / 4G
- 2,4 Ghz/5,0 GHz
- 2 x LTE / 2 x Wi-Fi
- Installation facile

Dimensions 150 x 44 cm (L x l). Poids 284 g.

CONTENU DE LA LIVRAISON I-NET CAMP
Antenne LTE, routeur ALDEN I-NET 151, kit adaptateur SIM, câble Ethernet 1,5 m, kit de fixation d'antennes, câble de raccordement 12 V, 2 antennes Wi-Fi SMA, 2 antennes mobiles SMA
9961344 699,00



jusqu'à 300 Mbps 1 x SIM 1 x LAN



MiMo 5G IP66 RATED

I-NET CAMP 512 (5G / CAT_20 JUSQU'À 3,3 GBPS + ANTENNE PANORAMIQUE LTE 5G/4G)
Le routeur ALDEN I-NET512 de la catégorie 20, équipé d'un processeur de la dernière génération, propose une solution optimale pour une connexion Internet mobile rapide dans les véhicules. Profitez d'une expérience de voyage connectée en permanence dans les camping-cars, vans ou caravanes et utilisez la connexion Internet mise à disposition via Wi-Fi et / ou mobile avec jusqu'à 150 appareils connectés.
Le kit I-NET Camp 512, composé d'un routeur mobile hautes performances et d'une antenne panoramique 5G/4G, est spécialement développé pour les voyages en et hors d'Europe et taillé sur mesure pour les besoins des voyageurs.

6 ROUTEUR ALDEN I-NET 512
- 5G / LTE CAT_20 / jusqu'à 3,3 Gbps
- Connexion de 150 appareils au maximum
- Réseaux mobiles 5G / 4G / 3G
- Simple à installer via application Web
- 2 lecteurs de carte SIM, 4 x LAN / 1 x WAN
- Wi-Fi 2,4 / 5,0 Ghz
- Entrées : 4x SMA pour 5G/4G / 2x Wi-Fi/1x GPS
- Alimentation électrique : 12 V (9-50 V)

Dimensions 132 x 95 x 44 mm (l x H x P), poids 533 g.
9963668 899,00

7 KIT I-NET CAMP 512
Antenne LTE, routeur ALDEN I-NET 152, kit adaptateur SIM, câble Ethernet 1,5 m, kit de fixation d'antennes, câble de raccordement 12 V, 2 antennes Wi-Fi SMA, 2 antennes mobiles SMA
9963667 1 199,00



jusqu'à 3,3 Gbps 2 x SIM 4 x LAN



MiMo 5G IP66 RATED

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



tenHaaft
Innovative Mobile Technol gy

Oyster® V Vision


Cette **variante Vision** convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu via un module de commande raccordé.

8 OYSTER® V VISION SAT 85 CM


LNB	Taille du réflecteur	blanc N° d'art.	anthracite N° d'art.	Prix
Single	85 cm	**9951594**	**9963364**	**2 480,00**
Single Skew	85 cm	**9951595**	**9963365**	**2 760,00**
Twin	85 cm	**9951596**	**9963366**	**2 640,00**
Twin Skew	85 cm	**9951597**	**9963367**	**2 920,00**

Compris dans la livraison : unité externe, FeatureBox et module de commande, câble coaxial, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage.

Zone de réception Oyster® 65



Zone de réception Oyster® V 85





tenHaaft
Innovative Mobile Technol gy

Oyster® Vision

Cette **variante Vision** convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu via un module de commande raccordé.

Contenu de la livraison : unité externe, dispositif de commande et module de commande, jeu de câbles de raccordement, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage

9 OYSTER® VISION 65 CM

LNB	Taille du réflecteur	N° d'art.	Prix
Single	65 cm	**9941820**	**1 940,00**
Single Skew	65 cm	**9941606**	**2 200,00**
Twin	65 cm	**9998308**	**2 090,00**
Twin Skew	65 cm	**9941608**	**2 380,00**

10 OYSTER® VISION 85 CM

LNB	Taille du réflecteur	N° d'art.	Prix
Single	85 cm	**9941821**	**2 040,00**
Single Skew	85 cm	**9941607**	**2 320,00**
Twin	85 cm	**9995422**	**2 200,00**
Twin Skew	85 cm	**9941609**	**2 480,00**

Certains programmes ont une portée moindre. Seuls les exploitants des satellites respectifs sont responsables des portées réelles.

ASTRA 1 HOTBIRD



tenHaaft
Innovative Mobile Technol gy

Cytrac® Vision

Cette **variante Vision** convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu via un module de commande raccordé.

Compris dans la livraison : unité externe, dispositif de commande et module de commande, jeu de câbles de raccordement 5 m, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage.

11 CYTRAC®DX VISION


LNB	N° d'art.	Prix
Single	**9941500**	**2 200,00**
Twin	**9941501**	**2 380,00**

Informations relatives aux classes d'efficacité énergétique des téléviseurs : voir ci-dessous.

Portée de la réception cytrac®dx

ASTRA 1 HOTBIRD

Certains programmes ont une faible portée. Seuls les exploitants des satellites respectifs sont responsables de la portée réelle.





tenHaaft
Innovative Mobile Technol gy

Oyster® 70 Vision

Cette **variante Vision** convient pour les clients qui possèdent déjà un récepteur ou un téléviseur avec récepteur intégré. La commande de l'installation satellite a lieu via un module de commande raccordé.

12 OYSTER® 70 VISION SAT 70 CM

	Taille du réflecteur	N° art.	Prix
Vision	70 cm	**9961899**	**1 790,00**
Twin	70 cm	**9961900**	**1 950,00**

Contenu de la livraison : unité externe, Box de pointage et dispositif de commande, câble coaxial, plaque de montage, mode d'emploi et notice de montage.



1 TÉLÉVISEUR SMARTWIDE LED TV
Téléviseur ALDEN Smart-TV pour l'utilisation de services de streaming, de médiathèques, etc. Avec fonction Bluetooth intégrée pour le transfert de signaux audio. Avec Wi-Fi/LAN et fonction miroir pour afficher les contenus d'appareils mobiles sur l'écran du téléviseur. Le grand angle de vue (horizontal 178 / vertical 178) garantit une image d'excellente qualité sur chaque lieu de montage dans le camping-car.

- Dimensions : 19", 22", 24", 32"
- Format d'image : 16:9
- Triple Tuner : DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C
- Lecteur USB
- Fonction Smart pour services en ligne
- Transfert audio via Bluetooth
- Wi-Fi, LAN
- Angle de vue : 178/178 (horizontal/vertical)
- Contraste : 19" 2.000:1 / 22" 3.000:1
- Entrées : HDMI, RCA, 2 x USB, Multi-IN
- Luminosité : 250 cd/m2
- Sorties : écouteurs, Audio Out (coaxial)
- CI+ (Common Interface) pour la réception de programmes cryptés (Pay-TV)
- Catégorie d'absence de défauts de pixels ‚0'
- Classe d'efficacité énergétique : E (G-A)
- Consommation env. 19" 14 W / 22" 14 W
- Fonctionnement : 12 V (10–17 V), 230 V possible via bloc secteur en option
- Interrupteur secteur (0 watt)

Bluetooth WiFi Screen Mirroring

Modèle	SMARTWIDE LED TV 19*	SMARTWIDE LED TV 22*	SMARTWIDE LED TV 24*	SMARTWIDE LED TV 32*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60	32 / 80
Résolution (Pixel)	1.366 x 768 (HD ready)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, cm)	436 x 311 x 170 / 436 x 258 x 42	501 x 349 x 170 / 501 x 296 x 42	550 x 377 x 170 / 550 x 326 x 42	731 x 491 x 211 / 731 x 432 x 86
Poids sans pied (kg)	1,87	3	3,5	4,8
Contraste	2 000:1	3 000:1	3 000:1	3 000:1
Coloris	noir	noir	noir	noir
Classe énergétique	A E G	A E G	A E G	A E G
N° d'art.	9955766	9955767	9955768	9938156
Prix	449,00	499,00	569,00	1 999,00

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.



2 INSTALLATION SATELLITE ONELIGHT 65 AVEC RÉCEPTEUR DE COMMANDE FRANSAT
- Récepteur de commande HDTV – Dispositif de commande et récepteur HDTV dans un seul appareil
- Unité extérieure OneLight 65 avec tête Single-LNB
- Orientation entièrement automatique
- Réflecteur 65 cm
- Grande portée de réception grâce au réflecteur ovale
- 4 400 emplacements de mémoire pour télévision et radio
- Chaînes préprogrammées pour : Astra 19 / Allemagne
- Fonction PVR d'enregistrement des programmes (disque dur USB externe 2,5" requis)
- Minuterie incluse (télévision en différé)
- Repli automatique lors du démarrage du véhicule
- Fonctionnement 12 V (10 – 17 V)

9926553 **1 659,00**



3 INSTALLATION SATELLITE ALDEN ONE-LIGHT 65 AVEC RÉCEPTEUR DE COMMANDE GO-TO-TNT SAT HD
Ces antennes automatiques sont extrêmement légères. La conception épurée ainsi que la mécanique en font la gamme la plus économique en consommation du marché. Le système SDP les protège en cas de rafale inattendue. La gamme OneLight fait concurrence à toutes les antennes existantes. Sa conception modulaire est un gage de qualité et de longévité. A un moment où l'on parle d'obsolescence programmée, il est rassurant de voir un produit fabriqué en France conçu pour durer : s'il était nécessaire après plusieurs années de devoir remplacer l'un ou l'autre des éléments, toutes les pièces sont facilement interchangeables. Dans la version Platinium, la résistance au vent est remarquable grâce à sa parabole perforée de centaines de petits trous. Sa courbure est le fruit de longues recherches pour optimiser la réception, son diamètre de 60 cm permet une réception parfaite dans la majeure partie de l'Europe.

9918478 **1 689,00**



4 RÉCEPTEUR DE COMMANDE ALDEN SAT-MATIC TNTSAT PACK 230-A
Démodulateur Satmatic HD TNTSAT : le fournisseur de la TNT par satellite pour camping-car.
Il pilote non seulement toutes les antennes automatiques conçues par ALDEN, mais, dans sa version auxiliaire ou manuelle, il est compatible avec toutes les antennes automatiques à pointeur ou manuelles, quelle que soit la marque. Il apporte une assistance de détection sans faille, il est donc inutile de rajouter un détecteur supplémentaire.
Carte TNTSAT HD livrée de série pour recevoir les chaînes nationales gratuites de la TNT, France 3 Régions.
Disponible en versions Multisat Automatique, Multisat Manu Bip et Auxiliaire.
Véritable centrale multimédia, il autorise le Time Schifting ou l'enregistrement sur disque externe (non fourni) de la TNT.

9936874 **468,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ANTARION



5



6



7



8

5 ANTENNE COMPACT 60 G6 PLUS CONNECT

- o Compacte, conçue pour les fourgons.
- o Réception quivalente à une parabole de 65cm.
- o Id ale pour la France et les pays limitrophes.
- o Recherche monosatellite, panneau de commande en option.
- o Version twin pour regarder 2 programmes en m me temps.
- o Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 60 x 58 x 15 cm (l x P x H). Poids: 11 kg.

Modèles	COMPACT	COMPACT
Coloris	blanc	gris
N° d'art.	**9961299**	**9961300**
Prix	**1 370,00**	**1 390,00**

6 ANTENNE 65 G6 PLUS CONNECT

- o Excellente réception
- o Recherche monosatellite, panneau de commande en option.
- o Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 80 x 60 x 19 cm (l x P x H). Dimensions de la version duo 80 x 60 x 24 cm (l x P x H). Poids 11 kg (1 2kg en version DUO).

Modèles	STANDARD	STANDARD	TWIN	DUO
Coloris	blanc	gris	blanc	blanc
N° d'art.	**9961302**	**9961303**	**9961304**	**9961305**
Prix	**1 310,00**	**1 310,00**	**1 510,00**	**1 610,00**

7 ANTENNE 72 G6 PLUS CONNECT

- o Excellente réception
- o 6 satellites préprogramm s (Astra 19, Astra 23 Astra 28,
- o Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- o Panneau de commande de série.
- o Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 86 x 65 x 19 cm (l x P x H). Poids 12 kg.

Modèles	COMPACT	COMPACT	COMPACT TWIN
Coloris	blanc	gris	blanc
N° d'art.	**9961306**	**9961307**	**9961308**
Prix	**1 470,00**	**1 690,00**	**1 570,00**

8 ANTENNE 85 G6 PLUS CONNECT

- o Excellente réception
- o 6 satellites préprogramm s (Astra 19, Astra 23 Astra 28,
- o Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- o Panneau de commande de série.
- o Mise à jour rapide via l'application Bluetooth.

Dimensions 103 x 81 x 19 cm (l x P x H). Poids 13 kg.

Modèles	STANDARD	TWIN	AIR	SKEW TWIN
Coloris	blanc	gris	blanc	blanc
N° d'art.	**9961309**	**9961310**	**9961313**	**9961311**
Prix	**1 610,00**	**1 790,00**	**1 740,00**	**2 310,00**



9 DÉMODULATEUR HD TNTSAT ET FRANSAT

- o Mise à jour facile par USB
- o Bip et scroll bar pour une aide au pointage
- o Alimentation 12V et protection lectriques 9-19V
- o Fonction PVR et Time Shift
- o Très faible consommation
- o Livré avec prise allume cigare

TNTSAT	**9957698**	**182,00**
Fransat	**9957699**	**185,00**



10 PANNEAU DE COMMANDE MULTISATELLITE

- o Design moderne et compact
- o Affichage via écran LCD
- o 6 satellites préprogrammés (Astra 19, Astra 23,Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W /Atlantic Bird 5 W)

9961312 **99,00**

TELECO SAT EQUIPMENT

Installation satellite HD automatique avec 16 satellites enregistrés. Avec unité de commande DVB-S2 avec écran graphique OLED et 2 touches pour démarrer la recherche de satellites ou pour abaisser le réflecteur parabolique. **L'installation peut également être commandée avec l'application TELECO via Bluetooth sur votre smartphone.** De plus, l'unité de commande est équipée d'un raccord CI-BUS. Dès qu'elles sont disponibles sur l'application TELECO, toutes les mises à jour du logiciel peuvent être téléchargées par l'utilisateur directement via Bluetooth sur son propre smartphone. Le modèle FlatSat Easy BT est compatible avec tous les téléviseurs équipés de tuners DVB-S2 et avec tous les récepteurs satellites. Système de sécurité avec fermeture automatique de l'antenne lorsque le moteur du véhicule démarre.

- Installation facile
- Équipement complet avec câbles et accessoires
- Grâce à la plaque de fixation en aluminium, il est également possible de fixer l'unité motrice au toit uniquement avec des adhésifs puissants (SIKAFLEX)
- Raccordement direct à une batterie 12 V
- Fonction SMART. Lorsque vous modifiez la chaîne à l'aide de la télécommande du téléviseur, l'antenne vise automatiquement le satellite qui émet la chaîne sélectionnée.



Mini-écran de commande avec 2 touches seulement et écran graphique



Unité de commande DVB-S2 HD

Alimentation électrique 12 / 24 V CC (10 V CC). Consommation max. : 3,2 A. Dimensions 160 x 25 x 115 mm (l x H x P). Poids 250 g.

Compatible avec systèmes CI-BUS



1 FLATSAT EASY BT

Kit composé de :
- 1 antenne satellite externe
- 1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
- 1 panneau de commande

Modèle	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Easy BT 70	10,5	**9943113**	**2 400,00**
Easy BT 85	11,6	**9956545**	**2 400,00**
Easy Skew BT 65 Smart	10,5	**9943114**	**2 860,00**
Easy Skew BT 85 Smart	11,6	**9956549**	**2 960,00**
Easy BT 65 Twin	10,5	**9956546**	**2 610,00**
Easy BT 85 Twin	11,6	**9956547**	**2 620,00**



2 FLATSAT CLASSIC BT

Kit composé de :
1 antenne satellite externe
1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
1 panneau de commande

Modèle	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Classic BT 50	8,8	**9956539**	**2 170,00**
Classic BT 65	9,0	**9943116**	**2 220,00**
Classic BT 65 Twin	9,0	**9943118**	**2 470,00**
Classic BT 85	10,8	**9956541**	**2 380,00**
Classic BT 85 Twin	10,8	**9956543**	**2 570,00**

FlatSat Easy BT 65

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs. Dimensions réflecteur parabolique : 72 x 67 cm (l x P), poids : env. 10,5 kg



FlatSat Easy BT 85

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs. Dimensions réflecteur parabolique : 91 x 85 cm (l x P), poids : env. 11,6 kg



FlatSat Classic BT 50

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs. Dimensions réflecteur parabolique : 49 x 45,5 cm (l x P), poids : env. 8,8 kg



FlatSat Classic BT 65

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs. Dimensions réflecteur parabolique : 63,3 x 59 cm (l x P), poids : env. 9,0 kg



FlatSat Classic BT 85

OPTIONS – TWIN pour 2 récepteurs. Dimensions réflecteur parabolique : 85 x 78 cm (l x P), poids : env. 10,8 kg



Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Packs Teleco Sat

Système de sécurité : fermeture automatique de l'antenne lors du démarrage du moteur du véhicule. Fonction SMART. Lorsque vous changez la chaîne avec la télécommande du téléviseur, l'antenne recherche automatiquement le satellite qui émet la chaîne sélectionnée.

- Sans module de commande, utilisation uniquement avec une télécommande
- Avec passage de câbles SPC
- Téléviseur HD 22 pouces (TEK 22 D sans pied) pour caravanes et camping-cars avec lecteur DVD, récepteur satellite DVB-S2 et récepteur terrestre DVB-T2
- HEVC FRANSAT intégré et M7 avec fonction de recherche rapide
- Alimentation 9-32 V CC ou 230 V CA
- Port USB avec fonction multimédia PVR pour enregistrer et lire des contenus vidéo et audio
- Fonction Timeshift
- 5 000 chaînes satellites et 1 000 chaînes terrestres avec LCN
- OSD en 8 langues
- Puissance audio 2,5 W avec égaliseur
- 9-32 V CC
- 1 résolution WGA (1 920 x 1 080 pixels)



Raccords : 2 prises HDMI, 1 prise Péritel, entrée AV pour casque, entrée AV, 1 raccord YPBPR (mini), connecteur CI+, raccord RL AUDIO Out, 2 raccords multimédia USB



3 KITS COMPLETS

installation satellite et téléviseur (TEK 22 DE*) avec récepteur intégré.

Modèle	LNB	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Telesat BT 65 Smart	Single	12,1	**9957656**	**2 500,00**
Telesat BT 85 Smart	Single	18,3	**9957657**	**2 880,00**

Classe énergétique Téléviseur TEK 22 DE



*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

4 INSTALLATION SATELLITE TELESAT BT

Contenu du kit :

- 1 antenne satellite externe
- 1 unité de commande DVB-S2 complète avec câbles
- 1 panneau de commande



TELESAT BT 65

Réflecteur parabolique 65 cm. Dimensions fermées 73 x 19 cm (l x H). Poids 9 kg.

TELESAT BT 85

Réflecteur parabolique 85 cm. Dimensions fermées 94 x 20,2 cm (l x H). Poids 10,6 kg.

UNITÉ DE COMMANDE DVB-S2 HD

Tension d'alimentation 12/24 V CC (10-31 V CA). Consommation max. 3,2 A. Dimensions 160 x 115 x 25 mm. Poids 250 g.

Modèle	N° d'art.	Prix
Telesat BT 65	**9943117**	**2 000,00**
Telesat BT 85	**9956548**	**2 160,00**

Telesat BT 65

Dimensions du réflecteur parabolique 63,5 x 59 cm (l x P), poids 9,0 kg




Portée de réception Telesat BT 65 (bleu)




Telesat BT 85

Dimensions du réflecteur parabolique 85 x 78 cm (l x P), poids 10,6 kg



Portée de réception Telesat 85 (rouge)



Installations satellite portables entièrement automatiques

1 INSTALLATION SATELLITE ACTIVSAT

Vous pouvez installer votre installation satellite ACTIVSAT partout où vous voulez. Ouvrez tout simplement le trépied, fixez-y l'unité motorisée, insérez l'antenne parabolique et branchez le câble (15 m) à la prise ActivSat externe du véhicule. Orientez votre antenne satellite en un temps record à l'aide de votre smartphone via Bluetooth ou en appuyant sur l'une des touches de l'armoire de commande de votre caravane. Chaque satellite détecté par Activ-Sat est enregistré dans le système afin d'accélérer les prochaines procédures de recherche.

- 16 satellites enregistrés
- Écran graphique bleu OLED avec affichage à cristaux liquides
- Touche SAT / Touche de recherche rapide / Touche de parking
- Bluetooth intégré pour une utilisation simple d'ActivSat par le biais d'un smartphone
- Protection antivol – Alarme sonore (91 dB) à l'intérieur du véhicule avec interrupteur marche / arrêt
- Sortie supplémentaire pour une sirène extérieure performante ou pour un éclairage externe (non compris dans la livraison)
- Interrupteur marche / arrêt
- Mise à jour immédiate du logiciel via Bluetooth avec votre smartphone

Contenu de la livraison : récepteur parabolique, tête LNB, bras LNB, trépied avec unité motorisée, câble de 15 m et unité de commande. (Pour le modèle ActivSat 53SQ, la tête LNB est déjà intégrée dans le récepteur)



ActivSat 65 ActivSat 85 ActivSat 53SQ

Modèle	Dimensions cm (H x l)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
ActivSat 65*	65 x 17	8,5	**9953545**	**1 540,00**
ActivSat 85*	85 x 1 7	10,4	**9953546**	**1 790,00**
ActivSat 53SQ	53 x 53	10,5	**9953547**	**1 950,00**

***Également disponible sur demande en tant qu'installation double (deux utilisateurs).**

Accessoires appropriés



2 SACS DE TRANSPORT

Deux sacs de transport robustes pour ranger et transporter : un pour l'antenne parabolique, un pour l'unité extérieure avec trépied et câble.
100 % nylon

Modèle	N° d'art.	Prix
POUR ACTIVSAT 53SQ / 65 / 65T TWIN	**9953548**	**61,00**
POUR ACTIVSAT 85 / 85T TWIN	**9953549**	**78,00**



3 PRISE EXTERNE POUR ACTIVSAT

- Connecteur enfichable pour câble moteur ActivSat 10 broches
- Connecteur enfichable en F pour câble coaxial ActivSat
- Connecteur enfichable en F pour second câble coaxial (ActivSat Twin)
- Connecteur enfichable en F pour câble coaxial pour téléviseur externe
- Prise universelle 12 V CC (max. 10 A) avec cache en caoutchouc et ‚Faston' pour l'alimentation du téléviseur externe

Modèle	N° d'art.	Prix
MODÈLE FAWO	**9926614**	**170,00**
MODÈLE WESTACC	**9928368**	**160,00**

Antennes satellites manuelles



Installation satellite manuelle. Pour une inclinaison correcte, le véhicule doit être immobile et sur une surface plane. Si ce n'est pas le cas, l'inclinaison doit être adaptée en conséquence. Après le réglage de l'inclinaison, il suffit de tourner le réflecteur de l'antenne parabolique vers le Sud au moyen du mât à l'intérieur du véhicule.

Contenu de chaque kit
- Antenne satellite prémontée, complète avec mât inclinable et câbles de raccordement
- Tête LNB universelle
- Réflecteur parabolique
- Manuel d'installation et d'utilisation

4 VOYAGER DIGIMATIC

Ce modèle est équipé du pointeur numérique DSF 90 E/HD avec inclinomètre électronique, indication par bip et affichage de bâtons lumineux LED.

Modèle	Longueur de mât (en cm)	Dimensions, plié (cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Voyager Digimatic 50	52	17	6,8	**9953677**	**822,00**
Voyager Digimatic 65	52	18	9,2	**9953678**	**913,00**
Voyager Digimatic 85	52	18	11,4	**9953679**	**1 024,00**
Voyager Digimatic SM 50	33	17	6,8	**9953680**	**850,00**
Voyager Digimatic SM 65	33	18	9,2	**9953681**	**882,00**
Voyager Digimatic SM 85	33	18	11,4	**9953682**	**1 024,00**

5 VOYAGER G3

Ce modèle est équipé d'une échelle de mesure afin de viser manuellement le satellite.

Modèle	Longueur de mât (en cm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
Voyager G3 50	52	6,8	**9953683**	**529,00**
Voyager G3 65	52	9,2	**9953684**	**601,00**
Voyager G3 85	52	11,4	**9953685**	**703,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Antenne omnidirectionnelle

Grâce à la forme extrêmement aérodynamique, le montage est également possible sur des camping-cars rapides. Un pied spécial permet une inclinaison dans toutes les directions et une rotation sur trois axes pour une orientation parfaite.

Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G. (Uniquement pour les pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).



TELECO SAT EQUIPMENT

6 ANTENNE WING DVB-T2

Antennes omnidirectionnelles MINI 360° 26 dB UHF – 9 dB VHF – B3.
Spécialement développées pour la réception de chaînes UHF et réception de programmes en VHF B3 possible. Avec filtre de verrouillage LTE pour l'élimination des interférences générées par les nouveaux smartphones 4G/5G. (Uniquement pour les pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 800 MHz).

Tension 12 / 24 V. Dimensions 31 x 16,5 cm (ø x H). Poids 1 kg. La livraison comprend : Antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9963512 220,00



TELECO SAT EQUIPMENT

7 ANTENNE WING 11 DVB-T2 DIGITAL

Antenne omnidirectionnelle 360° 26 dB UHF – 16 dB VHF – B3. La haute sensibilité de l'amplificateur électronique associée à la conception spécifique de l'antenne permet la réception de programmes TV, y compris dans des plages de fréquences réduites malgré les dimensions extérieures de 38 cm seulement.

Tension 12 / 24 V. Dimensions 38 x 16,5 cm (Ø x H). Poids 1,2 kg. Contenu de la livraison : 1 antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9963515 317,00



TELECO SAT EQUIPMENT

8 ANTENNE WING 22 DVB-T2 DIGITAL

Antenne omnidirectionnelle 360° 26 dB UHF – 16 dB VHF – B3. Cette antenne DUALPOWER est née de la combinaison de deux antennes. Elle atteint d'excellentes performances même dans une plage de fréquences réduite (VHF – B3). L'utilisation d'un amplificateur silencieux permet de plus la réception de signaux très faibles.

Tension 12 / 24 V. Dimensions 38 – 88 x 16,5 cm (ø x H). Poids 1,4 kg. La livraison comprend : Antenne complète avec câble coaxial de 5 m et 3 connecteurs en F, 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + 1 sortie radio DAB et FM.

9963516 320,00



TELECO SAT EQUIPMENT

9 ANTENNE DVB-T2 TELEPLUS 3G

Antennes directionnelles pour signaux numériques terrestres 36 dB.

- Amplification élevée pour la réception de signaux très faibles également
- Sensibilité directionnelle optimale grâce à la suppression des interférences
- Amplification UHF 36 dB – VHF-B3 22 dB – VHF-BI 20 dB
- Utilisation recommandée en connexion avec le mât télescopique SF165 (en option)

(Uniquement pour les pays qui ont déjà intégré les transmissions LTE sur une bande passante de 700-800 MHz).

Tension 12 V / 24 V. La livraison comprend : 1 antenne UHF – VHF (B3), 1 amplificateur avec amplification réglable et 3 sorties pour téléviseur + une sortie radio DAB et FM, 1 fixation sur mât Ø 30 avec câble de 5 m.

9963517 169,00



TELECO SAT EQUIPMENT

10 ANTENNE DVB-T2 TELEPLUS X2

Une sensibilité encore plus élevée pour les signaux les plus faibles a été atteinte grâce à l'augmentation de la courbe d'amplification. L'introduction du mécanisme d'alignement de la polarité permet de plus une réception optimale de tous les signaux TV (numériques et analogiques), lesquels sont transmis autant avec une polarité horizontale que verticale. Compris dans la livraison : un amplificateur silencieux.

Tension 12 V / 24 V.

Teleplus X2 avec mât de 110 cm	**9963514**	**251,00**
Teleplus X2 avec mât 165 cm	**9963513**	**252,00**



MEGASAT

11 ANTENNE DVB-T2 T4

- Réception de signaux VHF, UHF et FM
- Boîtier étanche et résistant aux UV
- Filtre LTE intégré pour une réception sans interférences

Plage de fréquence UHF 174 – 230 Mhz / VHF 470 – 790 Mhz. Plage de réception FM / VHF / UHF / DAB / DAB+. Amplificateur passif 20 – 33 dB (max. 44 dB). Câble d'antenne 6 m (75 ohms). Alimentation électrique 5 V CC via un adaptateur voiture/coaxial ou 5 V CC via un adaptateur USB. Poids 244 g. La livraison comprend : Megasat T4, pied, support de mât avec collier de serrage de mât inclus, câble coaxial avec connecteur coaxial inclus (1,5 m), câble coaxial avec connecteur F inclus (6 m), adaptateur voiture 12 V vers l'adaptateur coaxial, USB 5 V vers l'adaptateur coaxial et mode d'emploi. Dimensions avec pied 28 x 12 cm (Ø x H).

9955700 70,00



MAXVIEW HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

12 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE OMNIMAX DVB-T2 POUR TV ET FM

- Pour la réception parfaite de la télévision à 360°

Plage des fréquences 10 – 860 MHz. Déviation de 360° 0 dB. Amplificateur de signal réglable de 0 – 18 dB. Consommation électrique 15 mA. En plastique résistant aux intempéries et à l'eau de mer. La livraison comprend : Antenne, câble coaxial de 5 m, câble de raccordement 12 V, câble coaxial de 1 m, joint, raccord 230 V (pour 9950067), vis de fixation, aide au vissage, amplificateur de signal réglable. Dimensions 20 x 30 cm (l x H). Poids 0,5 kg, coloris blanc.

Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12 / 24 V	**9950066**	**163,00**
Antenne omnidirectionnelle Omnimax 12/24/230 V	**9950067**	**183,00**



ANTARION

1 ANTENNE TERRESTRE ANTARION 360 OMNI
Antenne terrestre omnidirectionnelle, avec amplificateur additionnel 12 V et réglage du gain.
Dimensions 30 x 30 x 20 cm. Poids 0,9 kg.

9955406 78,00



ANTARION

2 ANTENNE TERRESTRE ANTARION OMNIPRO PLUS
Antenne terrestre passive omnidirectionnelle. Autoalimentée via la connexion à la prise d'antenne de la TV (selon modèles).Bande de fréquence : 470 - 790 MHZ. Peut se fixer sur un mât.
Dimensions 28 x 28 x 18 cm (L x H x P). Poids 0,9 kg.

9955407 129,00



ANTARION

3 MÂT POUR ANTENNES TERRESTRES ANTARION
Mât pour antenne tessestre 165 cm. Adaptable à tous types d'antennes hertziennes.
Dimensions 3 x 3 x 165 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9955408 47,00



TELECO SAT EQUIPMENT

4 SATFINDER DSF 90 HD
Compatible avec toutes les antennes satellite manuelles

9951861 206,50

Prises et coupleurs



			N° d'art.	Prix
5	Prise F	1 pièce	9942020	4,70
6	Prises coaxiales/douilles	1 pièce	9939690	5,00
7	Coupleur F	1 pièce	9942010	5,60
8	Double prise F-Quick	2 pièces	9955776	4,00
9	Connecteur à compression	1 pièce	9983959	2,80
10	Connecteur en F	2 pièces	9955777	2,00
11	Angles F	1 pièce	9942030	5,20
12	Coupleur IEC-/AGW	1 pce, connecteur coaxial/connecteur F	9942060	4,20
13	Gaine anti-pliure	1 pce, montage de connecteurs résistant aux intempéries	9950456	1,30
14	Coupleur IEC/F	1 pce, connecteur coaxial/couplage F	9942050	5,40

Câble coaxial



15 CÂBLE COAXIAL 120 DB
- Câble coaxial Sat 7,2 mm
- Blindage x 4
- 2 x feuilles d'aluminium
- Blindage 2 x 0,12 mm x 98
- Conducteur intérieur 1,1 mm

5 m **9983332 4,50**
Prix de base pour 1 mètre = 0,90

10 m **9983333 14,30**
Prix de base pour 1 mètre = 1,43



16 CÂBLE COAXIAL SOUPLE AVEC FICHE F

1,5 m **9917383 9,70**
Prix de base pour 1 mètre = 6,47

3 m **9917384 11,10**
Prix de base pour 1 mètre = 3,70

5 m **9917385 13,30**
Prix de base pour 1 mètre = 2,66

10 m **9917386 22,40**
Prix de base pour 1 mètre = 2,24

Traversées



17 PASSAGE DE FENÊTRE 29 CM
Couplage en F, câble plat HF très flexible à faibles pertes.
Longueur 29 cm.

9950326 8,80



SCHWAIGER

18 RÉPARTITEUR 2 VOIES
5-2150 MHz, connecteur F, passage DC sur deux sorties

1 pièce 9942270 11,50

TELECO SAT EQUIPMENT



19 MÂT TÉLESCOPIQUE POUR CAMPING-CARS ET CARAVANES
Vous pourrez ainsi orienter facilement votre antenne sans avoir à sortir du véhicule. Étanchéité garantie avec système de joint torique double. Aluminium anodisé, antirouille. Installation simple.

Modèle	Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Poids env. (kg)	N° d'art.	Prix
SF 50	50	30-34	0,5	9952723	60,00
SF 165	165	30-34	1,1	9993870	94,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

ANTARION



19"/22"



24"/32"

20 TV SMART

- Fonction Wi-Fi et CAST intégrée
- Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2

Désignation	TV SMART 19"*	TV SMART 19 DVD*	TV SMART 22"*	TV SMART 22 DVD*	TV SMART 24"*	TV SMART 32"*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 48	19 / 48	22 / 55	22 / 55	24 / 61	32 / 80
Lecteur DVD	-	oui	-	oui	oui	oui
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.020
Dimensions sans pied (l x H x P, en mm)	439 x 268 x 43	439 x 268 x 52	504 x 305 x 43	504 x 305 x 52	553 x 333 x 43	730 x 430 x 86
Poids sans pied (kg)	2,5	2,9	2,9	3,4	3	5,5
Classe énergétique	E	E	E	E	E	E
N° d'art.	9961948	9961339	9961950	9961340	9961951	9961953
Prix	309,00	349,00	319,00	359,00	349,00	449,00



21 TÉLÉVISEUR SMART DVBT-2

Blocs secteur non compris dans la livraison. Disponibles en option.

Désignation	TV SMART 19" DVBT-2*	TV SMART 22" DVBT-2*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 48	22 / 55
Lecteur DVD	-	-
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080
Dimensions sans pied (l x H x P, en mm)	439 x 268 x 43	503 x 305 x 43
Poids sans pied (kg)	2,5	2,9
Classe énergétique	E	E
N° d'art.	9961956	9961341
Prix	289,00	299,00



22 TÉLÉVISEUR AVEC DVB-T2 ET DVB-S2

Tuner DVB-T2 HD DVB-T2/S2. Raccord audio vidéo via USB. Livraison avec allume-cigares 12 V. Prise électrique 220 V en option.

Tension de service 12/24 V. Angle de vue horizontal / vertical en degrés 178 / 130.

Désignation	TV 19 DVBT2 DVBS2*	TV 19 DVD DVBT2 DVBS*	TV DVD DVBT2 DVBS2 22"*
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 48	19 / 48	22 / 55
Lecteur DVD		oui	oui
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.366 x 768	1.920 x 1.080
Dimensions sans pied (l x H x P, en mm)	439 x 268 x 43	440 x 268 x 51	501x296x46
Poids sans pied (kg)	2,4	2,7	3,5
Classe énergétique	E	E	E
N° d'art.	9961954	9961955	9957707
Prix	229,00	259,00	269,00



23 SMART PAD

Clavier ergonomique et pavé tactile afin de surfer sur Internet ou d'écrire des e-mails.

- USB 2.0

Fréquence 2,4 GHz. Dimensions 14,8 x 8,9 x 2 cm (l x H x P). Poids 86 g.

9961295 29,00

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.

alphatronics

Größe im Detail

Découvrez l'élégance des gammes SL et SLA de la marque alphatronics ! Design épuré et quasiment sans cadre, combiné avec des matériaux de première qualité. Le système d'exploitation webOS Hub fournit une multitude de nouvelles fonctionnalités, dont les enregistrements PVR, la fonction Timeshift, Apple AirPlay et HomeKit, ainsi que l'intégration du Matter Smart Home Standard. Avec une vaste offre d'applications (via Content Store) et une utilisation intuitive. Afin de garantir que tous les appareils sont toujours à jour et disposent de toutes les fonctions, des mises à jour régulières « Over-The-Air » sont à votre disposition. Ainsi, votre expérience reste en permanence unique et à l'épreuve du temps.



Incl. antenne DVB-T AN5

La technologie éprouvée comme le système alphatronicsView, en combinaison avec alphatronicsCIS, a également été optimisée afin de profiter d'une image encore meilleure grâce à l'écran grand angle mat très apprécié (178° horizontal et vertical). Des caractéristiques d'équipements connus du passé comme la tension d'entrée de 10,5-30 V CC, la protection contre les inversions de polarité, l'interrupteur physique marche/arrêt ou un dispositif électronique protégé contre la corrosion sont évidemment toujours disponibles. Les téléviseurs peuvent être connectés via Wi-Fi à des réseaux 2,4 GHz et 5,0 GHz. Une antenne Wi-Fi externe propose dans ce contexte toujours la réception maximale. La télécommande « Magic Remote » peut être obtenue ultérieurement avec cette gamme.



Wi-Fi externe Antenne sur téléviseur

alpha AUDIO+ alpha sound smartTV 100% AUDIO LINIE

1 TÉLÉVISEUR SÉRIE SL

- Design quasiment sans cadre
- Hub webOS de la dernière génération
- Triple Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)
- Compartiment CI+ et HbbTV
- Apple AirPlay & HomeKit Support
- Écrans grand angle de haute qualité
- WI-FI 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth® Version 5.0

Contenu de la livraison : antenne DVB-T AN5. Bloc secteur et pied de support disponibles sur demande.



Désignation	SL-22 DW*	SL-24 DW*	SL-27 DW*	SL-32 DW*	SL-40 W*
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 69	32 / 80	40 / 101
Résolution (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, cm)	496 x 321 x 110 / 496 x 291 x 45	542 x 349 x 110 / 552 x 318 x 45	617 x 402 x 140/ 622 x 361 x 45	723 x 420 x 170 / 723 x 458 x 45	907 x 587 x 205 / 907 x 515 x 65
Poids sans pied (kg)	3,3	3,4	3,6	6,6	8,3
Contraste	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	5000:1
Coloris	noir brossé	noir brossé	noir brossé	noir brossé	noir brossé
Classe énergétique	A G E	A G E	A G E	A G E	A G E
N° d'art.	9963351	9963352	9963353	9963354	9963355
Prix	499,00	579,00	619,00	669,00	859,00

2 TÉLÉVISEUR SÉRIE SLA

- Barre de son intégrée sous le téléviseur
- Processeur de son spécial
- Hub webOS de la dernière génération
- Triple Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C)
- Compartiment CI+ et HbbTV
- Apple AirPlay & HomeKit Support
- Écrans grand angle de haute qualité
- WI-FI 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth® Version 5.0

Contenu de la livraison : antenne DVB-T AN5. Bloc secteur et pied de support disponibles sur demande.



Désignation	SLA-22 DW*	SLA-24 DW*	SLA-27 DW*	SLA-32 W 4K*
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 68	32 / 80
Résolution (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, cm)	502 x 365 x 175 / 502 x 330 x 50	552 x 395 x 175 / 552 x 360 x 50	622 x 430 x 175 / 622 x 394 x 55	730 x 465 x 175 / 730 x 430 x 50
Poids sans pied (kg)	3,6	4,3	5,6	6,9
Contraste	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1
Coloris	anthracite brossé	anthracite brossé	anthracite brossé	anthracite brossé
Classe énergétique	A G E	A G E	A G E	A G E
N° d'art.	9963356	9963357	9963358	9963359
Prix	579,00	659,00	699,00	899,00

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

TELECO SAT EQUIPMENT

3 TÉLÉVISEUR LED SMART TEK

- Votre téléviseur se transforme en un smartphone avec Wi-Fi intégré.
- Vous pouvez vous connecter directement avec un routeur Wi-Fi portable équipé d'une carte SIM et, à l'aide de la télécommande, surfer sur Internet, télécharger des applications, des films et des jeux vidéo, ainsi que suivre votre série préférée sur NETFLIX.
- L'application Miracast fournie vous permet de transférer directement des photos et des vidéos depuis votre smartphone sur votre téléviseur.
- Préparation pour la réception des chaînes satellites DVB-S2, des chaînes terrestres DVB-T2 HEVC et des chaînes câblées DVB-C.
- Télécommande avec deux boutons supplémentaires pour commander l'antenne satellite automatique Teleco
- 5 000 chaînes satellites – 1 000 chaînes TV
- 10 listes avec chaînes satellites préprogrammées : Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Italie, Autriche, Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Croatie.
- Bluetooth
- CI+
- Fransat



Alimentation 12 – 24 V via batterie et 230 V depuis le courant du secteur.
Résolution (Pixel) 1 920 x 1 080.

Désignation	TEK15W9*	TEK19W9*	TEK22W9*	TEK 24W9*	TEK32W9*
Taille d'écran (Pouces/cm)	15 / 42	19 / 48	22 / 55	24 / 60	32 / 80
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, cm)	37,6 x 27,5 x 3,8 / 37,6 x 24 x 3,8	44,4 x 31,1 x 4,6 / 44,4 x 27,1 x 4,6	50,2 x 29,7x 4,9 / 50,2 x 25,3 x 4,9	54,9 x 36,7 x 4,9 / 54,9 x 32,3 x 4,3	72,5 x 48 x 6,5 / 72,5 x 44,2 x 6,5
Poids sans pied (kg)	1,6	2,1	2,5	3,5	5,1
Angle de vision X/Y (en °)	170 / 170	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Contraste	1.500:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3 000:1
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 10
Classe énergétique	E	F	F	F	E
N° d'art.	9975345	9975343	9975344	9984553	9961768
Prix	549,00	525,00	568,00	702,00	798,00

4 TÉLÉVISEUR LED TEK 22D ET 24D

- Récepteur satellite DVB-S2 et récepteur terrestre DVB-T2
- HEVC intégré
- FRANSAT et M7 avec fonction de recherche rapide
- HDMI / USB
- Lecteur DVD
- Port USB avec fonction multimédia PVR pour enregistrer et lire des contenus vidéo et audio
- 5 000 chaînes satellites et 1 000 chaînes terrestres avec LCN
- OSD en 8 langues
- Sécurité enfants
- Puissance audio 2,5 W avec égaliseur
- CI+
- Angle de vue horizontal / vertical en degrés 178 / 178. Contraste 1.000:1. Puissance audio des haut-parleurs 2 x 3 (unité x watt). Alimentation 9-32 V CC ou 230 V CA.



TEK 22DE / TEK 24DE : livraison sans pied / pied de téléviseur disponible séparément : n° d'art. 9957654 / prix 65 € (sans ill.)

Désignation	TEK 22DE*	TEK 24D*
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60
Résolution (Pixel)	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
Dimensions avec / sans pied (l x H x P, cm)	– / 50,7 x 30,8 x 5	– / 55,9 x 39,5 x 7,5
Poids sans pied (kg)	3	4
Classe énergétique	E	E
N° d'art.	9957655	9956536
Prix	558,00	622,00

5 HAUT-PARLEUR BLUETOOTH TKB 25

Le kit comprend un petit émetteur audio Bluetooth, lequel peut être installé en toute simplicité sur chaque téléviseur Teleco, et un haut-parleur Bluetooth de haute qualité capable de restituer et de revoir à la hausse le niveau audio de votre téléviseur Teleco par le biais d'une connexion sans fil. Le haut-parleur Bluetooth peut également être utilisé afin d'écouter de la musique depuis un smartphone.

9953676 **113,00**



*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

caratec®

1 TÉLÉVISEUR CONNECTÉ ‚EXCLUSIVE'

Le téléviseur connecté ‚Exclusive' se présente quasiment sans cadre. L'image de l'écran grand angle s'étire presque jusqu'au bord. Ainsi, les appareils sont extrêmement compacts pour leur taille d'écran et particulièrement élégants. Évidemment, ils sont équipés de manière optimale avec des récepteurs DVB-T2 et DVB-S2, le téléviseur connecté webOS proposant de nombreuses applications pour services de streaming, ainsi qu'une protection contre la surtension et la sous-tension. De plus, un émetteur Bluetooth est également intégré afin de connecter des haut-parleurs Bluetooth externes.

- Classique ou via Internet
- webOS : la plateforme de téléviseur connecté de la marque LG
- Vaste offre de streaming
- Utilisation simple
- Commande vocale
- intelligente
- Excellente reproduction de l'image depuis n'importe quel angle de vue
- Réception terrestre
- Réception satellite numérique
- Port USB et HDMI



Contenu de la livraison : câble de raccordement 12 V avec fiche combinée pour prise de bord et allume-cigares. Bloc secteur et pied de support disponibles sur demande.

Désignation	**EXCLUSIVE SMART TV 22*** avec webOS	**EXCLUSIVE SMART TV 24*** avec webOS	**EXCLUSIVE SMART TV 27*** avec webOS	**EXCLUSIVE SMART TV 32*** avec webOS
Taille d'écran (Pouces/cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 69	32 / 80
Résolution (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Dimensions sans pied (L x H x P)	49,7 x 29,1 x 4,4	54,2 x 31,9 x 4,4	61,7 x 36,2 x 4,5	72,3 x 42 x 4,5
Poids sans pied (kg)	2,5	2,8	3,8	4,6
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 8	2 x 8
Classe énergétique	E	E	E	E
N° d'art.	**9963312**	**9963313**	**9963314**	**9963315**
Prix	**449,00**	**499,00**	**549,00**	**599,00**



2 SÉRIE BASIC

Les appareils de la série Basic sont disponibles aux formats 19" et 22". Vous avez déjà intégré le tuner pour DVB-S2, DVB-T2 HD et DVB-C, vous disposez d'un écran grand angle pour une vue parfaite où que vous soyez et vous avez une protection contre la surtension et la sous-tension.

Bloc secteur et pied de support disponibles sur demande. Antenne DVB-T2 active comprise dans la livraison.

Tension de service 9 – 30 V. Angle de vue horizontal / vertical en dégrés 178 / 178. Contraste 3.000:1.

Désignation	**CAV190B.2 19" LED TV***	**CAV220B.2 22" LED TV***
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080
Dimensions sans pied (L x H x P)	44,5 x 27,7 x 5,5	51,3 x 32 x 6
Poids sans pied (kg)	2,0	2,5
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 3
Classe énergétique	E	E
N° d'art.	**9957590**	**9956698**
Prix	**279,00**	**329,00**



3 SÉRIE PRO AVEC LECTEUR DVD (P-D) OU WEBOS (P-S)

La série Pro avec lecteur DVD. Les téléviseurs connectés avec WebOS disposent de la Magic Remote pour une commande des plus simples. Il est ainsi possible d'utiliser le récepteur satellite ou les applications des services de streaming en toute simplicité.

- CI+

Bloc secteur et pied de support disponibles sur demande. Antenne DVB-T2 active comprise dans la livraison. Câble de raccordement adapté 9950276.

Tension de service 9 – 30 V. Angle de vue horizontal / vertical en dégrés 178 / 178. Contraste 3.000:1.

Désignation	**CAV190P-D 19" LED TV***	**CAV220P-D.2 22" LED TV***
Taille d'écran (Pouces/cm)	19 / 47	22 / 55
Résolution (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080
Dimensions sans pied (L x H x P)	44,5 x 27,5 x 4,6	50,8 x 30,9 x 5,1
Poids sans pied (kg)	2,9	2,7
HDMI / USB (oui/non)	oui / oui	oui / oui
Puissance musicale des haut-parleurs (pièce x watt)	2 x 3	2 x 5
Classe énergétique	E	E
N° d'art.	**9955096**	**9958342**
Prix	**369,00**	**399,00**

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche de données du produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



ANTARION

4 BARRE DE SON BLUETOOTH
Connectivité via Bluetooth avec tous les smartphones ou tablettes. 2 x 15 W.

Contenu de la livraison : barre de son avec support de montage, alimentation électrique 12 V 220 V. Dimensions 41 x 6 x 6 cm (l x H x P). Poids 800 g.

9961293 **99,00**



caratec

5 BARRE DE SON AUDIO CAS102
Barre de son compacte au son optimal dans un design élégant. Convient pour la plupart des téléviseurs grâce aux équerres de support réglables fournies. Incl. tous les câbles pour le raccordement à la fiche du casque et alimentation électrique 12 V.

Dimensions 48 x 6 x 6 cm (l x H x P). Poids 800 g.

9961915 **89,00**



alphatronics

6 CASQUE SOUND 5
Casque Over-Ear avec technologie Bluetooth 5.0 la plus moderne, avec jusqu'à 15 heures d'autonomie. Chargement via port USB, réglage du volume sur le casque. Suppression des bruits parasites active. Durée d'autonomie de la batterie jusqu'à 40 heures.

5 ANC* **9956858** **149,00**

* Avec fonction ANC « Active Noise Canceling » : pour une expérience sonore encore meilleure, les bruits ambiants sont masqués.




ANTARION

7 SUPPORT TV SIMPLE
Pivotant jusqu'à 180°. Système de blocage en position fermée.

Charge max. 15 kg. Matière Aluminium. Dimensions 16 x 11,7 x 8 cm (l x H x P). Poids 0,6 kg.

9970454 **21,00**



ANTARION

8 SUPPORT TV ANTARION 1 BRAS
Pivotant jusqu'à 180°. Système de blocage en position fermée.

Charge max. 15 kg. Matière Aluminium. Dimensions 21 x 19 x 5 cm (l x H x P). Poids 1,12 kg.

9970455 **30,00**




ANTARION

9 SUPPORT TV 2 BRAS
- Très compact en position fermée
- Structure en aluminium
- Angle de rotation 180°
- Inclinable +55°-35°
- Pour TV de 13 à 27"

En aluminium. Charge max. 15 kg. Dimensions 38 x 11,7 x 24,5 cm (l x H x P). Poids 1,1 kg.

9957710 **35,00**



ANTARION

10 SUPPORT TV 180°
- Sortie à gauche ou à droite.

Charge max. 16 kg. Dimensions 35,5 x 23 x 7,5 cm (l x H x P). Poids 3,3 kg.

9957711 **179,00**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

11 SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR OMP 3 BRAS
Spécialement développé pour caravanes. Peut être assemblé en toute liberté et utilisé comme support mural à 1, 2 ou 3 bras. Le support est verrouillable. Version très stable pour téléviseurs jusqu'à 13 kg.

Dimensions replié 28 x 26 x 6,5 cm (l x H x P), Portée maximale à l'état déployé 62 cm. Poids 1,6 kg.

9958290 **70,00**




FAWO Des écrans plats solidement attachés



1 SUPPORT MURAL SKY 10 N
Double articulation avec bloquage en position 0 pour protéger l'écran, avec platine déverrouillable pour désinstaller rapidement et facilement l'écran.

Longueur de bras (mm)	Charge max. (kg)	N° d'art.	Prix
200 x 200	12	**9993666**	**230,00**
250 x 250	10	**9907934**	**243,00**
260 x 260	10	**9996856**	**243,00**
300 x 300	8,5	**9902955**	**255,00**
350 x 350	7,5	**9996846**	**258,00**



Basic XL Pivot

2 SUPPORT MURAL TFT SKY
Articulation double ou triple avec fixation murale en position 0, inclinable.
Charge utile respectivement 7 kg max.

Modèle	Longueur de bras (mm)	N° d'art.	Prix
Basic 1 (double)	122	**9957617**	**78,00**
Basic 2 (triple)	122 x 210	**9957618**	**92,00**
Basic XL (triple)	274 x 186	**9957619**	**112,00**
Basic 1 Pivot (double)	122	**9957620**	**90,00**
Basic 2 Pivot (triple)	122 x 210	**9957621**	**113,00**
Basic XL Pivot (triple)	274 x 186	**9957622**	**134,00**



Basic 1



Basic 2



Basic XL




Basic 1 Pivot



Basic 2 Pivot



3 SUPPORT MURAL SKY 20 W
Plaque Vesa rotative de 90° afin de réduire la profondeur de montage. Réglage de l'inclinaison intégré de +/-10° pour une vue confortable. Avec levier de blocage pour sécuriser l'écran. Incl. guides-câbles. Extension vers la droite ou la gauche possible, selon la situation de montage ; en mode déplié, l'écran peut pivoter de plus de 180°.
Charge utile 6,5 kg max. Matière Aluminium. Dimensions 39 x 11,5 x 5,7 cm (l x H x P). Poids 3,19 kg.
9953285 294,00



4 SUPPORT MURAL SKY 12 N
Avec blocage en position 0 pour sécuriser l'écran, et plaque à verrouillage rapide pour retirer rapidement et simplement l'écran. Longueur du bras 200 mm. Charge utile 10 kg. Poids 1,3 kg.
9996854 148,00



5 SUPPORT MURAL SKY 10 N
Composé d'une plaque murale et d'une plaque de maintien du TFT à accrocher, version rigide. En acier. Coloris argenté.
Charge utile 25 kg. Dimensions 14,5 x 15,5 x 2,2 cm (l x H x P).
9917456 61,00



6 SUPPORT MURAL SKY HF
Support mural TFT SKY HF avec joint de cardan.
Dimensions 13 x 15,8 x 7,2 cm (l x H x P). Charge utile 10 kg. En acier. Coloris anthracite.
9953965 114,00




7 SUPPORT À VENTOUSE AVEC DÉBLOCAGE RAPIDE
Une ventouse avec Quickmount Novus pour un déblocage rapide.
Capacité de charge 10 kg
9971394 160,00



8 ADAPTATEUR PIVOTANT POUR RACCORDS SKY
VESA 100 mm, avec vis de fixation
9957623 57,00



9 PLAQUE ADAPTATRICE VESA
Plaque adaptatrice VESA pour supports muraux TFT des modèles SKY N, pour les formats Vesa 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 170 mm, 300 x 200 mm, pour écrans 32 pouces.
Livraison avec vis de montage incluses. En acier, revêtement thermolaqué. Dimensions 31,5 x 22 x 0,05 cm (l x H x P). Poids 1,0 kg.
9951111 45,00



10 SUPPORT DE RECHARGE SMARTPHONE
En plastique ABS antichoc, revêtement antidérapant avec emplacement pour câble intégré, compatible prises SCHUKO sans couvercle rabattable.
Coloris : argenté.
9951563 26,30





11 SUPPORT DE TÉLÉVISEUR ADDFLEX
avec fixation à déblocage rapide env. 20 x 20 x 1,5 cm
9971396 50,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

caratec®

Les solutions de fixation Caratec sont « made in Germany ». Elles se distinguent par des rails faciles d'accès, des possibilités de blocage ainsi que par une grande stabilité. Elles sont conçues de sorte que le rangement de l'écran ne nécessite que très peu de place. Grâce au système de blocage fiable, l'écran ne bouge pas pendant que le véhicule circule.

SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEURS FLEX
- Support très léger et stable
- Basculant
- Rotatif
- Inclinable
- Verrouillable




12 CARATEC FLEX CFW204AS
Avec deux pivots.
Coloris noir. En aluminium. Écart par rapport au mur, déplié env. 213 mm. Dispositif de blocage fermé env. 267 x 165 x 33 mm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

9961927 129,00



13 CARATEC FLEX CFW304A
Avec trois pivots.
Coloris noir. En aluminium. Écart par rapport au mur, déplié env. 393 mm. Dispositif de blocage fermé env. 250 x 210 x 33 mm (l x H x P). Caratec Flex CFW304A
Avec trois pivots.

9961928 169,00



14 SUPPORT MURAL FLEX CFW400AS
Avec quatre pivots.
Coloris noir. En aluminium. Écart par rapport au mur, déplié env. 573 mm. Dispositif de blocage fermé env. 267 x 240 x 33 mm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

9920685 229,00



15 ADAPTATEUR D'INCLINAISON MCC29113
Convient pour CFW204/304/400AS. Monté sur la plaque de support, il permet d'incliner vers l'arrière votre téléviseur de 5° ou de 10°.

9907333 30,00



16 SUPPORT MURAL FLEX CFW305S
Support particulièrement compact avec trois pivots et verrouillage.
Coloris noir. Écart avec le mur (déployé)env. 500 mm. Charge utile 6,5 kg. Coloris noir. En acier. Dimensions, dispositif de blocage inclus, plié env. 296 x 250 x 34 mm (l x H x P). Poids 1,8 kg.

9941797 99,00




17 SUPPORT MURAL FLEX CFW301
Support particulièrement compact avec trois pivots et verrouillage.
Coloris noir. Écart avec le mur (déployé)env. 370 mm. Charge utile 6,5 kg. En acier. Dimensions, dispositif de blocage inclus, plié env. 235 x 250 x 34 mm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

9980156 89,00



18 SUPPORT MURAL FLEX CFW200S
Support particulièrement compact avec deux pivots et verrouillage.
Coloris noir. Distance par rapport au mur, plié 177 x 256 x 28 mm. Coloris noir. Charge maxi 6,5 kg. Poids 0,9 kg.

9961923 69,00



19 ADAPTATEUR ROTATIF FLEX CFZ103
Pour un montage vertical peu encombrant de téléviseurs. Le téléviseur peut être facilement orienté en position de vision par une rotation de 90°.
Poids 0,49 kg.

9958343 90,00



20 SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR FLEX CFA100H À EXTENSION POUR ARMOIRE TV
Peut être monté à l'horizontale ou en suspension
- Extensible avec verrouillage
- Extrêmement léger, peu de place requise
- Le téléviseur peut être tourné à 360° et incliné (max. 125°

Coloris noir. Charge maxi 6,5 kg. Matière Aluminium. Dimensions pliées : 180 x 85 x 370 cm (l x H x P). Poids 2,5 kg.

9961921 209,00



21 SUPPORT TV FLEX CFA101L, EXTENSION LATÉRALE
Pour le montage latéral dans et sur des armoires.
- Montage possible à droite et à gauche
- Extensible, avec bouton de verrouillage
- Plaque de support pivotante (190°) et inclinable (+/-8°)

Coloris noir. Charge maxi 6,5 kg. Matière Aluminium. Dimensions (sans sas de raccordement) pliées : 410 x 155 x 42 cm (l x H x P). Poids 2,6 kg.

9961922 199,00



22 SUPPORT FLEX CFA102L POUR TÉLÉVISEURS, EXTENSION LATÉRALE AVEC PUSHLOCK
Pour le montage latéral dans et sur des armoires. Grâce à l'extension maniable et à la fonction de rotation, le téléviseur peut être amené dans la position souhaitée. Il peut ainsi être visible depuis les sièges et le lit.
- Verrouillage / déverrouillage de type ‚Pushlock'
- Plaque de maintien rotative (190°)

Coloris argenté. Charge utile 6,5 kg max. En aluminium. Longueur des rails étirés, avec plaque de maintien du téléviseur / sans plaque de maintien du téléviseur : env. 865 mm / 835 mm. Dimensions pliées env. 395 x 146 x 45 mm (l x H x P). Poids env. 2,1 kg.

9955979 209,00

ANTARION



1 CAMÉRA DE RECUL ANTARION CAMFOURGON
- Coque ABS
- Résolution : 500 x 582
- Capteur : CCD 150
- Aide au stationnement
- 2 ans de garantie

Dimensions 21,5 x 13,3 x 6 cm (l x H x P). Poids 0,27 kg.

blanc	**9957677**	**128,00**
noir	**9957678**	**110,00**



2 CAMÉRA DE RECUL CAMPLAQUE, INTÉGRÉE DANS LA PLAQUE D'IMMATRICULATION
- Capteur : CCD 150
- Résolution : 800 x480
- Microphone intégré
- Aide au stationnement
- 2 ans de garantie

Dimensions 54 x 14 x 4 cm (l x H x P). Poids 0,25 kg.

9957679 **100,00**



3 CAMÉRA DE RECUL CAMFORD POUR FORD
- Montage rapide
- Capteur : CCD 120
- Résolution
- Aide au stationnement
- 2 ans de garantie

Poids 0,3 kg.

9957681 **162,00**



4 CAMÉRA DE RECUL EN INOX
- Coque en inox
- Microphone intégré
- Aide au stationnement
- 2 ans de garantie

9957676 **95,00**



5 CAMÉRA DE RECUL CAMFIAT
- Installation rapide
- Cadre en ABS
- Capteur CCD 120°
- Aide au stationnement

9957680 **162,00**



6 CÂBLE ADAPTATEUR
Pour connecter des caméras 4 broches et RCA.

9957709 **19,40**

7 ÉCRAN 7 POUCES ECRANSY POUR CAMÉRA DE RECUL
- Lignes de guidages intégrées
- Écran LCD TFT numérique
- Format 16/9
- Haut-parleur intégré
- 2 ans de garantie

9957682 **127,00**





caratec

8 CAMÉRA CARATEC SAFETY CS115B POUR 3ÈME FEU STOP HYMER SUNLIGHT CARADO ET ROADCAR
La caméra grand angle vous offre un champ de vision optimal. L'angle de vision est de 130°.

Dimensions 34,5 x 7,4 x 4,4 cm (l x H x P).

9946808 **189,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

caratec

9 CAMÉRA DOUBLE SAFETY CS100TU, AVEC BOÎTIER DE COMMUTATION

Caméra de recul avec deux caméras dans un boîtier. Différence d'angle entre les caméras réglable par paliers de 15°. Kit CS100TU avec boîtier de commutation 2 voies. Convient pour de nombreux Moniceiver et systèmes de navigation. Avec dispositif de commande séparé, 20 m de câble avec fiche RCA pour le raccordement au système de navigation ou au Moniceiver.

Dimensions 15,8 x 3,6 x 8,1 cm (l x H x P).



9952748 **566,00**



CS111 BLA



CS112 TBLA

caratec

10 CAMÉRAS DE RECUL SAFETY CS111BLA ET CS112 TBLA

Ces caméras sont prévues pour les camping-cars équipés en usine d'un troisième feu stop des marques Hella und AL. La caméra double permet une vue optimale de la circulation à l'arrière du véhicule pendant le trajet ainsi que sur la zone derrière le véhicule pendant les manœuvres. Elle convient particulièrement pour les systèmes de navigation et Moniceiver avec plusieurs entrées caméra.

- Incl. câble de raccordement avec fiche RCA

Dimensions 290 x 55 x 48 cm (l x H x P). Poids 412 g.

CS111 BLA **9955976** **226,00**

Dimensions 290 x 55 x 57 cm (l x H x P). Poids 512 g.

CS112 TBLA **9955975** **329,00**



caratec

11 CAMÉRA DE RECUL SAFETY CS120BLA

La caméra grand angle pour le troisième feu stop intégrée. La console est montée simplement entre la carrosserie et le feu stop. Le feu stop d'origine est conservé et n'est pas compris dans la livraison. L'angle de vue s'élève à 150°.

Dimensions 34,5 x 4,4 x 7,4 cm (l x H x P).

9961919 **226,00**



caratec

12 CAMÉRA SAFETY CS100LA

- Caméra de recul couleur d'aspect élégant
- Avec projecteur infrarouge
- Angle de vision diagonal 110°
- Angle de vision horizontal 79°
- Angle de vision vertical 104°
- CCD couleur ¼"
- Sensibilité lumineuse 0 lux
- Câble de raccordement avec fiche RCA 20 m incl.

Dimensions 70 x 44 x 45 mm (l x H x P).

9950199 **236,00**



caratec

13 CAMÉRA MINIATURE COULEUR SAFETY CS100MELA

Un angle de vision large de 160° permet le montage dans des emplacements d'installation bas. Deux supports différents compris dans la livraison.
Incl. 20 m de câble avec fiche RCA pour le raccordement au système de navigation ou au Moniceiver.

Dimensions 21,5 x 21,5 x 21,5 cm (l x H x P). Poids 0,642 kg.

9950256 **154,00**



caratec

14 CAMÉRA SOUS-PLANCHER SAFETY CS105ULA

Montage sous le plancher du véhicule afin de trouver la bonne position pour l'alimentation.
Le boîtier en acier robuste protège la caméra et l'éclairage infrarouge intégré garantit une bonne vue également dans l'obscurité.
Incl. câble de 10 m avec fiche RCA

Dimensions 106 x 103 x 66 mm (l x H x P).

9954489 **288,00**



caratec

15 CAMÉRA CS121LA

Compacte, robuste et dotée d'une excellente qualité d'image. La caméra CS121LA (NTSC) convient pour une multitude d'applications. Le boîtier compact convient très bien à l'arrière du camping-car et permet le montage même en cas d'espace disponible limité.
Câble de 15 m inclus avec connecteur RCA

Dimensions 63 x 32 x 31 cm (l x H x P).

9963317 **236,00**



caratec

16 CAMÉRA MINIATURE SAFETY CS102LA.03

Boîtier fin et aspect discret avec passage de câbles intégré. Grâce à son angle de vue plus grand, la caméra est flexible en ce qui concerne sa hauteur de montage. En outre, elle permet voir plus loin que les caméras traditionnelles, au-delà du pare-chocs arrière, ce qui augmente la visibilité de ce qui se passe derrière le camping-car.
Câble de 15 m avec connecteur RVA inclus

Dimensions 43 x 66 x 37 mm (l x H x P).

9961918 **185,00**



17 CÂBLE PÉRITEL À 21 PÔLES, 6 MM

Longueur totale 1,5 m.

9982227 **4,10**



18 ADAPTATEUR PÉRITEL-RCA

3 fiches RCA avec commutateur.

9982392 **9,30**



19 RALLONGE RCA

4 prises RCA. **Longueur 2,0 m**

9950331 **7,50**



20 CÂBLE VIDÉO – PÉRITEL/ RCA

Prise Péritel 21 pôles / 3 fiches RCA (vidéo, 2x audio)

Longueur 2,0 m **9982403** **10,00**



21 CÂBLE HDMI AVEC ETHERNET

Câble HDMI High SPEED, AWG 30, avec Ethernet, 6 mm.

Longueur 1,5 m **9950332** **8,20**
Longueur 3,0 m **9950327** **11,50**
Longueur 5,0 m **9950328** **14,50**
Longueur 10,0 m **9950329** **20,00**



caratec

22 CÂBLE AUDIO / VIDÉO

Câble RCA A/V

Longueur 3 m **9980334** **13,40**
Longueur 6 m **9951823** **19,60**
Longueur 10 m **9980331** **20,60**



caratec

23 CÂBLE COMBINÉ INSTALL CI201L/CI205L

Convient pour l'utilisation avec des supports de téléviseur mobiles. Câble d'alimentation électrique avec fiche combinée pour prise de bord et allume-cigare et fiche creuse de 2,1 / 5,5 mm. Convient pour téléviseurs Caratec avec récepteur satellite et de nombreux autres appareils.

Longueur 1,5 m **9950276** **20,60**

Longueur 2,5 m **9958344** **25,70**

GARMIN



EN SUPPLÉMENT
MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE
GRATUIT*
AMÉRIQUE DU NORD • AMÉRIQUE DU SUDERIKA • PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD • AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE



CAMPER 795



CAMPER 895



CAMPER 1095

Vivez des moments inoubliables avec votre Camper Garmin

Profitez de paysages idylliques et découvrez de nouvelles régions. La série Camper avec itinéraires spécifiques aux véhicules et l'assistance à la conduite vous guide vers votre destination en toute tranquillité. Et grâce à la vaste sélection d'adresses utiles, vous trouverez rapidement et simplement les plus beaux points de vue et les aires de stationnement et de camping. Vous profiterez également d'excellentes recommandations TripAdvisor® et Foursquare®.

- Cartes de navigation pouvant être mises à jour (via Wi-Fi) pour l'Europe (46 pays) et l'Afrique du Sud
- Itinéraires spécifiques aux véhicules pour camping-cars
- Assistance à la conduite Garmin et planification de l'arrivée avec images satellite
- Informations routières en direct via DAB et application Garmin Drive
- Base de données avec ACSI™, Campercontact™ et Trailer's PARK™
- Recommandations TripAdvisor® und Blank Michelin®Green Guide
- Places à la mode, LocalSpots et RoundtripRouting
- Notifications Smart, assistant vocal et fonction mains libres Bluetooth®
- Services en temps réel pour informations routières, météo, prix du carburant et bien plus
- Compatible avec caméra de recul Garmin BC™50
- Spécifique pour Camper 895/1095 : utilisation au format vertical et horizontal, support magnétique et cartes routières supplémentaires à télécharger pour : Afrique, Proche-Orient, Amérique du Nord et du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.

1 Camper 795 MT-D	Écran 7 pouces (1 024 x 600 pixels)	**9961929**	**450,00**
2 Camper 895 MT-D	Écran 8 pouces (1 280 x 800 pixels)	**9961931**	**700,00**
3 Camper 1095 MT-D	Écran 10 pouces (1 280 x 800 pixels)	**9961932**	**900,00**

***Le matériel cartographique supplémentaire à télécharger gratuitement via Garmin Express est disponible exclusivement pour les modèles Garmin Camper 895 & Garmin Camper 1095.**



4 CAMÉRA DE RECUL BC50 NIGHT VISION
Caméra de recul sans fil avec technologie de vision nocturne NightGlo : éclaire la zone derrière le véhicule dans l'obscurité.
9961933 **300,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

GARMIN

INFO-DIVERTISSEMENT VIEO™ POUR VÉHICULES DE TOURISME

AVEC MODULE DE COMMANDE AMOVIBLE 8" OU 10"



RADIO VIEO RV

Le dispositif radio / dock Vieo™ est la base du système d'info-divertissement entièrement intégré et, de la sorte, la première étape pour l'installation dans le camping-car. Il permet de nombreuses applications sur un système unique, fournit de l'électricité pour charger l'écran lorsque celui-ci est 'amarré' et est compatible avec les modules de commande amovibles 7, 8 et 10". Le module de commande peut être détaché de la radio et utilisé comme télécommande à l'intérieur et à l'extérieur du camping-car. Il offre l'intégration média Fusion® complète pour le contrôle du volume dans plusieurs zones. La navigation spécifique propose une commande vocale, des fonctions d'avertissement et des destinations spéciales pour les vacances en camping-car.

- MOBILITÉ – Le module de commande amovible peut être utilisé en tant que télécommande à l'intérieur et à l'extérieur du camping-car afin de contrôler entièrement le système d'info-divertissement
- RADIO / DOCK – Avec des touches de commande des fonctions radio et pour l'alimentation électrique du module de commande amovible
- NAVIGATION – Navigation Garmin spécifique pour véhicules de tourisme avec commande vocale, itinéraires spéciaux en tenant compte des dimensions et du poids du véhicule, fonctions d'avertissement et destinations spéciales
- INTÉGRATION MÉDIA – Intégration média complète du système audio Premium FUSION® ; incl. réglage du volume multi-zone via le réseau de distribution audio FUSION PartyBus™ (pour jusqu'à quatre zones à nommer), commande également via l'application gratuite FUSION-Link™ pour smartphones
- SOURCES AUDIO – MW / FM / DAB / AUX / BT / USB / AIRPLAY
- FONCTIONS SMARTPHONE – Couplez votre VIEO avec un smartphone compatible pour recevoir des notifications avec l'application Garmin Drive™, transfert d'adresses, caméras de trafic en direct, informations de base sur la météo et le stationnement
- COMMUTATION NUMÉRIQUE – Interface utilisateur pour la commande et la surveillance du camping-car (lorsqu'un EmpirBus™ ou un autre système compatible est intégré dans le véhicule)
- FONCTIONS DE SÉCURITÉ – Fonctions spécifiques de sécurité, fonctions avancées d'assistance à la conduite (requiert une caméra frontale et une configuration personnalisée pour l'installation) et bien plus
- ENTRÉE CAMÉRA – Quatre entrées caméra (RCA + Wi-Fi) pour l'installation de caméras compatibles pour vue arrière (avec entrée microphone pour caméra de recul), vue avant et caméras latérales activées par les clignotants
- MISES À JOUR – Mises à jour des cartes et du logiciel via connexion Wi-Fi®, aucun ordinateur requis, mises à jour via GARMIN Express également possible









Modèle	5 RADIO / DOCK VIEO RV 52	6 MODULE DE COMMANDE VIEO RV 852 8"	7 MODULE DE COMMANDE VIEO RV 1052 10"
Dimensions (l x H x P cm)	17,6 x 7,1 x 13,5	20,0 x 12,5 x 2,0	24,5 x 15,4 x 1,7
Taille de l'écran (en pouces, diagonale) (l x H, cm)	–	8 (17,2 x 10,7)	10,1 (21,6 x 13,5)
Résolution (pixels)	–	1.280 x 800	1.280 x 800
Type d'écran	–	WXGA	WXGA
Batterie	–	Batterie lithium-ion rechargeable	Batterie lithium-ion rechargeable
N° d'art.	**9957644**	**9957639**	**9957640**
Prix	**750,00**	**750,00**	**850,00**





Fiat Ducato



Mercedes Sprinter (2006-2017)



Mercedes Sprinter (à partir de 2018)



Iveco Daily

8 CHARGEUR MURAL RV850/1050

Chargeur mural pour module de commande RV852/1052 / PND. Contient un chargeur et une alimentation en tension 12 V pour l'installation dans la superstructure.

Dimensions 8,5 x 8,5 x 3 cm (l x H x P).

9957646 130,00

9 KITS DE MONTAGE

Kit de montage Garmin VIEO avec préparation radio pour Mercedes Sprinter, Fiat Ducato (à partir de l'année de construction 2006) et Iveco Daily (à partir de l'année de construction 2014).

Contenu de la livraison : équerres en métal, raccords vissés, microphone mains libres, câblage pour alimentation électrique, haut-parleur, télécommande au volant actuellement uniquement pour FIAT Ducato 7&8 et Iveco Daily 6 !

Ducato 2006-2021 (jusqu'à S7), Jumper et Boxer à partir de 2006	**9957641**	**150,00**
Ducato à partir de 2021 (S8)	**9958350**	**150,00**
Mercedes Sprinter (2006-2017)	**9957643**	**150,00**
Mercedes Sprinter (2006-2018/03)	**9961219**	**200,00**
Iveco Daily (à partir de 2014)	**9957642**	**150,00**

Système de caméra pour vue panoramique à 360°

1 PERFECTVIEW CAM 360

Le système Dometic CAM 360AHD avec technologie d'image haute résolution propose une vue panoramique parfaite. Quatre caméras mégapixels avec un angle de vue de 180° capturent ce qui se passe autour de votre véhicule.

Compris dans la livraison : caméra frontale, caméra de recul, deux caméras latérales avec respectivement un objectif grand angle 180°, boîtier de commutation avec répartiteur vidéo, télécommande. Le système est équipé d'un connecteur RCA (A/V) pour brancher des appareils à des entrées A/V comme par exemple le Moniceiver et le Naviceiver.



BIRD VIEW



9956511 **2 100,00**



2 PERFECTVIEW CAM 44 NAV

- La plus petite double caméra couleur avec obturateur et angle de vue extra-large
- Caméra couleur CMOS (PAL) avec LED
- Grand angle pour courte distance (diagonale 140°)
- Fonction téléobjectif pour longue distance (diagonale 50°)
- Cache de caméra motorisé automatique
- Repères de distance en mode marche arrière
- Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions (sans sas de raccordement) 11,4 x 7,4 x 6,2 cm (l x H x P).

argenté	**9940674**	**975,00**
blanc	**9951828**	**975,00**

PERFECTVIEW CAM44 SANS NAV POUR LE BRANCHEMENT À DES ÉCRANS DOMETIC (SANS ADAPTATEUR RCA)

argenté	**9935571**	**865,00**
blanc	**9958269**	**865,00**



3 PERFECTVIEW CAM 45 NAV

Caméra de recul conçue pour résister à des sollicitations importantes, à la poussière et à l'eau (étanche) conformément à la classe de protection IP69K, construction très compacte et facile à monter. Pour une meilleure visibilité de nuit, la caméra est équipée de LED infrarouge distinctes. Les réflexions sont ainsi empêchées. Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions (sans sas de raccordement) 7,5 x 5 x 6 cm (l x H x P).

argenté	**9940677**	**289,00**
blanc	**9940678**	**289,00**

PERFECTVIEW CAM45 SANS NAV

Pour le branchement à des écrans Dometic (sans adaptateur RCA)

argenté	**9924938**	**259,00**
blanc	**9938243**	**259,00**



4 PERFECT VIEW CAM 18 NAV

- Caméra sphérique couleur orientable
- Capteur d'image 1/4"
- Capteur CMOS (PAL). Un angle de vision de 140° en diagonale.
- Avec 6 LED pour une meilleure visibilité de nuit.
- Microphone intégré.
- Également utilisable comme caméra latérale.
- Classe de protection IP69K.
- Câble adaptateur inclus.
- Préparation pour le raccord à des systèmes de navigation (incl. adaptateur RCA)

Dimensions (sans sas de raccordement) 8,4 x 5,8 x 4,4 cm (l x H x P).

noir	**9930422**	**329,00**
blanc	**9952699**	**329,00**

Écrans haute résolution – reproduction d'images de première qualité



5 ÉCRAN M55L AHD

Diagonale de l'écran 5"/12,7 cm. Luminosité 350 cd/m². Entrée 2+1 avec détection de signal. Résolution 384 000 pixels. Dimensions 14,6 x 8,7 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 350 g.

9932848 **435,00**



6 ÉCRAN LCD M75L AHD

Diagonale de l'écran 7"/17,8 cm. Luminosité jusqu'à 600 cd/m². Entrée 2+1 avec détection de signal. Résolution 600 000 pixels. Dimensions 19 x 11 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9932937 **475,00**



7 ÉCRAN LCD M 75LX AHD

Résolution 614 000 px. Dimensions 19 x 11 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9938494 **515,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

XZENT

8 SYSTÈME D'INFO-DIVERTISSEMENT 1-DIN X-127

Le XZENT s'intègre de manière flexible dans le tableau de bord de diverses voitures et camping-cars au moyen d'un compartiment de montage 1-DIN.
L'écran tactile capacitif à réaction rapide 9"/22,9 cm avec sa surface en verre fournit des images de haute précision, riches en contraste et permet une commande simple et intuitive de l'appareil. Connectez votre téléphone portable directement au système d'info-divertissement via USB : le X-127 prend alors en charge Apple CarPlay und Google Android Auto™. Le Tuner DAB+ simple à utiliser et la réception de radio numérique de haute qualité sont des avantages supplémentaires. Avec deux ports USB, le X-127 garantit un divertissement optimal pendant votre voyage. Vous pouvez utiliser un port USB pour lire des fichiers audio ou vidéo, tandis que l'autre permet de charger un appareil mobile par exemple. À cela s'ajoute la possibilité de téléphoner via Bluetooth, mais aussi de diffuser de la musique sans fil depuis votre smartphone.

9961856 **499,00**



Works with Apple CarPlay androidauto dab+

ÉQUIPEMENT X-127


- Écran capacitif 22,9 cm / 9" avec surface en verre
- Mécanisme de réglage de l'écran flexible en ce qui concerne l'angle d'inclinaison vertical et horizontal et la hauteur verticale de l'écran
- Apple CarPlay, conçu pour iPod / iPhone, Google Android Auto™
- Tuner DAB+ avec DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, Comfort Scan et texte DLS
- Radio FM RDS avec atténuation de bruit DSP
- Module Bluetooth 4.2 avec fonction mains libres et streaming audio A2DP, microphone Bluetooth interne et externe
- Deux ports USB 2.0
- Égaliseur graphique 8 bandes, 4 amplificateurs 40 watts, HDMI
- Commande de jusqu'à deux systèmes de caméra avec fonction de commutation automatique et lignes d'aide, bouton CAM
- Boutons de commande éclairés RVB multicolore
- Interface analogique programmable pour l'affectation de touches de volant multifonctions
- Sorties de préamplificateur RCA 4.2 (3 V)
- 1 sortie vidéo RCA, 1 entrée A/V RCA
- 1 entrée SMA pour antenne GPS pour Apple CarPlay et Google Android Auto, antenne comprise dans la livraison
- 1 entrée infrarouge pour raccorder une interface CAN / LFB



Écran 9" réglable flexible



Tuner DAB+



Apple CarPlay & Android Auto™



Deux entrées de caméra

Vous trouverez de plus amples détails sur le site www.xzent.com

ZENEC




Works with Apple CarPlay androidauto dab+

9 SYSTÈME D'INFO-DIVERTISSEMENT 1-DIN Z-N875

Le modèle ZENEC Z-N875 est un système d'info-divertissement de premier choix pour véhicule avec compartiment 1-DIN. L'écran tactile capacitif TFT 22,9 cm/9" avec surface en verre garantit des images riches en contrastes, nettes et brillantes.
Le système d'info-divertissement est certifié Apple CarPlay et Google Android Auto™ et dispose d'un tuner FM RDS d'une réception performante et d'un tuner Twin DAB+ des plus actuels. L'unité Bluetooth propose des fonctions mains libres et un streaming musical A2DP. Le Z-N875 commande jusqu'à trois caméras de recul et prend en charge la reproduction audio/vidéo via USB et lecteur de cartes micro SDHC.

Équipement Z-N875 : écran tactile capacitif 9"/22,9 cm avec surface en verre, double tuner DAB+ avec liste de stations dynamique, DAB-DAB/DAB-FM Service Following, texte DLS, MOT Slideshow et TPEG, radio FM RDS avec DSP, Apple CarPlay et Google Android Auto™, 2 ports USB, compatibilité iPod/iPhone, unité mains libres Bluetooth & streaming de musique A2DP, niveau final 4 x 50 W, port HDMI, entrée / sortie A/V, sorties de préamplificateur RCA 4.2, 3 entrées de caméra avec fonction de commutation automatique, entrée microphone et lignes d'aide réglables, 1 entrée infrarouge pour interface CAN/LFB externe, 2 télécommandes infrarouge, application de commande à distance via smartphone

9958288 **689,00**



Apple CarPlay



Google Android Auto™



Tuner DAB+



Fonction mains libres & streaming audio

ZENEC



Works with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

1 NAVICEIVER Z-E3776 POUR FIAT DUCATO, CITRÖEN JUMPER, PEUGEOT BOXER À PARTIR DE 2006

Le modèle Z-E3776 s'intègre parfaitement dans la cabine du véhicule et peut être utilisé facilement au moyen de l'écran tactile capacitif 9"/22,9 cm, des touches à effleurement et du régulateur de volume.

Le Z-E3776 est un système multimédia de premier choix avec un double tuner DAB+, un tuner FM RDS, une compatibilité iPod/iPhone, deux ports USB, un port HDMI et trois entrées de caméra. Le Naviceiver prend en charge Wireless Android Auto™, ainsi que que Wireless Apple CarPlay, et se connecte sans fil à votre téléphone portable.

9963166 **999,00**

Un pack de navigation* en option est disponible, lequel transforme le système d'info-divertissement de manière ciblée en Naviceiver de camping-car.

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du Z-E3776**

2 CADRE DE MONTAGE N-XFDUC8

Pour l'installation du Z-E3776 dans le Fiat Ducato série 8 et 9.

9960922 **29,95**



ÉQUIPEMENT Z-E3776, Z-N975 UND Z-N976


- Écran tactile capacitif 9"/22,9 cm LCD-TFT avec surface en verre
- Interface utilisateur pour représentation et commande simultanées de sources de données internes et externes
- Wireless Google Android Auto™, Wireless Apple CarPlay
- Double tuner DAB+ avec liste de stations dynamique, MOT Slideshow, DAB-DAB/DAB-FM Service Following, texte DLS
- Radio FM RDS avec réduction du bruit DSP
- 2 ports USB, conçu pour iPod/iPhone, amplificateur 4 x 50 W
- Unité mains libres Bluetooth & streaming de musique A2DP
- 3 entrées caméra avec fonction de commutation automatique, entrée microphone et lignes d'aide réglables, touche CAM
- Compatible avec modèles de caméras ZENEC « Multiview »
- Unité de transmission Bluetooth pour haut-parleur Bluetooth externe
- Commande à distance possible via application pour smartphone et Maxi-Remote
- Sorties de préamplificateur RCA 4.2, entrée et sortie A/V, entrée HDMI
- 1 entrée infrarouge pour interface CAN/LFB externe
- Pour Z-E3776 : connexion des touches du volant multifonctions, y compris les touches avant Voix & Téléphone du volant multifonctions du Fiat Ducato III, séries 8 et 9



Intégration véhicule parfaite



Double tuner DAB+ puissant



Wireless Apple CarPlay



Wireless Android Auto™

3 LOGICIEL DE NAVIGATION POUR CAMPING-CAR Z-EMAP76MH-TT3 POUR Z-E3776, Z-N975 ET Z-N976

Avec le pack de navigation disponible en option Z-EMAP76MH-TT3, les appareils ZENEC Z-E3776, Z-N975 et Z-N976 peuvent être transformés en Naviceiver parfaitement équipés pour camping-car.

- Logiciel de navigation 3D pour camping-car sur une carte micro-SDHC de 32 Go
- Cartes TomTom pour 44 pays d'Europe occidentale et orientale
- Profils de véhicules et camping-cars préconfigurés avec indication de la hauteur, de la largeur, du poids, de la remorque, etc.
- Pack d'adresses utiles de camping avec env. 20 000 destinations spécifiques et informations détaillées (en plusieurs langues : allemand, anglais, néerlandais, italien et français)
- Pack d'adresses utiles Premium Europe avec plus de 6,5 millions de destinations spécifiques
- Fonction FREEONTOUR / Send-To-Car intégrée pour la planification des itinéraires
- Représentation réaliste en 3D du terrain, des attractions touristiques, des centres-villes et des bifurcations d'autoroutes
- Navigation à l'estime pour des itinéraires précis sans signal GPS (tunnels, passages souterrains, etc.)
- Écran de navigation partagé en sources audio avec affichage des noms des rues et de la distance jusqu'à la prochaine intersection
- Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique en 3D pour intersections et sens giratoires, calcul intelligent d'itinéraires alternatifs, etc.
- Guidage vocal TTS
- Informations routières TPEG gratuites via DAB+ (couverture spécifique à chaque pays)
- Informations de circulation routière TMC
- 3 ans d'abonnement gratuit pour mise à jour des cartes



Navigation 3D pour camping-car



Profils de véhicules préconfigurés

LOGICIEL DE NAVIGATION Z-EMAP76MH-TT3

9963168 **219,00**



FREEONTOUR – SEND-TO-CAR

Grâce à la fonction Send-To-Car, vous pouvez transférer en toute simplicité les emplacements de stationnement et de camping, les adresses utiles ou votre trajet planifié par le biais de Freeontour via Bluetooth au dispositif de navigation (Z-E3776, Z-N976 und Z-N975). Plus d'infos sur freeontour.com/navigation

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Works with Apple CarPlay | works with androidauto | dab+

5 CADRE DE MONTAGE Z-EACC-IVD
Pour le montage du Z-N976 dans le IVECO Daily VI / VII à partir de l'année de construction 2014

9955274 **69,00**



4 NAVICEIVER 2-DIN Z-N976
DAB+, FM, USB, Bluetooth, A2DP : le modèle ZENEC Z-N976 propose un système d'info-divertissement premium dans chaque véhicule équipé d'un emplacement 2-DIN. L'écran capacitif 9"/22,9 cm extra-grand garantit des images, des vidéos et des vues de navigation détaillées et très contrastées. Grâce à l'assistance Apple CarPlay et Android Auto™, vous pouvez utiliser en toute simplicité des applications et des services en ligne compatibles dans le camping-car et les commander via Apple Siri, avec l'assistant vocal de Google ou encore au moyen de l'écran tactile de grande taille (pour une liste des équipements détaillée, référez-vous à la page ci-contre).

9963167 **949,00**

Un pack de navigation* en option est disponible, lequel permet une extension ciblée du système d'info-divertissement pour en faire un Naviceiver pour camping-cars (voir page ci-contre).

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du Z-N976**

6 CADRE DE MONTAGE Z-EACC-MBF
Pour le montage du Z-N976 dans le Mercedes-Benz Sprinter III avec préparation radio à partir de l'année de construction 2018

9955275 **69,00**





Works with Apple CarPlay | works with androidauto | dab+

7 NAVICEIVER 1-DIN Z-N975
Le modèle ZENEC Z-N975 est un système d'info-divertissement DAB+ de premier choix avec un écran tactile 9"/22,9 cm pour les véhicules équipés d'un compartiment d'appareil 1-DIN.
Afin que le Z-N975 s'intègre parfaitement dans l'ambiance de la cabine, la couleur d'éclairage des champs de touches peut être réglée de manière variable.
Le double Tuner DAB+ intégré avec liste de stations dynamique convainc grâce à une réception radio numérique claire et une utilisation confortable au moyen des touches à effleurement de grande taille.
Le modèle Z-N975 prend en charge Apple CarPlay et Google Android Auto™. Il dispose d'un système Bluetooth complet, de deux ports USB pour la lecture A/V ainsi que de trois raccords de caméra avec lignes d'aide réglables et une entrée microphone (pour une liste des équipements détaillée, référez-vous à la page ci-contre).

9963318 **949,00**

Un pack de navigation* en option est disponible, lequel permet une extension ciblée du Z-N975 pour en faire un Naviceiver pour camping-cars (voir page ci-contre).

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du Z-N975**

Des caches de montage, des interfaces CAN/Stalk, etc. pour différents véhicules (par exemple Ford Transit) sont disponibles chez MOVERA.



ÉCRAN RÉGLABLE
Le modèle Z-N975 dispose d'un mécanisme de réglage qui permet un ajustement de l'angle d'inclinaison de l'écran (de +5° à -20°) et de la hauteur verticale de l'écran (de +40 mm à -20 mm).



CAMÉRAS MULTIVIEW
Les caméras de recul ZENEC sont compatibles avec les modèles Z-E3776, Z-N975 et Z-N976. La particularité des caméras est l'affichage Multiview qui permet une sélection et la commande directes de différentes vues de l'image au moyen de l'écran tactile des appareils ZENEC.

- Fonction Multiview avec 6 modes d'image de la caméra, à sélectionner au moyen de l'écran tactile de l'appareil : normal, vue de dessus, panorama, champ de vision G/D, écran partagé en deux, écran partagé en trois
- Capteur d'image CMOS de haute qualité avec faible consommation d'électricité, résolution d'image de 700 lignes TV avec sensibilité à la lumière élevée
- Câble système amovible de 15 m de long
- Câble adaptateur pour CAMOS et Domestic disponibles en option

8 ZE-RCE3703MV POUR FIAT DUCATO, CITRÖEN JUMPER ET CAMPER-VANS PEUGEOT BOXER



- Console de caméra pour l'intégration du feu stop
- Angle de caméra réglable mécaniquement

9963181 **239,00**



9 ZE-RVC80MV
Caméra universelle

9963182 **239,00**





10 ZE-RVSC150MV
Pour camping-cars partiellement et entièrement intégrés

9963180 **199,00**

- ZE-RVC80MV et ZE-RVSC150MV avec boîtier solide en aluminium moulé sous pression et possibilité de réglage mécanique de la portion d'image verticale
- ZE-RVSC150MV avec LED infrarouge pour la vision nocturne et contrôle dynamique de la luminosité via élément LDR



Works with Apple CarPlay

dab+

2 CADRE DE MONTAGE N-XF-DUC8
Pour l'installation du X-F275 dans le Fiat Ducato série 8 et 9.
9960922 31,50



XZENT

1 NAVICEIVER X-F275 POUR FIAT DUCATO, CITRÖEN JUMPER, PEUGEOT BOXER À PARTIR DE 2006
Le système d'info-divertissement XZENT X-F275 est taillé sur mesure pour le FIAT Ducato III, le Citroën Jumper II et le Peugeot Boxer II, autant au niveau optique que technique. Le X-F275 est équipé d'un grand écran tactile capacitif 8"/20,3 cm en verre et maîtrise l'intégralité du programme d'info-divertissement. En plus d'un tuner FM analogique, il propose la fonction DAB+ avec tous ses avantages comme la liste de stations dynamique, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow et texte DLS. Deux ports USB 2.0 se chargent de la lecture audio et vidéo.
Le X-F275 propose Apple CarPlay aux utilisateurs d'iPhone, y compris la commande vocale Siri. Les propriétaires de smartphones Android peuvent se réjouir de l'application AndroidLink préinstallée : celle-ci permet de transférer les contenus de l'écran de smartphones Android sur l'écran du système d'info-divertissement et de commander alors directement les applications affichées au moyen de l'écran tactile du X-F275.
Deux caméras de recul peuvent être raccordées au X-F275. Des lignes d'aide peuvent être affichées et réglées.
Avec les packs de navigation disponibles en option* X-MAP27-MH1 ou MAP27-MH3, le système d'info-divertissement X-F275 se transforme en un Naviceiver entièrement équipé pour camping-cars.
9970593 747,00


***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du X-F275.**

ÉQUIPEMENT X-F275 ET X-F285
- Écran tactile capacitif 8"/20,3 cm (X-F275) ou 9"/22,9 cm (X-F285) en verre
- Apple CarPlay
- AndroidLink pour smartphones Android OS avec prise en charge du double protocole
- Tuner FM RDS avec DSP
- Tuner Twin DAB+ avec liste de stations dynamiques, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, texte DLS-Text
- Unité Bluetooth avec fonction mains libres et streaming audio A2DP, microphone interne et externe
- Deux ports USB 2.0, 2 rallonges comprises dans la livraison
- HDMI, amplificateur 4 x 40 watts, conçu pour iPod / iPhone
- Commande de jusqu'à deux caméras avec fonction de commutation automatique, lignes d'aide à afficher, touche de sélection directe CAM
- Télécommande infrarouge, connexion directe à la télécommande au volant, entrée infrarouge pour interface CAN/LFB
- 1 entrée A/V RCA, 1 sortie vidéo RCA
- Vous trouverez de plus amples détails concernant l'équipement et la compatibilité des véhicules sur le site www.xzent.com



Écran tactile capacitif



Double-Tuner DAB+



Apple CarPlay




AndroidLink

Transformez les modèles X-F275 et X-F285 en un Naviceiver pour camping-car

3-4 LOGICIEL DE NAVIGATION X-MAP27-MH1 / MH3
- Cartes de 47 pays : Europe occidentale et orientale, Grande-Bretagne, Turquie, Ukraine, Biélorussie et Russie (sur carte micro SDHC 16 Go)
- Profils de camping-cars préconfigurés avec indication de la hauteur, largeur, longueur, du poids, de la remorque, etc.
- Pack d'adresses utiles de campings P.O.I. avec env. 20 000 destinations spécifiques et informations détaillées (en plusieurs langues : allemand, anglais, néerlandais, italien, français)
- Pack Premium européen d'adresses utiles P.O.I. avec plus de 6,5 millions de destinations spécifiques
- Assistant de voie, mode tunnel, zoom automatique pour intersections et sens giratoires, calcul intelligent d'itinéraires alternatifs, etc.
- Service TPEG avec infos trafic via DAB+ (couverture spécifique au pays, version gratuite)

3 LOGICIEL DE NAVIGATION X-MAP27-MH1 / MH3
Mise à jour gratuite des cartes pour 1 an
9955997 219,00


4 LOGICIEL DE NAVIGATION X-MAP27-MH3
Mise à jour gratuite des cartes pour 3 ans
9952977 274,00



Sélection du profil de véhicule




Cartes haute définition



Réglage des paramètres du véhicule



Guidage routier clair



Pack d'adresses utiles de campings


Planification d'itinéraires de camping-car

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



Le X-F285 convient parfaitement pour le Ford Transit (à partir de l'année de construction 2019), sans caches ni adaptateurs supplémentaires.

Jeu de câbles XZENT N-XF280-ISOACC avec interrupteur radio pour le fonctionnement de la radio sans allumer le véhicule disponible en option.



5 NAVICEIVER X-F285 POUR FORD TRANSIT

Le modèle X-F285 est taillé sur mesure pour le Ford Transit (à partir de l'année de construction 2019). Il s'intègre parfaitement dans le tableau de bord et propose des fonctions de divertissement et de navigation les plus actuelles. Le grand écran tactile capacitif 9"/22,9 cm en verre permet une utilisation simple, intuitive et sûre de l'appareil.
Au moyen d'un port USB, vous pouvez brancher votre iPhone directement sur le X-F285. Le XZENT prend en charge Apple CarPlay. L'application AndroidLink préinstallée permet de transférer les contenus de l'écran de téléphones portables Android sur l'écran du système d'info-divertissement et de commander directement les applications au moyen de l'écran tactile.
Le X-F285 est équipé d'un Tuner Twin DAB+, lequel permet la réception de radio numérique mobile en toute simplicité et dans une qualité optimale. En plus d'un Tuner FM RDS, le X-F285 dispose de deux ports USB 2.0 pouvant être utilisés pour la lecture de fichiers audio et vidéo.
Deux caméras de recul peuvent être raccordées au X-F285. Des lignes d'aide peuvent être affichées et réglées.
Avec les packs de navigation disponibles en option* X-MAP27-MH1 ou X-MAP27-MH3 (voir page ci-contre), le système d'info-divertissement X-F285 se transforme en un Naviceiver pour camping-car entièrement équipé.

Works with Apple CarPlay dab+

9984191 **802,00**

***Le logiciel de navigation n'est pas compris dans la livraison du X-F285.**



dab+

6 SYSTÈME D'INFO-DIVERTISSEMENT 2-DIN X-107

Le système X-107, avec son écran tactile capacitif en verre 6,75" / 17,1 cm convient dans chaque camping-car avec son emplacement 2-DIN et offre les fonctions de divertissement les plus actuelles. La face avant claire dotée de quatre touches à effleurement et d'un régulateur pratique du volume montrent d'emblée que le X-107 est un appareil fort confortable. Le X-107 est équipé d'un tuner DAB+ et d'un tuner FM World. Il permet non seulement de téléphoner via Bluetooth, mais aussi de diffuser de la musique sans fil depuis son smartphone. Grâce à la fonction WebLink 2.0 intégrée, vous pouvez utiliser simplement diverses applications de votre smartphone Android ou iOS.

9963319 **279,00**



Works with Apple CarPlay androidauto dab+

7 SYSTÈME D'INFO-DIVERTISSEMENT 2-DIN X-527

Le modèle X-527 est un système d'info-divertissement 2-DIN parfaitement équipé d'un écran tactile en verre 6,75" / 17,1 cm, d'un tuner DAB+, d'un tuner FM World, d'une unité Bluetooth pour la fonction mains libres et la diffusion de musique, de deux ports USB, d'une entrée caméra et d'une entrée HDMI. Vous pouvez brancher votre smartphone via USB directement au Media Center : le X-527 prend en charge Apple CarPlay et Google Android Auto™. Téléphoner, surfer, envoyer et recevoir des messages ou simplement écouter de la musique et des podcasts : toutes les fonctions peuvent être commandées facilement avec Siri, l'assistance vocale de Google ou par le biais de l'écran du Media Center.


9963322 **399,00**

ÉQUIPEMENT X-107 ET X-527


- Écran tactile capacitif en verre 6,75" / 17,1 cm
- X-527 : Apple CarPlay, Google Android Auto™
- X-107 : WebLink® 2.0, avec prise en charge de lecteur audio et vidéo de smartphones, YouTube, Waze, Genius Maps de Mirai
- Tuner DAB+ avec DAB-DAB / DAB-FM Service Following et texte DLS, X-527 en plus avec MOT Slideshow et Comfort Scan
- Radio FM RDS avec tuner FM World (toutes les régions)
- Deux ports USB 2.0 (X-527), un port USB 2.0 (X-107)
- Unité Bluetooth avec fonction mains libres et diffusion de musique A2DP, microphone interne et microphone mains libres externe
- Amplificateur 4 x 45 W
- Régulateur du volume, éclairage des touches de commande à effleurement : RVB Multicolor (X-527), blanc (X-107)
- Commande d'une caméra de recul avec fonction d'activation automatique via marche arrière, lignes d'aide à afficher pour le X-527
- X-527 : 1 entrée AUX RCA A/V et 1 entrée HDMI
- X-107 : 1 entrée RCA A/V
- Entrée infrarouge pour interface CAN/LFB



Tuner DAB+ puissant



X-527 avec Android Auto™



X-527 avec Apple CarPlay




X-107 : prend en charge WebLink® 2.0

Vous trouverez de plus amples détails sur le site www.xzent.com

ZENEC

Écran universel pour caméras





Écran orientable et inclinable de manière flexible



Protection anti-éblouissement à enficher, pied de support avec pastille adhésive

1 ZE-MRV70

Cet écran universel convient pour les véhicules avec un réseau embarqué 12 V ou 24 V, ce qui signifie autant pour les camping-cars que pour les camions et les véhicules utilitaires. Trois caméras peuvent être branchées à l'écran (RCA, vidéo composite), par exemple des caméras de recul, latérales ou avant (PAL/NTSC). Une temporisation d'arrêt de 1 à 10 secondes peut être réglée pour chaque entrée de caméra.

9961980 239,00

ÉQUIPEMENT ZE-MRV70

- Écran TFT-LCD 7"/17,8 cm (1 024 x 600 pixels)
- Luminosité élevée avec 400 cd/m2 et rapport de contraste optimal de 500:1
- Raccordement et commande de trois systèmes de caméra indépendants au maximum, avec alimentation en tension (max. 600 mA @ 12 V)
- Système vidéo multinorme avec prise en charge PAL et NTSC
- Fonction de caméra de recul automatique, commandée via signal de marche arrière
- Entrées de signal de déclenchement de la caméra (attribuables individuellement et indépendamment à CAM1/CAM2/CAM3)
- Fonction miroir d'image réglable séparément pour les trois signaux d'entrée
- Lignes d'aide de distance pour chaque image de la caméra à afficher séparément
- Régulation automatique de la luminosité jour / nuit à l'écran par le biais d'un capteur de luminosité LDR
- Dimensions (l x H x P) : 180 x 120 x 17 mm, tension de service 12/24 V
- Pied d'écran, pare-soleil, faisceau de câbles principal 2 m avec raccord système enfichable et télécommande infrarouge compris dans la livraison

Caméras de recul avec raccord RCA



2 ZE-RCE3704-2S

Caméra Dual Sensor pour ZENEC Naviceiver : console de caméra pour l'intégration du feu stop (non compris dans la livraison) de véhicules Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer à partir de 2006, capteurs CMOS, angle de vue (horiz.) : caméra 1 : 50°, caméra 2 : 100°, angle de la caméra 2 réglable mécaniquement, microphone intégré, vue nocturne à LED infrarouges, compatible avec câble système Dometic Cam35*. Câble de raccordement de 11 m.

9961858 349,00

*Adaptateur Camos N-ZERCE37042S-CM disponible en option



3 ZE-RCE301-MK2-S

Caméra de recul compacte haute résolution pour véhicules FIAT Ducato III et modèles similaires. Design du système avec intégration du feu stop d'origine (autorisation générale d'exploitation / homologation du véhicule maintenue). Capteur d'image SONY CMOS de haute qualité avec faible consommation d'énergie. Résolution d'image détaillée avec un contraste élevé, même au crépuscule. Longueur du câble principal 11 m.

9962045 199,00

Adaptateur en option pour précâblages CAMOS et DOMETIC disponibles.



4 ZE-RCE3804

Caméra de recul pour Ford Transit, Transit 7ème génération, à partir de l'année de construction 2014 et Facelift à partir de l'année de construction 2019, la caméra remplace le 3ème feu stop, capteur CCD, angle de vue (diagonal) : 140°, angle de caméra réglable mécaniquement, microphone intégré, vue nocturne à LED infrarouges, câble système en 3 parties de 10 m de long avec connecteurs vissés.

9961857 199,00



5 ZE-RVSC200-MK2

Caméra de recul à double lentille avec capteur Cam1 pour angle de vue 50° et capteur Cam2 pour angle de vue 95°. LED infrarouge, microphone intégré, câble système en 3 parties de 17 m de long. Adaptateur pour câble principal Waeco posé en usine dans le kit.

9962044 415,00

*Adaptateur Camos N-ZER-VSC200-CM disponible en option



6 ZE-RVSC90

Caméra de recul avec boîtier en aluminium moulé sous pression, capteur CCD, angle de vue (horiz.) : 150°, mode jour/nuit à commande LDR avec vue nocturne à LED infrarouges, microphone intégré, câble système en 3 parties de 18 m de long, étrier de montage 38 + 60 mm contenus dans le kit.*

9952853 229,00

*Adaptateur Camos N-ZERVSC90-CM disponible en option



7 ZE-RVSC62-MK2

Caméra de recul compacte haute résolution avec mode automatique jour / nuit, quatre LED infrarouges de vision nocturne et microphone intégré. Restitution de l'image normale ou miroir. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Angle de vue (diagonale) : 170°, câble de raccordement 2 m + 15 m compris dans la livraison.

9963323 188,00



8 ZE-RVC82MT

Caméra de recul universelle compacte haute résolution. Boîtier de caméra robuste en aluminium moulé sous pression. Capteur de caméra avec angle de vue diagonal de 170°. Ajustement vertical de la portion d'image de 0° à 70° vers le haut / de 0° à 70° vers le bas. Capteur CMOS à haute sensibilité pour une bonne vision nocturne.

9963324 179,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Kits d'antennes de toit Kombiflex

*Plaque de montage incluse avec plan de sol intégré pour l'installation sur des toits non métalliques (GFK)

MADE IN GERMANY



9 ANTENNE DE TOIT KOMBIFLEX ACTIVE POUR FM/DAB+ ET GPS/GLONASS*
Tige d'antenne de 23 cm, alimentation électrique 12 V des amplificateurs FM/DAB au choix via conducteur interne ou raccordement de câble externe avec douille DIN, y compris câble de raccordement FM (DIN), DAB+ (SMB) et GNSS (FAKRA) de 6,5 m chacun.

9957587 **320,00**



10 ANTENNE DE TOIT KOMBIFLEX ACTIVE POUR FM/DAB+*
Tige d'antenne de 23 cm, alimentation électrique 12 V des amplificateurs FM/DAB au choix via conducteur interne ou raccordement de câble externe avec douille DIN, y compris câble de raccordement FM (DIN) et DAB+ (SMB) de 6,5 m chacun.

9957586 **263,00**



11 ANTENNE DE TOIT KOMBIFLEX ACTIVE POUR FM/DAB+
Tige d'antenne 23 cm, amplificateur FM/DAB+ intégré, incl. câble FM (DIN) et câble DAB+ (SMB) de 6,5 m chacun.

9918696 **116,00**

12 ANTENNE DE TOIT KOMBIFLEX ACTIVE POUR FM/DAB+ ET GPS/GLONASS
Avec en supplément GPS/GLONASS et câble GNSS de 6,5 m(FAKRA).

9951562 **177,00**

Caches radio et accessoires de montage



13 CÂBLE ADAPTATEUR DAB
Pour antenne DAB+ de toit ou de rétroviseur : câble adaptateur d'antennes DAV, Fakra (m)-z sur 90° SMB (f), avec câble coaxial 15 cm.

9945693 **9,90**



14 SÉPARATEUR DAB+/FM ACTIF AVEC AMPLIFICATEUR
Séparation des plages de fréquence FM et DAB+ (DIN/SMB), compatible avec antennes tiges passives.

9983860 **60,00**



15 ANTENNE À FEUILLE ACTIVE DAB+
Antenne adhésive en verre active DAB+, câble de 3 m / raccordement SMB (f), alimentation interne 9 – 16 V, feuille de mise à la terre pour colonne A, amplification 15 dB.

9953933 **29,00**



16

CACHES RADIO 1-DIN
16 Pour FIAT Ducato III, véhicules basés sur la série 8 à partir de l'année de construction 2021.

9961999 **32,50**

17 Pour Fiat Ducato 2006 – 2021 (jusqu'à S7), Peugeot Boxer, Citröen Jumper à partir de 2006.

9961992 **30,00**

19



CACHES RADIO 2-DIN
19 Pour FIAT Ducato III, véhicules basés sur la série 8 à partir de l'année de construction 2021.

9961998 **30,00**

20 Pour Fiat Ducato 2006 – 2021 (jusqu'à S7), Peugeot Boxer, Citröen Jumper à partir de l'année de construction 2006.

9961993 **25,00**

18 Pour Mercedes Sprinter (W906), année de construction 2006 – 2018 et Volkswagen Crafter I, caches adaptés pour appareils 1-DIN et 2-DIN (par ex. ZENEC Z-N976).

9961994 **35,00**



21 INTERFACE AU VOLANT POUR FIAT DUCATO II SÉRIE 8 À PARTIR DE L'ANNÉE DE CONSTRUCTION TROISIÈME TRIMESTRE 2021
Interface au volant pour FIAT Ducato III, à partir de la série 8 avec préparation radio à partir du troisième trimestre 2021 pour la commande à distance du volant et avec prise en charge des touches du téléphone. Incl. câble de raccordement radio universel et câble supplémentaire pour Reverse et Speedpulse.

9963327 **85,00**

Autres accessoires de montage disponibles sur le site www.movera.com



22 CÂBLE ADAPTATEUR RADIO ISO
Câbles adaptateurs ISO – ISO avec interrupteur marche / arrêt et circuit de protection : le jeu de câbles avec interrupteur permet le fonctionnement radio sans allumage. Aucun consommateur supplémentaire n'est donc activé. Selon le type de raccordement, la radio prélève le courant de la batterie du véhicule ou de la batterie de la cellule.

9961997 **24,00**

Wireless Charging – le chargement sans fil dans le camping-car

23 CHARGEUR INBAY
INBAY vous permet d'équiper facilement votre Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ou Opel Movano d'une borne de charge certifiée Qi pour une charge inductive de vos appareils. Pour cela, il suffit de remplacer le vide-poches, le porte-documents ou le porte-tablette d'origine sur le tableau de bord par le vide-poches INBAY : après le montage, vous n'avez qu'à placer le smartphone sur la borne pour le charger. Et le chargement a lieu sans fil ! INBAY s'intègre parfaitement dans l'optique d'origine et est installé via Plug & Play. Un raccord USB/AUX est également intégré dans le chargeur et peut être branché à la radio en tant que rallonge (en fonction de l'équipement de la radio).

- Parfaitement adapté pour Fiat Ducato(y compris séries 8 et 9), Citroën Jumper, Peugeot Boxer et Opel Movano avec préparation radio
- 10 watts pour un chargement inductif sans fil rapide
- Courant de charge : DC5 – 9 V / 1 – 1,2 A (5 / 7,5 / 10 W)
- Certification Qi par le Wireless Power Consortium
- Qualité de fabricant d'origine « Made in Germany »

9963325 **199,00**

INBAY MADE IN GERMANY





Taille de smartphone maximale : 179 mm x 85 mm x 8,5 mm (H x l x P)



1 FIAT SUB 6A – CAISSON DE BASSES ACTIF 6"/15 CM POUR FIAT DUCATO
Le FIAT SUB 6A dispose d'un nouveau boîtier breveté en aluminium moulé sous pression qui s'adapte parfaitement sous la console centrale*. Le caisson 15 cm / 6" à l'intérieur du caisson de basses est alimenté par le module amplificateur intégré avec 160 watts : suffisamment de puissance pour des basses riches et percutantes, également dans des véhicules de taille supérieure. Le driver de basses est monté selon le principe Downfire, c'est-à-dire avec le haut-parleur orienté vers le bas, afin de permettre un rayonnement optimal et une répartition uniforme des ondes de basses.

Dimensions 370 x 294 x 78 cm (L x l x H).

9961855 **299,00**

***pour véhicules avec porte-boisson sans chargeur intégré**



2 FIAT F2.2 – SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS POUR FIAT DUCATO
Système de composants Plug & Play pour Fiat Ducato III, Peugeot Boxer II, Citroën Jumper II : s'adapte parfaitement dans les ouvertures des haut-parleurs des portières avant du Ducato et aux garnitures des colonnes A ou au système d'obscurcissement avant Remi. Un son agréable avec des basses équilibrées : les haut-parleurs de basses/moyennes fréquences garantissent une pression sonore élevée et une grande dynamique grâce à une impédance de 3 ohms.

Puissance 80 W.

9952998 **245,00**



3 MICRO 120.2 – AMPLIFICATEUR 2 CANAUX
Amplificateur 2 canaux avec dimensions extrêmement compactes, puissance élevée de 2 x 85 watts, filtres passe-haut et passe-bas commutables avec plage de réglage 50 – 250 Hz, fonction marche / arrêt via détection de signal Auto-Sense ou signal à distance, entrées RCA et de haut niveau, support de fixation modulaire, blocs de raccordement emboîtables.

Dimensions 110 x 42 x 80 mm (l x H x P).

9957579 **169,00**

4 CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR MICRO 120.2 (s. illus.)

Câble ISO de haut niveau pour le raccordement simple du système MICRO 120.2 aux fiches radio d'origine dans le véhicule.


9957569 **50,00**



5 USB 6AR – CAISSON DE BASSES ACTIF 6"/15 CM
Caisson de basses actif qui combine un boîtier le plus petit possible et une puissance acoustique maximale : compact et plat, le modèle USB 6AR peut être installé quasiment partout, par exemple également dans un coffre de rangement ou sous les sièges. Le module amplificateur du modèle USB 6AR fournit jusqu'à 160 watts. Font partie de l'équipement un filtre passe-bas, un déphaseur, ainsi qu'une entrée RCA et une entrée haut niveau .

Dimensions 202 x 77 x 290 cm (l x H x P).

9961854 **269,00**



6 ESP-DM2 SET – ISOLATION
Tapis isolant en alubutyl avec mousse acoustique, élimine la résonance du panneau extérieur de la porte ainsi que les réflexions sonores dans la porte, autocollant, hydrofuge, flexible. 2 pces.

Dimensions 200 x 4,5 x 200 cm (l x H x P).

9957570 **9,90**



7 CÂBLE RCA ZEALUM
Câble RCA Helix Core à double blindage pour le raccordement d'un caisson de basses actif à une sortie RCA Sub, 100 cm, 2 canaux.

9954545 **13,50**

Système audio pour Fiat Ducato

8 SYSTÈME AUDIO ETON
Faites une expérience sonore ultime dans votre Fiat Ducato grâce au système audio actif ETON. Profitez d'une reproduction des voix parfaite avec une dimension spatiale exceptionnelle. Le nouveau haut-parleur central FD7C est le cœur de ce système audio : spécialement conçu pour les véhicules Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II et Opel Movano C. Le système FD7C s'intègre parfaitement dans le tableau de bord et remplace le support de tablettes / le porte-documents d'origine. Le système central et le système à 2 voies F2.2 sont alimentés par un amplificateur DSP AXTON spécialement harmonisé avec l'acoustique de la cabine de conduite du Ducato. Le caisson de basses actif SUB 6A fournit pour cela une base impressionnante pour les basses. Grâce au jeu de câbles parfaitement adapté fourni, l'installation du système audio complet est extrêmement simple.

Dimensions 85 x 113 x 17 cm (B x H x T).

9963476 **1.321,00**



FIAT FD7C
HAUT-PARLEUR CENTRAL



FIAT F2.2
SYSTÈME COMPO



A543DSP
AMPLIFICATEUR DSP



FIAT SUB 6A
CAISSON DE BASSES ACTIF

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Pour un son parfait en déplacement

9 PANNEAU AUDIO RV-FS402W
Système de haut-parleurs innovant avec boîtier particulièrement plat, dans lequel respectivement une paire de haut-parleurs médians et aigus, ainsi qu'un caisson de graves passif, sont intégrés. Son puissant garanti grâce à une puissance de 2 x 100 watts. Profondeur de montage de 41 mm seulement. Le système est contrôlé conformément à la classe de protection IP65 et est approprié pour un montage à l'extérieur. Si la profondeur de montage requise



n'est pas disponible, vous pouvez utiliser le cadre de montage d'une profondeur de 41 mm disponible en option pour une installation simple à réaliser.

Dimensions extérieures 47,1 x 21,1 x 6,3 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 42,8 x 16,8 cm (l x H).

blanc	**9930769**	**149,00**
noir	**9930770**	**149,00**



10 RADIO APOLLO MS-RA770
La première radio marine à écran tactile au monde avec Apple AirPlay 2 et Wi-Fi intégré. Traitement numérique des signaux, fonctions réseau PartyBus avancées et mises à jour logicielles sans fil, un écran en verre monobloc et plus d'options de sources que jamais auparavant. Amplificateur interne efficace 4 x 70 W de classe D, faible profondeur d'installation. Sources : AM / FM, streaming audio Wi-Fi, Apple AirPlay 2, UPnP, Bluetooth, entrée audio optique, USB, AUX x 2, iPhone / iPod, MTP, DAB+ Ready (module DAB optionnel MS-DAB100 nécessaire).

Dimensions 18,8 x 8,2 x 11,5 cm (l x H x P).
Poids 1,05 kg.

9934284 **799,00**



11 PANNEAU AUDIO STÉRÉO
Le panneau stéréo combine deux haut-parleurs 3" avec un grand caisson de graves passif dans un boîtier harmonisé à la perfection. Le système requiert uniquement une alimentation électrique de 12 V CC. Le montage peut être encastré ou (avec espaceur en option) en saillie sans de grandes découpes. 2 x 60 W, 10,8 – 16 V, sources audio : radio AM/FM, USB et streaming BT, 2 x AUX in. Une sortie AUX peut être utilisée pour l'intégration d'un second système. La commande a lieu sur l'appareil lui-même, l'application pour smartphone FUSION Link ou encore la smartwatch compatible GARMIN.

Dimensions 34,5 x 15,6 x 5,0 cm (l x H x P).
Poids 1,15 kg.

9953979 **419,00**



12 KIT DE 2 HAUT-PARLEURS SHALLOW-MOUNT SM-F65CB AVEC GRILLE TEXTILE
Avec un boîtier étanche et parfaitement accordé pour fournir une reproduction audio de haute qualité. Profondeur de montage de 24 mm seulement. Il est recommandé d'utiliser des radios Fusion avec programmation DSP (série VIEO ou Apollo).

Dimensions 15,5 x 15,5 x 4,5 cm (l x H x P).
Poids 1,05 kg.

9957635 **89,00**



13 CADRE DE MONTAGE EN SURFACE SOUNDPANEL RV-FS41SPW
Utilisez l'entretoise de 41 mm pour obtenir une installation intérieure ou extérieure conforme du SoundPanel RV-FS402W. Installez l'appareil directement sur une surface plane sans avoir besoin d'une découpe.

Dimensions 47 x 21 x 4,1 cm (l x H x P).
Poids 0,57 kg.

blanc	**9930771**	**19,00**
noir	**9930772**	**19,00**



14 KIT DE 2 CADRES DE MONTAGE SHALLOWMOUNT SM-X65SPB
Le modèle SM-X65SPB est conçu pour un montage en saillie du haut-parleur de la série SM sur une surface plane. Variantes pour le montage mural ou au plafond disponibles sur demande.

Dimensions 15,7 x 15,7 x 2,2 cm (l x H x P).
Poids 205 g.

9957634 **30,00**



15 MODULE DAB MS-DAB100
Pour radios Fusion (ne contient pas d'antenne).

9953196 **69,00**

Chargeurs à induction



16 CHARGEUR À INDUCTION
Avec ce chargeur à induction, vous pouvez charger votre téléphone portable sans fil : les câbles emmêlés sont de l'histoire ancienne.
Il est parfait pour une utilisation dans la zone des sièges d'une caravane ou d'un camping-car. Convient pour une recharge rapide, en fonction des spécifications techniques de votre téléphone.

Dimensions 7,8 x 7,8 x 1,95 cm (l x H x P)

9957669 **37,00**



17 KIT CHARGEURS 15 W
Kit de montage de chargeurs avec 3 bobines de jusqu'à 15 W (3ème génération) et solution d'encastrement intégrale.

9971395 **135,00**



18 GOBELET DE CHARGEMENT UNIVERSEL
Gobelet de chargement à induction universel pour tous les véhicules avec porte-gobelet (diamètre 76 – 83 mm), raccordements 10 – 15 V.

9958349 **114,00**



→ Installations solaires
à partir de la page 400

Electrotechnique



Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.

Piles à combustible	405
Panneaux solaires	400-404, 412
Batteries et accessoires	405-412
Chargeurs	413-415
Générateurs	416-417
Electronique embarqué	418-423
Câbles, fusibles et connectiques	424-432, 439
Interrupteurs et prises	433-435
Luminaires, lampes	436-438, 440-443



→ Lampes à partir de la page 436

ANTARION

1 PANNEAU SOLAIRE PLIABLE ANTARION

Simple et léger à transporter grâce à son sac de transport équipé d'une poignée. Le panneau peut être installé très simplement et rapidement en quelques secondes partout où vous en avez besoin pour acquérir de l'énergie solaire. Compatible pour charger tous types de batteries de toutes marques, il s'adapte à la plupart des stations d'énergie portables grâce à ses raccords MC-XT60. Il est également possible de le coupler avec un régulateur de charge comme les modèles PWM ou MPPT afin de recharger des batteries d'appoint à l'acide, AGM, GEL ou lithium. Doté d'une longue durée de vie, étanche à la poussière et résistant aux UV grâce à la protection IP68 et au film ETFE, ce produit peut être utilisé partout en camping, en randonnée ou à domicile. Série de modules solaires avec cellules PERC.

Contenu de la livraison : câbles solaires de 5 m de long avec raccords MC4 (compatible avec adaptateurs MC4-XT60). Coloris noir. Tension nominale 20,9 V.



Puissance 110 W (2 x 55 W). Courant nominal 5,27 A. Dimensions déplié 130,5 x 56 x 0,4 cm (l x H x P), plié 56,5 x 55 x 1,5 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

9962314 219,00



Puissance 165 W (3 x 55 W). Courant nominal 7,9 A. Dimensions déplié 185,5 x 56,5 x 5 cm (l x H x P), plié 56,5 x 55 x 2 cm (l x H x P). Poids 4,5 kg.

9962315 279,00



Puissance 220 W (2 x 110 W). Courant nominal 10,53 A. Dimensions déplié 109,5 x 107,2 x 5 cm (l x H x P), plié 107,2 x 54,7 x 5 cm (l x H x P). Poids 9,5 kg.

9962316 429,00



Phaesun

2 MODULE SOLAIRE MARE FLEX 120

120 W, 12 V CC, conduite sous gaine 5 m / 2x2,5, 35 cellules, contact mono & back, semi-flexible, face avant ETFE, plaque support époxy.

Puissance 120 W. Dimensions 54 x 0,4 x 119 cm (l x H x P). Poids 4,4 kg.

9960642 374,00



Phaesun

3 MODULE SOLAIRE MARE FLEX 155

Module solaire flexible Phaesun Mare Flex 155 W, 12 V CC, 43 cellules, face avant et face arrière ETFE, couche porteuse FR4, prise de raccordement IP67, câble 5 000 mm / 2x 2,5 mm² / Ø 7 – 9 mm.

Dimensions 54 x 0,4 x 144 cm (l x H x P). Poids 5,2 kg.

9958263 480,00

BÜTTNER
DOMETIC

4 RÉGULATEUR SOLAIRE MT MPP

Équipés comme les modèles MT-Power Plus, ces régulateurs solaires fonctionnent avec une technique de régulation MPP spécifique. Les avantages en terme de performance sont en premier lieu obtenus pour les modules solaires possédant un grand nombre de cellules et qui atteignent donc une tension de sortie plus importante, par exemple comme les modules solaires MT Power Line à 40 cellules.



Désignation	MT 170 MPP	MT 260 MPP	MT 440 MPP
Tension (V)	12	12	12
Puissance solaire max. (Wp)	170	260	440
Courant max. module (A)	11	16	26,5
Dimensions (lxhxp mm)	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77
N° d'art.	**9952298**	**9952299**	**9930282**
Prix	**162,00**	**199,00**	**349,00**



5 KIT DE CÂBLES MT-EBL (OPTION)

Kit de câbles de raccordement de régulateur solaire pour EBL Schaudt, pour régulateur PP et MPP.

Longueur de câble 1 m.

9906816 18,50

BÜTTNER
DOMETIC

6 RÉGULATEUR SOLAIRE MT POWER PLUS

Développé spécialement pour une utilisation dans les véhicules de tourisme. Réglage individuel du type de batterie (liquide/gel/AGM/LiFePO4). Équipé avec protection contre les surcharges, filtre de réseau de bord et sortie de charge supplémentaire pour la batterie de démarrage. Programme d'activation de batterie pour charge de longue durée. Garantie constructeur 5 ans.



Désignation	MT 230 PP	MT 350 PP	MT 550 PP
Tension (V)	12	12	12
Puissance solaire max. (Wp)	230	350	550
Courant max. module (A)	14,5	22	35
Dimensions (lxhxp mm)	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77
N° d'art.	**9952295**	**9952296**	**9952297**
Prix	**89,00**	**129,00**	**179,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

7 KIT MONOCRISTALLIN ANTARION

Taille compacte, spécialement développé pour camping-cars. Avec régulateur de charge PWM 10 A et tous les câbles requis. Livré en tant que kit complet avec régulateur, colle (DEKASYL MS-1), détergent (DEKACLEAN ULTRA) et traversée de toit.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208.
Contient : N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine, dioctyltinbis(acétylacétone), aminoéthyl-aminopropyltriméthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques.



Danger

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Kit 120 W Monocristal	106,8 x 6 x 58,5	7,4	**9962300**	**175,00**
Kit 140 W Monocristal	127,8 x 6 x 58,5	8,8	**9962301**	**195,00**
Kit 160 W Monocristal	136,8 x 6 x 58,5	9,4	**9962302**	**215,00**

8 INSTALLATION SOLAIRE ALL BLACK

Ces cellules ALL BLACK PERC fournissent jusqu'à 20 % d'énergie de plus qu'un module solaire classique. Toutes les installations contiennent un régulateur de charge MPPT et améliorent la puissance du module solaire de jusqu'à 20 % de plus qu'un régulateur classique. Livraison en tant que kit complet avec régulateur, colle (DEKASYL MS-1), détergent (DEKACLEAN ULTRA) et traversée de toit.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208.
Contient : N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine, dioctyltinbis(acétylacétone), aminoéthyl-aminopropyltriméthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques.




Danger

Version	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Kit complet 120 Wp	112 x 6 x 67	10	**9955423**	**269,00**
Kit complet 140 Wp	121,5 x 6 x 67	11	**9955424**	**289,00**
Kit complet 160 Wp	149,5 x 6 x 67	12	**9955425**	**319,00**
Kit complet 190 Wp	151,5 x 6 x 67,6	13,8	**9970651**	**389,00**
Kit complet 230 Wp	183 x 6 x 67	16,5	**9970422**	**439,00**
Kit complet 300 Wp	168 x 6 x 100	21,2	**9970423**	**529,00**

9 INSTALLATION SOLAIRE BLACK BOOSTER

Cellules hautes performances pour une rendement électrique solaire maximal en combinaison avec les régulateurs de batterie double MPPT de la dernière génération, 10 A ou 20 A. Livraison en tant que kit complet avec régulateur, colle (DEKASYL MS1), détergent (DEKACLEAN ULTRA) et traversée de toit.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208.
Contient : N-(3-(diméthoxyméthylsilyl)propyl)éthylènediamine, dioctyltinbis(acétylacétone), aminoéthyl-aminopropyltriméthoxysilane. Peut provoquer des réactions allergiques.



Danger

Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
120 W	121,5 x 6 x 54,5	9,5	**9955426**	**389,00**
140 W	134,2 x 6 x 54,5	10,5	**9955427**	**429,00**
170 W	146,5 x 6 x 54	14	**9970652**	**519,00**
220 W	134 x 6 x 80,8	17	**9970653**	**649,00**



MPPT 10 A



MPPT 20 A



MPPT 20 A Bluetooth

10 RÉGULATEUR SOLAIRE MPPT

Le régulateur Antarion MPPT (Maximum Power Point Tracking) ajuste la tension de charge et le courant de charge de manière continue afin d'obtenir le meilleur rendement solaire possible.

- La tension de charge peut être réglée selon le type de batterie
- Convient pour toutes les batteries 12 V ou 24 V acide, gel, AGM ou lithium
- Deuxième sortie de batterie pour charger la batterie du moteur

MPPT 10 A

Puissance 160 W. Dimensions 14,7 x 7,9 x 4 cm (l x H x P). Poids 0,34 kg.

9960757 **89,00**

MPPT 20 A

Puissance 320 W. Dimensions 14,7 x 7,9 x 4 cm (l x H x P). Poids 0,4 kg.

9934698 **119,00**

MPPT 20 A Bluetooth

Cet article vous permet d'afficher sur votre smartphone le chargement en provenance du panneau solaire et le niveau de charge de la batterie. Application gratuite Antarion Solar disponible pour Android et iOS.

Puissance 320 W. Dimensions 14,7 x 7,9 x 4 cm (l x H x P). Poids 0,4 kg.

9960758 **139,00**



SM 25

SM 105

1 MODULES SOLAIRES CAMPERE

Module monocristallin avec cellules First Choice contrôlées (78 x 39 mm). La commutation parallèle innovante des modules solaires Campere a pour conséquence une perte de puissance faible en cas d'ombrage partiel. Étant donné que la tension est constante dans une commutation parallèle, seule la puissance des modules partiellement à l'ombre est limitée. Tous les autres modules continuent de fournir la puissance maximale. Les modules solaires Campere commutés en parallèle peuvent également être intégrés avec des intensités différentes. L'intensité électrique de tous les modules est additionnée et constitue de la sorte la puissance électrique totale. Les modules solaires doivent uniquement présenter la même tension.

- Branchement simple via Plug and Play
- Raccordements étanches
- Cadre intégré
- Collage simple des modules
- Ventilation arrière optimale et utilisation des surfaces de toit au moyen de modules compacts et légers
- Configuration personnalisée possible
- Raccordements détachables si besoin
- Câble 6 mm² performant
- Modules avec connecteurs MC4 montés
- Mehrzonenzusatzertrag® (rendement supplémentaire multizones) grâce à une connexion optimisée des cellules
- Performances élevées et longue durée de vie

Certifications CEI 61215 Safety Class II, CEI 61730-1â, CEI 61730-2, CE 2006/95/CE.

Version	Tension	Puissance (W)	Dimensions l x H x P cm	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Module solaire 25	20 V	25	79 x 3 x 19	1,45	**9962242**	**69,00**
Module solaire 105	20,3 V	105	119,6 x 3 x 54	6,9	**9962243**	**190,00**



2 RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE LSR MPPT

Technologie MPPT (Maximum Power Point) hautement développée avec une efficacité de suivi de 99,5 % et un rendement de pointe de 98 %. Détection automatique de la tension 12 ou 24 V. Contrôle de charge intelligent pour batteries humides, AGM, gel et lithium (programmable). Écran LCD intégré avec affichage en temps réel de la fonction de charge, de l'état de charge (de la batterie) et du courant de prélèvement. Fonction d'éclairage nocturne. 2 interfaces USB (pour le chargement de téléphones portables), interface RS485 avec architecture Modbus-open.
Possibilité de raccorder en supplément un affichage solaire externe. Fonctions de protection contre la surcharge, la décharge, les courts-circuits, la surchauffe ainsi que contre les inversions de polarité.

- Touches de sélection pour les écrans LCD
- Ports USB
- Raccord pour capteur de température
- Raccord pour module solaire, batterie et consommateur
- Raccord RS485 également pour affichage solaire externe
- Écran LCD

Version	Tension	Puissance (W)	Dimensions l x H x P cm	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
40 A, 520 (1040) WP	12 / 24 V	800	25,7 x 6,7 x 18,3	1,6	**9962246**	**193,00**
20 A, 260 (520) WP	12 / 24 V	400	21,6 x 5,7 x 15	0,9	**9962248**	**134,00**



3 ORDINATEUR DE BATTERIE LCD

Convient pour régulateurs de charge solaires LILIE. En tant qu'appareil encastrable ou avec boîtier pour montage en saillie (inclus dans la livraison). Affichage de la tension de charge, du courant de charge, de la tension de la batterie, de l'état de la batterie, de la tension de prélèvement, du courant de prélèvement, du courant différentiel charge / prélèvement et de la vue jour / nuit. Fonction d'alarme à activer / désactiver en cas de détection d'erreur. Reconnaissance automatique du type de régulateur de charge et application des paramètres spécifiques. Affichage en temps réel des valeurs de mesure. Consultation directe et rapide au moyen des touches de fonction et de saisie.

Pour montage encastré 9,8 x 2,8 x 9,8 cm (H x l x P), fixation avec 4 vis, écart entre les trous de perçage 8,4 cm, dimension de découpe Ø 7,5 cm, 115 g. En cas d'utilisation du boîtier pour montage en saillie 11,4 x 11,4 x 4,8 cm (l x H x P), fixation avec 4 vis, écart entre les trous de perçage 8,7 cm, 180 g.

9962250 89,00



4 CÂBLE DE MODULE SOLAIRE AVEC CONNECTEURS MC4

Pour le raccord de modules solaires et de régulateurs de charge, un brin. L'isolation spéciale OFLEX est résistante aux températures, aux UV, à l'ozone et aux intempéries. Convient pour SPL25 et SPL105 (n° d'art. Movera : 9962242 et 9962243). Gaine en plastique, très flexible, confectionné d'un côté avec des connecteurs MC4.

Coloris rouge/noir.

2 x 10 mm², Ø extérieur env. 8 mm, 5 m de long.

9962244 45,00

2 x 6 mm², Ø extérieur env. 7 mm, 1 m de long.

9962245 19,00



5 KIT DE CÂBLES DE RACCORDEMENT SOLAIRES

Fiche de raccordement étanche compatible MC4 pour le montage et le démontage sans outil. Respectivement deux raccords pour + et -. Cela permet un montage en parallèle protégé contre l'inversion de polarité. Compatible et raccords des modules solaires SPL25 et SPL105 (n° d'art. Movera : 9962242 et 9962243).

9962249 25,00

Configurateur LILIE Campere

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

SM 90 en forme de C



6 MODULES SOLAIRES

Une solution parfaite pour fourgons (par ex. Fiat Ducato) avec peu de place sur le toit du véhicule. Également efficace en cas d'ombrage partiel grâce aux diodes de dérivation. Câble solaire de 5 m résistant aux intempéries inclus.

Modèle	Puissance (W)p	Dimensions (l x H x P mm) (profilé déflecteur incl.)	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
SM 90 en forme de C	90	860 x 20 x 1 310	2,95	**9960343**	**440,00**
SM 120 en forme de C	120	820 x 20 x 1 380	3,7	**9960344**	**520,00**
SM SIZED 120	120	500 x 20 x 1 360	3,7	**9960345**	**375,00**
SM 125	118	880 x 350 x 12 / 820 x 250 x 12 / 820 x 250 x 12	3,6	**9962251**	**446,00**

PWM 120 en forme de C



Danger

MPPT S 120



Danger

7 INSTALLATION SOLAIRE COMPLÈTE PWM

Conception pour le Ducato VAN. Câble de 5 m inclus. Régulateur de charge PWM 20 A pour deux batteries. Entrée max. 350 Wp / 20 A – utilisation possible avec 2 modules et 2 batteries.

Compris dans la livraison : régulateur PWM kit module solaire, régulateur RE 104, traversée de toit, kit de collage. Danger : H225, H319, H336, EUH210. EUH212, EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

8 INSTALLATION SOLAIRE COMPLÈTE MPPT

Conception pour le Ducato VAN. Câble de 5 m inclus. Régulateur de charge solaire Victron MPPT SmartSolar 75 / 15. Les régulateurs Smart Solar MPPT garantissent un suivi ultra rapide du point de puissance maximale pour les systèmes autonomes. Tous les régulateurs disposent de la connexion Bluetooth intégrée. Le système peut être commandé et surveillé au moyen de Victron Connect.

Compris dans la livraison : régulateur MPPT kit module solaire, régulateur RE 104, traversée de toit, kit de collage. Danger : H225, H319, H336, EUH210. EUH212, EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

Modèle	Puissance (Wp)	Dimensions (l x H x P mm) (profilé déflecteur incl.)	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
PWM 90 en forme de C	90	820 x 20 x 1 310	2,95	**9960349**	**590,00**
PWM 120 en forme de C	120	820 x 20 x 1 380	3,7	**9960350**	**674,00**
PWM S 120	120	500 x 20 x 1 360	3,7	**9960351**	**529,00**
MPPT 90 en forme de C	90	820 x 20 x 1 310	2,95	**9960353**	**595,00**
MPPT 120 en forme de C	120	820 x 20 x 1 380	3,7	**9960354**	**675,00**
MPPT S 120	120	500 x 20 x 1 360	3,7	**9960355**	**530,00**



9 MODULE SOLAIRE 3D FLEX

Modules solaires flexibles spécifiques parfaits pour le montage sur vans et mini-vans avec toit relevable. Une couche de polycarbonate intégrée (épaisseur 16 mm) fait office de dissipateur thermique entre le toit et le module. Montage également possible sur des toits avec surface légèrement courbée. Module individuel sans régulateur de charge, nous recommandons le régulateur de charge PWM pos. 6.

Tension	Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	n° d'article	Prix
18 V	130 W	103 x 2 x 67	**9958284**	**496,00**
18 V	190 W	99,5 x 2 x 99,5	**9958285**	**666,00**

10 INSTALLATIONS SOLAIRES 3D FLEX

Contenu de la livraison : module solaire, régulateur de charge solaire MPPT Victron 75/15, traversée de toit et kit de collage.
Danger : H225, H315, H318, H361d, H336, H304, H411, EUH210.

Tension	Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	n° d'article	Prix
18 V	130 W	103 x 2 x 67	**9958286**	**651,00**
18 V	190 W	99,5 x 2 x 99,5	**9958287**	**820,00**



11 RÉGULATEUR PWM CHARGE CONTROLLER 20 A POUR 2 BATTERIES

Régulateur de charge PWM 20 A pour deux batteries. Entrée max. 350 W / 20 A – utilisation possible avec 2 modules et 2 batteries.

9960346 86,00



12 ÉCRAN RE 120 POUR MODULES SOLAIRES

Affichage à distance pour régulateur PWM des pos. 2, 6 et 8. Plug and play. Câble de 10 m inclus.

9960347 68,00



13 PASSAGE DE CÂBLES

Passe-câbles pour 1 câble.

Coloris blanc. Dimensions 13 x 6 x 3,5 cm (l x H x P). Poids 100 g.

9962252 9,60



Danger

14 PACK D'ACCESSOIRES POUR INSTALLATION SOLAIRE

Régulateur PWM, DEKASYL MS-1, DEKACLEAN ULTRA et boîtier de raccordement.

Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH208 : contient : (2-aminoéthyl)-3-aminopropyltriméthoxysilane, N-(3-(diméthoxyméthylsilyl) propyl)éthylènediamine, dioctylzinnacétylacétonate. Peut provoquer des réactions allergiques.

9960759 74,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.



Phaesun

1 RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE MPPT

12 / 24 V CC. 10 mA de consommation propre. IP43.

- Pour systèmes autonomes
- Bluetooth intégré
- Commande et surveillance au moyen de l'application gratuite Victron Connect

SmartSolar 75 / 15. Courant de charge 15 A. Dimensions 113 x 100 x 40 mm (l x H x P).

9932042 86,00

SmartSolar 100/20. Jusqu'à 48 V et courant de charge 20 A, 12/24/48 V CC. 10 mA. Dimensions 113 x 100 x 60 mm (l x H x P).

9956697 115,00

SmartSolar 100/30. Courant de charge max.30 A. Intégration BlueTooth, VE.Direct. Dimensions 186 x 130 x 70 cm (l x H x P).

9935419 163,00

SmartSolar 100 / 50. 50 A Courant de charge. Dimensions 186 x 130 x 70 cm (l x H x P).

9939141 235,00

SmartSolar 150/35.Courant de charge 35 A. Dimensions 186 x 130 x 70 mm (l x H x P).

9932044 235,00

SmartSolar 150 / 45. 45 A Courant de charge. Dimensions 186 x 130 x 70 cm (l x H x P).

9957826 278,00



Phaesun

2 DÉFLECTEUR PROFIL PERFECT MOUNT

2 déflecteurs en aluminium pour le montage de modules solaires, alliage anodisé ou noir résistant à l'eau salée (EN AW-6063), épaisseur de paroi 1,9 mm.

Coloris noir.

90 x 62 x 550 mm (l x H x P)
9960653 66,00

90 x 85 x 680 mm (l x H x P)
9960655 70,00

90 x 82 x 800 mm (l x H x P)
9960682 92,00

Coloris argenté.

90 x 62 x 550 mm (l x H x P)
9960643 66,00

90 x 85 x 680 mm (l x H x P)
9960654 68,00

90 x 62 x 800 mm (l x H x P)
9960683 92,00

105 x 62 x 415 mm (l x H x P)
9960648 75,00



LIPPERT

3 RÉGULATEUR SOLAIRE MPPT LRM 1218 AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE

Type de batterie réglable

- Pour 2 batteries
- Chargement de la batterie de démarrage (plomb-acide 12 V, plomb-gel et AGM) après la phase de chargement principal de la batterie embarquée avec 2,5 A max.
- Courant de charge de la batterie embarquée 20 A max. Courbe caractéristique IUoU
- Voyants LED pour fonctionnement et préservation de la charge
- Matériel de raccordement incl. dans la livraison

Dimensions 148 x 95 x 55 mm (l x H x P).

9920399 378,00



LIPPERT

4 RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE LR 1218

- Tension finale de charge 14,2 V
- Courant nominal max. 18 A
- Pour 2 batteries
- Avec câbles de raccordement pour fonctionnement autonome ou raccord aux systèmes Schaudt avec affichage du courant solaire intégré
- Incl. matériel de raccordement et fusibles avec supports

Dimensions 75 x 110 x 56 mm (l x H x P).

9985630 133,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.



Phaesun

5 + 6 TRAVERSÉE DE TOIT BLANCHE

Presse-étoupe incl. pour pos. 25 et 26.

5	Traversée de toit	avec 1 entrée	9932027	9,70
6	Traversée de toit	Avec 2 entrées.	9932028	10,80
7	Profilé d'angle Smart Mount	Version complète	9932029	44,00
8	Profilé de déflecteur Smart Mount 550	Version légère	9932032	44,00
9	Profilé de déflecteur Smart Mount 680	Version complète	9932033	68,00
10	Profilé de connexion Smart Mount	Version légère	9932034	19,80



Phaesun

11 TRAVERSÉE DE TOIT TWO

2 presse-étoupes M20 (diamètre de câble : 5 – 12 mm), blanc, à coller et à visser. Avec 2 entrées.

Coloris blanc. Dimensions 12 x 10 x 4 cm (L x l x P).

9932028 10,80



Phaesun

12 PROFILÉ DÉFLECTEUR PERFECT MOUNT 55

2 déflecteurs en aluminium pour le montage de modules solaires avec une longueur latérale de 55 cm, alliage anodisé argenté résistant à l'eau salée (EN AW-6063), épaisseur de paroi 1,9 mm.

Coloris argenté. Dimensions 90 x 62 x 550 mm (l x H x P). Poids 1,4 kg.

9960643 66,00



DEKALIN


13 KIT ADHÉSIF

1 cartouche de colle 290 ml MS-5 DEKASYL, 1 DEKAVATOR 30 ml, 1 kit de chiffons de nettoyage DEKACLEAN (avec 1 chiffon humide et 1 chiffon sec), pinceau et balayette en laine.

Coloris blanc. Dim. plié 24 x 7 x 11 cm (l x H x P). Poids 0,67 kg. Danger : H225, H319, H336, EUH210, EUH212, EUH208 : contient du triméthoxyvinylsilane. Peut provoquer des réactions allergiques.

9948968 59,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



14 PILES À COMBUSTIBLE

La pile à combustible EFOY est le générateur d'électricité optimal lorsque vous êtes en voyage. Elle produit du courant suite à une réaction chimique et charge ainsi la batterie embarquée. Cela a lieu entièrement automatiquement et silencieusement, afin que vous puissiez profiter de votre temps libre. Des appareils 230 V peuvent également être utilisés au moyen d'un onduleur. La pile à combustible EFOY est compatible avec tous les modèles de batteries classiques. SFC recommande la batterie au lithium EFOY pour sa longue durée de vie.

Pile à combustible	EFOY 80 BT	EFOY 150 BT
Puissance	max. 40 W	max. 75 W
Capacité de charge / jour	80 Ah	150 Ah
Tension nominale	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Consommation kWh	0,9 l	0,9 l
Température de service	de -20 °C à 40 °C	de -20 °C à 40 °C
Batteries à raccorder	Toutes les batteries 12 et 24 V (acide-plomb, gel plomb-plomb, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)	Toutes les batteries 12 et 24 V (acide-plomb, gel plomb-plomb, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)
Poids (kg)	6,5	6,9
Dimensions (l x H x P cm)	44,8 x 19,8 x 27,5	44,8 x 19,8 x 27,5
N° d'art.	**9960591**	**9960592**
Prix	**2 880,00**	**4 800,00**



15 BATTERIE AU LITHIUM

L'entrée en matière idéale dans l'alimentation électrique autonome. Le système de gestion intelligente de la batterie intégré (BMS) contrôle et optimise les paramètres de la batterie EFOY au lithium de manière entièrement automatique. Cela améliore les processus de chargement et impactent positivement la durée de vie.

Batterie EFOY	EFOY LI 70	EFOY LI 105
Capacité nominale	70 Ah	105 Ah
Tension nominale	12,8 V	12,8 V
Courant de décharge max.	150 A	200 A
Convient pour onduleur	2 000 W	2 400 W
Poids (kg)	11,8	16,3
Dimensions (l x H x P cm)	26,9 x 19,0 x 17,5	36,8 x 19,0 x 17,5
N° d'art.	**9960589**	**9960590**
Prix	**1 154,00**	**1 530,00**

16 CERTIFICAT DE GARANTIE

Pour toutes les piles à combustible EFOY https://www.my-efoy.com/fr/service/garantie-pile-a-combustible-efoy/

pour EFOY 80	**9960593**	**189,00**
pour EFOY 150	**9960594**	**358,00**
pour EFOY LI 70/105		gratuit

17 CARTOUCHE DE CARBURANT

Système de réservoir spécialement développé pour les piles à combustible EFOY. Les cartouches de carburant EFOY peuvent être changées en quelques secondes – simplement et proprement. Avec une cartouche de carburant M10, vous pouvez être autonome pendant 4 semaines sans prise de courant.

Danger : H225,H331,H311,H370,H301.

Cartouches de carburant EFOY	M5	M10
Volume (l)	5	10
Poid (kg)	4,3	8,4
Dimensions (l x H x P cm)	14,5 x 28,3 x 19	19,3 x 31,8 x 23
N° d'art.	**9985717**	**9985712**
Prix	**43,00**	**63,00**
Prix de base au litre	8,60	6,30





Danger

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.



Ill.	Accessoires	N° d'art.	Prix
18	Panneau de commande OP3 Set	**9960596**	**449,00**
19	Câble de données RJ12 3 m (câble de communication de la batterie)	**9960597**	**8,40**
20	Port DoublerRJ12-2*1,1	**9960600**	**22,80**
21	Adaptateur Bluetooth BT2 SET	**9960595**	**193,00**
22	Câble de chargement CL5	**9960598**	**58,00**
23	Liquide d'entretien Contenu 100 ml	**9991703** Prix de base pour 1 litre = 96,00	**9,60**
24	Support de cartouches de carburant	**9990936**	**24,00**
25	Sangle pour cartouches de carburant	**9992177**	**14,50**
26	Plaque de montage MP3 Set	**9960599**	**50,00**
27	Adaptateur Bluetooth BT1	**9923265**	**180,00**

Scannez-moi

Vous trouverez plus d'informations au moyen du code QR affiché ici.



BÜTTNER
DOMETIC

1 BATTERIE AU LITHIUM ET PHOSPHATE DE FER (LIFEPO4)

Batterie hautes performances au lithium spécialement développée pour camping-cars. Une haute capacité, un faible poids et une grande stabilité de cycles caractérisent les batteries LiFePO4 de Büttner Elektronik. Le système de gestion de batterie intelligent (BMS : Batterie-Management-System) surveille les batteries en interne. L'utilisation d'onduleurs dotés d'une puissance de sortie plus élevée est également possible. Même avec le plus petit modèle qui soit, aucun problème non plus pour se servir de consommateurs jusqu'à 1 200 W avec un onduleur. Dès le modèle MT LI 105, des onduleurs peuvent être utilisés jusqu'à 1 700 W et, pour les deux batteries avec 120 Ah et 180 Ah, des consommateurs jusqu'à 2 000 W ne posent aucun problème. Ainsi, il est possible d'intégrer cette batterie dans un support standard disponible et, grâce aux cosses rondes également utilisées, les câbles déjà montés peuvent être mis en place en toute simplicité. Avec les modèles MT LI 120 et 180, les câbles peuvent être vissés directement, mais il est également possible d'y visser ultérieurement des cosses rondes.

Tension	Capacité Ah K100	Dimensions (L x l x H cm)	Poids (kg)	n° d'art.	Prix
12V	85 Ah	27,8 x 17,5 x 19	11	**9960268**	**890,00**
12 V	105 Ah	35,3 x 17,5 x 19	12	**9960612**	**1 050,00**
12 V	120 Ah	33,0 x 17,2 x 21,2	13	**9960613**	**1 200,00**
12 V	180 Ah	48,5 x 17,2 x 25	23	**9932141**	**1 800,00**
12 V	240 Ah	52 x 24 x 22	29	**9958252**	**2 400,00**
12 V	300 Ah	52 x 27 x 22	36	**9958253**	**3 000,00**



victron energy

2 BATTERIE LIFEPO4 PEAK, BLOC SECTEUR 12,8 V

Le Peak Power Pack remplace entièrement les batteries lourdes plomb-acide dans les applications où des courants élevés surviennent pendant une courte période. En priorité pour les caravanes, avec chargeur intégré. Possibilité de charger par le biais du système électrique du véhicule pendant le trajet. Si nécessaire, le chargement sur secteur est également possible au moyen de l'adaptateur fourni. Le chargement via un module solaire est également possible.

- Poids réduit et installation simple
- Sécurité maximale contre une utilisation non conforme
- Sortie 1 : sortie de courant élevée pour les aides à la manœuvre des caravanes et autres applications à hautes performances
- Sortie 2 : sortie supplémentaire pour les consommateurs de courant continu avec consommation électrique faible
- Entrée 1 : chargeur de batterie / solaire de véhicule à usage multiple : les entrées de tension et de courant sont régulées afin de charger la batterie lithium-ion en toute sécurité. La quasi-totalité des sources électriques peut être raccordée à cette entrée, si 11 V < V in < 25 V
- Entrée 2 : seconde entrée pour le raccordement d'une alimentation électrique : une source de tension 3 A est fournie
- Mode Stockage : le prélèvement d'électricité de la batterie est quasiment réduit à zéro
- Activation / désactivation commandée à distance et affichage d'état
- Raccord VE.Direct : raccord à un ordinateur ou à un smartphone

Type de batterie	Tension	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
LiFePO	12 V	19 x 13,2 x 17,2	3,8	**9962239**	**539,00**
LiFePO	12 V	19 x 17,2 x 17,2	5,4	**9962240**	**759,00**
LiFePO	12 V	19 x 21,1 x 17,3	8,6	**9962241**	**939,00**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



3 BATTERIE AU LITHIUM ET PHOSPHATE DE FER (LIFEPO4) EPSILON 12 V 100 AH / 12 V 150 AH

- Certification ECE R10 pour le montage dans des voitures
- Densité énergétique élevée dans un boîtier standard DIN H6 / H8
- Système de gestion de la batterie intégré
- Fonction de chauffage entièrement automatique
- Raccords en aluminium à double revêtement, y compris capteurs de température
- Communication des données via Bluetooth et CanOpen / CI-bus

Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions (l x H x P)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12,8	100	175 x 190 x 278	11	**9958069**	**1 620,00**
12,8	150	175 x 190 x 353	16	**9958079**	**2 210,00**



5 KIT DE SUPPORT DE BATTERIE POUR EPSILON

Kit de support de batterie pour le montage facile d'une batterie au lithium Epsilon 12 V 100 Ah ou Epsilon 12 V 150 Ah.

Dimensions 20 x 5 x 30 cm (l x H x P).

9958089 **67,00**



7 ÉCRAN TACTILE, CÂBLE DE 5 M INCLUS

L'écran tactile est un appareil de mesure de batterie intelligent pouvant afficher la tension, le courant, le statut de charge et la durée restante de chargement et de déchargement. Disponible en six langues : allemand, néerlandais, anglais, français, italien et espagnol.

Convient pour Nomia 210 et 340 Ah.

9932063 **276,00**



9 BATTERIE LITHIUM 100AH POWER + ANTARION BLUETOOTH

Application Antarion Power + intégrée, accessible gratuitement sur Android et IOS. Permet de visualiser l'état de charge, les puissances entrantes et sortantes. BMS et relai de protection intégré.

Puissance continue : 2 400W. Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W. Convertisseurs jusqu'à 2000 W. Charge jusqu' à 100 A pour la 100A et 150A pour la 150A. Grande durée de vie jusqu' à 4 000 cycles (à 80 % de décharge). Cette batterie est une des seules du marché capable de supporter une décharge continue de 2000W.

Capacité 100 Ah. Dimensions 35,1 x 17,4 x 18,9 cm (l x H x P). Poids 10,7 kg.

9962342 **1 249,00**

Capacité 150 Ah. Dimensions 35,2 x 17,4 x 18,9 cm (l x H x P). Poids 16,4 kg.

9962343 **1 799,00**

11 KIT DE TRANSFORMATION LITHIUM ANTARION

Kit de transformation Lithium pour véhicules avec alternateur intelligent. En fonction de la distance de montage entre la batterie du moteur et la batterie au lithium, seul le diamètre du câble change.

Le kit est composé d'un câble rouge de 8 mètres et d'un câble noir de 8 m, de 4 douilles Ø 8 mm et de 6 douilles Ø 6 mm, d'un chargeur CC/CC, de 2 porte-fusibles et de 2 fusibles 80 A, d'un régulateur de panneau solaire MPPT 10 A, d'un commutateur de batterie avec câble et raccordement.

Dimensions 59 x 38 x 30 cm (l x H x P). Dim. plié 38 x 59 x 30 cm (l x H x P). Poids 9962303 6,8 kg, 9970461 7,5 kg.

CC/CC 40 A	**9962303**	**579,00**
CC/CC 60 A	**9970461**	**679,00**



4 BATTERIE AU LITHIUM ET PHOSPHATE DE FER NOMIA 12 V 210 AH / 12 V 340 AH (LIFEPO4)

- Le nombre élevé de cycles (5 000 cycles avec un camping-car) permet une utilisation et une durée de vie de plusieurs années
- Charge et décharge rapides possibles
- Utilisation complète de la puissance de l'alternateur
- Certification ECE R10 pour le montage dans des voitures
- Système de gestion de la batterie intégré et fusible
- Capacité élevée, faible encombrement et poids réduit pour une puissance de sortie élevée
- Possibilité de raccordement parallèle et en série
- Interface CanOpen

Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions (l x H x P)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
12	340	227 x 314 x 417	33	**9970829**	**4 080,00**
12	210	417 x 314 x 227	23	**9960246**	**3 220,00**



6 KIT SUPPORT DE CHARGE DE BATTERIE 2 PCES ZC NOMIA

Ce support vous permet de fixer votre batterie au lithium Nomia en toute simplicité.

9936821 **70,00**



8 RELAIS NOMIA BI-STABLE V23130C 12 V 260 A

Protection externe contre les sous-tensions et surtensions pour systèmes avec sorties BMS/CAN et câble de raccordement prêt à être utilisé (1 m). Pour l'utilisation avec batteries Nomia 12 V 210 Ah, Nomia 12 V 340 Ah. Obligatoirement nécessaire afin de garantir une coupure de sécurité.

Limitation du courant continu 190 A à 85 °C / 185 °F – Convient pour des niveaux de tension allant jusqu'à 12 V de tension continue – Haute capacité de courant de pointe jusqu'à 1 500 A.

9974020 **167,00**



10 BATTERIES LITHIUM EASY + FORMAT L5 BLUETOOTH

BMS et relai de protection intégrés.

Puissance continue : 1 800 W. Convertisseurs jusqu'à 1 500 W. Charge jusqu'a 50 A. Grande durée de vie jusqu'à 2 500 cycles. Peut s'installer debout ou couchée. Bluetooth intégré.

Capacité 100 Ah. Dimensions 35,1 x 17,8 x 18,9 cm (l x H x P). Poids 9,8 kg.

9971427 **899,00**

Capacité 150 Ah. Dimensions 35,1 x 17,4 x 18,9 cm (l x H x P). Poids 13,4 kg.

9971428 **1 299,00**



AVANTAGES DES BATTERIES BULLTRON

- Développement, conception et montage en Allemagne
- Garantie fabricant 5 ans (10 ans en option)
- Entretien et réparations en Allemagne (en une journée)
- Boîtier vissé (ouverture possible)
- Tous les composants électroniques sont remplaçables (vissés)
- Utilisation de composants de haute qualité et à longévité élevée
- Durée de vie des cycles jusqu'à 75 % supérieure à celle des autres batteries LiFePO4
- Jusqu'à 45 % plus petite et jusqu'à 35 % plus légère que les autres batteries LiFePO4






1 BATTERIE BULLTRON BASIC 12,8 V LIFEPO4

La batterie peu coûteuse LifePO4 avec équipement de protection complet. Dans un boîtier DIN standard pour un remplacement simple. Garantie fabricant allemande 5 ans et service haut de gamme.

- Équilibreur passif BMS

Version	100 Ah Basic	150 Ah Basic
Positions des bornes	Cosses rondes / 0	Cosses rondes / 0
Courant de charge max.	50 A / 100 A	50 A / 100 A
Tension (V)	12,8	12,8
Dimensions (l x H x P cm)	31,5 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5
Poids (kg)	11	15,5
N° d'art.	**9970783**	**9970784**
Prix	**899,00**	**1 299,00**

POSITION DES BORNES



2 BATTERIE BULTRON POLAR 12,8 V LIFEPO4 AVEC ÉQUIPEMENT COMPLET

Batteries High-Power LiFePO4 extrêmement petites et légères avec équipement complet, jusqu'à 10 ans de garantie et service haut de gamme. L'utilisation de boîtiers DIN standard ou l'orientation sur des dimensions standard permet de remplacer 1 à 1 quasiment toutes les batteries. Grâce à leur équipement complet, ces batteries peuvent fonctionner jusqu'à une température de -30 °C, être consultées via Bluetooth et Wi-Fi et être égalisées de manière optimale par l'équilibreur Twin.

- Système de gestion de la batterie BMS intelligent, application Bluetooth, Wi-Fi (en option), chauffage automatique, équilibreur Twin (équilibreur passif + actif 5 A)







Version	110 Ah Polar DIN80	230 Ah Polar	320 Ah Untersitz Polar
Positions des bornes	Rundpole Standard (0)	M8 / Poladapter optional (0)	M8 / Poladapter optional (4)
Courant de charge max.	75 / 150	100 / 200	150 / 300
Tension (V)	12,8	12,8	12,8
Dimensions (l x H x P cm)	31,5 x 18,9 x 17,5	35,5 x 15,5 x 21	35,5 x 18,9 x 22
Poids (kg)	11	21	29
N° d'art.	**9962121**	**9962124**	**9962125**
Prix	**1 089,00**	**2 050,00**	**2 800,00**











Version	80 Ah Polar	105 Ah Plar DIN70	165 Ah Polar DIN70	210 Ah Polar DIN95	300 Ah Polar
Positions des bornes	M8 / Poladapter optional (0)	Cosses rondes / 0	Cosses rondes / 0	VW Bus / Universal	M8 / 4
Courant de charge max.	80 A	100 A	200 A	200 A	200 A
Tension (V)	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Dimensions (l x H x P cm)	19,8 x 16,9 x 16,6	27,9 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5	31,5 x 20,8 x 15,5	36,7 x 25,3 x 18,9
Poids (kg)	8	10,5	16	20	25
N° d'art.	**9962120**	**9970785**	**9962122**	**9962123**	**9970788**
Prix	**849,00**	**1 049,00**	**1 449,00**	**1 900,00**	**2 650,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



AGM Professional Line



ANTARION

3 BATTERIE AGM ANTARION COMPACT

Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec des parois séparatrices en microfibres de verre. Bornes en cuivre pour l'industrie automobile. Très faible autodécharge (< 3 % / mois). 8 000 cycles.

Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
95 Ah	35,3 x 17,4 x 19	27	**9962310**	**229,00**
105 Ah	33,5 x 17,5 x 19,5	28	**9962311**	**269,00**



EXIDE

4 ÉQUIPEMENT AGM

La gamme AGM Marine & Leisure de la marque Exide comprend trois batteries AGM. La technologie AGM (Absorbent Glass Mat) est la solution permettant de garantir une alimentation en énergie d'un niveau constant en cas d'utilisation d'appareils gourmands en électricité. Il s'agit également de la clé pour une durée de vie de la batterie la plus longue possible.

Description / Modèle	EQ600	EQ800	EQ1000
Capacité Ah K20	70	95	120
Dimensions (l x H x P cm)	27,8 x 17,5 x 19	35,3 x 17,5 x 19	28,6 x 26,9 x 23
Positions des bornes	0	0	2
Poids (kg)	21	26	40
N° d'art.	**9960713**	**9960714**	**9960712**
Prix	**359,00**	**448,00**	**1 180,00**

EXIDE

5 DUAL AGM

Batteries conçues pour alimenter en énergie les caravanes et camping-cars courants et offrir aux moteurs une bonne puissance de démarrage. La technologie AGM intégrée (séparateur fi bre de verre/grille) avec un alliage Ca/Ca et une aération VRLA (régulée par une valve) couvre une plage de puissance de 450 à 2 100 Wh et offre ainsi de grandes possibilités pour tous les types de véhicules de loisirs.

- Souplesse d'installation (dans l'habitacle ou sur le côté)
- Absolument sans maintenance, convient pour longues périodes d'immobilisation
- Économie du temps de charge jusqu'à 50 %
- Robuste (haute résistance aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et étanche)



Description / Modèle	EP 800 (remplace EK920)	EP 900	EP 1200	EP 1500	EP 2100
Capacité Ah K20	92	100	140	180	240
Positions des bornes	0	1 + 8	3	3	3
Poids (kg)	26,1	32	45	55	72
N° d'art.	**9952645**	**9957575**	**9957576**	**9957577**	**9957578**
Prix	**258,00**	**554,00**	**450,00**	**613,00**	**748,00**

VARTA

1 AGM

Batterie plomb-acide de classe supérieure avec une constance cyclique 3 à 4 fois plus importante qu'avec les batteries conventionnelles. Fournisseur d'énergie fiable pour votre camping-car ou votre caravane. Également appropriée pour Dual Power pour le démarrage et l'alimentation (par ex. entraînement de manœuvre de la caravane et éclairage). Des valves de sécurité et une absence d'entretien permettent une manipulation en toute sécurité.

- Forte utilisation d'énergie du fait de la possibilité d'une recharge rapide.



Désignation / Modèle	Capacité K20	Dimensions (lxhxp mm)	Positions des bornes	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
Professional AGM LA 60	60	242 x 190 x 175	0	17,5	**9985922**	**253,00**
Professional AGM LA 70	70	278 x 190 x 175	0	20,4	**9985921**	**289,00**
Professional AGM LA 80	80	315 x 190 x 175	0	22,8	**9985919**	**306,00**
Professional AGM LA 95	95	353 x 190 x 175	0	26,4	**9985918**	**330,00**
Professional AGM LA 105	105	394 x 190 x 175	0	29,4	**9985917**	**403,00**
Professional AGM LA 210	210	518 x 242 x 276	0	61	**9958335**	**780,95**



YTS 4.2



YTS 5.5

OPTIMA BATTERIES

2 OPTIMA YELLOW TOP : LA TECHNOLOGIE FAIT LA DIFFÉRENCE

La technologie brevetée AGM SpiralCell® est actuellement la technologie de batterie la plus avancée pour l'utilisation dans le secteur du caravaning et présente de nombreuses caractéristiques spécifiques. Au lieu des plaques plates des batteries normales, deux plaques en plomb pures et fines sont enroulées avec de la toile de fibre de verre pour former une cellule en spirale.

- Type de conception unique en son genre, préserve l'environnement
- Connexions massivement coulées par fusion des cellules, densité en électrolytes plus importante
- Résistance intérieure beaucoup plus faible
- Durabilité de plus de 1 000 cycles de charge et de décharge
- Haute capacité de courant élevé et résistance au cycles

Description / Modèle	YTS 2.7	YTS 4.2	YTS 5.5
Capacité Ah K20	38	55	75
Dimensions (lxhxp mm)	237 x 227 x 129	254 x 200 x 175	325 x 238 x 165
Positions des bornes	8	8	8
Poids (kg)	12,5	19,5	26,5
N° d'art.	**9912796**	**9952550**	**9952552**
Prix	**267,00**	**345,00**	**419,00**



Banner Batterien THE POWER COMPANY

3 BATTERIE AGM 92 AH 12 V

Pour utilisation dans les activités de loisir dans les camping-cars, caravanes, en camping et sur un bateau, en particulier en cas de fort besoin en énergie lié à la consommation de courant sur des périodes plus longues.

Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P). Poids env. 27,5 kg Position des bornes 0.

9990507 **357,00**



Banner Batterien THE POWER COMPANY

4 BATTERIE LONGUE DURÉE 100 AH 12 V

Version acide liquide, pour utilisation dans les activités de loisirs dans les camping-cars, caravanes, en camping et sur un bateau. Parfaitement appropriée pour une utilisation avec des installations solaires.

Positions des bornes 0, cosses rondes. Dimensions 354 x 190 x 175 mm (l x H x P). Poids 23,6kg.

9990504 **248,00**



Phaesun

5 BATTERIE AGM SUN STORE

Le stockage d'énergie optimal pour votre installation solaire.

Désignation / Modèle	SUN STORE AGM 90	SUN STORE AGM 125	SUN STORE AGM 150	SUN STORE AGM 175
Capacité Ah K100	90 Ah	125 Ah	150 Ah	175 Ah
Dimensions (lxhxp mm)	167 x 178 x 348	173 x 220 x 330	177 x 225 x 410	170 x 240 x 485
Positions des bornes	1	1	1	1
Poids (kg)	23,5	30,6	37,6	48,2
N° d'art.	**9952037**	**9952038**	**9952040**	**9952047**
Prix	**299,00**	**387,00**	**475,00**	**594,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

EXIDE

6 ÉQUIPEMENT GEL

Batteries conçues pour fournir l'énergie aux camping-cars et caravanes les mieux équipés. Leur construction offre une grande souplesse d'installation (dans l'habitacle ou sur le côté avec une économie de place d'env. 30 %), des avantages au niveau de la maintenance (absolument sans maintenance, convient pour de longues périodes d'immobilité) et robustesse (haute résistance aux vibrations et aux inclinaisons, hermétique et étanche). La technologie gel employée (électrolyte sous forme de gel) avec un alliage Ca/Ca et une aération VRLA (régulée par une valve) couvre une plage de 650 à 2 400 Wh et offre ainsi de grandes possibilités pour les véhicules de tourisme loisirs les plus modernes et les plus spacieux.



Description / Modèle	ES 650	ES 900	ES 950	ES 1200	ES 1300	ES 1350	ES1600	ES 2400
Capacité Ah K20	56	80	85	110	120	120	140	210
Dimensions (lxhxp mm)	278x190x175	353x190x175	330x235x171	286x226x269	349x290x175	513x223x189	513x223x223	518x238x274
Positions des bornes	0	0	1	2	0	3	3	3
Poids (kg)	20,8	26,8	30	38,7	38,7	40	47	67
N° d'art.	**9957561**	**9957562**	**9957563**	**9957564**	**9957565**	**9957566**	**9957567**	**9957568**
Prix	**300,00**	**340,00**	**495,00**	**520,00**	**650,00**	**650,00**	**648,00**	**766,00**

EXIDE

7 ÉQUIPEMENT - BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET D'ÉCLAIRAGE

Batteries conçues pour fournir l'énergie aux camping-cars et caravanes traditionnels. Leur mode de construction offre des conditions d'installation normales, de bonnes conditions de maintenance et une grande solidité (résistance moyenne aux vibrations et aux inclinaisons, résiste aux déversements). La technologie humide plomb/acide intégrée avec un chargement Sb et des séparateurs en fibre de verre avec verrouillage de l'aération + protection contre le retour d'étincelle offrent des conditions idéales pour les véhicules de tourisme.





Description / Modèle	ET 650	ET 950	ET 1300	ET 1600
Capacité Ah K20	100	135	180	230
Dimensions (lxhxp mm)	350 x 190 x 175	513 x 223 x 189	513 x 223 x 223	518 x 240 x 279
Positions des bornes	0	3	3	3
Poids (kg)	27,3	40,3	50,1	65,6
N° d'art.	**9916955**	**9916956**	**9916957**	**9916958**
Prix	**295,00**	**388,00**	**530,00**	**645,00**

VARTA

8 DEEP CYCLE

Batterie plomb-acide qui a fait ses preuves avec une structure de plaques innovante. Garantit une grande puissance et une double résistance aux cycles par rapport aux batteries conventionnelles. La technologie du couvercle en labyrinthe offre avec cette batterie une sécurité contre les fuites et l'absence de toute maintenance nécessaire.



Description / Modèle	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 60	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 70	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 95	PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED 140
Capacité Ah K20	60	70	95	140
Dimensions (lxhxp mm)	242 x 190 x 175	278 x 190 x 175	353 x 190 x 175	513 x 223 x 189
Positions des bornes	0	0	0	3
Poids (kg)	16,84	19,45	24,39	36,6
N° d'art.	**9958332**	**9958333**	**9958334**	**9985897**
Prix	**160,00**	**272,00**	**281,00**	**371,00**



ANTARION

9 BATTERIE GEL COMPACT 95 AH

Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec des parois séparatrices en microfibres de verre. Bornes en cuivre pour l'industrie automobile. Très faible autodécharge (< 3 % / mois).

Puissance 95 Ah pendant 20 heures (C20). 1 000 cycles. Puissance de décharge continue 600 W. Puissance max. de charge 20 A. Dimensions 33,5 x 17 x 19,5 cm (l x H x P).

9962312 **279,00**



ANTARION

10 BATTERIE GEL COMPACT 105 AH

Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec des parois séparatrices en microfibres de verre. Bornes en cuivre pour l'industrie automobile. Très faible autodécharge (< 3 % / mois).

Puissance 105 Ah pendant 20 heures (C20). 1 000 cycles. Puissance de décharge continue 600 W. Puissance max. de charge 20 A. Dimensions 33,5 x 17 x 19,5 cm (l x H x P).

9962313 **289,00**

1 - 4 PANNEAU SOLAR POWER
Câble avec bornes de batterie et câble avec fiche 12 V normalisée.



1 RSP 550
- Chargement direct de la batterie 12 V
- Charge de maintien (batterie)
- Protection de la polarité
- IP65

Puissance 5 W. Dimensions 23 x 20,5 x 1,8 cm (l x H x P). Poids 0,808 kg.

9970856 50,00



2 RSP 1000
- Chargement direct de la batterie 12 V
- Charge de maintien (batterie)
- Protection de la polarité
- IP65

Puissance 10 W. Dimensions 23 x 36,4 x 1,8 cm (l x H x P). Poids 1,092 kg.

9970857 70,00



3 RSP 2000
- Chargement direct de la batterie 12 V
- Charge de maintien (batterie)
- Protection de la polarité
- IP65

Puissance 20 W. Dimensions 35,1 x 41 x 1,8 cm (l x H x P). Poids 1,678 kg.

9971031 78,00



4 MODULE KIT TRICKLE CHARGE 12
12 W, 12 V CC, 36 cellules, ETFE à l'avant et à l'arrière, boîtier de connexion IP65, régulateur solaire, câble 2 500 mm / 2 x 2,0 mm² / SAE + adaptateur.

Dimensions 22,3 x 0,03 x 37 cm (l x H x P).

9960644 65,00



5 BOÎTIER POUR BATTERIE KANKURO
Coloris noir. Dimensions 410x200x200 mm (l x H x P).

9948138 36,00



6 BOÎTIER POUR BATTERIE STANDARD
Coloris noir. Dimensions 270x200x190 mm (l x H x P).

9948128 23,50



7 BOÎTIER POUR BATTERIE UNIVERSEL
Coloris noir. Dimensions extérieures 225 x 254 x 465 mm (l x H x P), intérieures 170 x 240 x 395 mm (l x H x P).

9996487 29,50



8 SUPPORT DE BATTERIE OPTIMA® YTS
Barre de fixation pour Optima YellowTop S 2.7, 4.2 et 5.5.

9998371 26,00



9 ADAPTATEUR DE PÔLE ROND M6
2 pces.

9952049 19,50



10 ADAPTATEUR DE PÔLE ROND M8
2 pces.

9960340 15,80



11 SONDE DE TEMPÉRATURE MT
Pour chargeur MT.

9952207 25,00



12 CLÉ POUR COUPE-CIRCUIT POUR LE COMMUTATEUR DE BATTERIE

9974760 6,90



13 ACTIVATEUR DE BATTERIE 12 / 24 V
Générateur d'impulsions de courant pour désulfatation de batteries embarquées et de démarrage. Puissance absorbée de seulement 4 – 7 mA.

Plage de température de fonctionnement de -25 °C à +85 °C. Dimensions 39 x30x30 mm (l xHxP).

9952531 34,30



14 KIT DE BORNES POLAIRES DE BATTERIES
Anti-corrosif pour le raccordement aux pôles de la batterie du véhicule. Modèle universel.

Coloris or. Dimensions Positif Ø env. 18 mm, négatif Ø env. 16 mm.

9960138 10,00



15 BORNE DE BATTERIE AVEC COUPE-CIRCUIT
Connexion à la borne négative de la batterie Ø 16 mm max. Convient pour 6 – 24 V.

Capacité de charge max. permanente 125 A. Charge de pointe max. 500 A (brièvement). Dimensions 8,3 x 3,7 x 4,2 cm (l x H x P).

9960139 10,50



16 KIT DE CONNECTEURS RAPIDES POUR PÔLE DE BATTERIE
Bornes de couplage rapide de batterie pour raccorder et séparer rapidement les batteries.

Dimensions 75 x 98 x 37 mm (l x H x P).

9960140 24,50



17 DISJONCTEUR DE BATTERIE 100 A, 2 PÔLES
- Empêche le déchargement dû à des courants de fuite
- Pour déconnecter rapidement les circuits électriques
- 2 clés incluses

Tension de service pour 12 / 24 V. Puissance continue 100 A. Puissance maximum 500 A. Dimensions 4,8 cm x 4,9 cm x 4,7 cm x 6,5 cm (l x H x P x L). Poids 0,12 kg.

9971029 9,90



18 COUPE-CIRCUIT DE BATTERIE EASYDRIVER, BOÎTIER DE MONTAGE INCLUS
Pour aide à la manœuvre.

Dimensions 90 x 96 x 68 mm (l x H x P).

9960366 60,00



19 TUYAU DE DÉGAZAGE
Avec raccord coudé pour toutes les batteries liquides-acides.

Longueur 80 cm.

9950122 12,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Le haut de gamme des chargeurs

DOMETIC OUTDOOR

20 CHARGEUR PERFECT CHARGE

Le chargeur de batterie de conception compacte et de faible poids. Parfaitement approprié pour les batteries liquides, AGM ou au gel. La grande plage de tension d'entrée permet au chargeur de charger la batterie de manière sûre même en cas de variations de tension dans les campings ou sur les places de stationnement. Le mode Sleep intégré permet un chargement réduit sans ventilation et sans génération de bruit durant la nuit.

- Courbe caractéristique de charge 6 niveaux et durée de vie prolongée
- **MCA 1235 :** chargement à température contrôlée mais aussi communication via bus CI
- **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MCA-TS1 :** un chargement parfait à température contrôlée



Type	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Courant de charge (A)	15	25	35 A	50	80
Tension (V)	12	12	12	12	12
Sorties de charge	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Rendement max. (%)	92	92	92	92	92
Mode veille	Par télécommande ou interrupteur DIP sur l'appareil				
Tension d'entrée (V)	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V	90 V - 260 V
Type de batterie	Batteries plomb-acide (acide, gel, AGM)				
Fréquence (Hz)	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Dimensions (lxhxp mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Poids (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
N° d'art.	**9930401**	**9930402**	**9930403**	**9930404**	**9930405**
Prix	**285,00**	**395,00**	**495,00**	**589,00**	**1 045,00**



DOMETIC OUTDOOR

21 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MCA-TS1

Capteur de température MCA-TS, pour la charge des chargeurs de batterie sous température régulée de la gamme Dometic Pervect Charge MCA.

Longueur du câble 7,5 m.

9930406 **18,00**



DOMETIC OUTDOOR

22 CAPTEUR HELLA MCA-HS1

Capteur de température MCA-HS, pour la charge des chargeurs de batterie sous température régulée de la gamme Dometic Pervect Charge MCA dans les véhicules avec systèmes BUS.

Longueur du câble 2 m.

9930408 **159,00**



DOMETIC OUTDOOR

23 TÉLÉCOMMANDE RADIO MCA-RC 1

Télécommande MCA-RC1, pour une utilisation pratique des chargeurs de batterie de la gamme Dometic Perfect Charge MCA.

Dimensions 28 x 72 x 58 mm (l x H x P).

9930407 **79,00**



MILENCO

24 CHARGEUR TYPES 4, 6 + 10

Chargeur entièrement automatique à 9 niveaux de charge pour batteries 6 V / 12 V plomb-acide, AGM, calcium et gel. Utilisation universelle dans les voitures, camping-cars et caravanes. Une électronique de charge plus développée (désulfatation et rafraîchissement) peut également éviter une décharge profonde des batteries et ainsi maintenir la batterie pendant une longue période à 100 % de ses capacités.

Tension 12 V.

Modèle	Tension (V)	Puissance (A)	Dimensions (lxhxp mm)	N° d'art.	Prix
4A	12	4	75 x 60 x 180	**9960088**	**141,00**
6A	12	6	77 x 60 x 210	**9960763**	**97,00**
10 A	12	10	120 x 70 x 220	**9960089**	**287,00**



DOMETIC OUTDOOR

25 CHARGEUR AUTOMATIQUE PERFECTCHARGE IU 812

Chargeur de batterie pour le chargement de batteries d'alimentation (humide, gel, non-tissé) jusqu'à 100 Ah (par ex. pour aides à la manœuvre). Utilisation également possible en tant qu'adaptateur secteur.

Courant de sortie 8 A. Puissance permanente à 25 °C 120 W. Tension de service 230 V. Dimensions 200 x 70 x 120 mm (l x H x P). Poids 800 g.

9940665 **149,00**

BÜTTNER | DOMETIC

1 CHARGEURS MT DUO AUTOMATIQUES

Charge optimale grâce à la courbe caractéristique de charge IUoU des plus modernes, complétée par l'activation du temps de chargement et la commutation entre batteries AGM / gel / acide-liquide et LiFePO4. Un chargement ne nécessitant aucune surveillance avec régénération automatique de la batterie est ainsi garanti. Les appareils peuvent être commutés en parallèle à des chargeurs déjà existants pour une augmentation de la puissance de charge et sont protégés contre les courts-circuits, la surcharge, l'inversion de polarité, etc. Le module de commande peut être retiré et utilisé en tant que télécommande reliée par câble. Une sortie de charge supplémentaire est disponible pour charger la batterie de démarrage. Fabriqué en Allemagne.



Tension d'entrée 190 – 255 V. Fréquence secteur 45 – 65 Hz. Tension de la batterie 12 V.

Description / Modèle	MT 1215	MT 1220	MT 1230	MT 1240	MT 1260
Courant de charge A	0 - 15	0-20	0-30	0-40	0-60
Capacité de la batterie Ah	40-170	65-240	80-360	85-480	110-660
Dimensions (lxhxp mm)	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	223 x 70 x 270	233 x 70 x 335	233 x 70 x 335
Poids (kg)	2,65	2,69	2,79	3,6	3,8
N° d'art.	**9952201**	**9952202**	**9952204**	**9952205**	**9952209**
Prix	**469,00**	**499,00**	**619,00**	**719,00**	**969,00**



BÜTTNER | DOMETIC

2 SUPPORT D'APPUI POUR CHARGEURS MT1215, MT1220, MT1230

Booster de chargement et booster de contrôle de la batterie MT BCB 25/20, contenu de la livraison : équerre de fixation, matériel de fixation et bandes de caoutchouc mousse.
Convient pour Fiat Ducato

9924818 **43,00**



easydriver

3 CHARGEUR C-GO

- Entièrement automatique pour les batteries AGM et gel ; utilisation également possible sans batterie pour l'alimentation électrique
- Sans ventilateur (seulement 10 A)
- Charge selon la courbe caractéristique IUoU (courant de charge max. 10 A, tension de charge max. 14,4 V et 14,7 V réglable).

Dimensions 21 x 6 x 17,5 cm (l x H x P). Poids 1,3 kg.

Chargeur c-Go 10 A	**9983614**	**163,00**
Chargeur c-Go 20 A	**9983615**	**187,00**



easydriver

4 CHARGEUR CHARGER U4

- Courant de charge réglable sur 0,8 A ou 3,8 A
- Tension de charge réglable 14,4 V ou 14,7 V
- Chargement selon la courbe caractéristique IUoU
- Protégé contre une inversion de polarité et les courts-circuits
- Fonction mémoire : les derniers réglages effectués sont conservés
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65)

Tension de la batterie 12 V. Fréquence secteur 50 - 60 Hz. Tension d'entrée secteur 220 – 240 V. Dimensions 4 x 6,1 x 17 cm (l x H x P). Longueur du câble secteur env. 190 cm. Longueur des deux câbles vers la batterie env. 185 cm.

9985013 **59,00**

LITTELFUSE | LIPPERT

5 – 7 CHARGEUR DE BATTERIE

En tant que bloc secteur d'alimentation à cadence primaire. Ainsi, un courant de charge élevé (18 A, courbe caractéristique IUoU) sans ventilation est possible avec des dimensions compactes et un faible poids. Renforce également la charge sur les systèmes avec bloc EBL. Affichage de la phase de charge, également pour l'alimentation électrique (sans batterie), la recharge de la batterie de démarrage, efficacité élevée d'environ 90 %. Fonctions supplémentaires LAS BUS : chargement à compensation de température possible. Courbe caractéristique de charge AGM également (LAS1218 : plomb-acide, plomb-gel). Mode d'alimentation (12,5 V). Compatible SDT-BUS. Matériel de raccordement fourni. Pour prise secteur à contacts de protection LAS 1218-2.

5 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218-2

Dimensions 145 x 91 x 225 mm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9972735 **295,00**

5



6 + 7



6 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218 BUS CONNECTEUR SCHUKO

- Sans câble bus

Dimensions 145 x 91 x 225 mm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9920396 **371,00**

7 CHARGEUR DE BATTERIE LAS 1218 BUS CONNECTEUR WAGO

- Chargeur supplémentaire pour connexion prête à l'emploi au EBL. Câble bus inclus

Dimensions 145 x 91 x 225 cm (l x H x P). Poids 1,2 kg.

9920398 **388,00**

8



9



Phaesun

8 CHARGEUR DE BATTERIE VICTRON PHOENIX SMART IP43 CHARGER

Ce chargeur 5 niveaux commandé par microprocesseur peut fournir aux propriétaires de caravanes, de camping-cars et de bateaux une charge à 30 A ou à 50 A pour jusqu'à trois parcs de batterie. Avec surveillance intégrée de la tension et du courant via connexion Bluetooth. Une sortie de batterie supplémentaire de 4 A maintient la batterie de démarrage à la puissance de démarrage. Réglable pour tous types de batteries. Utilisation également possible en tant qu'alimentation électrique 12 V.

Dimensions 18 x 10 x 24,9 cm (l x H x P). Poids 3,5 kg.

Courant de charge 30 A	**9970819**	**474,00**
Courant de charge 50 A	**9970821**	**606,00**

9 CHARGEUR DE BATTERIE VICTRON BLUE SMART IP22 CHARGER 12/30

Puissance 180 – 265 V CA. Tension 12 V. Courant nominal 30 A. Fréquence du secteur 45 – 65 Hz. Dimensions 10,8 x 6,5 x 23,5 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9970822 **291,00**



Phaesun

10 CHARGEUR DE BATTERIE VICTRON BLUE SMART IP65 + RACCORDEMENT CC

Le modèle Blue Smart IP65 est le nouveau chargeur de batterie professionnel équipé d'une fonction Bluetooth intégrée ! Le chargeur Blue Smart IP65 peut être utilisé avec des appareils dans votre garage ou avec des véhicules comme des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.

Puissance 180 – 265 V CA. Tension 12 V.

Courant nominal 10 A. Dimensions 10,5 x 6 x 19 cm (l x H x P). Poids 0,93 kg.

12/10 **9970815** **177,00**

Courant nominal 15 A. Dimensions 10,5 x 6 x 19 cm (l x H x P). Poids 0,93 kg.

12/15 **9970816** **203,00**

Courant nominal 25 A. Dimensions 14 x 7,5 x 24 cm (l x H x P). Poids 1,9 kg.

12/25 **9970817** **256,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

11



12



13



LIPPERT

11 BOOSTER DE CHARGEMENT DE BATTERIE DE CAMPING-CAR
Les boosters servent au chargement optimal des batteries plomb-acide, plomb-gel, AGM et au lithium pendant le trajet (indépendamment de la tension de l'alternateur). En cas d'alternateurs avec stratégies de charge économes en énergie (Euro 6), l'utilisation d'un booster est impérative étant donné que la tension au niveau de la batterie de démarrage fluctue énormément.
Pour les batteries AGM, qui requièrent une tension de charge de 14,7 V, l'utilisation d'un booster est indispensable. La capacité de batterie maximale recommandée pour l'article WA121525 est de 100 Ah. Pour des valeurs supérieures, il convient d'utiliser l'article WA121545 en raison du temps de charge qui serait sinon trop long. Tension de sortie max. 15 V.
o Capteur de température inclus.

Courant nominal 25 A. Consommation de courant max. 30 A. Coefficient d'efficacité jusqu'à ≥ 94 %. Types de batterie 3. Dimensions 148 x 55 x 95 cm (l x H x P). Poids 400 g.

9931739 242,00

12 BOOSTER DE CHARGEMENT DE BATTERIE DE CARAVANE WA 1208
Augmente la tension de charge disponible à 14,4 V max. de manière à ce que la batterie soit rechargée de manière optimale pendant le trajet. Lorsque le moteur et l'allumage sont coupés, le booster déconnecte la batterie du véhicule tracteur. Tension (courant) d'entrée 9,0 – 14,5 V (max. 11 A), tension de sortie 14,4 V, courant de sortie env. 8 A avec 12 V à l'entrée. Courant de retour de la batterie < 0,5 mA, lorsque l'allumage est coupé, le courant de repos d'entrée est coupé.

Dimensions 148 x 55 x 95 cm. Poids 270 g.

9972941 156,00

13 RÉGULATEUR DE CHARGE LR 03 A
Pour recharger automatiquement la batterie de démarrage à 2 A max., jusqu'à ce qu'elle atteigne presque la tension de la batterie d'appoint. Nécessaire uniquement lorsque la batterie de démarrage doit être chargée via 230 V et lorsque le chargeur dans le véhicule ne possède aucune fonction distincte pour la recharge de la batterie de démarrage.

Dimensions 64 x 44 x 95 cm (l x H x P). Poids 95 kg.

9985790 51,00



DOMETIC OUTDOOR

14 CONVERTISSEUR DE CHARGE SINEPOWER DCC
Parfaits pour les véhicules modernes EURO 6. Ils garantissent un chargement optimal en permanence de la batterie de service pendant le trajet, même lorsque l'alternateur intelligent ne charge pas la batterie en raison de sa règle d'économie d'énergie. En raison de la tension de sortie stable, les convertisseurs de charge peuvent être également utilisés en tant que source d'alimentation électrique pour appareils sensibles. Ou en tant que booster de tension si la section de câble est trop petite.

DCC1212-10. Courant de sortie 10 A. Dimensions 15,3 x 7,3 x 18 cm (l x H x P).

9931776 205,00

DCC1212-20. Courant de sortie 20 A. Dimensions 15,3 x 7,3 x 22 cm (l x H x P).

9931777 305,00

DCC1212-40. Courant de sortie 40 A. Dimensions 15,3 x 7,3 x 26 cm (l x H x P).

9931778 415,00



Phaesun

15 CONVERTISSEUR DE CHARGE ORION-TR SMART 12 /12 – 18
Booster de chargement Orion-TR Smart CC/CC isolé 220 W.

Puissance de charge 12 V, 12 – 18 A. Dimensions 186 x 70 x 130 mm (l x H x P).

9958257 215,00

16 CONVERTISSEUR DE CHARGE ORION-TR SMART 12 /12 – 30
Booster de chargement Orion-TR Smart CC/CC isolé 250 / 400 W, 12 V, convient pour l'utilisation dans des véhicules équipés d'un alternateur intelligent (moteurs Euro 5+6).

Puissance de charge 12 V, 12 – 30 A. Dimensions 186 x 70 x 130 mm (l x H x P).

9958270 328,00

17 BOOSTER DE CHARGEMENT ORION-TR SMART
Booster de chargement Orion-TrSmart CC/CC avec algorithme de chargement de la batterie à 3 niveaux TR12/12-30 (ne convient pas pour véhicules avec Euro 5 et Euro 6).

Puissance de charge 12 V / 30 A.

9938046 288,00

ANTARION

18 BOOSTER DE CHARGEMENT CC/CC
- o Pour tous types de batteries
- o Installation simple et rapide
- o Protection contre la surtension et la sous-tension
- o Optimise la charge du générateur pour véhicules de la norme Euro 6 équipés d'un alternateur intelligent
- o Caractéristiques de charge IUoU réglables
- o Les tensions et les paramètres de charge peuvent être réglés avec un commutateur DIP sur la face avant
- o Puissance min. de la batterie (sauf au lithium) : 90 Ah
- o Tension d'entrée : 8 V – 16 V
- o Rendement : 90 %
- o Consommation propre : < 0,4 A
- o Sélection min. de câble : 6 mm²





Tension	Puissance	Courant de charge	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
8 –16 V	90 W	20 A	21 x 17,5 x 6,8	9960747	199,00
8 –16 V	160 W	40 A	26 x 17,5 x 6,8	9960748	299,00
8 –16 V	240 W	60 A	31,5 x 17,5 x 6,8	9960749	399,00



DOMETIC

1 GÉNÉRATEUR TEC 29

Pour profiter des vacances, loin du bruit et du stress, et tout de même confortablement. Le générateur peut être installé sous le châssis du véhicule ou dans un coffre de rangement aéré et peut être commandé simplement au moyen du module de commande externe fourni. L'appareil est équipé d'un relais de commutation et d'une fonction de désactivation automatique en cas de niveau d'huile faible. Autres propriétés de confort : allumage électronique, démarreur électrique et sortie 12 volts avec régulateur électronique (en option pour régulateur de charge de la batterie T 2500H : 9952331) pour charger les batteries. Rallonge de 5 m, installation de gaz d'échappement et matériel de fixation.

- Fonction de démarrage automatique pour la recharge automatique de batteries

Carburant essence sans plomb. Motorisation Honda GX160. Consommation (l/h) 1,2 l / h. Cylindrée 163,4 cm³. Puissance du moteur 5,5 PS. Puissance continue (230 V) 2 600 W Puissance maximale (230 V) 2 900 W Fréquence 50 Hz. Volume sonore dB(A) / 7 m 54 - 59 dB (A). Sortie de chargement de la batterie 12 V/10 A. Dimensions 480 x 290 x 385 mm (l x H x P). Largeur avec suspension 580 mm. Poids net 44 kg.

9930807 5 500,00

DOMETIC

2 RÉSERVOIR D'ESSENCE EN PLASTIQUE 15 L (sans ill.)

Complet avec embout de remplissage, dispositif d'aération / de ventilation et tubulure de sortie.

Dimensions 250 x 300 x 200 cm (l x H x P).

9952420 199,00

DOMETIC

3 RÉSERVOIR D'ESSENCE EN ACIER 20 L (sans ill.)

Avec embout de remplissage, dispositif d'aération / de ventilation et tubulure de sortie.

Dimensions 260 x 200 x 350 cm (l x H x P).

9952421 585,00

DOMETIC

4 RELAIS DE COMMUTATION POUR GÉNÉRATEUR T 2500 H (sans ill.)

9952340 47,00

DOMETIC

5 SILENCIEUX POUR GÉNÉRATEUR T 2500 H (sans ill.)

9952430 196,00



Telair

6 GÉNÉRATEUR 2510 GAZ

Générateur de courant extrêmement silencieux fonctionnant au gaz avec moteur Yamaha, boîtier en métal isolé. Entièrement automatique, démarrage électronique, module de commande pouvant être installé à une distance de 5 m max. Compteur horaire (nombre total d'heures et nombre partiel), témoins lumineux de contrôle de la température du moteur avec verrouillage automatique du moteur, indicateur du niveau d'huile, de gaz et d'essence. Chargeur de batterie 12 V / 10 A intégré. Fond coulissant extractible pour une maintenance facile du générateur. Le panneau ASP permet l'allumage et l'arrêt automatiques dans le cas où le générateur est branché à un chargeur de batterie (230 / 12 V) avec une batterie correspondante.

Moteur Yamaha MZ175 GAZ. Générateur à deux pôles synchrone. Démarrage électrique. Consommation max. 0,8 kg/h gaz. Puissance max. 2,5 kW – 230 V, 10 A / 12 V CC. Fréquence 50 Hz. Niveau sonore 58 dBA (7m). Dimensions 55,5 x 29,5 x 38,5 cm (l x H x P). Poids 60 kg.

9952252 5 330,00



Telair

7 RÉSERVOIR À ESSENCE / DIESEL S15

15 l, complet avec tubulures de remplissage extérieures et témoin de réserve.

9952242 232,00



Telair

8 RÉSERVOIR À ESSENCE / DIESEL S15B

15 l, complet avec tubulures et témoin de réserve.

9900359 195,00



Telair

9 SILENCIEUX SUPPLÉMENTAIRE MAE/2

Pour les générateurs d'électricité Energy 2510B fonctionnant à l'essence et Energy 2510 gaz incl. tuyau 1 m.

9952241 280,00



Telair

10 RELAIS INVERSEUR

Pour la commutation automatique secteur / générateur électrique d'énergie.

9952240 49,00



Telair

11 GÉNÉRATEUR TIG 6000G YAMAHA GPL 5,4 KVA-230 V CA + CÂBLE 5 M

Le modèle TIG 6000G est un générateur 230 V CA de la nouvelle génération entraîné par un moteur à gaz. Un système de commande électronique de pointe permet d'atteindre un niveau sonore extrêmement bas en combinaison avec une consommation en gaz moyenne très réduite. Grâce à la technologie de l'onduleur, il est possible de générer une onde sinusoïdale pure, et donc une tension très stable.

Modèle	Tension	Puissance	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	n° d'article	Prix
TIG6000G	13,7 +/- 0,1 V	5 kW	72,4 x 34,5 x 46,5	80	**9960735**	**11 650,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

HONDA

De la puissance sans limite

Plus petits, plus légers, optimaux : les générateurs électriques Honda posent des jalons dans le domaine des loisirs et des activités en plein air.
En intégrant le générateur dans le moteur, vous pouvez économiser jusqu'à 50 % de volume et jusqu'à 50 % de poids. Grâce au coffrage entier, les appareils, qui répondent aujourd'hui dans le monde entier à la norme californienne CARB très stricte relative aux gaz d'échappement, sont particulièrement silencieux.
La gestion intelligente du moteur permet de réaliser des économies de carburant et, selon le modèle, des durées de service entre 3,5 et 20 heures.
La régulation des inverseurs des modèles UE garantit une stabilité de la fréquence et de la tension parfaites, c'est-à-dire un courant idéal pour utiliser des appareils sensibles comme des ordinateurs. Tous les modèles sont équipés d'une protection contre la surcharge, d'un dispositif d'arrêt en cas de niveau d'huile insuffisant et d'une sortie de courant continu pour le chargement de batteries. Le fonctionnement des appareils à moteur Honda avec du carburant E10 d'un indice d'octane 95 est généralement possible. Honda recommande d'utiliser uniquement du carburant E10 qui n'est pas âgé de plus de 30 jours et qui a été auparavant conservé dans un réservoir de carburant autorisé afin de garantir la qualité du carburant. Si une longue mise hors service de l'appareil est prévue, le réservoir de carburant et, le cas échéant, le séparateur de vapeur (carburateur) doivent être vidangés.







12 GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE E10

Type	EU 10I	EU 22I	EU 30IS
Puissance max.	1,0 kVA	2,2 kVA	3,0 kVA
Puissance continue	0,9 kVA	1,8 kVA	2,8 kVA
Tension / Fréquence	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Régulation de la tension	Inverseur	Inverseur	Inverseur
Moteur	GXH50 à 4 temps	GX120 à 4 temps	GX200 à 4 temps
Démarreur	Démarreur manuel	Démarreur manuel	E-Starter
Sortie DC 12 volts	8,3 A	8 A	12 A
Volume du réservoir (l)	2,1	3,6	13
Durée/remplissage	3,9 h – 8 h	3,5 h – 9 h	7,1 h – 20 h
Niveau de pression acoustique sur le lieu de travail (dB(A))	70	74	76
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	87	90	91
Poids (kg)	13	21	61
Dimensions (lxhxp mm)	242 x 379 x 451	290 x 425 x 512	482 x 570 x 658
N° d'art.	**9952441**	**9931659**	**9952443**
Prix	**1 199,00**	**1 890,00**	**3 890,00**



13 CÂBLE DE CHARGEMENT DE BATTERIE POUR GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE HONDA (EU10I/EU 20I)

Longueur de câble 1,85 m.

9952449 **31,00**



14 CÂBLE PARALLÈLE POUR GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE HONDA

Câble parallèle EU 10 i **9952448** **63,00**
Câble parallèle EU 20 i + EU 22 i **9952446** **521,00**
Câble parallèle EU 30 iS, EU 30i et EU 32 i **9952447** **333,00**



15 HOUSSE DE PROTECTION

Housse de protection pour Honda EU 10i **9960733** **72,50**
Housse de protection pour Honda EU 22i **9960731** **80,00**

DOMETIC OUTDOOR

1 ONDULEUR SINUSOÏDAL SINEPOWER DSP-T

Les onduleurs sinusoïdaux SinePower DSP-T proposent tous les avantages de la gamme DSP.

- Priorité de commutation secteur intégrée avec synchronisation de tension pour une commutation en douceur du courant embarqué vers le courant externe
- Mode de veille intelligent économe en énergie
- Télécommande simple d'utilisation DSP-EM (en option) ou DSP-RCT



Modèle	DSP 1812T	DSP 2312T	DSP 3512T
Consommation électrique en veille A	0,2 A / 0,1 A	0,2 A / 0,15 A	0,2 A / 0,15 A
Consommation de courant à vide A	2,5	2,8	3,6
Puissance permanente W	1 800	2 300*	3 500*
Puissance maximale W	3 600	4 000	6 000
Alimentation 12 V	10,5 – 16	10,5 – 16	10,5 – 16
Dimensions (l x H x P cm)	28,4 x 11,8 x 40,5	28,4 x 11,8 x 48,1	32,4 x 12,2 x 49
Poids (kg)	6,14	6,63	10,9
N° d'art.	**9931784**	**9931785**	**9931786**
Prix	**1 119,00**	**1 820,00**	**2 370,00**
Câble CC (Pos. 4)	50 mm²	70 mm²	2 x 50 mm²

* Puissance continue pendant 10 minutes

DOMETIC OUTDOOR



2 TÉLÉCOMMANDE SINEPOWER DSP-RCT

Télécommande pour les fonctions les plus importantes de tous les onduleurs sinusoïdaux de la série DSP-T : marche, arrêt et mode veille intelligent.

Dimensions 80 x 55 x 28 cm (l x H x P). Poids 100 g.

9931788 **83,00**

DOMETIC OUTDOOR



3 TÉLÉCOMMANDE SINEPOWER DSP-EM

Télécommande confort pour les onduleurs DSP-T. Commande toutes les fonctions de base et possibilité de transformation en moniteur d'énergie intelligent grâce à des accessoires en option (capteur de batterie).

9931789 **155,00**

DOMETIC OUTDOOR



4 CÂBLE CC

Pour raccorder l'onduleur sinusoïdal Dometic SinePower à la batterie du véhicule.

35 mm²	150 cm	**9930427**	**77,00**
50 mm²	100 cm	**9994657**	**94,00**
70 mm²	100 cm	**9940684**	**105,00**

DOMETIC OUTDOOR

5 ONDULEUR SINUSOÏDAL SINEPOWER DSP

Fournit une tension sinusoïdale pure, laquelle alimente même des appareils 230 volts sensibles de manière optimale.

- Fonctionnement également dans des véhicules modernes EURO 6
- Le ventilateur intégré s'adapte de manière flexible aux conditions de charge et de température
- Agréablement silencieux
- 230 V à bord
- Télécommande DSP-RC à partir du modèle DSP 612 incluse







Modèle	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP2012
Consommation électrique en veille A	-	-	0,3 A / 0,2 A	0,35 A / 0,2 A	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
Consommation de courant à vide A	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,5
Puissance permanente W	150	350	600	1 000	1 500	2 000
Puissance maximale W	300	700	1 200	2 000	3 000	4 000
Alimentation 12 V	10 – 16,5	10 – 16,5	10 – 16,5	10 – 16,5	10 – 16,5	10 – 16,5
Dimensions (l x H x P cm)	12,6 x 5 x 18,7	12,6 x 5 x 18,7	23 x 8 x 22	23 x 8 x 24	27,2 x 9,7 x 34	27,2 x 9,7 x 36
Poids (kg)	1,1	1,2	2,8	3,1	4,9	5,2
Télécommande	-	-	DSP-RC	DSP-RC	DSP-RC	DSP-RC
N° d'art.	**9931779**	**9931780**	**9931781**	**9931782**	**9931783**	**9931768**
Prix	**139,00**	**149,00**	**335,00**	**499,00**	**689,00**	**879,00**
Câble CC (Pos. 4)	-	-	35 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²

TELECO SAT EQUIPMENT

6 ONDULEUR SINUSOÏDAL TI

L'onduleur sinusoïdal fonctionne avec le courant de 12 V en provenance de la batterie embarquée et, grâce à la fonction ACT (AC Transfer), il fonctionne également avec le courant du secteur externe, dans la mesure où celui-ci est disponible quand le véhicule est stationné. L'alimentation électrique externe a priorité et la commutation a lieu automatiquement afin d'économiser la batterie. Le dispositif électronique de commande assure un fonctionnement optimal et propose en outre une protection contre le court-circuit et la surcharge. Une sortie à contact de protection et un port USB pour le chargement d'un appareil mobile sont disponibles.





Modèle	TI 1500 SI-ACT-RAL	TI 2000 SI-ACT-RAL
Puissance continue W	1 500 W	2 000 W
Puissance de pointe W	3 000 W	4 000 W
Raccord 12 V	10,5 - 15,5	10,5 - 15,5
Dimensions (l x H x P cm)	32 x 9 x 22	38 x 9 x 22
Poids (kg)	5,3	5,6
N° d'art.	**9971047**	**9971048**
Prix	**541,00**	**664,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

BÜTTNER
DOMETIC

7 ONDULEUR MT

Tous les appareils MT fonctionnent comme onduleurs sinusoïdaux purs. Cela garantit un fonctionnement parfait pour tous les appareils consommateurs 230 V. L'appareil MT 600SI-N convient pour l'utilisation de nombreux appareils ménagers TV/SAT, vidéo, DVD, ordinateurs ou chargeurs de batteries. Pour des consommateurs plus importants, des appareils de 1 200 W ou 1 700 W sont disponibles. Tous les appareils peuvent être soumis à des surcharges et sont équipés de ventilateurs silencieux et de fonctions de surveillance et de désactivation. Le module de commande avec fonctions d'affichage est amovible et peut être monté comme une télécommande dans le véhicule. Un système de reconnaissance de charge intégré met les appareils en mode d'économie d'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés et les éteint complètement automatiquement si besoin. Dans chaque catégorie de puissance, les appareils sont également disponibles avec commutation vers l'alimentation secteur. Si du courant terrestre externe est disponible, l'onduleur reste éteint et l'électricité externe est disponible dans les prises de l'habitacle du véhicule. Si l'électricité terrestre externe n'est plus disponible, l'onduleur peut être démarré et alimente les mêmes prises en courant. Tous les onduleurs sont livrés prêts au raccordement avec prise et câble de batterie (1,2 m) ainsi qu'une rallonge pour le module de commande (5 m).



Désignation / Modèle	MT 600 SI-N	MT 1200 SI	MT 1200 SI-N	MT 1700 SI	MT 1700 SI-N	MT 1700 SI-K
Tension d'entrée V DC /	10,5 -15 /	10,5 -15 /	10,5 -15 /	10,5 -15 /	10,5 -15 /	10,5 -15 /
tension de sortie V AC	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Puissance continue W	600	1 200	1 200	1 700	1 700	1 700
Puissance de crête W	1 200	2 000	2 000	3 400	3 400	3 400
Puissance absorbée au ralenti A	max 0,2	max 0,2	max 0,2	max 0,2	max 0,2	max 0,2
Commutation sur le secteur	oui	non	oui	non	oui	oui
Dimensions (lxhxp mm)	270 x 70 x 335	30 x 100 x 44	30 x 100 x 44	299 x 70 x 480	299 x 70 x 480	299 x 70 x 480
Poids (kg)	2.65	5,95	5,95	7.1	7.1	8
N° d'art.	**9930712**	**9952302**	**9952303**	**9952304**	**9952305**	**9952306**
Prix	**839,00**	**1 123,00**	**1 207,00**	**1 280,00**	**1 339,00**	**1 520,00**



8 KIT DE FUSIBLES À HAUTE CHARGE

MT 1200 SI/SI-N.

9952166 **54,00**



9 DISPOSITIF DE COMMANDE E-BIKE ON

Pour MT 600 SI-N.

9930713 **103,00**



10 CÂBLE DE RALLONGE

Longueur 3 m **9952208** **18,00**

11 + 12 ONDULEUR SINUSOÏDAL POWERLINE

Fournit une tension purement sinusoïdale. Dans chaque fenêtre de puissance (300 W / 600 W / 1 500 W ou 2 000 W), même les consommateurs sensibles peuvent fonctionner sans problème. Avec télécommande. Les appareils peuvent être démarrés au moyen d'une entrée de commande. Ceci est possible soit directement au moyen d'un signal 12 V, soit via un ordinateur de batterie MT 5000iQ (cf. p. 514). Ainsi, même sans raccord secteur, en cas d'excédent d'électricité (p. ex. solaire), un chargeur de vélo électrique peut être chargé. Toutes les fonctions de sécurité et de surveillance sont intégrées. La consommation de courant à vide est très réduite afin de solliciter le moins possible la batterie embarquée.

Livraison prête à l'emploi : tous les onduleurs sont livrés prêts à être raccordés avec prise, télécommande (longueur de câble 5 m) et câble de raccordement de la batterie avec fusible intégré.



Position	11	12
Modèle	MT PL 300 SI	MT PL 600 SI
Tension d'entrée	10 - 16 V	10 - 16 V
Puissance permanente W	300	600
Dimensions (l x H x P mm)	165 x 220 x 80	165 x 250 x 80
Poids (kg)	1,5	2
n° d'art.	**9932142**	**9932143**
Prix	**199,00**	**419,00**

victron energy

1 ONDULEUR / CHARGEUR MULTIPLUS C

Le système MultiPlus est un véritable onduleur sinusoïdal performant, un chargeur de batterie sophistiqué avec une technologie de charge adaptative et un commutateur de transfert CA à grande vitesse, le tout dans un seul boîtier compact. Le MultiPlus empêche la surcharge d'une source de courant alternatif limitée. Premièrement, le chargement de la batterie est automatiquement réduit si une surcharge se produisait autrement. Le deuxième niveau augmente la puissance d'un générateur ou d'une alimentation terrestre en électricité à partir de la batterie.
Fonctions :

- Onduleur sinusoïdal multifonctions avec chargeur de batterie
- Commutateur de transfert CA à grande vitesse
- Fonction PowerAssist unique en son genre
- Alimentation électrique sans interruption
- Fonctionnement en parallèle possible



Tension de sortie 230 V ± 2 %. Fréquence 50 Hz ± 0,1 %. Tension 12 V.

Dimensions 21,4 x 11 x 37,5 cm (l x H x P). Poids 10 kg.
12 V / 1.200 W / 50 A -16 A (AC) **9970811** **960,00**

Dimensions 21,4 x 11 x 37,5 cm (l x H x P). Poids 10 kg.
12 V / 1.600 W / 70 A -16 A (AC) **9970812** **1 307,00**

Dimensions 25,5 x 12,5 x 52 cm (l x H x P). Poids 12 kg.
12 V / 2.000 W / 80 A -30 A (AC) **9970813** **1 640,00**

Dimensions 25,8 x 21,8 x 36,2 cm (l x H x P). Poids 18 kg.
12 V / 3.000 W / 120 A -50 A (AC) **9970814** **2 180,00**

BÜTTNER | DOMETIC

2 COMBINÉ CHARGEUR / ONDULEUR MT ICC

Alimentation universelle pour véhicules de tourisme. Lorsqu'il détecte du courant externe, le chargeur automatique démarre et commence la charge en fonction du type et de la capacité des batteries embarquées (les deux sont réglables). En cas de besoin de courant de démarrage élevé, celui-ci est mis brièvement à disposition par la batterie embarquée. Cette fonction est assurée par l'onduleur sinusoïdal intégré avec commutateur de réseau. En cas de longue période d'inactivité, un détecteur de charge intégré permet de basculer l'onduleur en mode d'économie d'énergie. Il est fourni avec une télécommande permettant de le commander depuis l'intérieur du véhicule. L'onduleur peut ainsi être démarré et naviguer entre les modes automatique, continu ou nuit. De plus, un affichage indique si du courant secteur externe est disponible et quelle est la puissance délivrée actuellement par l'onduleur. Le MT-ICC 1600-60 est livré prêt à être raccordé avec un câble de batterie (1,5 m).



Modèle	MT ICC 1600-60	MT ICC 3000-120
Tension d'entrée	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Courant de charge	0 - 60 A	0 - 120 A
Puissance continue/de crête	1 600 W / 2 500 W	3 000 W / 5 000 W
Mise en veille de la consommation de courant	0,16 A	0,29 A
Commutation sur le secteur	Série	Série
Dimensions (l x H x P cm)	21 x 11,3 x 33	43 x 13,2 x 37
Poids (kg)	10,5	18,8
N° d'art.	**9930714**	**9930715**
Prix	**1 740,00**	**2 480,00**

3 KIT DE CÂBLES POUR ICC 3000 SI-N / 120 A

Longueur 1,5 m **9931805** **203,00**

DOMETIC OUTDOOR



4 REDRESSEUR Y50

- Redresseur de secteur CA/CC
- Tension de sortie 12 V CC
- Courant admissible permanent : 5 A / 60 W (douille de raccordement DIN 21 mm)

Poids 0,5 kg.

9950303 **24,00**

DOMETIC OUTDOOR



5 REDRESSEUR COOLPOWER EPS 817

- Raccordement d'appareils 12 V (douille de raccordement DIN 21 mm) sur 230 V
- Puissance continue à 25 °C : 78 W
- Capacité de charge permanente 6 A

Poids 0,64 kg.

9951225 **64,00**



6 TRANSFORMATEUR 230 V

Connecteur femelle 12 V DIN (21 mm), 12 V / 72 W / 6 A.

9930246 **34,80**



BÜTTNER | DOMETIC

7 AFFICHAGE À DISTANCE ICC INFO CONTROL POUR ICC 1600/3000

Module de commande numérique pour ICC 1600 + ICC 3000 à l'intérieur. Surveillance simple des appareils avec possibilité de réglage de la limitation du courant d'entrée.

Dimensions 13 x 7 x 3,6 cm (l x H x P). Poids 0,14 kg.

9960269 **254,00**



BÜTTNER | DOMETIC

8 KIT DE FUSIBLES À HAUTE CHARGE

(sans ill.)
Pour ICC 3000 Si-N / 120 A
9960608 **165,00**
Pour ICC 1600 et onduleurs MT 1700 SI / SI-N / SI-K
9952168 **56,00**



BÜTTNER | DOMETIC

9 COMMUTATEUR SECTEUR EXTERNE MT NU 2300

Priorité de commutation du secteur externe avec une puissance de commutation jusqu'à 2,3 kW. Convient pour onduleurs sinusoïdaux sans commutateur secteur intégré.

Puissance de commutation 230 V, 10 A (2 300 VA) // IP55. Dimensions 113 x 93 x 55 cm (l x H x P).

9960270 **125,00**



BÜTTNER | DOMETIC

10 COMMUTATEUR SECTEUR MT NU 3600 POUR ONDULEUR SINUSOÏDAL

Possibilités de raccordement : entrée secteur / courant externe, entrée onduleur, sortie pour chargeur et réfrigérateur, sortie vers prises électriques de l'habitacle. Puissance de commutation 230 V, 16 A (3 600 VA) // IP55.

Dimensions 154 x 114 x 73 cm (l x H x P).

9932146 **185,00**

RING Automotive

11



12



11 + 12 ONDULEUR

Tension rectangulaire avec onde sinusoïdale modifiée. Tension d'entrée 10 – 15 V CC, port USB intégré avec 5 V, sortie de charge 2,1 A. Protection contre la surchauffe, l'inversion de polarité, etc. Boîtier en plastique ABS.

	11 |	12 |
Puissance continue	150 W	300 W
Puissance maximum	300 W	600 W
Dimensions (lxhxp mm)	105 x 53 x 140	121 x 53 x 183
Poids (kg)	0,3	0,4
N° d'art.	**9975135**	**9975136**
Prix	**41,00**	**79,00**

ivt



13 COMMUTATEUR SECTEUR AUTOMATIQUE US-12N

Vous pouvez utiliser sans problème des consommateurs fonctionnant avec une tension de 230 V CA par le biais d'un onduleur ainsi que l'alimentation secteur 230 V. Avec la commutation prioritaire, définissez quelle source de tension doit être utilisée de préférence. Si cette source de tension fait défaut, la station de commutation recourt automatiquement à la source de tension de remplacement. Les relais de haute qualité garantissent un seuil de commutation précis.

Alimentation de raccordement max. 2 700 VA. Coloris gris.

9954544 **101,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Onduleurs

Les onduleurs sont nécessaires lorsque vous souhaitez utiliser un appareil avec un raccord 230 V à partir d'une source 12 V.
Onduleur sinusoïdal avec changement de réseau automatique : ces onduleurs détectent eux-mêmes l'alimentation en courant externe, l'acheminent ensuite vers le réseau embarqué et désactivent l'alimentation en courant vers la batterie. L'onduleur détecte également lorsque le courant externe est débranché et repasse en mode batterie sans interruption. Reconnaissable dans la désignation du modèle comme « N » ou « T ». Onduleur sinusoïdal sans changement de réseau automatique : ces onduleurs fournissent un courant de 230 V avec une courbe sinusoïdale pure, laquelle est identique à celle du courant qui sort de la prise à domicile. Avec ce courant alternatif, tous les appareils (p. ex. des ordinateurs portables ou des machines à café automatiques) peuvent fonctionner sans problème et en toute sécurité.
Onduleur avec tension sinusoïdale : ces onduleurs conviennent pour le fonctionnement d'appareils plus simples (petits appareils de cuisine, outils électriques simples, etc.). Ces onduleurs sont également nettement moins chers. Le choix de l'onduleur s'oriente toujours sur la puissance des appareils à utiliser.

ANTARION

14 – 20 ONDULEUR PUR SINUS INVERTER
Les onduleurs fournissent du courant pour l'utilisation de sèche-cheveux de voyage, d'éclairages, de glacières, de micro-ondes, d'appareils ménagers et d'outils électriques.
- Tension d'entrée 10,5 – 16,5 V, protection contre surchauffe, inversion de polarité, surcharge et court-circuit. Rendement > 90 %
- En série avec priorité de commutation secteur intégrée à partir de 1 000 W et télécommande à partir de 600 W

14



15



18



	Tension	Puissance	Puissance continue	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° art.	Prix
14	**12 – 230 V**	300 W	600 W	23,8 x 6,6 x 11,8	1,3	**9960751**	**119,00**
15	**12 – 230 V**	600 W	1 200 W	31,5 x 8,7 x 18,8	2,1	**9960752**	**239,00**
16	**12 – 230 V**	1 000 W	1 900 W	31,7 x 7,5 x 17,5	2,3	**9960753**	**419,00**
17	**12 – 230 V**	1 500 W	2 900 W	40,2 x 9,2 x 22	4,1	**9960754**	**599,00**
18	**12 – 230 V**	2 000 W	3 900 W	40,2 x 9,2 x 22	4,1	**9960755**	**799,00**
19	**12 – 230 V**	2 500 W	3 900 W	44,2 x 9,2 x 22	4,8	**9960756**	**899,00**
20	**12 – 230 V**	3 000 W	5 900 W	48,8 x 10,1 x 23,2	4,8	**9934634**	**1 099,00**

victron energy

21 – 26 ONDULEUR VICTRON PHOENIX SMART
Les véritables onduleurs à ondes sinusoïdales avec un rendement optimisé et une gamme de puissance sans compromis. L'utilisation de la technologie HF hybride offre un produit de qualité aux dimensions compactes, au poids faible et capable de fournir la puissance respective requise sans problème. La technologie Bluetooth intégrée propose une possibilité complète de configuration des valeurs de réglage, ainsi que la surveillance de la tension et de la charge. Un raccord VE.Direct Port est intégré pour le branchement à un ordinateur portable ou à un ordinateur de bureau (câble d'interface vers USB en option). Panneau de commande manuel ou panneau numérique Color Control GX disponibles en option.

21 + 22



23 + 24



25 + 26



	Version	Tension	Consommation	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
21	12 V, 1 600 W	12 V CC	8 W / 0,6 W	21,9 x 12,5 x 48,5	12	**9936943**	**844,00**
22	24 V, 1 600 W	24 V CC	9 W / 1,3 W	21,9 x 12,5 x 48,5	12	**9957827**	**844,00**
23	12 V, 2 000 W	12 V CC	8 W / 0,6 W	21,9 x 12,5 x 48,5	13	**9971043**	**1 060,00**
24	24 V, 2 000 W	24 V CC	9 W / 1,3 W	21,9 x 12,5 x 48,5	13	**9957828**	**1 061,00**
25	12 V, 3 000 W	12 V CC	12 W / 1,5 W	28,5 x 15 x 48,5	19	**9958259**	**1 282,00**
26	24 V, 3 000 W	24 V CC	13 W / 1,9 W	28,5 x 15 x 48,5	19	**9957829**	**1 282,00**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11













MT 5000 iQ MT 5000 H

BÜTTNER DOMETIC

1 ORDINATEUR DE BATTERIE MT 5000 IQ / MT 5000 H AVEC SHUNT

Mesure de tension (démarrage, embarquée), courant de charge / de décharge, capacité de la batterie en Ah et % avec affichage du temps restant, température intérieure et extérieure (mémoire min./max.), heure et date. Sortie de commutation programmable. Livraison avec shunt de mesure de la batterie.

Tension 9 – 30 V. Dimensions 85 x 20 x 80 mm (l x H x P).

MT 5000 iQ

100 A-Shunt	**9931807**	**249,00**
200 A-Shunt	**9931808**	**279,00**
400 A-Shunt	**9931809**	**349,00**

MT 5000 H

400 A-Shunt	**9932154**	**569,00**

BÜTTNER DOMETIC

2 ORDINATEUR DE BATTERIE MT IQ BASIC PRO

Grâce à la mesure par induction, vous êtes informé quant à la tension, au courant actuellement en circulation et à la capacité de batterie restante en Ah. Une pression de bouton suffit pour consulter la durée de fonctionnement restante qui vous informe pour combien de temps (si la consommation actuelle reste identique) de l'électricité est encore disponible.

Tension de service 12 ou 24 V, plage de mesure max. 200 A. Dimensions 90 x 20 x 95 cm (l x H x P).

9952357 255,00

BÜTTNER DOMETIC

3 VOLTMÈTRE MT IQ

Mesure de tension (démarrage / embarquée), sortie de commutation programmable, heure, date.

Tension 9 – 30 V. Dimensions 80 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952422 137,00

BÜTTNER DOMETIC

4 CONTRÔLEUR DE BATTERIE MT DUO

Indique alternativement via LED la tension de la batterie de démarrage / embarquée.

Tension 12 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952414 65,00

BÜTTNER DOMETIC

5 AFFICHEUR DE NIVEAU D'EAU PROPRE MT

L'affichage à 10 barres indique le contenu exact du réservoir.*

Tension 12 V / 24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952454 59,00

BÜTTNER DOMETIC

6 AFFICHEUR DE NIVEAU D'EAUX USÉES / CASSETTES WC

Affichage identique à l'afficheur d'eau propre. Commutation possible lorsque les deux jauges (eaux usées/cassette) sont raccordées.*

Tension 12 V/24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952455 69,00

*Jauge de réservoir pos. 19 ou 20 à commander séparément.

BÜTTNER DOMETIC

7 INTERRUPTEUR MT 20A

Interrupteur marche / arrêt avec protection contre la surintensité.

Tension 12 V/24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952426 56,00

BÜTTNER DOMETIC

8 PANNEAU DE FUSIBLES MT - 4

4 coupe-circuits automatiques : 6 A ; 8 A ; 10 A ; 12 A – Avec contrôle de déclenchement.

Tension 12 V / 24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952429 76,00

BÜTTNER DOMETIC

9 PANNEAU D'INTERRUPTEURS MT - 4

4 interrupteurs marche / arrêt (8 A) avec voyant LED.

Tension 12 V. Dimensions 47 x 85 x 25 mm (l x H x P).

9952428 44,00

BÜTTNER DOMETIC

10 PANNEAU D'INTERRUPTEURS MT I/II

Interrupteur individuel (sans ill.) ou 2 interrupteurs individuels supportant respectivement 16 A.

Tension 12 V / 24 V. Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

Panneau I	**9952424**	**23,00**
Panneau II	**9952425**	**30,00**

BÜTTNER DOMETIC

11 PLATINE AVANT MT

Cache ; utilisable pour installer ses propres composants.

Dimensions 47 x 85 x 20 mm (l x H x P).

9952457 12,00

Phaesun

12 + 13 CONTRÔLEUR DE BATTERIE VICTRON SMARTSHUNT 6,5 – 70 V AVEC BLUETOOTH

Contrôleur de batterie tout-en-un sans écran avec Bluetooth.



12 SMARTSHUNT 500 A

9936910 166,00



13 SMARTSHUNT 1 000 A

9958260 274,00



Phaesun

14 CONTRÔLEUR DE BATTERIE VICTRON BMV-712 SMART

Écran de batterie BMV-712 Smart avec Bluetooth intégré et Shunt 500 A.

9933156 237,00



BÜTTNER DOMETIC

15 CENTRALE D'INFORMATION MT IQ

Affiche la tension de démarrage / embarquée ainsi que le niveau de remplissage des réservoirs d'eau douce / des eaux usées / des matières fécales. Interrupteur principal (16 A) et interrupteur de pompe (10 A) intégrés.

Dimensions 200 x 55 x 20 mm (l x H x P).

12V 9952435 125,00



BÜTTNER DOMETIC

16 CENTRALE MT IQ BASIC

Affichage numérique : tension de démarrage et de bord, niveau des réservoirs d'eau propre et usée. Sous-tension programmable. Fonction d'interrupteur principal, interrupteur marche / arrêt (pompe, ICC, etc.), informations solaires de tous les régulateurs solaires MT.

Dimensions 200 x 65 x 30 mm (L x H x P).

9930722 259,00



BÜTTNER DOMETIC

17 CENTRALE MT IQ DIGITAL

Ordinateur de batterie MT4000IQ intégré + niveau des réservoirs d'eau propre et usée. Fonction d'interrupteur principal, interrupteur marche / arrêt (pompe, ICC, etc.), informations solaires de tous les régulateurs solaires MT (à partir de 2014).

Dimensions 200 x 65 x 30 mm (l x H x P).

Shunt 400 A 9970176 499,00



BÜTTNER DOMETIC

18 ÉLECTRODE DE RÉSERVOIR MT

Pour réservoirs en plastique et en métal. Installation par le haut. Peut être raccourci à hauteur du réservoir (20 – 50 cm).

9960253 78,00



BÜTTNER DOMETIC

19 JAUGE DE RÉSERVOIR MT FL

Pour réservoirs en plastique et en métal. Montage par le haut ou latéral. Se raccourcit à la hauteur du réservoir (30 – 100 cm).

9952438 79,00



BÜTTNER DOMETIC

20 CARTER DE MONTAGE

Compatible pour affichage MT pos. 1- 3.

Dimensions 85 x 27 x 87 cm (l x H x P).

argenté	**9982667**	**32,00**
noir	**9931804**	**32,00**



BÜTTNER DOMETIC

21 FEUILLE DE PICTOGRAMMES MT

Feuille avec 70 symboles indéchirables qui peuvent être collés sur les panneaux.

Dimensions 11 x 8 mm (l x H).

9952456 12,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



LIPPERT

22 BLOC ÉLECTRIQUE EBL 211 / EBL 208 AVEC LT 453

Le bloc électrique contient un module de chargement de batterie, coordonne l'ensemble du circuit 12 V et prend même en charge d'autres fonctions de contrôle et de régulation. Matériel de raccordement inclus. Interrupteur principal relais bistable 12 V et module de surveillance des batteries. Module de charge : courbe caractéristique IUoU, courant de charge 18 A pour batteries 6 cellules acide-plomb et plomb-gel (EBL208) ou batteries AGM-gel et plomb-gel (EBL211). Coupe-circuit de batterie pour l'hiver. Raccord pour un régulateur de charge solaire LR(M) 1218. LT 453 : affichage LED. Affichage de la tension en 8 niveaux pour batterie de l'habitacle et batterie de démarrage. Alarme de batterie visuelle en cas de chute importante de la tension de batterie. Indicateur de niveau de remplissage de réservoir à 4 niveaux pour deux réservoirs d'eau. Interrupteur principal 12 V avec témoin de fonctionnement. Contrôle du secteur 230 V. Interrupteur de pompe avec témoin de fonctionnement. Matériel de raccordement : câble de raccordement et sondes de réservoir comprises dans le kit.

Dimensions 275 x 130 x 170 mm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

EBL 211 (Plomb gel + AGM)	**9930672**	**633,00**
EBL 208 (plomb acide + plomb gel)	**9930676**	**635,00**

Autres modèles EBL disponibles sur demande



LIPPERT

23 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CSV 409 A

Le bloc d'alimentation CSV 409 A convient pour le fonctionnement de caravanes autonomes. Il contient un module de chargement de batterie de 28 A, courbe caractéristique IUoU, la distribution 12 V intégrale, le fusible du circuit électrique 12 V ainsi que d'autres fonctions de commande et de surveillance : un relais bistable pour l'interrupteur principal 12 V, un booster de chargement de 8 A pour le chargement de la batterie embarquée en mode de remorquage. Convient pour des batteries 6 cellules plomb-acide et plomb-gel (sélection au moyen du commutateur). Possibilité de raccordement pour régulateur solaire et pour panneau d'affichage LT 100. Lorsque vous activez l'allumage, les consommateurs s'arrêtent automatiquement. Incl. matériel de raccordement et panneau de commande ST 05 (12 V marche / arrêt).

Dimensions 320 x 111 x 217 cm (l x H x P). Poids 2 kg.

9993141 425,00



LIPPERT

24 TABLEAU DE CONTRÔLE DU SYSTÈME LT 100, ACCESSOIRES INCLUS

Le tableau LED LT 100 est prévu pour un fonctionnement dans des caravanes autonomes et peut être raccordé au CSV 409. L'affichage a lieu via diode électroluminescente. Livraison avec matériel de raccordement inclus pour CSV et affichage de la tension avec sondes/câbles pour réservoir en 4 niveaux pour la batterie de l'habitacle. Alarme de batterie visuelle en cas de chute importante de la tension de batterie. Indication de niveau de remplissage de réservoir à 4 niveaux pour deux réservoirs. Interrupteur principal 12 V avec témoin d'allumage, contrôle de réseau 230 V.

Dimensions 15 x 9,2 x 2,5 cm (l x H x P).

9931742 204,00



LIPPERT

25 PROTECTION CONTRE SURTENSION OVP 01

La protection contre sur la surtension OVP 01 protège des dommages causés par la surtension sur les appareils qui fonctionnent sur le secteur 230 V. L'OVP 01 coupe les appareils branchés en env. 10 millisecondes du secteur 230 V en cas de surtension ou de sous-tension. Dès que des valeurs normales sont de nouveau présentes, les appareils sont de nouveau connectés automatiquement au secteur 230 V. Incl. câble connecteur mâle KG – connecteur femelle KG. Tension de sortie : > 265 V ; max 10 A.

Dimensions 148 x 95 x 58 mm (l x H x P). Poids 200 g.

9952450 139,00



LIPPERT

26 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CSV 300

Pour l'alimentation d'appareils 12 V tels que des pompes immergées et d'autres appareils similaires via un bloc d'alimentation (12,5 V, avec 24 A / 300 W max.). La tension de sortie est stabilisée et lissée. Convient particulièrement pour les caravanes qui sont reliées principalement au secteur 230 V et alimentent seulement brièvement les consommateurs à partir de la batterie du véhicule. La commutation entre l'alimentation de la batterie du véhicule et l'alimentation secteur (favorite) de 230 V s'effectue automatiquement lorsque la tension du secteur est disponible. Aucune fonction de charge. Sont disponibles 5 circuits électriques de 12 V protégés séparément et un rail porteur de 35 mm avec 4TE pour le montage d'un disjoncteur 230 V.

Dimensions 84 x 211 x 227 mm (l x H x P). Poids 1,5 kg.

9920862 218,00



DOMETIC OUTDOOR

27 BOÎTE À FUSIBLES AVEC CONVERTISSEUR MK 140 UNIVERSAL

Boîte à fusibles avec convertisseur MK 140 UNIVERSAL, puissance de sortie de 140 W, filtre phono 1 A inclus, commutation automatique des batteries vers le fonctionnement sur convertisseur (commutation prioritaire). Raccord au secteur via coupe-circuit automatique à 2 pôles, affichage de l'état de fonctionnement LED, sortie 12 V CC via fusible automobile 15 A. Peut être utilisé autant dans le camping-car que dans la caravane pour le fonctionnement de consommateurs 12 V comme l'éclairage, les ventilateurs, les pompes à eau, etc. Utilisation exclusivement à l'intérieur du véhicule.

Dimensions 230 x 125 x 250 cm (l x H x P). Poids 4 kg.

9983906 355,00



DOMETIC OUTDOOR

28 BOÎTE À FUSIBLES AVEC DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Boîte à fusibles avec disjoncteur différentiel et coupe-circuit 13 A, boîte à fusibles pour 230 V CA / 50 Hz. Avec disjoncteur différentiel personnel 30 mA et coupe-circuit en aval 13 A sur tous les pôles, montage horizontal et vertical possible. Utilisation exclusivement à l'intérieur du véhicule.

Dimensions 95 x 135 x 235 cm (l x H x P). Poids 0,85 kg.

9983921 86,00



DOMETIC OUTDOOR

29 BLOC D'ALIMENTATION À COMMUTATION

Bloc secteur d'alimentation 400 W. Le raccordement 230 V a lieu au moyen d'une prise d'appareils froids, la sortie 12 V CC a lieu via une fiche plate automobile 6,3 mm. Les 5 sorties sont sécurisées avec des fusibles enfichables automobiles (1 x 5 A, 1 x 10 A, 2 x 15 A), des fusibles de rechange et un lève-fusible sont disponibles, le bloc d'alimentation fonctionne silencieusement car il n'a pas de ventilateur, un raccordement pour une batterie autonome est disponible avec une priorité de commutation intégrée. Utilisation exclusivement à l'intérieur du véhicule.

Dimensions 325 x 60 x 170 mm (l x H x P). Poids 1,6 kg.

9930292 286,00

1



2



3



4



5



6



BÜTTNER DOMETIC

1 FUSIBLE HAUTE TENSION HD

Fusible à haut pouvoir de coupure HD 100 A	**9902929**	**9,00**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 125 A	**9902941**	**9,00**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 150 A	**9992341**	**9,00**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 175 A	**9902942**	**9,00**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 200 A	**9902943**	**9,00**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 225 A	**9952169**	**9,00**
Fusible à haut pouvoir de coupure HD 250 A	**9902944**	**9,00**

BÜTTNER DOMETIC

2 PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES HD

simple	**9952327**	**21,00**
double	**9952328**	**31,00**

BÜTTNER DOMETIC

3 PORTE-FUSIBLE ME DANS LE BOÎTIER

9952336 **14,00**

BÜTTNER DOMETIC

4 PORTE-FUSIBLE 6 FS – LED

9930309 **26,00**

BÜTTNER DOMETIC

5 + 6 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO

Distributeur de courant Plus compact avec 6 sorties Plus (M4). L'alimentation électrique a lieu via une entrée centrale (M5). Les fusibles défectueux sont affichés par des voyants LED. Les sorties peuvent être sollicitées jusqu'à 30 A. La charge totale s'élève à 100 A. Livraison sans fusible (type : FS). Tension de service : 12 V / 24 V.

5 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO-6

Dimensions 90 x 42 x 80 mm (l x H x P).

9932718 **41,00**

6 DISTRIBUTEUR DE COURANT MT PRO-7

Distributeur de courant comme modèle MT PRO-6 avec distributeur de masse en supplément.

Dimensions 114 x 42 x 90 mm (l x H x P).

9928095 **46,00**



RING Automotive

7 KIT DE FUSIBLES ENFICHABLES PLATS AUTOMOBILES 12 V

Contenu 1 x 3 A / 5 A / 7,5 A / 10 A.

9975037 **2,40**



RING Automotive

8 KIT DE FUSIBLES ENFICHABLES PLATS AUTOMOBILES 12 V

Contenu 1 x 15 A / 20 A / 25 A / 30 A.

9975034 **2,60**



RING Automotive

9 KIT DE MINI-FUSIBLES ENFICHABLES PLATS AUTOMOBILES 12 V

Contenu 1 x 10 A / 15 A / 20 A / 25 A.

9999693 **2,40**



RING Automotive

10 KIT DE FUSIBLES FINS EN VERRE 230 V

Contenu 1 x 3 A, 1 x 5 A, 2 x 13 A.

9975035 **3,60**



11 KIT DE FUSIBLES PLATS STANDARD

Contenu 1 x 5 A / 1 x 7,5 A / 2 x 10 A / 2 x 15 A / 2 x 20 A / 1 x 25 A / 1 x 30 A.

9930679 **3,00**



Jöger DIREKT

12 FUSIBLES 10 A

Pour l'alimentation d'anciennes installations.

Contenu 10 pces.

9975460 **4,80**



BÜTTNER DOMETIC

13 RELAIS DUO MT RE 40

12 V, relais dépendant de la tension, pour l'alimentation de la batterie embarquée et de la batterie de démarrage.

9952342 **54,00**



14 RELAIS DE COUPURE

Pour réfrigérateurs de 12 V / 40 A. En éteignant l'allumage, l'alimentation électrique du réfrigérateur s'arrête automatiquement.

9976630 **5,50**

15




16




17



18



19



20



BÜTTNER DOMETIC

15 - 19 PORTE-FUSIBLE

15 Dans câble 20 A FS-K, approprié pour FS	**9952329**	**7,00**
16 FS-1 volant, approprié pour FS	**9952333**	**3,00**
17 FS-3 rail de 3, approprié pour FS	**9952334**	**10,00**
18 FS-6 rail de 6, approprié pour FS	**9952335**	**16,00**
19 FS 10 pces par boîte (2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 A)	**9952319**	**4,00**

BÜTTNER DOMETIC

20 FUSIBLE À VIS ME

Fusible à vis ME 30 A	**9952321**	**7,00**
Fusible à vis ME 40 A	**9952322**	**7,00**
Fusible à vis ME 50 A	**9952323**	**7,00**
Fusible à vis ME 80 A	**9952324**	**7,00**
Fusible à vis ME 100 A	**9960609**	**7,00**
Fusible à vis ME 125 A	**9960611**	**7,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



21 PRISE D'ALIMENTATION CEE 17 ABL
Avec couvercle magnétique.
Dimensions 130 x 145 x 100 cm (l x H x P).

blanc	9912711	42,00
anthracite	9912712	42,00



22 PRISE UNIVERSELLE ABL D'AUVENT
Avec couvercle magnétique. Prise à contacts de protection 230 V, 12 V et TV-SAT-F.
Dimensions 130 x 145 x 90 cm (l x H x P).

blanc	9912713	90,00
anthracite	9912714	90,00



23 CONNECTEUR À ENCASTRER CARACONTACT
16 A, 3P 6H, 230 V, IP44.
Dimensions 100 x 122 x 132 cm (l x H x P).

blanc	9922315	29,50
noir	9960729	29,30



24 PRISE ÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE MULTIFONCTIONS
Pour TV / TV Sat 230 V / 12 V.
Dimensions 100 x 100 cm (l x H).

blanc	9975415	34,10



25 PRISE EXTÉRIEURE MULTIFONCTIONS AVEC DOUBLE PORT USB
Pour 230 V / Sat.
Dimensions 123 x 130 x 88 mm (l x H x P).

blanc	9931607	43,00



26 PRISE EXTÉRIEURE CEE 17
Dimensions d'installation Ø 92 mm. Profondeur 81 mm. Dimensions 104 x 104 cm (l x H).

blanc	9975100	22,60



27 ALIMENTATION ND
Dimensions d'installation : profondeur 111 mm. Dimensions 108 x 108 cm (l x H).

blanc	9931989	23,10



28 PRISE EXTÉRIEURE CEE 17
Dimensions 70 x 135 x 65 cm (l x H x P).

blanc	9974950	25,30



30 PRISE EXTÉRIEURE
avec couvercle rabattable.
Dimensions 88 x 88 x 67 cm (l x H x P).

blanc	9994464	22,90
beige	9975410	22,90



31 DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
230 V, max. 25 A, valeur de déclenchement FI 30 mA, montage en surface.
Dimensions 52 x 84 x 130 cm (l x H x P).

	9975110	75,00



32 COUPE-CIRCUIT AUTOMATIQUE DOUBLE
Pour protéger l'installation 220 V. Indispensable pour le montage de prise d'alimentation CEE 17.
Dimensions 52 x 84 x 130 cm (l x H x P).

	9974910	30,60

29 JOINT CAOUTCHOUC POUR PRISE D'ALIMENTATION CEE 17
(sans illustration)

	9974930	5,70



33 BOÎTE DE DÉRIVATION POUR LOCAUX HUMIDES VDE-AP
Dimensions 85 x 85 x 40 cm (l x H x P).

gris	9984950	4,20



34 KIT DE PRISES CEE 17
Composé d'un double disjoncteur, d'une prise d'alimentation CEE blanche et d'une fiche CEE.

	9975000	51,00



35 PRISE ÉLECTRIQUE
Simple / 230 V avec embase.

blanc	9930242	6,80



36 PRISE ÉLECTRIQUE
Double / 230 V avec embase.

blanc	9930243	11,60



37 COUPLAGE À CONTACT DE PROTECTION
Avec couvercle, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en place par encliquetage, raccords de bornes à visser, pour câble jusqu'à H 07 RN-F 3 x 2,5 mm², montage DIN 49440-1-D.
Dimensions 54 x 118 mm (Ø x L).

	9916992	9,70



38 CONNECTEUR COUDÉ AVEC INSERT THERMOPLAST
Compatible avec système de prises Belgique/France, IP44, 16 A, 250 V, en élastomère, mise en place par encliquetage, raccords de bornes à visser, pour câble jusqu'à H07RN-F 3 x 2,5 mm², montage DIN 49441-AR2.
Dimensions 42 x 85 mm (Ø x L).

	9916991	8,80




39 CONNECTEUR EN CAOUTCHOUC À CONTACT DE PROTECTION
Version robuste, raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 1,5 mm².

	9948790	4,50



40 COUPLAGE EN CAOUTCHOUC À CONTACT DE PROTECTION
Version robuste, raccords de bornes à visser, pour câble H 07 RN-F 3 x 1,5 mm².

	9948800	5,60



1 CÂBLES ÉLECTRIQUES
H 07 V-K en rouleau de 5 m.

rouge	1,5 mm²	9984870	8,00	noir	6,0 mm²	9975177	18,00
		Prix de base pour 1 mètre = 1,60				Prix de base pour 1 mètre = 3,60	
noir	1,5 mm²	9975175	9,00	rouge	10 mm²	9975417	21,00
		Prix de base pour 1 mètre = 1,80				Prix de base pour 1 mètre = 4,20	
rouge	2,5 mm²	9984890	10,00	noir	10 mm²	9975414	21,00
		Prix de base pour 1 mètre = 2,00				Prix de base pour 1 mètre = 4,20	
noir	2,5 mm²	9975176	11,00	rouge	16 mm²	9975419	30,00
		Prix de base pour 1 mètre = 2,20				Prix de base pour 1 mètre = 6,00	
rouge	6,0 mm²	9984910	17,00	noir	16 mm²	9975421	30,00
		Prix de base pour 1 mètre = 3,40				Prix de base pour 1 mètre = 6,00	



RING Automotive

2 CÂBLE BATTERIE TRÈS SOUPLE
Rouleau d'1 m.

noir	25 mm²	9934044	19,30
	Prix de base pour 1 mètre = 19,30		
rouge	25 mm²	9934045	19,30
	Prix de base pour 1 mètre = 19,30		



3 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 05 VV-F en rouleaux de 10 m, en PVC.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975412 22,00
Prix de base pour 1 mètre = 2,20

4 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 05 VV-F en rouleaux de 20 m, en PVC.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975422 40,00
Prix de base pour 1 mètre = 2,00

5 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F en rouleaux de 50 m, en caoutchouc.
Coloris noir. 3 x 1,5 mm².

9975413 165,00
Prix de base pour 1 mètre = 3,30



6 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m.
Coloris blanc. 2 x 0,75 mm².

9975423 10,00
Prix de base pour 1 mètre = 2,00

7 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 03 VV-F PVC, rouleau de 5 m.
Coloris blanc. 3 x 1,5 mm².

9984940 17,00
Prix de base pour 1 mètre = 3,40



Phaesun

8 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F, en caoutchouc, résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 4 mm².

9912619 47,00
Prix de base pour 1 mètre = 4,70

9 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H 07 RN-F, caoutchouc résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 2,5 mm².

9975418 41,00
Prix de base pour 1 mètre = 4,10

10 CÂBLE ÉLECTRIQUE
H07-RNF 2 x 4,0 mm², caoutchouc résistant aux UV, 10 m.
Coloris noir. 2 x 1,5 mm².

9975426 24,00
Prix de base pour 1 mètre = 2,40



WAGO

11 BORNE WAGO
Détachable par un levier basculant pour fils rigides et souples, un ou plusieurs brins 3 pôles. Serre les conducteurs dénudés à fils fins de 0,08 à 4,0 mm², les conducteurs mono-filaires ou avec plusieurs brins 0,08 à 2,5 mm². Contenu 50 pces/paquet.

9930238 29,50



WAGO

12 BORNE WAGO 3
Transparent pour contrôle visuel de la position du câble et de la longueur de dénudage. Détachable par un levier basculant pour fils rigides et souples, un ou plusieurs brins 3 pôles pour section de câble 0,14 – 4 mm². 2 ouvertures de contrôles pour toutes les pointes de test courantes. Contenu 50 pces/paquet

9930239 34,30



B. Berker Business Solutions

13 GAINE POUR CÂBLES PVC
Gaine pour câbles avec base perforée et adhésif double-face pour montage par vissage ou par collage. La partie inférieure de la gaine et son couvercle sont fabriqués en une seule pièce.

12 x 7 mm, 1 m.

blanc	9912387	4,70	
	Prix de base pour 1 mètre = 4,70		
noir	9930686	4,80	
	Prix de base pour 1 mètre = 4,80		

15 x 15 mm.

blanc	9912388	4,70	
	Prix de base pour 1 mètre = 4,70		
noir	9930687	4,70	
	Prix de base pour 1 mètre = 4,70		

35 x 18 mm, 1 m.

blanc	9912389	6,00	
	Prix de base pour 1 mètre = 6,00		

35 x 20 mm, 1 m.

noir	9930688	7,10	
	Prix de base pour 1 mètre = 7,10		

Jäger DIREKT

14 SERRE-CÂBLES
Contenu 100 pces.

2,5 x 100 mm	9984970	3,20
3,6 x 200 mm	9984980	6,80
3,6 x 290 mm	9984991	8,90
4,8 x 300 mm	9984990	12,30



Jäger DIREKT

15 RACCORDS DOMINOS 12 CONTACTS
1,5 mm² – 2,5 mm².

9931664 5,60

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



16 FICHE CEE SUR PRISE À CONTACT DE PROTECTION

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975983	28,00
sans voyant	9975052	17,00



17 PRISE CEE SUR FICHE À CONTACT DE PROTECTION

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975985	35,00
sans voyant	9975033	19,00



18 PRISE COUDÉE CEE

Avec prise à contact de protection sur la fiche Schuko.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975981	37,00
sans voyant	9975039	28,00



19 PRISE CEE

Sur fiche CEE.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975982	37,00
sans voyant	9975038	21,00



20 PRISE COUDÉE CEE

Avec prise à contact de protection sur la fiche CEE.

1,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975984	53,00
sans voyant	9975029	25,00



21 CÂBLE ADAPTATEUR CEE

Couplage CEE selon la norme suisse SN441011 / connecteur suisse, câble 1,5 m.

Type 13		
avec couplage coudé	9961335	50,00
Type 13	9961332	45,00
Type 23 (4 broches)	9961333	46,00



22 PRISE CEE SUR FICHE À CONTACT DE PROTECTION

0,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975986	20,00
sans voyant	9975047	13,00



23 FICHE CEE SUR PRISE À CONTACT DE PROTECTION

0,5 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975987	23,00
sans voyant	9975043	13,00



24 ADAPTATEUR CEE SUISSE

Prise CEE 3 pôles sur couplage suisse SEV selon la norme suisse SN441011 avec 1,5 m 3 x 2,5 mm², noir.

Type 13	9961331	48,00
Type 23 (4 broches)	9961334	46,00



25 FICHE À CONTACT DE PROTECTION PRCD

Connecteur PRCD (appareil portable à courant résiduel) et accouplement à contact de protection avec capuchon protecteur. Longueur du câble 2 m, H07RN-F 3G1,5. 230 V / 16 A.

9970795 50,00



26 ADAPTATEUR À CONTACT DE PROTECTION CEE

Adaptateur court avec fiche à contact de protection sur prise CEE, IP 44, max. 16 A. Plastique ABS.

9974840 21,30



27 ADAPTATEUR CEE 17 FICHES / PRISE À CONTACT DE PROTECTION

230 V, 16 A, avec couvercle rabattable.

9931606 13,50



28 RALLONGE CEE

10 m ; 3 x 2,5 mm².

avec voyant	9975988	70,00
sans voyant	9976570	56,00
25 m ; 3 x 2,5 mm².		
avec voyant	9960134	120,00
sans voyant	9926768	100,00



29 DISTRIBUTEUR CEE

Entrée connecteur CEE avec câble de 1,5 m, 3 x 2,5 mm² ; sortie 2 prises CEE, 1 prise à contact de protection 16 A.

avec voyant	9975409	60,00
sans voyant	9970789	76,00

30



31



30 PRISE DE RACCORDEMENT CEE 17

9948850 5,60

31 FICHE DE RACCORDEMENT CEE 17

9948830 5,60



32 PRISE MURALE CEE

Protection anti-éclaboussures, bleu, 3 pôles, 16 A / 230 V.

9948822 15,00



33 FICHE MURALE CEE

Protection anti-éclaboussures, bleu, 3 pôles, 16 A / 230 V.

9948862 14,30



34 BOÎTIER DE CÂBLES POUR PRISES CEE

Verrouillable, sans cadenas.

9975452 15,30



35 BOÎTIER DE CÂBLES POUR PRISES À CONTACT DE PROTECTION

Non verrouillable.

9975450 6,70

1 2





MENNEKES
MY POWER CONNECTION

1 FICHE COUDÉE CEE 17

9948840 **15,30**

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

2 COUPLAGE COUDÉ CEE 17

9948870 **16,50**



3 PRISE COUDÉE CEE 17

Avec prise à contact de protection 230 V intégrée sur la face arrière. 1 pc SB.

9948880 **17,80**



4 DISTRIBUTEUR DE COURANT MOSBACH CEE 230 V / 16 A PORTABLE, LONGUEUR DU CÂBLE 2,5 M

Distributeur de courant CEE portable Mosbach. Boîtier en plastique hautement incassable, entrée : H07RN-F 3G2,5, 2,5 m, CEE 3 pôles 230 V / 16 A, 6 h, sortie : 2 x CEE 3 pôles 230 V / 16 A, 6 h, 4 x prise à contact de protection 230 V / 16 A, IP44, testé selon les normes VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21.

9970794 **120,00**



ANTARION

5 CÂBLE DE RACCORDEMENT

Rallonge équipée d'un connecteur P17 et d'une prise.

- Câble 3 x 1,5 mm² – 16 A
- Degré de protection IP44

Un sac de transport contenu dans la livraison. Coloris noir.

Longueur 15 m / 1,9 kg **9962309** **40,00**

Longueur 25 m / 2,5 kg **9960871** **60,00**



ANTARION

6 ADAPTATEUR ANTARION P17 230 V / CEE 0,5 M

Adaptateur femelle pour brancher un câble de rallonge P17 sur une prise électrique 230 V standard. Degré de protection IP20.

Coloris noir, bleu. Dimensions 40 x 5 x 5 cm (l x H x P). Dim. plié 5,5 x 40 x 5,5 cm (l x H x P). Poids 240 g.

9962304 **5,90**



ANTARION

7 ADAPTATEUR ANTARION P17

Connecteur P17 avec une 2nde prise électrique 230 V sur la face arrière.

Coloris bleu. Dimensions 98 x 137 x 54 cm (l x H x P). Poids 165 g.

9962305 **7,90**



ANTARION

8 ADAPTATEUR ANTARION P17 MÂLE

Le connecteur P17 permet le branchement sur les bornes.

Coloris gris, bleu. Dimensions 50 x 57 x 113 cm (l x H x P). Poids 105 g.

9962306 **4,20**



ANTARION

9 ADAPTATEUR ANTARION P17 FEMELLE

Fiche P17 pour le branchement à des prises VDL.

Coloris bleu, gris. Dimensions 50 x 66 x 120 cm (l x H x P). Poids 125 g.

9962307 **4,50**



ANTARION

10 ADAPTATEUR ANTARION P17 DOUBLE

Double fiche composée d'une entrée P17 et de 2 fiches P17

Coloris bleu, gris. Dimensions 50 x 167 x 213 mm (l x H x P). Poids 330 g.

9962308 **12,50**



11 COMPTEUR ÉLECTRIQUE 230 V

Compteur électrique 230 V / 16 A, câble 2 x 1,5 m H07RN-F 3G2,5, étalonné MID, fiche et prise à contact de protection.

Connexion prise à contact de protection. Matière caoutchouc. Poids 1,12 kg.

9962282 **141,00**



12 COMPTEUR ÉLECTRIQUE CEE 3 PÔLES 230 V

Compteur électrique CEE 3 pôles 230 V / 16 A, câble 2 x 1,5 m H07RN-F 3G2,5, étalonné MID, fiche et prise à contact de protection.

Connexion CEE 3 pôles. Matière caoutchouc. Poids 1,2 kg.

9962283 **168,00**



13 BOÎTIER DE CÂBLES POUR PRISES CEE

Verrouillable, sans cadenas.

9975452 **15,30**

Non verrouillable.

9975450 **6,70**



14 BOÎTIER ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ POUR CONNECTEURS / FICHES CEE 3 PÔLES

Boîtier électrique de sécurité pour connecteurs / fiches CEE 3 pôles, protection contre les éclaboussures IP44, coloris bleu.

Matière plastique, métal. Poids 320 g.

9962281 **8,20**



EuroTrail

15 SAC POUR CÂBLES

100 % polyester. Dimensions 45 x 10 cm (Ø x H).

noir **9950048** **14,00**



HINDERMANN

16 SAC POUR ENROULEUR DE CÂBLE 25 M

Bâche légère avec quadruple fermeture à glissière. Accès à la poignée de transport et au câble. Une languette latérale avec ouverture permet le raccord au secteur.

gris clair/gris foncé **9920289** **32,50**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



17 ENROULEUR DE CÂBLE PROFI
En plastique incassable. 4 prises à contact de protection (230 V) et couvercle rabattable, protection contre la surcharge thermique avec protection contre le redémarrage. Câble en caoutchouc de 25 m (H07RN-F 3G2,5 mm²). Protection contre les éclaboussures IP44.

Dimensions 210 x 390 x 210 mm (l x H x P). Poids 6,75 kg.

9975184 146,00



18 ENROULEUR DE CÂBLE CEE 230 V
Avec fiche CEE et couplage CEE 3 pôles, 16 A, 220 V, 25 m de câble en caoutchouc H 07 RN-F 3G 2,5 mm².

Dimensions 250 x 380 x 300 mm (l x H x P). Poids 6,25 kg.

9975183 155,00



19 ENROULEUR DE CÂBLE CEE 230 V
En plastique avec câble en caoutchouc de 25 m H 07 RN-F 3G 2,5 mm² et connecteur CEE à 3 pôles. Avec deux prises à contact de protection 230 V équipées d'un couvercle rabattable automatique et 1 prise CEE 3 pôles. Avec disjoncteur thermique, guide-câble et protection contre les éclaboussures IP44.

Dimensions 250 x 380 x 300 cm (l x H x P). Poids 6,45 kg.

9975182 170,00



20 ENROULEUR À CONTACT DE PROTECTION
En plastique spécial robuste, pied galvanisé stable avec guide-câble, frein de positionnement, interrupteur à protection thermique VDE, quadruple prise à contact de protection. Câble en plastique de 25 m H 05 VV-F 3G 1,5 mm².

Dimensions 200 x 330 x 250 mm (l x H x P). Poids 3,55 kg.

9975185 63,00



21 ENROULEUR DE CÂBLE TOP-LINE 230 V
Enrouleur de câble TOP-LINE 230 V / 16 A, 4 prises à contact de protection avec couvercle rabattable, 25 m, coloris noir. H07RN-F 3G2,5.

Matière caoutchouc, plastique, métal. Poids 7 kg.

9962279 134,00



22 ENROULEUR DE CÂBLE
Pour enrouler la rallonge. Convient jusqu'à 40 m de câble 3 x 2,5 mm².

Dimensions 35,5 x 9 cm (Ø x P). Poids 0,66 kg.

9976565 22,00



23 ENROULEUR COMPACT 230 V
Enrouleur compact en plastique 230 V / 16 A, 4 prises à contact de protection, 20 m, coloris noir / bleu, H05VV-F 3G1,5.

Poids 3 kg.

9962280 55,00



24 CÂBLE DE RALLONGE À CONTACT DE PROTECTION 230 V / 16 A
Rallonge en caoutchouc 230 V, longueur 25 m. H07RN-F 3G1,5. Fiche moulée à contact de protection 230 V / 16 A et accouplement avec mise à la terre et couvercle de protection. IP44, contrôlé selon VDE 0620-1.

9960359 54,00



25 CÂBLE DE RALLONGE À CONTACT DE PROTECTION 230 V
Fiche à contact de protection et bloc de 4 prises avec couvercle rabattable. Longueur du câble 10 m (H07RN-F 3G1,5), testé selon les normes VDE 0620-1, VDE EN 50525-2.

9970654 55,00



26 CÂBLE DE RALLONGE PUR CEE À CONTACT DE PROTECTION 230 V / 16 A
Câble blindé lourd de haute qualité (H07Bq-F 3G2,5 mm²) avec connecteur et couplage à contact de protection. Plage de température : de -40 °C à + 80 °C. Testé selon les normes VDE 0620-1, VDE 0285-525-21.

10 m **9970792 57,00**
25 m **9970793 150,00**



1 CONNECTEUR UNIVERSEL
8 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés et une décharge de traction à guidage forcé pour le branchement d'appareils supplémentaires à des prises DIN Ø 12 mm ou des prises d'allume-cigares et d'alimentation Ø 21 – 22 mm.
9975690 6,10

16 A / 12 – 24 V, avec des contacts vissés et décharge de traction vissée.
9975695 6,40

2 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ
16 A / 12 – 24 V, avec un fusible 16 A, des contacts vissés et décharge de traction vissée.
9975696 6,60

3 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ
8 A / 12 – 24 V, avec fusible 8 A, avec des contacts vissés et une décharge de traction à guidage forcé pour le branchement d'appareils supplémentaires à des prises DIN Ø 12 mm ou des prises d'allume-cigares et d'alimentation Ø 21 – 22 mm.
9975691 6,20

8 A / 12 – 24 V, avec un fusible 8 A , contacts vissés et décharge de traction vissée.
9975694 6,30

4 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ COUDÉ
Avec commutateur MARCHE / ARRÊT 8 A / 12 – 24 V, orientable en continu sur 180°.
9975088 12,50

5 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ COUDÉ
8 A / 12 – 24 V pour raccorder des appareils supplémentaires.
9975392 8,50

6 CONNECTEUR COUDÉ UNIVERSEL
7,5 A / 12 – 24 V, avec une voyant lumineux, fusible 7,5 A , avec bague amovible pour prises DIN Ø 12 mm ou Ø 21 – 22 mm.
9975390 12,80

7 FICHE NORMALISÉE 8 A / 12 – 24 V
Avec connexion soudée, décharge de traction forcée pour raccorder des appareils supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.
9975600 4,00

8 FICHE NORMALISÉE 15 A / 12 – 24 V
Avec contacts vissés, pour raccorder des appareils supplémentaires dans les prises DIN Ø 12 mm.
9975602 6,90

9 ADAPTATEUR POUR PRISES NORMALISÉES 16 A / 12 – 24 V
Pour l'alimentation électrique avec de grandes prises Ø 21 mm dans des prises DIN plus petites d'un Ø intérieur de 12 mm.
9975087 11,50

10 ADAPTATEUR 8 A / 12 - 24 V
Pour alimentation électrique avec de grands connecteurs Ø 21 mm dans des prises DIN plus petites de Ø intérieur 12 mm, flexible grâce à un câble de 0,25 m.
9958050 9,90

11 PRISE DE COURANT EN SAILLIE 12 – 24 V / 16 A / DIN
Convient pour connecteurs normalisés et universels. Raccord enfichable plat 6,3 mm x 0,8 mm. Certifié TÜV (association allemande du gaz et de l'eau). Fixation avec deux vis autotaraudeuses.
9931693 6,60

11a Avec couvercle.
9960265 8,20

12 COUPLAGE JUMELÉ MAX. 16 A / 12 – 24 V
Pour le fonctionnement simultané de 2 consommateurs avec connecteurs standard ou universels. Adapté pour prises standard et d'allume-cigare grâce à l'adaptateur rouge.
9931694 21,80

13 PRISE DIN STANDARD DE MONTAGE AVEC COUVERCLE 16 A / 12 - 24 V
Convient pour connecteurs standard et universels, avec raccord enfichable plat en T 6,3 mm, Ø intérieur 12 mm, fixation au moyen d'un écrou à six pans, épaisseur du panneau et douille taraudée 2 – 9 mm. Certifié TÜV (association allemande du gaz et de l'eau).
9931695 6,40

14 FICHE FEMELLE 16A (12 – 24 V)
12 – 24 V, Ø intérieur 12 mm, pour la production de rallonges personnalisées en vue d'une alimentation électrique d'appareils supplémentaires et de lampes avec fiche standard ou universelle, charge maximale jusqu'à 16 A, raccords fiche plate 6,3 mm x 0,8 mm. DIN EN ISO 4165 EV.
9960264 6,10

15 PRISE NORMALISÉE D'ENCASTREMENT MÉTALLIQUE 16 A / 12 – 24 V
12 mm, avec couvercle à clapet, fiche 6,3x0,8 mm. Fixation au moyen d'un écrou à six pans, Ø de perçage 18 mm.
9975084 11,50

16 PRISE DE COURANT 20 A / 12 – 24 V
Ø intérieur 21 mm, avec couvercle, fiche 6,3 x 0,8 mm. Fixation au moyen d'un écrou à six pans, Ø de perçage 27,8 mm.
9975086 9,20

16a Avec platine pour un montage par l'avant.
9981848 10,50

17 PRISE DE COURANT EN SAILLIE 20 A / 12 – 24 V
Ø intérieur 21 mm, fiches 6,3x0,8 mm, fixation au moyen de 2 vis autotaraudeuses.
9975089 9,90

18 TRIPLE PRISE DE COURANT EN SAILLIE 12 – 24 V
Ø intérieur 21 mm, max. 20 A pour section de câble 2,5 mm², 16A pour 1,5 mm.
9981731 26,00

19 TRIPLE PRISE 12 – 24 V
Avec fiche universelle 16 A, Ø intérieur 21 mm, branchement aux prises d'allume-cigares et aux prises normalisées possible, max. 16 A avec trois prises. Câble : 2X1,5 mm² plat. Longueur 2 m.
9981729 33,50

20 RACCORD D'ALIMENTATION 16 A / 12 – 24V
Ø intérieur 21 mm, max. 20 A à section de câble 2,5 mm², 16 A à 1,5 mm², avec plaque de base.
9981732 11,00

21 CONNECTEUR NORMALISÉ COUDÉ 16 A / 12 – 24 V
Pour le raccordement d'appareils supplémentaires. Avec décharge de traction vissée jusqu'à 2,5 mm² max. Passage de câbles 7,5 mm. Capacité de charge jusqu'à 16 A max.
9970781 7,50

22 CONNECTEUR NORMALISÉ COUDÉ USB / 12 – 24 V
Convient pour prises normalisées (12 mm) selon la norme DIN EN ISO 4165. Avec protection contre l'inversion de polarité, la surcharge, la surchauffe et le court-circuit. Données techniques : entrée 8 – 34 V, sortie max. 3 A, 1 x USB-A.
9970782 26,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Prises électriques 12 V / 24 V



23 CÂBLE PLAT 8 A / 12 - 24 V
2x0,75 mm², longueur 1,8 m, Ø intérieur du raccord de 21 mm.
9984800 8,50

24 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 - 24 V
Rallonge 8 A / 12-24 V, 2 x 0,75 mm², connecteur universel de sécurité 8 A et prise femelle 21 mm².
1,8 m **9917405 13,80**
4,0 m **9984820 16,00**

25 PRISE D'ALIMENTATION DOUBLE 16 A / 12 – 24 V
Avec prise universelle 16 A, 2 prises femelles Ø intérieur 21 mm, construction compacte.
9984841 27,00

26 CÂBLE DE CHARGEMENT POUR VOITURE AVEC CONNECTEUR USB-C
Pour le chargement et l'utilisation d'appareils électroniques avec port USB-C. Avec convertisseur de commutation de haute qualité et protection intégrée contre l'inversion de polarité, la surcharge et la surchauffe. Compatible avec allume-cigare et prises standard grâce à un connecteur universel à basculement de 180°.
Tension 12 – 24 V, sortie 5 V, 3 000 mA, longueur de câble 1,8 m.
9931604 28,00

27 PRISE DE RECHARGE USB DOUBLE ORIENTABLE
Pour allume-cigare et prises normalisées de voiture et bateau pour le chargement et le fonctionnement par exemple de téléphones portables, de smartphones, de GPS, de lecteurs MP3, d'appareils photo et de tablettes nécessitant un courant de charge élevé.
Tension 12 – 24 V CC. Sortie 5 V, 2 x 2 500 mA.
9917404 23,50

28 DOUBLE PRISE POWER USB-C / A PD / QC AVEC LED DE CONTRÔLE
Avec convertisseur de tension intégré. L'épaisseur du panneau est comprise entre 2 et 16 mm. Le protocole de charge pour la douille A est Quick Charge, PPS et pour la douille C Power Delivery, Quick Charge, PPS.
Tension 12 - 24 V.
9970780 29,00

29 PRISE D'ALIMENTATION ENCASTRÉE USB AVEC FILETAGE ET COUVERCLE
Prise d'alimentation encastrée USB avec couvercle et convertisseur de tension intégré. Pour charger et exploiter des appareils électroniques rechargeables par USB et nécessitant un courant de charge élevé (1 x 3 A).
Tension 12 - 24 V CC / 5 V CC 3 000 mA.
9920357 20,50

30 PRISE ENCASTRÉE POWER USB AVEC PLAQUE DE MONTAGE ET COUVERCLE
Modèle comme position 29 avec plaque de montage.
9920356 21,00

31 PRISE DOUBLE EV POWER USB-C/A AVEC PLAQUE DE MONTAGE 12 – 24 V.
Prise double Power USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Raccord de câble env. 150 mm ; 2 x 0,5 mm². Dimensions de montage Ø 36 mm, fixation au moyen des vis fournies. Sortie 5 V, 3,6 A.
9960263 27,50

32 DOUBLE PRISE POWER USB 12 – 24 V AVEC PLAQUE DE MONTAGE
Dimensions 4,5 x 6 x 4,15 cm (l x H x P), 5 V, 2 x 2 500 mA.
9912553 23,50

33 PRISE DOUBLE USB 12 – 24 V
Dimensions 3,28 x 3,4 x 8,5 cm (l x H x P), 5 V, 2 x 2 500 mA.
9912554 22,50

34 PRISE DOUBLE EN SAILLIE EV POWER USB-C/A 3,6 A / 12 – 24 V
Prise double USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Raccord de câble env. 150 mm ; 2 x 0,5 mm². Fixation via vis fournies. Sortie 5 V, 3,6 A.
9960262 27,00

35 PRISE TRIPLE EN SAILLIE AVEC PRISE DOUBLE POWER USB-C/A 12 – 24 V
Avec 2 prises d'alimentation (Ø 21 mm), 1 prise d'alimentation double USB-C/A, rechargeable via USB 5 V. Fixation via vis fournies. Sortie USB 5 V, 3,6 A.
9960261 40,00

36 PRISE TRIPLE EV AVEC PRISE DOUBLE POWER USB-C/A 12 – 24 V
Prise triple avec 1 prise d'alimentation double USB-C/A et 2 prises d'alimentation (Ø 21 mm), rechargeable via USB 5 V. Sortie USB 5 V, 3,6 A.
9960260 49,00

37 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ 8 A
Avec câble de 2 m 2x0,75 mm² et fiche creuse 2,5x5,5 mm, longueur de course de commutation : 12,5 mm.
9975062 13,50

38 ACCOUPLEMENT DOUBLE 16 A / 12 – 24 V
Avec connecteur de sécurité universel 16 A, 2 raccords femelles de Ø intérieur 21 mm, câble de 2 x0,75 mm², longueur 0,25 m, 2 x 8 A max.
9984840 17,50

39 CONNECTEUR UNIVERSEL DE SÉCURITÉ 2 A
Connecteur universel de sécurité 2 A avec câble de 2 m 2x0,4 mm², modèle coudé, longueur de corps : 9,5 mm. Avec fiche creuse.
2,1 x 5,5 mm **9975060 12,00**
2,5x5,5 mm **9975061 12,00**

40 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 – 24 V
Avec fiche de sécurité universelle de 8 A et raccord femelle de Ø intérieur 21 mm. Câble spiralé 0,6 - 3 m.
9984850 17,80

41 PRISE TRIPLE 12 - 24 V
Pour utiliser simultanément 3 consommateurs dans les voitures, les camping-cars, les camions et en bateau. Trois grands connecteurs (Ø intérieur 21 mm) avec câble de 0,25 m, charge totale max. 3 x 5 A. L'adaptateur rouge permet un branchement dans les prises normalisées et les prises d'allume-cigare.
9930286 20,80

42 PRISE USB PLATE 12 - 24 V
Avec convertisseur de tension intégré pour le chargement et le fonctionnement de smartphones, d'appareils de navigation, d'appareils photo numériques, de lecteurs MP3, de tablettes et d'autres appareils électroniques pouvant être chargés via USB et nécessitant un courant de charge élevé. Fixation avec 2 vis (fournies). Sortie 5 V / 3 A, consommation propre : < 3 mA, câble 1 m avec douilles serties.
Dimensions 42 x 34 x 15,25 cm (l x H x P).
9930671 23,50

43 CÂBLE DE RALLONGE 8 A / 12 – 24 V
Câble de rallonge avec connecteur universel de sécurité adapté pour des prises normalisées et d'allume-cigare pour prolonger par exemple des éclairages et des appareils supplémentaires avec des connecteurs normalisés et universels, câble 2 x 0,75 mm², 4 m de long, avec couplage incassable, fusible intégré, charge admissible 8 A.
Diamètre 12 mm.
9931696 16,30



1 PRISE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER

Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

Tension 12 – 24 V. Ø intérieur 21 mm.

9960722 **29,00**




2 PRISE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER

Avec prise double USB-C/A + 2 prises d'alimentation

Tension 12 – 24 V. Ø intérieur 21 mm. Courant de sortie USB 3,6 A max. Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

9960718 **48,00**



3 PRISE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER

Avec double-prise USB-C/A commutable.

Tension 12 – 24 V. Ø intérieur 21 mm. Courant de sortie USB 3,6 A max. Charge max. 16 A avec câble 1,5 mm² et 20 A avec 2,5 mm².

9960719 **48,00**



4 CADRE TRIPLE

Convient pour prises Power et prises USB PRO CAR.

Dimensions 14,4 x 5,6 x env. 0,7 cm (L x l x P). Orifice de montage Ø 28 mm. Ø intérieur 21 mm.

9960721 **6,10**



5 FICHE UNIVERSELLE NG

Avec décharge de traction forcée

Tension 12 – 24 V.

7,5 A EV	**9960727**	**6,60**
15 A EV	**9960728**	**6,60**



6 FICHE UNIVERSELLE NG AVEC DÉCHARGE DE TRACTION.

Tension 12 – 24 V.

7,5 A	**9960723**	**6,70**
15 A	**9960724**	**6,70**



7 FICHE UNIVERSELLE NG LED

Avec décharge de traction.

Tension 12 – 24 V.

7,5 A	**9960725**	**7,80**
15 A	**9960726**	**7,80**



8 DOUBLE PRISE USB COUDÉE - CHARGEUR C/A 12 V / 5 V

Tension 12 V. Courant de sortie 3,6 A max.

9960717 **27,00**



9 CÂBLE DE CHARGEMENT USB-C / USB-C 2.0

Câble de chargement USB-C 2.0 avec connecteurs USB-C sur USB-C. Max. 3 A.

Tension 12 – 24 V. Longueur du câble 1 m.

9960716 **9,20**



10 COUVERCLE DE PROTECTION UNIVERSEL

Le montage du couvercle permet d'atteindre la classe de protection IP 54.

9958337 **2,60**



11 DOUBLE PRISE ÉLECTRIQUE POWER USB-C/A PRO CAR

Avec capuchon de protection IP54. Courant de sortie 5 V 3,6 A max., sans LED.

9958338 **27,30**



12 DOUBLE PRISE POWER USB-C/A PRO CAR

Avec plaque de montage et couvercle 5 V.Courant de sortie 3,6 A max., sans LED.

9958339 **28,00**



13 DOUBLE PRISE POWER USB RONDE EN SAILLIE 2 X USB-A / 12 – 24 V


5 V. Courant de sortie 5 A (2 x 2,5 A).

9970778 **30,00**

14 DOUBLE PRISE POWER USB RONDE EN SAILLIE 1 X USB-C + 1 X USB-A / 12 – 24 V

5 V. Courant de sortie en tout 5 A (USB-A + USB-C).

9970779 **34,00**



15 CADRE

Dimensions 60 x 44 x 6 mm (l x H x P).

simple **9930251** **3,40**

16 CADRE


Dimensions 105 x 44 x 6 mm (l x H x P).

double **9930253** **4,60**

17 CADRE

Dimensions 150 x 44 x 6 mm (l x H x P).

triple **9930255** **7,20**



18 CARTER DE CONSTRUCTION

Dimensions 55 x 50 x 80 mm (l x H x P).

simple **9930252** **4,80**

19 CARTER DE CONSTRUCTION

Dimensions 100 x 50 x 75 mm (l x H x P).

double **9930254** **6,80**

20 CARTER DE CONSTRUCTION

Dimensions 150 x 50 x 75 mm (l x H x P).

triple **9930256** **12,00**



21 CHARGEUR USB POUR RAIL 2A

Adaptateur USB à glisser dans un rail Dometic.

9927918 **32,00**



22 ADAPTATEUR USB MULTI 12 V

Avec fiche normalisée 12 V et prises doubles normalisées (8 A max.) pour le raccord de consommateurs 12 V + raccord de charge USB double supplémentaire (1 A). Affichage de l'état de la batterie intégré et avertissement en cas de charge insuffisante fournie par l'alternateur.

9975006 **21,30**



23 PRISE DE COURANT ENCASTRABLE

Avec couvercle, 12 V, 2 pôles, avec raccord enfichable.

9958600 **9,60**



24 PRISE MAX. 15 A

12 V **9930247** **8,10**

25 CHARGEUR USB MAX. 3,1 A

10 – 30 V **9930248** **18,50**

26 VOLTMÈTRE MAX. 30 V

10 – 30 V **9930249** **17,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Systèmes d'interrupteurs

FAWO

Les systèmes d'interrupteurs 10.000 et 20.000 de Fawo trouvent leur place dans la plupart des camping-cars et caravanes actuels. Les produits sont orientés vers l'avenir du point de vue technologique, simples à installer et offrent à l'utilisateur un supplément de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique.

Modules à encastrer 10.000 et 20.000


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

27 INSERT DE PRISE À CONTACT DE PROTECTION

2 pôles 10/16 A, 250 V.

blanc	9974260	6,10
gris	9974268	6,10
marron	9974390	6,10
argenté	9974011	10,00
noir	9931592	6,10

28 INSERT DE PRISE SUISSE

Type 13, 10 A.

blanc	9974290	24,80
noir	9974015	22,40

29 INSERT DE PRISE NOIR

France/Belgique	9970291	10,80
Standard UK	9970290	12,80

30 PRISE ÉLECTRIQUE

12 V. Profondeur 30 mm, 6 – 24 V, 12 A. Ø 22 mm. Norme DIN.

blanc	9974540	11,20
gris	9974548	11,20
marron	9974549	11,20
noir	9980994	11,20

31 PRISE

12 V. 2 pôles, profondeur 28 mm. Ø 12 mm. Norme DIN.

marron	9974410	14,30
noir	9980993	12,30

32 PRISE ÉLECTRIQUE

Dimensions 30 mm. Ø 12 mm. 12 V. TÉLÉVISION + SATELLITE DIN.

blanc	9953230	18,20
gris	9953238	18,20
marron	9953239	18,20
noir	9923150	15,10

33 PRISE D'ANTENNE TV + SAT

Coloris noir. Dimensions 30 mm.

	9975131	10,80

34 PRISE DE CHARGEMENT USB

Entrée : 12 V CC. sortie : 5 V CC. 3 000 mA.

noir	9931997	45,00

35 DOUBLE PRISE USB

Entrée : 12 V CC. Sortie : 2 x 5 V CC (2 x 2 500 mA).

	9920513	58,00
Prise USB-A et USB-C	9939553	50,00

36 INTERRUPTEUR INVERSEUR

Coloris blanc.

	9980981	9,40

37 INTERRUPTEUR DOUBLE

Coloris blanc.

	9980982	10,80

38 BOUTON POUSSOIR

simple	9980985	8,10
5 pôles (Marche-pied, store)	9970287	19,20

39 CAPUCHON DE PROTECTION CONTRE LES CONTACTS

ø 50 mm.

simple, 34 mm	9980983	2,60
double, 34 mm	9974348	6,80

40 CAPUCHON DE PROTECTION

simple 45 mm	9980984	2,70

41 VARIATEUR LED 12 V

Variateur LED (12 V/70 W), 12 V CC, avec technique PWM, fonction de pression : marche/arrêt, fonction rotative : clair/foncé, encliquetage doux, sans bouton rotatif + plaque d'adaptateur.

Coloris noir.

	9931907	130,00

42 CACHE ET BOUTON ROTATIF POUR VARIATEUR 12 V

Pour variateur LED pos. 15.

Coloris noir.

	9931908	10,00

Système de cadre 10.000


43


44


45


46


47


48

43 CADRE SIMPLE

60 x 60 cm (l x H).

blanc	9974360	3,30
gris	9974368	3,30
marron	9974460	3,30
argenté	9993670	5,70
noir	9970281	2,30

44 CADRE DOUBLE

Pour montage horizontal et vertical.

113 x 60 cm (l x H).

blanc	9974370	4,50
gris	9974378	4,50
marron	9974470	4,50
argenté	9974016	8,60
noir	9970282	2,40

45 CADRE TRIPLE

170 x 60 cm (l x H).

argenté	9974010	13,60
noir	9970283	6,10

46 INTERRUPTEUR À BASCULE

1 pôle pour les commutations universelles.

blanc	9974320	2,70
gris	9974328	2,70
marron	9974440	2,80
argenté	9974012	5,40
noir	9970284	2,80

47 INTERRUPTEUR À BASCULE DOUBLE

Pour la commutation et les boutons-poussoirs doubles.

blanc	9953240	4,00
gris	9953248	4,00
marron	9953249	4,10
argenté	9974014	8,10
noir	9970285	4,10

48 COUVERCLE RABATTABLE À RESSORT


Encliquetable.

blanc	9974330	2,80
gris	9974338	2,80
marron	9974450	2,70
argenté	9974017	10,80
noir	9970286	2,80

Système de cadre 20 000


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

FAWO

1 CADRE

simple argenté	9980955	5,60
double argenté	9980956	9,20
triple argenté	9980957	14,30

FAWO

2 CADRE PLAT 3 MM

simple noir	9980964	2,50
double noir	9980965	2,20
triple noir	9980966	7,20

FAWO

3 CADRE ÉPAIS 12 MM

simple noir	9980967	6,10
double noir	9980968	7,30
triple noir	9980969	8,40

FAWO

4 CADRE COMPLÉMENTAIRE POUR PRISE ÉLECTRIQUE

Coloris noir.

9980974 4,70

FAWO

5 COUVERCLE RABATTABLE POUR PRISE ÉLECTRIQUE

Coloris noir.

9980975 2,00

FAWO

6 SURFACE À BASCULE POUR INTERRUPTEUR

Coloris noir.

9980976 2,60

FAWO

7 CADRE SUPPORT

Coloris noir.

9980978 4,60

FAWO

8 DOUBLE SURFACE À BASCULE POUR INTERRUPTEUR EN SÉRIE

Coloris noir.

9980977 4,10

FAWO

9 SURFACE À BASCULE POUR MARCHE-PIED

Coloris noir.

9970288 4,10

FAWO

10 SURFACE À BASCULE FLÈCHES DOUBLE SENS

Coloris noir.

9970289 4,00

FAWO

11 CONNECTEUR HDMI COUDÉ

Coudé à 90° pour une profondeur de montage réduite, avec socle (non monté).

9931590 47,00



DINIC

12 ADAPTATEUR

Pour prises électriques à contact de protection allemandes et prises électrique italiennes.

9975640 8,90



DINIC

13 ADAPTATEUR À CONTACT DE PROTECTION (SUISSE)

Version suisse de l'adaptateur enfichable avec fiche à contact de protection et prise électrique.

9975621 12,20



interBXR

14 ADAPTATEUR À CONTACT DE PROTECTION (SUISSE)

Adaptateur enfichable avec contact de protection de type 13 vers prise électrique à contact universel, fusible fin 10 A, 250 V, Ø 45 mm.

9930663 13,80



15 ADAPTATEUR DE PROTECTION

Adaptateur de protection des personnes PRCD (appareil portable à courant résiduel) avec protection contre les contacts accidentels + couvercle rabattable.

Dimensions 240 x 140 x 60 cm (l x H x P).

9960251 23,50



16 FICHE À CONTACT DE PROTECTION PRCD

Connecteur PRCD (appareil portable à courant résiduel) et accouplement à contact de protection avec capuchon protecteur. Longueur du câble 2 m, H07RN-F 3G1,5. 230 V / 16 A.

9970795 50,00



JÄGER DIREKT

17 COMPTEUR DE COURANT ALTERNATIF

régénéré	9975670	29,10
certifié	9931838	58,00



SKROSS

18 CÂBLE DE CHARGE USB POUR MICRO-USB STEEL LINE

Le câble élégant de la série Steel Line est l'accessoire parfait pour tous les gadgets équipés d'un raccord micro-USB.

Coloris argenté.

9954259 11,20



SKROSS

19 ADAPTATEUR NATIONAL EUROPE > ÉTATS-UNIS

9954256 11,20



SKROSS

20 ADAPTATEUR NATIONAL EUROPE > AUSTRALIE / CHINE

9954257 11,20



SKROSS

21 ADAPTATEUR NATIONAL EUROPE > ROYAUME-UNI

9954258 11,20



SKROSS

22 ADAPTATEUR NATIONAL EUROPE > AFRIQUE DU SUD

9954264 11,20

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



23 CADRE SIMPLE

anthracite	9981402	4,00
gris	9981403	4,00
blanc	9981404	4,00
mat-chromé	9981405	15,30
chromé brillant	9930689	15,30



24 CADRE DOUBLE

anthracite	9981406	6,70
gris	9981407	6,50
mat-chromé	9981409	19,70
chromé brillant	9930690	21,00



25 CADRE AVEC COUVERCLE RABATTABLE

anthracite	9981414	7,30
gris	9981415	7,30
blanc	9981416	7,30
mat-chromé	9981417	19,40
chromé brillant	9930692	19,40



26 CADRE TRIPLE

anthracite	9981410	10,10
chromé brillant	9930691	29,10



27 CADRE SIMPLE POUR TRUMA

anthracite	9981418	8,90
mat-chromé	9981421	17,60
chromé brillant	9930693	18,70



28 INTERRUPTEUR DOUBLE

anthracite	9981428	16,90
gris	9981429	16,90
mat-chromé	9981433	25,30
chromé brillant	9930695	26,50



29 INTERRUPTEUR ARRÊT / INVERSEUR

anthracite	9981424	12,80
gris	9981425	11,80
blanc	9981426	12,20
mat-chromé	9981427	20,40
chromé brillant	9930694	22,00



30 INTERRUPTEUR MARCHE-PIED

anthracite	9981436	20,20
mat-chromé	9981439	25,30
chromé brillant	9930697	26,50



31 INTERRUPTEUR À BASCULE CONTACT À FERMETURE

anthracite mat	9983124	11,80
chromé brillant	9930696	20,20



32 BOUTON D'INVERSION DE POLARITÉ 4 CONTACTS / STORE

chromé brillant	9930698	34,70



33 PRISE À CONTACT DE PROTECTION

anthracite	9981441	6,10
gris	9981442	7,30
blanc	9981443	7,10



34 PRISE DE COURANT

Prise version suisse 10 A type 13.

anthracite	9997867	16,10
gris	9997869	15,90
blanc polaire	9997868	15,90



35 PRISE D'ALIMENTATION

ø 22 mm, 12 V, max. 20 A.

anthracite mat	9983326	16,30
gris	9983327	16,30



36 PRISE ÉLECTRIQUE DIN

ø 12 mm, max. 16 A, 12 V.

anthracite	9981444	16,90



37 PRISE DE CHARGEMENT USB SIMPLE

12 V, 3 A ; double 12 V, 2x 2,5 A.

Simple, anthracite	9931587	53,00
Double, anthracite	9920359	58,00



38 PRISE DE CHARGEMENT USB DOUBLE

12 V CA, 3,6 A.

anthracite mat	9970797	85,00



39 PRISE DE CHARGEMENT USB DOUBLE

230 V 3 A

anthracite mat	9931991	64,00



40 PRISE SATELLITE

anthracite	9981452	24,30



41 PRISE ÉLECTRIQUE 12 V + SAT

12 V, ø 22 mm, max. 10 A.

anthracite	9912391	29,60



42 PRISE DE CHARGEMENT USB DOUBLE

230 V CA.

anthracite mat	9960923	73,00



43 PRISE À CONTACT DE PROTECTION

Avec décharge de traction, ø 45 mm, profondeur de montage 35,5 mm

gris	9994527	3,00

Sans décharge de traction profondeur de montage 22 mm


gris	9982937	2,50



44 PRISE À CONTACT DE PROTECTION

Profondeur de montage 35 mm, ø 58 mm
Fixation par serrage

simple	9983083	2,50



45 PRISE À CONTACT DE PROTECTION

Profondeur de montage 38 mm, ø 49 mm,
Sans décharge de traction

simple	9983084	2,50

Avec décharge de traction

double	9982938	6,10
triple	9982939	13,30



46 BOÎTIER DE MONTAGE AVEC DÉCHARGE DE TRACTION

Cadre de montage simple haut, brillant

Dimensions 60 x 60 x 41 cm (l x H x P).

anthracite	9983322	11,00
gris	9983323	10,80

Boîtier de montage simple plat, brillant

Dimensions 60 x 60 x 16 cm (l x H x P).

anthracite	9983324	11,00



DOMETIC OUTDOOR

1 GOUTTIÈRE LED DOMETIC RAINTEC RT 100

Parfaite évacuation de l'eau de pluie avec éclairage extérieur, évacue l'eau de pluie sur les côtés et est équipée d'une barrette lumineuse LED.

Tension 11 – 13 V. Puissance 7 W. Flux lumineux 730 lm. Couleur de lumière 3 000 K. En aluminium thermolaqué. Longueur 1 500 mm. Poids 480 g.

blanc	**9980858**	**235,00**
noir	**9915249**	**235,00**



A↑G G

2 LAMPE DE PORTE D'ENTRÉE LED IP66*

Tension 12 V. Puissance 6,5 W. Flux lumineux 450 lm. Couleur lumineuse 6 000 K. Consommation d'énergie 6 (kWh/1 000 h). Matériau ABS. Dimensions 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (l x H x P). Poids 170 g.

noir	**9960810**	**45,00**
blanc	**9960811**	**45,00**



A↑G G

3 LAMPE D'AUVENT LED IP65*

Tension 12 V. Puissance 6 W. Flux lumineux 450 lm. Couleur lumineuse 6 000 K. Consommation d'énergie 6 (kWh/1 000 h). Matériau ABS. Dimensions 19,9 x 2,9 x 3,3 cm (l x H x P). Poids 220 g.

chromé	**9960813**	**47,00**
blanc	**9960812**	**47,00**



FAWO

4 LAMPE D'AUVENT À LED WAVE

Lampe d'auvent étanche, boîtier en plastique avec couvercle blanc. Avec 18 LED, 12 V, 2 W, blanc-chaud.

Tension 12 V. Puissance 2 W. Flux lumineux 87 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris blanc. Matériau ABS/PC. Dimensions 25 x 9 x 2,5 cm (L x l x H). Poids 197 g.

9912267 **34,00**



EGLO my light | my style

A↑G G

5 AMPOULE LM-G4-LED*

Avec variateur, 2 pces.

Tension 12 V. Puissance respectivement 1,2 W. Flux lumineux 100 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 2 (kWh/1 000 h). Coloris transparent. En plastique. Dimensions 31 x 10 cm (L x Ø). Dim. plié 3,8 x 4,2 x 2,0 cm (l x H x P). Poids 15 g.

9961315 **10,80**



SIGOR

A↑G F

6 AMPOULE LED 2,6 W LUXAR G4*

Lampe à socle enfichable LED G4 12 V, remplacement de la lampe halogène à culot à broches 28 W, rayonnement circulaire 300°, blanc-chaud 2 700 K.

Tension 12 V. Puissance 2,6 W. Flux lumineux 300 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 3 (kWh/1 000 h). Matière plastique. Dimensions 1,3 x 4,4 cm (Ø x L). Dim. plié 6,6 x 2,5 x 2,5 cm (L x l x H). Poids 4,1 g.

9961263 **7,90**



SIGOR

A↑G F

7 SPOT LED 4 W LUXAR GU4*

Lampe LED GU4 12 V, comme remplacement de lampes halogènes 35 W de diamètre 35 mm. Blanc-chaud 2 700 K, angle de rayonnement 36°, variable.

Tension 12 V. Puissance 4 W. Flux lumineux 345 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 4 (kWh/1 000 h). Matière plastique. Dim. plié 6,1 x 4,1 x 4,1 cm (L x l x H). Dimensions 3,5 x 3,8 cm (Ø x L). Poids 17,8 g.

9961262 **9,50**



SIGOR

A↑G E

8 AMPOULE LED 7 W E27*

Ampoule LED à filament comme remplacement pour lampe normale 60 W, mat avec douille E27. Blanc-chaud 2 700 K et rendu élevé de la couleur Ra>90, variable.

Tension 230 V. Puissance 7 W. Flux lumineux 806 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 7 (kWh/1 000 h). Coloris mat. Matière verre / métal. Dimensions 6 x 10,4 cm (Ø x L). Dim. plié 12 x 6,5 x 6,5 cm (L x l x H). Poids 24,4 g.

9961264 **8,50**



SIGOR

A↑G G

9 AMPOULE LED 2,5 W E14*

Ampoule LED 12 V, remplacement pour ampoule halogène 25 W avec douille E14, éclairage circulaire 350°, blanc-chaud 2 700 K.

Tension 12 V. Puissance 2,5 W. Flux lumineux 200 lm. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 3 (kWh/1 000 h). Matière plastique / métal. Dimensions 1,7 x 5,4 cm (Ø x L). Dim. plié 5,5 x 2 x 2 cm (L x l x H). Poids 9,8 g.

9961265 **11,90**



10 MODULE DE COMMANDE/VARIATEUR LED, TÉLÉCOMMANDE INCL.

Variateur LED avec télécommande.

Dimensions 90 x 40 x 60 mm (l x H x P).

9934227 **20,00**

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



11 ÉCLAIRAGE DE SOUBASSEMENT LED AVEC CAPTEUR*

Coloris argenté. Tension 12 V. Puissance 4 W. Flux lumineux 420 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Consommation d'énergie 4 (kWh/1 000 h). Dimensions 45 x 4 x 1,3 cm (L x l x H).

9931967 **43,00**



12 BANDE LED 8 MM – POUR L'EXTÉRIEUR – 12 V, 5 M*

60 LED, 4,8 W, 400 mA et 312 lm/m blanc-chaud.

Couleur lumineuse 830 K. Consommation énergétique 5 (Kwh/1 000 h). Dimensions 17,5 x 17,5 x 1,5 cm (l x H x P). Poids 220 g.

9934204 **27,80**

Prix de base pour 1 mètre = 5,56



13 BANDE LED 10 MM – POUR L'EXTÉRIEUR – 12 V, 5 M*

30 LED, 7,2 W, 600 mA et 573 lm/m, blanc-chaud.

Couleur lumineuse 830 K. Consommation énergétique 7 (Kwh/1 000 h). Dimensions 17,5 x 17,5 x 1,5 cm (l x H x P). Poids 210 g.

9934205 **47,00**

Prix de base pour 1 mètre = 9,40



14 PLAFONNIER LED AVEC CAPTEUR*

Coloris argenté. Tension 12 V. Puissance 7 W. Flux lumineux 490 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Consommation d'énergie 7 (kWh/1 000 h). Dimensions 30,4 x 0,8 x 7,6 cm (l x H x P).

9960806 **48,00**



15 ÉCLAIRAGE DE SOUBASSEMENT LED AVEC CAPTEUR*

Coloris argenté. Tension 12 V. Puissance 4 W. Flux lumineux 224 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Consommation d'énergie 4 (kWh/1 000 h). Dimensions 45 x 10 x 1 cm (L x l x H).

9931968 **70,00**



16 BARRE LUMINEUSE LED*

Coloris blanc. Tension 12 V. Puissance 6 W. Flux lumineux 225 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Consommation d'énergie 6 (kWh/1 000 h). Dimensions 45 x 2,7 x 2,5 cm (L x l x H).

9931983 **40,00**

17 BANDE ESSENTIAL LED*

Bande lumineuse LED de 5 m avec revêtement en silicone IP54 pour l'intérieur et l'extérieur 60 LED/m, angle de rayonnement de 120°, peut être raccourcie tous les 50 mm.

Tension 12 V. Matière platine LED. Dimensions 500 x 0,8 x 0,2 cm (L x l x H). Dim. plié 20,9 x 18,7 x 1,5 cm (L x l x H). Poids 144,2 g.

Puissance 3 W. Flux lumineux 225 lm/m. Couleur lumineuse 2 700 K. Consommation d'énergie 15 (kWh/1 000 h).

9961259 **40,00**

Puissance 6 W. Flux lumineux 450 lm/m. Couleur lumineuse 2700 K. Consommation d'énergie 30 (kWh/1 000 h).

9961258 **40,00**



18 LAMPE LED ENCASTRÉE / EN SAILLIE SLIM FLEX*

Tension 12 V CC. Couleur lumineuse 3 000 K. Profondeur de montage 15 mm. Diamètre 165 mm. Découpe du trou 15 – 125 mm (variable). Poids 0,25 kg.

Puissance 6 W. Luminosité 460 lm.

blanc	**9970869**	**28,00**
gris	**9970872**	**33,00**
noir	**9970873**	**32,00**

Puissance 12 W. Luminosité 800 lm.

blanc	**9970874**	**33,00**
gris	**9970875**	**39,00**
noir	**9970876**	**38,00**



19 LAMPE LED ENCASTRÉE ET DE SOUBASSEMENT MINIAMP*

Tension 12 V CC. Puissance 2,5 W. Couleur lumineuse 3 000 K. Luminosité 190 lm. Hauteur 19,5 mm. Diamètre 60 mm. Profondeur de montage 14 mm. Découpe du trou 50 mm. Avec variateur d'intensité. Poids 0,082 kg.

blanc	**9970877**	**43,00**
gris	**9970879**	**43,00**
noir	**9970878**	**43,00**



20 LAMPE LED ENCASTRÉE PIPE MINIAMP*

Tension 12 V CC. Puissance 2,5 W. Couleur lumineuse 3 000 K. Luminosité 185 lm. Angle de rayonnement de 50 degrés. Intensité variable en continu et orientable. Hauteur 46 mm. Profondeur de montage 21 mm. Diamètre 52 mm. Découpe du trou 44 mm.

blanc	**9970889**	**51,00**
noir	**9970891**	**51,00**



21 LAMPE LED ENCASTRÉE MINIAMP VARIABLE*

Coloris aluminium brossé. Tension 12 V CC. Puissance env. 2,5 W. Couleur lumineuse 3 000 K. Luminosité 205 lm. Intensité variable et orientable. IP40. CRI91. Hauteur 22 mm. Profondeur de montage 21 mm. Diamètre 52 mm. Découpe du trou 44 mm.

9970868 **39,00**



22 LAMPE LED ENCASTRÉE LUNA MINIAMP À LUMIÈRE INDIRECTE*

Coloris blanc. Tension 12 V CC. Puissance 4 W. Couleur lumineuse 2 700 K. Luminosité 175 lm. Hauteur 32 mm. Profondeur de montage 28 mm. Diamètre 75 mm, découpe du trou 63 mm. Lumière indirecte et à intensité variable.

9970888 **15,00**



23 BANDE FLEXIBLE LED*

Utilisation flexible, possibilité de découpe individuelle, classes de protection IP64 – IP65 à l'extérieur, installation possible dans une salle d'eau ; scellement en polyuréthane pour l'extérieur, car ne jaunit pas.

Tension 12 V CC. Longueur rouleau 500 cm. Rayonnement frontal et latéral.

Type	Classe de protection IP	Puissance (Watts)	Couleur lumineuse (kelvin)	Luminosité (lumen)	Classe énergétique	N° d'art.	Prix
30 LED / avant	IP54	4,8	3 000	500	E	**9970863**	**42,00**
60 LED / avant	IP54	7,2	3 000	750	E	**9970864**	**47,00**
90 LED / avant	IP54	10	3 000	1 050	E	**9970865**	**52,00**
180 LED / avant	IP54	15	3 000	1 450	F	**9970866**	**77,00**
90 LED / sur le côté	IP54	10	3 000	850	F	**9970867**	**78,00**
60 LED / avant	IP65	7,2	4 000	750	E	**9970858**	**89,00**
90 LED / avant	IP65	10	4 000	1 000	E	**9970859**	**94,00**
180 LED / avant	IP65	15	4 000	1 500	E	**9970861**	**99,00**
90 LED / sur le côté	IP65	10	4 000	1 000	E	**9970862**	**109,00**

* Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.



1 ÉCLAIRAGE DE CABINE CABIATE

Spécialement développé pour la cabine de camping-cars. Cet éclairage au design innovant pour les modèles Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de l'année de construction 2006 propose deux lampes à commander séparément dotées d'une puissance d'éclairage impressionnante dans une lumière blanc chaud. Il est possible d'en varier l'intensité et son utilisation est conviviale grâce à l'interrupteur tactile. La fonction de mémoire intégrée actionne le dernier réglage de l'éclairage utilisé.

Tension 12 V. Puissance 7,9 W. Flux lumineux 580 lm. Couleur lumineuse 3 000 K. Coloris argenté. Dimensions 119,7 x 6 x 0,8 cm (L x l x H). Poids 400 g.

9962231 99,00



2 BARRETTE ÉLECTRIQUE LANCIANO RAIL

Barrette en saillie polyvalente et efficace pour le montage de spots et de prises USB. Simple à installer, elle peut être raccordée directement à l'alimentation électrique. Les spots ou prises USB se branchent simplement sur la barrette.

La série Lanciano est utilisée dans des véhicules de camping des marques Pössl, Dethleffs et Hobby.

Tension 12 V. Dimensions 70 x 25 x 1 cm (L x l x H). Poids 200 g.

9962232 16,50



3 PRISE USB POUR BARRETTE ÉLECTRIQUE LANCIANO

Avec cette prise USB facile à installer (2 x USB-A), vous pouvez recharger simultanément et simplement deux smartphones ou tablettes.

Tension 12 V. Dimensions 4,9 x 2,6 x 2 cm (L x l x H). Poids 35 g.

9962233 21,30



4 PETIT SPOT POUR BARRETTE ÉLECTRIQUE LANCIANO

Le spot éclaire avec une lumière blanche et peut être installé facilement à n'importe quel endroit du système de barrette.

Tension 12 V. Puissance 0,9 W. Flux lumineux 100 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris noir. Dimensions 6,5 x 2,5 x 1,8 cm (L x l x H). Poids 22 g.

9962234 22,80



5 GRAND SPOT POUR BARRETTE ÉLECTRIQUE LANCIANO

Intégration parfaite dans le système de barrette pour créer un nouvel agencement d'éclairage. La fonction de pivotement à 35 degrés permet d'orienter l'éclairage avec précision vers l'endroit souhaité.

Tension 12 V. Puissance 1,1 W. Flux lumineux 120 lm. Couleur lumineuse 4 000 K. Coloris noir. Dimensions 24 x 4 x 4 cm (L x l x H). Poids 25 g.

9962235 24,50



6 + 7 LAMPE LED À COL DE CYGNE

Tension 12 V. Puissance 1,2 W. Flux lumineux 90 lm. Couleur lumineuse 4 200 K. Avec prise de charge USB-C 5 V / 2 A. Tête de lampe ronde ou carrée. Longueur de câble 2 m.



6 LAMPE LED À COL DE CYGNE RONDE*

Dimensions 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x l x H).

noir	**9962317**	**60,00**
blanc	**9962318**	**60,00**

7 LAMPE LED À COL DE CYGNE CARRÉE*

Dimensions 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x l x H).

noir	**9962319**	**60,00**
blanc	**9962320**	**60,00**



8 LAMPE MURALE MINITUBE AVEC PORT USB*

Tension 12 V. Puissance 0,6 W. Flux lumineux 70 lm. Couleur lumineuse 3 000 – 3 200 K. Coloris argenté. Dimensions 80 x 50 x 50 mm (l x H x P).

9932160 36,00



9 PILE MONOBLOC

4R25 zinc-carbone, 6 V.

Dimensions 67 x 67 x 115 cm (l x H x P). Poids 570 g.

9930584 7,70



10 – 15 PILES + BATTERIES

	10	11	12	13	14	15
Type	9 Bloc Volt	10 Mono	11 Baby	12 Mignon	13 Micro	14 Micro
Volt	9,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
Désignation	Bloc E	D	C	AA	AAA	AAA
Emb. blister	1 pc blister	2 pcs blister	2 pcs blister	4 pcs blister	4 pcs	2 pcs
N° d'art.	**9932118**	**9932114**	**9932115**	**9932116**	**9970603**	**9970809**
Prix	**4,90**	**5,80**	**4,90**	**5,60**	**5,60**	**13,00**

Batterie NiMH

*** Le label d'efficacité énergétique et la fiche d'informations sur le produit peuvent être demandés par e-mail à l'adresse info@movera.com ou consultés via le lien https://eprel.ec.europa.eu.**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



16 CONNECTEUR 13 PÔLES
Conforme à la norme ISO 11446, IP54, contacts vissés, décharge interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 20 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut 3 bouchons d'étanchéité (pour câble Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm et 8,7 mm).

9931588 **16,00**




17 COUPLAGE 13 PÔLES
Fiche femelle 13 pôles avec contacts à vis et blocage de câble. Conforme à la norme ISO 11446, contacts vissés, décharge interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 20 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut des bouchons d'étanchéité pour câble Ø 8,0 – 11,5 mm.

9931589 **16,30**




18 PRISE 13 PÔLES
Avec arrêt automatique du feu anti-brouillard du véhicule lorsque la remorque fonctionne. Conforme à la norme ISO 11446, IP54, contacts vissés, décharge interne de traction de câble, boîtier en plastique renforcé, résistant à des températures de -40 °C à +85 °C. 12 V max. 16 A (câbles 1,5 mm²) ou max. 25 A (câbles 2,5 mm²). Le kit inclut 3 bouchons d'étanchéité (pour câble Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm et 8,7 mm).

9984550 **21,30**



Fiche 7 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert)
① Clignotant gauche
② Feu anti-brouillard arrière
③ Masse
④ Clignotant droit
⑤ Feu arrière droit
⑥ Feu stop
⑦ Feu arrière gauche



Fiche 13 pôles
(vue lorsque le couvercle est ouvert)
① Clignotant gauche
② Feu anti-brouillard arrière
③ Masse de contacts 1-2 et 4-8*
④ Clignotant droit
⑤ Feu arrière droit
⑥ Feu stop
⑦ Feu arrière gauche
⑧ Feu de marche arrière
⑨ Batterie 12 V - plus permanent
⑩ Batterie 12 V - connecté
⑪ Utilisable librement
⑫ Utilisable librement
⑬ Masse pour les contacts 9-12
*ne pas relier avec ⑬.



19 PRISE 7 PÔLES
Matériau : aluminium moulé sous pression.

9975540 **7,50**



20 FICHE FEMELLE 7 PÔLES

9975560 **13,00**



21 CONNECTEUR 7 PÔLES, RACCORDS VISSÉS

9975550 **4,80**



22 ADAPTATEUR 7/13 PÔLES
Adaptateur remorque 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.

9901293 **10,80**



23 MINI-ADAPTATEUR COURT MIKA 2 7 / 13 PÔLES
Adaptateur 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.

9984562 **17,50**



24 ADAPTATEUR COURT 7 / 13 PÔLES
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.

9984560 **21,00**



25 ADAPTATEUR 13/7 PÔLES
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.

9901294 **10,80**



26 MINI-ADAPTATEUR COURT SHORTY 13 / 7 PÔLES
Adaptateur 13 pôles mâle vers 7 pôles femelle.

9984561 **20,00**




27 ADAPTATEUR COURT 7 / 13 PÔLES
Adaptateur 7 pôles mâle vers 13 pôles femelle.

9984652 **24,50**




28 RUBAN ADHÉSIF ISOLANT
6 rouleaux, en couleur, 3,3 m / largeur de bande du rouleau 19 mm. Résistant à des températures entre -10 °C et +105 °C. Certifié VDE.

9960250 **5,10**
Prix de base pour 1 mètre = 1,55



29 CÂBLE POUR VÉHICULE PVC 13 PÔLES
H 05 VV-F 5 x 2,5 mm² et 8 x 1,5 mm², noir, rouleau de 10 m

13 pôles femelle **9975425** **175,00**
Prix de base pour 1 mètre = 17,50



30 CÂBLE POUR VÉHICULE PVC 7 PÔLES
H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 5 m

7 pôles femelle **9975402** **16,80**
Prix de base pour 1 mètre = 3,36

H 05 VV-F 7 x 1,0 mm, noir, rouleau de 10 m, 7 brins

9975403 **32,30**
Prix de base pour 1 mètre = 3,23



1 PANNEAU DÉCORATIF L 3600

Matière ABS. Dimensions 42,5 x 2,2 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 236 g.

chromé	**9962274**	**22,50**
noir	**9962275**	**17,00**



2 FEU DE RECUL, CLIGNOTANT, FREIN, ARRIÈRE, BROUILLARD

Lampe multifonctions LED, 12 V.

Coloris rouge / transparent / noir. Matière PMMA / ABS-PC. Dimensions 58,4 x 15,1 x 8,3 cm (l x H x P). Poids 1,19 kg.

gauche	**9962253**	**355,00**
droite	**9962254**	**355,00**



3 FEU ARRIÈRE BRIDGELIGHT ® L 50

Feu arrière LED entièrement homogène, 12 V.

Matière PMMA résistant aux chocs. Dimensions 106,2 x 0,32 x 2,6 cm (l x H x P). Poids 515 g.

Largeur 106,2 cm	**9962255**	**351,00**
Largeur 124,2 cm	**9962256**	**351,00**



4 ANNEAU CATADIOPTRE À GAUCHE OU À DROITE.

Catadioptre pour série de luminaires L 65.

Coloris rouge. Matière PMMA. Dimensions 6,5 x 7,3 cm (Ø x l). Poids 31 g.

9962257 **14,80**



5 FEU CLIGNOTANT ARRIÈRE

Feu clignotant arrière avec vitre transparente à gauche ou à droite, 12 V.

Coloris clair. Matière PC / ABS. Dimensions 9,5 x 7,9 cm (Ø x P). Poids 84 g.

9946080 **21,00**



6 LAMPE DE PLAQUE MINÉRALOGIQUE

Feu de plaque d'immatricuation LED, 12 V.

Coloris clair. Matière PC. Dimensions 9,2 x 2,9 x 2 cm (l x H x P). Poids 21 g.

9962258 **10,80**



7 FEU D'ENCOMBREMENT SPL 2010

Feu d'encombrement fond gris, sans cache, ouverture inférieure pour câble.

Tension 12 V / 24 V. Coloris rouge / blanc. Matière PMMA / ABS-PC. Dimensions 12,4 x 3,9 x 3,2 cm (l x H x P). Poids 38 g.

9962259 **8,00**



8 FEU D'ENCOMBREMENT SPL 2000

Tension 12 V / 24 V. Coloris rouge / transparent / blanc. Matière PMMA / ABS-PC. Dimensions 9 x 4 x 4 cm (l x H x P). Poids 47 g.

9962260 **9,40**



9 MARQUAGE LATÉRAL AVEC CATADIOPTRES

Feu de position latéral LED avec catadioptres

Tension 9 V – 32 V. Coloris jaune / blanc. Matière PMMA / ABS. Dimensions 7,1 x 6,1 x 3,7 cm (l x H x P). Poids 37 g.

9962261 **12,80**



10 LIMITATION SANS CATADIOPTRE PL 2000

Tension 12 / 24 V. Coloris transparent / blanc. Matière PMMA / PC. Dimensions 7,5 x 4,5 x 4,8 cm (l x H x P). Poids 28 g.

9962265 **11,50**



11 LIMITATION AVEC CATADIOPTRE

Feu de limitation LED avec catadioptre.

Tension 9 – 32 V. Coloris transparent / blanc. Matière PMMA / ABS. Dimensions 10 x 2,4 x 1,2 cm (l x H x P). Poids 46 g.

PLR 2019 / 9 – 32 V	**9962262**	**12,80**
PLR 2012 / 12 V	**9962263**	**12,80**



12 FEU DE LIMITATION LED AVEC SURFACE D'ÉMISSION DE LUMIÈRE HOMOGÈNE, BLANC, 12 V.

Coloris transparent / blanc. Matière PMMA / ABS. Dimensions 6,5 x 2 x 1,9 cm (l x H x P). Poids 29 g.

9962269 **16,50**



13 FEU ARRIÈRE S 2000

Tension 12 / 24 V. Coloris transparent / blanc. Matière PMMA / PC. Dimensions 7,5 x 4,5 x 4,8 cm (l x H x P). Poids 28 g.

9962264 **11,50**



14 FEU ARRIÈRE LED AVEC SURFACE D'ÉMISSION DE LUMIÈRE HOMOGÈNE S 40 / 12 V

Coloris rouge / blanc. Matière PMMA / ABS. Dimensions 6,5 x 2 x 1,9 cm (l x H x P). Poids 29 g.

9962268 **16,50**



15 FEU STOP LED SUPPLÉMENTAIRE ZHBL 28 / 12 V

Matière PMMA / ABS. Dimensions 28 x 2,4 x 1,1 cm (l x H x P). Poids 67 g.

rouge / noir	**9962266**	**34,30**
transparent / noir	**9962267**	**34,30**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



16 CATADIOPTRE CLIGNOTANT, FREIN, STOP, ANTIBROUILLARD, MARCHE ARRIÈRE L3100, 12 V

Avec catadioptre triangulaire caravane

gauche	**9931713**	**188,00**
droite	**9931714**	**188,00**

Avec catadioptre rond camping-car

gauche	**9931715**	**188,00**
droite	**9931716**	**188,00**



17 CATADIOPTRE CLIGNOTANT, FREIN, STOP, ANTIBROUILLARD, MARCHE ARRIÈRE, TRIANGULAIRE L3000, 12 V

Avec catadioptre triangulaire caravane


gauche	**9912728**	**112,00**
droite	**9912729**	**112,00**



18 CATADIOPTRE CLIGNOTANT, FREIN, STOP, ANTIBROUILLARD, MARCHE ARRIÈRE, ROND L3000, 12 V

Avec catadioptre rond camping-car

gauche	**9912730**	**110,00**
droite	**9912731**	**110,00**



19 CATADIOPTRE R 250

Coloris rouge. Dimensions 252 x 28 x 14 mm (l x H x P).

9912724 **21,00**

Couvercle pour L 250 (non illustré)

chromé	**9912725**	**18,00**
rouge	**9912726**	**9,30**
clair	**9912727**	**12,80**

20 FEUX DE FREINS ET FEUX ARRIÈRES À LED BRS 250

Sans capuchons de protection.

Tension 9 V – 32 V. Coloris rouge. Dimensions 252 x 28 x 14 mm (l x H x P).

9912716 **80,00**

21 LAMPE DE CLIGNOTANT À LED BL 250

Tension 9 – 32 V. Coloris jaune. Avec capuchons de protection. Dimensions 252 x 28 x 14 mm (l x H x P).

9912717 **80,00**

Feu clignotant séquentiel.

Tension 12 V. Coloris transparent. Capuchons de protection chromés. Dimensions 252 x 28 x 14 mm (l x H x P).

9931717 **188,00**

22 FEUX ANTIBROUILLARD LED SN 250, 9 – 32 V

Sans couvercles.

Dimensions 252 x 28 x 14 cm (l x H x P).

rouge	**9912719**	**80,00**
clair	**9912721**	**80,00**

23 FEUX DE RECUL À LED W 250

Sans couvercles.

Tension 9 V – 32 V. Coloris clair. Dimensions 252 x 28 x 14 cm (l x H x P).

9912722 **101,00**



24 FEU STOP ET FEU ARRIÈRE BRS 65, 12 V

Dimensions Ø 65,2 cm.

9912745 **26,30**

25 CLIGNOTANTS BL 65, 12 V

Dimensions 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (l x H x P). Poids 70 g.

9912746 **25,30**

26 FEUX ARRIÈRES ET FEUX STOP À LED BRS 727

12 V, Ø 122 mm.

9912736 **99,00**

27 FEUX CLIGNOTANTS À LED BL 727

12 V, Ø 122 mm.

9912737 **100,00**

28 FEUX ANTIBROUILLARD À LED SN 727

12 V, Ø 122 mm.

9912738 **116,00**

29 FEUX ANTIBROUILLARD ET DE RECUL À LED SNW 727

12 V, Ø 122 mm.

9912739 **158,00**

30 FEUX DE RECUL À LED W 727

12 V, Ø 122 mm.

9912742 **188,00**



31 FEU ANTIBROUILLARD ET FEU ARRIÈRE SN 65, 12 V

Dimensions 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (l x H x P). Poids 70 g.

9912747 **23,80**

32 FEU DE MARCHE ARRIÈRE W 65, 12 V

Dimensions 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (l x H x P). Poids 70 g.

9912748 **26,30**

33 FEU DE MARCHE ARRIÈRE SÉRIE 710

Montage, raccord coudé, dimensions Ø 95 mm, avec ampoule intégrée de 12 V.

9953073 **24,80**

34 CLIGNOTANT SÉRIE 710

Montage, raccord coudé, dimensions Ø 95 mm, avec ampoule intégrée de 12 V.

9953071 **26,00**

35 FEU STOP ARRIÈRE SÉRIE 710

Montage, raccord coudé, dimensions Ø 95 mm, avec ampoule intégrée de 12 V.

9953070 **24,80**

36 FEU ANTIBROUILLARD ARRIÈRE SÉRIE 710

Montage, raccord coudé, dimensions Ø 95 mm, avec ampoule intégrée de 12 V.

9953072 **26,00**

37 ANNEAU DÉCORATIF POUR SÉRIE DE FEUX700 / 710 / 720

couleur chromé	**9953080**	**9,40**



38 FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE À LED

À monter, à visser, avec 11 LED, câble de raccordement 250 mm, 12 V.

Dimensions361x52 x 15 mm (l xHx P).

9953208 **61,00**



39 FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE À LED

À monter, à visser, avec 11 LED, câble de raccordement 250 mm, 12 V.

Dimensions361x52 x 15 mm (l xHx P).

9953207 **61,00**



40 FEU STOP SUPPLÉMENTAIRE À LED

À monter, à visser, avec 28 LED, 12 V.

Dimensions310x16 x 15 mm (l xHx P).


Rouge	**9953205**	**56,00**
clair	**9953206**	**56,00**

Feu de frein avec marquage latéral et réflecteur

	9992724	**34,50**
Clignotant	**9992725**	**34,30**
Feu anti-brouillard arrière	**9992726**	**30,80**
Feu de marche arrière	**9992727**	**34,30**
Catadioptre	**9992728**	**21,50**

CADRE SUPPORT

pour 3 modules	**9975250**	**26,00**
pour 4 modules	**9975251**	**27,30**
pour 5 modules	**9975253**	**37,00**



	Caravane		Motorcaravan/Bus	
	Fonction gauche	Fonction droite	Fonction gauche	Fonction droite
Modules	Feu stop arrière	Feu stop arrière	Feu stop arrière	Feu stop arrière
	Clignotant	Clignotant	Clignotant	Clignotant
	Feu anti-brouillard arrière	Feu de marche arrière	Feu anti-brouillard arrière	Feu anti-brouillard arrière
	–	–	Feu de marche arrière	Feu de marche arrière
	–	–	Catadioptre	Catadioptre
Catadioptre	Catadioptre triangulaire	Catadioptre triangulaire	voir modules	voir modules



1 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE AVEC FEU ANTI-BROUILLARD
Droite, 12 V, ampoules 3xP 21 W + 2xR 5 W.
Dimensions 295x86x56 mm (lxHxP).
9975256 **81,00**



2 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AVEC FEU ANTI-BROUILLARD
Gauche, 12 V, ampoules 3xP 21 W + 2xR 5 W.
Dimensions 295x86x56 mm (lxHxP).
9975257 **83,00**
Vitre de rechange **9975258** **40,00**



3 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V, ampoules 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Dimensions 365 x 130 mm (l x H).
9992719 **111,00**



4 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD ET FEU DE MARCHE-ARRIÈRE
Ampoules montées, gauche ou droite, 12 V, ampoules 2 x P 21 W, PY 21 W, P 21/5 W.
Dimensions 365 x 130 mm (l x H).
9992720 **111,00**



5 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, FEU DE MARCHE ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD AVEC CATADIOPTRE INTÉGRÉ
Gauche, 12 V, ampoules 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W.
Dimensions 220x101x52 mm (lxHxP).
9992721 **43,00**



6 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, FEU DE MARCHE ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD AVEC CATADIOPTRE INTÉGRÉ
Droite, 12 V, ampoules 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W.
Dimensions 220x101x52 mm (lxHxP).
9992722 **40,00**



7 FEU ARRIÈRE
Clignotant, feu stop et feu arrière. À droite ou à gauche avec feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation. Emballage SB.
Dimensions 103 x 100 x 55 mm (l x H x P).
9953100 **20,30**



8 FEU ARRIÈRE
Clignotant, feu stop et feu arrière. À gauche ou à droite.
Dimensions 110 x 110 x 55 mm (l x H x P).
9953110 **29,80**



9 CLIGNOTANT, FEU STOP, FEU ARRIÈRE, FEU ANTI-BROUILLARD, FEU LATÉRAL
Avec catadioptre, ampoules montées, 12 V, gauche, ampoules 2xP 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Dimensions 300x188 mm (lxH).
9953050 **143,00**



10 FEU DE POSITION LATÉRAL, CLIGNOTANT, STOP, ARRIÈRE, ANTI-BROUILLARD, AVEC CATADIOPTRE
Ampoules montées, 12 V, à droite.
Ampoules 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
9953051 **143,00**



11 CATADIOPTRE TRIANGULAIRE
9953053 **28,00**



12 FEU DE MARCHE ARRIÈRE AVEC CATADIOPTRE
9953052 **47,00**


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage), qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule, relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



13 FEUX LATÉRAUX À LED SMLR 2013
Avec catadioptre.
Dimensions 140 x 25 mm (l x H).
9912759 **21,30**



14 FEU LATÉRAL À LED
Avec catadioptre, en saillie.
Dimensions env. 110 x 45 x 13 mm (l x H x P).
9953087 **21,80**



15 FEU LATÉRAL À LED
Avec catadioptre.
12 V. Coloris jaune. Dimensions env. 85 x 44 x 12 mm (l x H x P).
9952911 **16,30**



16 LAMPE DE PLAQUE MINÉRALOGIQUE LED K 580
Dimensions 82 x 32 cm (l x H).
9912749 **29,00**



17 LAMPE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
Pour Bürstner, Cabby, Chateau, Knaus, Kip, diverses marques italiennes.
Dimensions env. 94 x 29 mm.
9975161 **8,90**



18 LAMPE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
Dimensions env. 100 x 55 x 57,5 mm (l x H x P).
9975160 **19,00**



19 CATADIOPTRE
Montage Soffitte 12 V / 5 W obligatoire. PLR 130.
Dimensions env. 74 x 45 x 22,5 mm (l x H x P).
9952957 **12,00**

20 FEU DE GABARIT
Soffitte 12 V / 5 W obligatoire.
Dimensions 71 x 61 x 37 cm (l x H x P).
9952955 **19,30**

21 LAMPE DE GABARIT À LED PLR 2013
Avec catadioptre avant.
Coloris blanc. Dimensions 140 x 25 cm (l x H).
9912756 **32,00**



22 LAMPE DE CONTRÔLE À LED PL 2013
Sans catadioptre avant.
Coloris blanc. Dimensions 140 x 25 cm (l x H).
9912757 **20,30**

23 FEU DE GABARIT À LED
En saillie, 12 V, fixation à vis, avec 4 LED.
Dimensions env. 65 x 16 x 16 mm (l x H x P). Câble de raccordement de 250 mm de long.
9952958 **23,00**


24 LAMPE DE GABARIT À LED PLR 2012
Avec catadioptre avant.
Coloris blanc. Dimensions 140 x 25 cm (l x H).
9912755 **18,80**



25 FEU DE GABARIT À LED
Avec catadioptre. Câble de raccordement 12 V.
Dimensions 110 x 45 cm (l x H).
9953085 **25,50**

26 LAMPE DE GABARIT À LED PLR 60
Avec catadioptre.
Ø 60 mm.
9912754 **20,00**

27 FEUX DE POSITION À LED PL 30
Sans catadioptre avant.
Coloris blanc.
9912762 **22,50**



28 CATADIOPTRE TRIANGULAIRE
Kit de 2 **9983809** **7,90**


29 FEU ARRIÈRE À LED
En saillie, 12 V, vitre transparente avec LED rouge.
Dimensions env. 65 x 16 x 16 mm (l x H x P). Câble de raccordement de 250 mm de long.
9953092 **19,30**

30 FEU ARRIÈRE À LED
En saillie, 12 V, vitre rouge.
Dimensions env. 65 x 16 x 16 mm (l x H x P). Câble de raccordement de 250 mm de long.
9953091 **19,30**



31 FEU ARRIÈRE SUPPLÉMENTAIRE À LED
Avec catadioptre, 12 V.
Coloris rouge. Dimensions env. 110 x 45 x 13 mm (l x H x P). Câble de raccordement de 100 mm de long.
9953086 **19,30**

32 FEUX ARRIÈRES À LED 2013
Dimensions 140x25 mm (l x H).
9912758 **29,00**



33 CATADIOPTRE LATÉRAL
Toutes les caravanes, remorques et tous les véhicules (à l'exception des voitures de tourisme) de plus de 6 m de long sont équipés de catadioptres latéraux jaunes. Effet prisme jaune, rectangulaire. 2 pces.
Dimensions 91 x 47 cm (l x H).
9957420 **4,80**

34 FEUX DE GABARIT SPL À LED 2011
Dimensions 124x28,7 mm (l x H).
9912765 **25,80**

35 FEU DE GABARIT
Dimensions env. 92 x 43 x 37 mm (l x H x P).
9956990 **10,80**



Eau



→ Robinetteries
à partir de la page 447

Robinetterie, douches	447-455
Lavabos	456-457
Pompes à eau	458-461
Raccordements	462-466
Tuyaux	467
Douches mobiles, bidons er réservoirs	468-475
Traitement des eaux	476-479
Chauffe-eau	480-481
Toilettes et cassettes	482-488
Eaux usées	490-493
Produits d'entretien toilettes	494-496

Retrouvez plus d'articles en ligne ou chez votre revendeur Movera.



→ Bidon
à partir de la page 469

Robinetteries dans les véhicules de tourisme

Pour les véhicules de tourisme, en raison du faible poids, des robinetteries hydrauliques en plastique sont généralement utilisées. Pour prendre la bonne décision, il faut tout d'abord savoir si l'on a besoin d'un robinet ou d'un mitigeur.

- Le robinet est équipé d'une seule arrivée d'eau pour l'eau froide.
- Dans le cas d'un mitigeur, d'un mélangeur ou d'un mitigeur monolevier, il y a deux raccords pour l'eau froide et l'eau chaude.
- Un critère de sélection très important, en particulier lorsque le robinet d'eau est utilisé pour des besoins de remplacement, est l'arrivée d'eau par le bas. À cet effet, les fabricants de robinetteries présentent quelques différences en ce qui concerne les embouts de raccordement, les tuyaux, les tubes et les raccords, qui sont toujours représentés ici dans le catalogue Movera par une combinaison de lettres et de chiffres :
- « F » décrit le type de raccordement (embouts, tubes, tuyaux…)
- « 5 » décrit la résistance à la compression testée de la robinetterie (= 5 bars)
- Un autre critère de sélection est l'orifice de montage pour le diamètre d'installation requis et la longueur du filetage de la robinetterie. L'épaisseur de la plaque doit être d'env. 5 mm de moins que la longueur du filetage.
- Les termes « robinetterie automatique » et « mitigeur monolevier automatique » apparaissent dans la gamme. Ces termes signifient que les robinetteries sont équipées d'un micro-interrupteur et que la pompe immergée est activée lors de l'actionnement de la robinetterie.
- D'autres paramètres tels que la longueur d'écoulement, l'orientation, le poids, la capacité de pliage sont également généralement indiqués. La capacité de pliage est très importante pour les combinaisons de cuisson et de lavage qui sont recouvertes de couvercles en verre. Des hauteurs de 40 mm max. sont ici possibles.


Les différents types de raccordements en matériau léger pour caravane et camping-car


REICH WATER SOLUTIONS

A– = Type de raccordement

A5 = Le chiffre situé derrière le type de raccordement indique avec quelle pression d'entrée maximale la robinetterie peut être utilisée

Longueur d'écoulement = dimension entre le bec d'écoulement et le centre du pied de la robinetterie





Les robinetteries destinées au domaine des caravanes et des campings-cars se distinguent par quelques particularités vis-à-vis des robinetteries domestiques. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un micro-interrupteur intégré pour la commande de la pompe immergée ainsi qu'une conception légère conséquente grâce à l'utilisation de matières plastiques de haute qualité.

COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

M–Q = Type de raccordement

M3 = Le chiffre situé derrière le type de raccordement indique avec quelle pression d'entrée maximale la robinetterie peut être utilisée



M Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm




N Embout de raccordement coudé 45° 10/12 mm



O Embouts de raccordement coudés 45° 10/12 mm



P Tuyaux flexibles en nylon 8/10 mm – Tuyau flexible en nylon 3/8" (troisième tuyau uniquement pour robinetteries de douche)



Q Tiges de raccordement en cuivre 250/300 mm – Raccord de tuyau 10 mm

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

REICH
WATER **SOLUTIONS**

Les produits de la marque REICH présentent tous une très haute qualité. L'utilisation pratique pour le client est également au centre de l'attention pour les gammes de robinetteries. Que ce soit en laiton ou en plastique, les surfaces métalliques des robinetteries sont galvanisées. Pour des raisons de durabilité, il a été délibérément décidé de ne pas utiliser un dépôt en phase vapeur moins coûteux sur les surfaces.



1 PACK EXCLUSIF MOVERA
Pack exclusif composé de :
Mitigeur monolevier LINNEA
Support universel TREND
Support mural TREND
Douchette manuelle JULIA
Flexible de douche

Coloris noir mat

Pack 1 avec mitigeur LINNEA **L**	**9957933**	**338,00**
Pack 2 avec mitigeur LINNEA **K**	**9957932**	**338,00**

Linnea



2 MITIGEUR MONOLEVIER LINNEA
La gamme LINNEA se distingue par des formes claires et une apparence élégante. Grande valeur des matériaux utilisés, de la version entièrement métallique à la robinetterie en plastique de haute qualité.

Longueur de câble 600 cm. Pression 5 bars. En plastique.

		K, longueur d'écoulement 165 mm. Poids 250 g.	**L**, longueur d'écoulement 200 mm. Poids 300 g.
K A5	noir mat	**9984602**	**101,00**
L A5	noir mat	**9984601**	**101,00**
K A5	chromé brillant	**9960788**	**90,00**
L A5	chromé brillant	**9936302**	**90,00**
K F5	noir mat	**9946206**	**103,00**
K I5	noir mat	**9945838**	**106,00**



3 MITIGEUR MONOLEVIER LINNEA POUR DOUCHE
La gamme LINNEA se distingue par des formes claires, un aspect élégant et un poids extrêmement réduit. La gamme LINNEA propose toutes les variantes de matériaux : de la version entièrement métallique à la robinetterie en plastique de haute qualité.

Longueur de câble 600 cm. Raccord standard A. Raccords sur demande C, F, J, L. Capacité de commutation 5 ampères. Pression max. : 5 bars.

A5	**9957931**	**135,00**

Twister



4 MITIGEUR MONOLEVIER TWISTER ROBINETTERIE DESIGN TREND E
Écoulement pivotant verticalement de 90°. Idéal pour les petits espaces. Pliable (pour hauteur de construction 40 mm).

Hauteur de construction 165 mm. Rotation 360°. Orifice de montage 33 mm. En plastique. Poids env. 200 g.

A5 noir mat	**9984603**	**102,00**
A5 chromé brillant	**9984604**	**93,00**



5 MITIGEUR MONOLEVIER TWISTER E
Tous ceux qui disposent de peu d'espace aimeront la gamme TWISTER. Si la robinetterie n'est pas nécessaire, elle se rabat facilement à une hauteur de 40 mm et disparaît sous un cache. En revanche, si elle est utilisée, elle n'a aucunement besoin de se cacher : en tant que grande robinetterie de haute qualité, TWISTER convainc non seulement par sa simplicité d'utilisation maximale, mais elle est également très jolie. Le design compact est disponible en noir mat élégant et facile à entretenir ou avec une surface chromée brillante.

A5 noir mat	**9957982**	**79,00**
A5 chromé brillant	**9957981**	**74,00**

Vector



6 MITIGEUR MONOLEVIER VECTOR S
Pour la cuisine.

Avec micro-interrupteur IP67. Avec cartouche en céramique. Max. 5 bars. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 375 g.

A5	**9970378**	**101,00**



7 MITIGEUR MONOLEVIER VECTOR E5
Écoulement raccourci pour la salle de bains.

Avec micro-interrupteur IP67. Avec cartouche en céramique. Max. 5 bars. Écoulement 125 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 340 g.

A5	**9970377**	**98,00**

REICH
WATER SOLUTIONS

Trend



1 MITIGEUR MONOLEVIER TREND E

Le bec d'écoulement pivote à 360°. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 160 mm, orifice de montage 33 mm, longueur du filetage 30 mm, poids 320 g.

A5 chromé	**9971081**	**95,00**
I5 chromé	**9996464**	**111,00**

Spécial pour véhicules Hymer

Orifice de montage 27 mm. Avec cosse de câble.

A5 chromé	**9970312**	**95,00**

Spécial Dethleffs

F5 chromé.	**9970316**	**95,00**



2 MITIGEUR MONOLEVIER TREND SR

Le bec d'écoulement pivote à 360° dans le support. Bec d'écoulement libre à l'extérieur du support. Support du bec d'écoulement en métal massif, cartouche céramique à remplacer facilement.

Orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 180 mm. Longueur du filetage 46 mm. Poids 1,2 kg.

A5 chromé	**9957860**	**277,00**



3 MITIGEUR MONOLEVIER TREND SI

Avec micro-interrupteur.

Rayon de l'écoulement métallique 90 mm. Longueur d'écoulement 190 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm. Chromé. Poids 400 g.

A5 chromé	**9971080**	**130,00**
I5 chromé	**9996598**	**148,00**

SPÉCIAL LMC / TEC

Avec rayon d'écoulement en métal de 75 mm. Longueur d'écoulement 160 mm.

	9970083	**130,00**

Spécial Hymer

Avec rayon d'écoulement en métal de 75 mm : régulateur de jet Evoprene : longueur d'écoulement 160 cm.

A5 chromé	**9970310**	**128,00**
I5 chromé	**9924769**	**157,00**



4 ROBINETTERIE DESIGN TREND A AVEC ÉCOULEMENT MÉTALLIQUE

Avec micro-interrupteur et écoulement à basculement vertical. Hauteur de montage de 40 mm parfaite pour l'installation dans des éviers avec plaque en verre.

Longueur d'écoulement 110 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 29 mm. Chromé. Poids env. 200 g.

A3 chromé	**9970381**	**60,00**



5 ROBINETTERIE DESIGN TREND E AT

Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Raccord de douche 3/8 . Chromé. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 290 g.

A5 chromé	**9970371**	**95,00**
I5 chromé	**9927230**	**157,00**

SPÉCIAL DETHLEFFS

Avec raccord de douche ½ et raccords flexibles.

F5 chromé	**9970317**	**85,00**



6 MITIGEUR MONOLEVIER TREND E UT

Avec cartouche en céramique domestique et micro-interrupteur.

Raccord de tuyau R 3/8". Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 230 g.

A5 chromé	**9971082**	**84,00**
I5 chromé	**9922308**	**94,00**



7 ROBINETTERIE DESIGN TREND E

Avec douchette Julia extensible. Écoulement pivotant de 90°. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 210 mm. Orifice de montage 36 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids env. 890 g.

A5 chromé	**9970370**	**195,00**



8 MITIGEUR MONOLEVIER TREND ECO

Avec écoulement court et coudé. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 175 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Raccords 'LMC' flexibles pouvant pivoter à 45° 120 mm UniQuick. Poids env. 300 g.

Spécial LMC.

A5 chromé	**9970086**	**97,00**



9 MITIGEUR MONOLEVIER TREND A AT

Avec micro-interrupteur.

Orifice de montage 27 mm. Coloris chrome brillant. Raccord de douche R 1/2". Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 150 g.

Spécial Bürstner/Hymer

A3	**9971829**	**54,00**



10 MITIGEUR MONOLEVIER TREND C

Robinetterie de cuisine avec cartouche en céramique domestique montée horizontalement.

Longueur d'écoulement 245 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 29 mm. Poids env. 205 g.

Spécial LMC / TEC

I5 droit	**9970084**	**88,00**
I5 coudé	**9923997**	**66,00**



11 MITIGEUR MONOLEVIER TREND C AT

Robinetterie de salle de bains avec cartouche en céramique domestique montée horizontalement pour raccorder un tuyau de douche ½". UniQuick avec manchons.

Orifice de montage 33 mm. Raccords flexibles 'LMC' 45°. Dimensions 120 mm. Longueur du filetage 29 mm. Poids env. 250 g.

Spécial LMC / TEC

F5	**9970082**	**76,00**



12 ROBINETTERIE DESIGN TREND A

Avec micro-interrupteur et écoulement à basculement vertical. Hauteur de montage de 40 mm parfaite pour l'installation dans des éviers avec plaque en verre.

Longueur d'écoulement 170 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 150 g.

A5 chromé	**9970380**	**53,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Contur



13 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S
Robinetterie haut de gamme au design galvanisé chromé, avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 200 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm. Hauteur 156 mm. Poids 320 g.

A5 chromé **9970320 112,00**



14 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S HAUT
Spécialement conçu pour la cuisine. L'écoulement surélevé pivote à 360°. Cartouche en céramique. Avec micro-interrupteur.

Orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 200 mm. Longueur du filetage 46 mm. Hauteur 186 mm. Poids 360 g.

A5 chromé **9970372 126,00**



15 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR E
Robinetterie de haute qualité avec cartouche en céramique et micro-interrupteur. Écoulement pivotant de 360°.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 280 g.

A5 chromé **9970323 106,00**

Spécial Hymer.

Trou de montage 33 mm

A5 chromé **9970321 104,00**
I5 chromé **9927229 114,00**



16 MITIGEUR MONOLEVIER CONTUR S90
Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 170 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 46 mm avec embouts de raccordement. Hauteur 290 mm. Poids 455 g.

A5 chromé **9970036 130,00**

Kama



17 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA UT
Raccordement sous évier de 3/8" pour un tuyau de douche. Avec micro-interrupteur.

Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Affichage de la vidange. Poids env. 230 g.

F5 chromé **9970305 107,00**



18 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE JULIA
Le bec d'écoulement pivote à 90°. Le jet d'eau peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 215 mm, orifice de montage 36 mm, affichage de la vidange, longueur du filetage 35 mm. Poids env. 890 g.

F5 chromé **9970304 166,00**



19 MITIGEUR MONOLEVIER CÉRAMIQUE KAMA AVEC DOUCHETTE MANUELLE DUETT
Le bec d'écoulement pivote à 90°. Le jet d'eau peut être réglé de « Normal » à « Douche ». Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 215 mm. Orifice de montage 36 mm. Affichage de la vidange. Longueur du filetage 35 mm. Poids env. 870 g.

F5 chromé **9931593 188,00**



20 MITIGEUR MONOLEVIER KAMA
Le bec d'écoulement pivote à 360°. Avec micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 33 mm. Affichage de la vidange. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 260 g.

A5 chromé **9970303 104,00**

Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm.

A5 chromé **9970301 148,00**

Style



21 MITIGEUR MONOLEVIER STYLE 3005
Avec écoulement coudé et micro-interrupteur, raccordements flexibles.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 27 mm. Chromé. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 195 g.

Spécial Bürstner

F5 chromé **9971828 52,00**



Spécial Dethleffs
Identique à l'article 9971828, mais le corps de robinetterie et le perlator sont noirs.

F5 chromé / noir
9970318 52,00



22 MITIGEUR MONOLEVIER CARINO
Avec cartouche en céramique et micro-interrupteur.

Longueur d'écoulement 165 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 260 g.

A5 chromé **9971890 83,00**

Version pour Bürstner.

Avec raccords flexibles. Longueur du filetage 30 mm.

F5 chromé. **9971830 85,00**

Spécial Bürstner

Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm.

A5 chromé **9971831 83,00**



23 MITIGEUR MONOLEVIER MÉTALLIQUE CHARISMA
La cartouche en céramique, entièrement revêtue de laiton, garantit une qualité constante. Consommation d'eau économique ! Avec micro-interrupteur.

Le bec d'écoulement pivote à 360°. Avec raccordements métalliques. Affichage de la vidange. Chromé. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 30 – 35 mm. Longueur du filetage 45 mm. Poids env. 850 g.

D5 chromé avec interrupteur
9970302 191,00

I5 chromé avec interrupteur
9927432 191,00

Spécial Bürstner

Sans interrupteur. Avec tuyau 400 mm flexible, acier (flex).

H5 chromé **9971835 176,00**

Cascada



24 MITIGEUR MONOLEVIER CASCADA CHROMÉ
Robinetterie de haute qualité pour la salle de bains, avec écoulement libre, cartouche en céramique, micro-interrupteur, raccords flexibles UniQuick 250 mm avec embout.

Longueur d'écoulement 110 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 38 mm. Poids 250 g.

A5 chromé **9970373 78,00**

Twist



1 MITIGEUR MONOLEVIER TWIST
Avec cartouche en céramique, régulation de la température et du débit. Nettoyage facile grâce à la surface chromée galvanisée. Pour le montage sur un plan de travail ou au mur.

Hauteur de montage 40 mm seulement. Orifice de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm. Avec raccord de douche ½". Poids 200 g.

A5 chromé **9970120** **97,00**



2 MITIGEUR TWIST UT
Consommation d'eau très économique grâce au réglage précis de la température et du débit. La cartouche céramique et le micro-interrupteur étanche peuvent être changés sans démonter le robinet par le haut. Avec raccord sous-table 3/8" pour raccorder un tuyau de douche.

Hauteur de montage 40 mm seulement. Orifice de montage 39 mm, affichage de la vidange, longueur du filetage 24 mm. Poids 170 g.

A5 chromé **9970773** **89,00**



3 MITIGEUR MONOLEVIER TWIST AT
Avec cartouche en céramique. Une douchette avec raccord fileté 1/2" peut être vissée. Boîtier en plastique de haute qualité. Avec micro-interrupteur.

Hauteur de montage 40 mm seulement. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm. Poids 220 g.

Spécialement pour les véhicules Bürstner.

A5 chromé **9971826** **99,00**

Style



4 ROBINETTERIE DESIGN STYLE
Avec cartouche en céramique transversale et commutateur étanche (IP67). Écoulement vertical pivotant.

Longueur d'écoulement 175 mm. Hauteur de construction 40 mm. Orifice de montage 33 mm. Avec interrupteur. Longueur du filetage 29 mm. Poids env. 195 g.

Spécial LMC / TEC.

F5 chromé **9970081** **92,00**

Deluxe



5 MITIGEUR MONOLEVIER DELUXE
Avec rondelles d'étanchéité et de régulation en céramique. Tuyau d'écoulement basculant et pivotant. Une douchette avec raccord fileté ½" peut être vissée en retirant le tuyau d'écoulement. Avec micro-interrupteur.

Hauteur de montage 40 mm seulement. Longueur d'écoulement 155 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 30 mm. Poids 160 g.

A3 chromé / noir **9971070** **84,00**



6 MITIGEUR MONOLEVIER UT
Avec raccord sous-table ½" pour un tuyau de douche. La cartouche en céramique, entièrement revêtue de laiton, garantit une haute qualité élevée. La consommation d'eau est très économique grâce au réglage précis de la température et du débit.

Orifice de montage 54 mm. Affichage de la vidange. Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 24 mm. Poids 580 g.

A5 chromé **9970771** **122,00**

Mix



Style 2005



7 MONO-MIX STYLE 2002 ET 2005
Écoulement basculant et pivotant et un seul levier de commande. Résiste à des pressions jusqu'à 3,5 bars.

Longueur d'écoulement 135 mm. Orifice de montage 27 mm. Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 28 mm. Poids 120 g.

Mono-Mix Style 2002

A3 chromé / noir **9970450** **78,00**

Mono-Mix Style 2005

A3 chromé / noir **9970910** **78,00**



8 MULTI-MIX DUETT
Avec douchette pivotante et basculante. Le trajet de rotation du levier est de 90° seulement.

Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage 38 mm. Longueur d'écoulement 195 mm. Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 28 mm. Poids 280 g.

A3 chromé / noir **9970610** **94,00**

9 MONO-MIX UT
Mitigeur monté sous-table avec commande à un seul bouton. En le tournant, la pompe se met en marche.

Longueur de câble 25 cm. Avec un raccord de douche ½" pour kit douche. Orifice de montage 20 mm. Longueur du filetage 23 mm. Poids 170 g.

B3 chromé **9971810** **83,00**

Carletta



10 MÉLANGEUR EN LAITON CARLETTA
Avec corps en laiton, embouts en laiton et écoulement avec régulateur de jet d'eau de haute qualité.

Longueur d'écoulement 130 mm. Longueur du filetage 24 mm. Raccord de tuyau 10/12 mm. Orifice de montage 18 mm. Distance de raccordement 89 mm. Poids 400 g.

blanc **9970250** **115,00**

Como



11 MITIGEUR MONOLEVIER COMO M3
Avec micro-interrupteur, écoulement 16,5 cm, raccords flexibles en nylon 350 mm, 8/10 mm, fixation 1".

Orifice de montage 33 mm. Poids 324 g.

M3 chromé **9957972** **73,00**



12 MITIGEUR MONOLEVIER POUR DOUCHE COMO M3
Avec micro-interrupteur, raccord de douche 1/2", raccords flexibles en nylon 350 mm, 8/10 mm, fixation 1".

Orifice de montage 33 mm. Poids 309 g.

M3 chromé **9957973** **64,00**

Florenz



13 MITIGEUR MONOLEVIER POUR DOUCHE FLORENZ KOMPAKT M3 AT
Avec micro-interrupteur, raccord de douche 1/2", raccords flexibles en nylon 45°, 270 mm, 8/10 mm.

Orifice de montage 33 mm. Hauteur de montage 40 mm. Poids 176 g.

M3 noir mat **9957957** **47,00**



14 MITIGEUR MONOLEVIER SOUS ÉVIER FLORENZ KOMPAKT M3 UT
Avec micro-interrupteur, Z : raccords flexibles en nylon 350 mm 8/10 mm, A : raccords flexibles en nylon 350 mm 3/8" extérieur.

Orifice de montage 33 mm. Hauteur de montage 40 mm. Poids 213 g.

M3 noir mat **9957958** **53,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Arona



15 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ DESIGN ARONA

Orifice de montage 33 mm. Tuyaux flexibles en nylon 350 mm, 8 / 10 mm. Dimensions 89 x 40 mm (l x H). Poids 270 g.

M3 chromé **9960792 73,00**



16 MITIGEUR AUTOMATIQUE ARONA

Résistant à l'eau sous pression jusqu'à 1,5 bars.

Orifice de montage 27 mm. Longueur du filetage 35 mm. Longueur d'écoulement 160 mm. Poids 221 g.



O1,5 blanc/chromé **9923355 34,00**

O1,5 chromé **9923353 46,00**

O1,5 noir/chromé **9975188 28,40**

longueur d'écoulement 100 mm.

O1,5 noir/chromé **9975189 27,80**

Modena



17 MITIGEUR MONOLEVIER MODENA

Robinetterie moderne en plastique avec écoulement orientable et cartouche en céramique de haute qualité.

Résiste à des pressions jusqu'à 3 bars. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Longueur d'écoulement 160 mm. Poids 350 g.

M3 chromé **9931985 75,00**

M3 noir mat **9957956 72,00**

Capri



18 MITIGEUR MONOLEVIER CAPRI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR

Robinetterie en plastique de haute qualité. Écoulement orientable à 120°. Avec cartouche céramique et sortie d'eau dévissable pour nettoyer et détartrer.

Hauteur de montage 16 cm seulement. Pression max. 3 bars. Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Poids 370 g.

M3 chromé **9981479 79,00**

M3 noir mat **9975193 77,00**



19 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOM. CAPRI COMPACT

Cette robinetterie est la version inférieure de notre modèle à succès Capri.

Longueur d'écoulement 170 mm. Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Poids 370 g.

M3 chromé **9982919 59,00**

M3 noir mat **9975194 70,00**



20 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE CAPRI

Avec douche extensible. Longueur du tuyau déployé 125 cm.

Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Poids 580 g.

M3 chromé **9927196 85,00**

M3 noir mat **9957955 107,00**



21 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE CAPRI

Avec écoulement extensible.

Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 40 mm. Poids 530 g.

M3 chromé **9970307 96,00**

Florenz



22 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE FLORENZ

Avec cartouche en céramique et interrupteur étanche.

Hauteur de montage 40 mm. Raccords flexibles en nylon 8/10 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Longueur d'écoulement 150 mm. Poids 250 g.

M3 chromé **9970690 63,00**

Spécial Dethleffs

M3 chromé **9970527 65,00**



23 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ COMPACT

Longueur d'écoulement 170 mm. Tuyaux flexibles en nylon Ø 10 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids 210 g.

M3 chromé **9970038 63,00**

M3 noir mat **9975191 67,00**



24 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ

Avec écoulement 170 mm, poignée pratique.

Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids 250 g.

M3 chromé **9970329 61,00**



25 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ SIENNA

Avec écoulement Sienna, poignée Sienna.

Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Longueur d'écoulement 170 mm. Poids 235 g.

M3 chromé **9970331 64,00**



26 MITIGEUR MONOLEVIER FLORENZ AT

Sans écoulement mais avec raccord de douche ½".

Tuyaux flexibles en nylon. Orifice de montage 33 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids 210 g.

M3 chromé **9982923 53,00**

Stilo



27 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO

Joint avec rondelles en céramique, 10 bars max. Écoulement pivotant de 360°.

Tuyaux flexibles en métal 250 mm avec embouts 10 mm. Orifice de montage 32 mm. Kit de fixation inclus. Écoulement 120 mm. Poids 720 g.

M3 chromé **9980597 82,00**



28 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO

Écoulement 210 mm. Poids 820 g.

M3 chromé **9980607 96,00**



29 MITIGEUR MONOLEVIER EN LAITON STILO – RACCORD DE DOUCHE ½»

Sans bec d'écoulement. Raccord pour tuyau de douche ½", non orientable.

Poids 595 g.

M3 chromé **9980598 83,00**

Samba



1 MITIGEUR MONOLEVIER SAMBA
Avec cartouche en céramique.
Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 185 mm. Orifice de montage 39 mm. Longueur du filetage 26 mm. Poids env. 240 g.

A3 chromé	**9971891**	**95,00**

Pelikan



2 MITIGEUR MONOLEVIER PELIKAN
Écoulement rotatif à 360° et cartouche en céramique, à remplacer sans démonter.
Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 155 mm. Orifice de montage 33 mm. Pression max. 5 bars. Puissance de commutation 4 A. Longueur de câble 600 mm. Chromé. Longueur du filetage 30 mm. Poids env. 315 g.

A5 chromé	**9971840**	**126,00**



3 MITIGEUR MONOLEVIER PELIKAN AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE JULIA
Cartouche en céramique domestique.
Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 205 mm. Orifice de montage 36 mm, avec cosse de câble. Raccordements flexibles. 5 bars. Longueur du filetage 30 mm.
Poids env. 890 g.
Spécial Hymer

F5 chromé brillant	**9970313**	**172,00**

Deluxe



4 MÉLANGEUR DELUXE
Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 160 mm. Orifice de montage 2 x 20 mm. Longueur du filetage 20 mm. Écart entre les trous 75 mm. Poids env. 146 g.

A3 nickel mat	**9970390**	**78,00**

Roma



5 MITIGEUR MONOLEVIER ROMA AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE LONDON
La douche extensible peut être pivotée d'environ 30°.
Longueur du filetage 30 mm, orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 235 mm. Poids 789 g.
Spécial Dethleffs

Q3 chromé	**9970524**	**115,00**



6 MITIGEUR MONOLEVIER ROMA
Longueur du filetage 30 mm, orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 170 mm. Poids 364 g.

M3 chromé	**9970306**	**64,00**



7 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Douche extensible.
Longueur du filetage 30 mm, orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 215 mm. Poids env. 720 g.

Q3 blanc	**9970533**	**93,00**
Q3 chromé	**9970534**	**103,00**



8 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Avec cartouche en céramique.
Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 30 mm, orifice de montage 33 mm. Raccord de douche ½". Poids 300 g.

M3 blanc	**9970537**	**54,00**
M3 chromé	**9970538**	**57,00**



9 MITIGEUR MONOLEVIER AUTOMATIQUE ROMA
Poids env. 296 g.

a) Écoulement 170 mm, **M3** chromé	**9970535**	**68,00**
b) Écoulement 240 mm, **M3** chromé	**9970536**	**69,00**

Lucca



10 MITIGEUR MONOLEVIER LUCCA
Écoulement d'eau à dévisser. Résistant à l'eau sous pression jusqu'à 3 bars.
Longueur du filetage 40 mm. Orifice de montage 33 mm. Longueur d'écoulement 164 mm. Poids env. 501 g.

M3 rond	**9923356**	**103,00**
M3 ovale	**9957971**	**100,00**



11 ROBINETS MÉLANGEURS À COMMUTATION AUTOMATIQUE-
Robinetterie avec rondelles d'étanchéité en céramique. Résiste à la pression jusqu'à 3 bars, convient particulièrement pour pompes à eau sous pression (p. ex. Shurflo). Quantité d'eau réglable précisément.
Avec micro-interrupteur. Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 20 mm. Longueur d'écoulement 125 mm, mais en tant que mitigeur. Longueur d'écoulement 160 mm.

A3 blanc	**9947650**	**51,00**



12 MITIGEUR MONOLEVIER WATER-MIX
Robinet mélangeur eau chaude/eau froide pratique. Levier pivotant à 110°. La quantité d'eau et la température sont réglées en soulevant et en tournant le bouton de commande.
Puissance de commutation 15 A, pression max. 5 bars. Avec système de commutation automatique. Longueur du filetage 34 mm.

A3	**9947670**	**44,00**

London


chromé/blanc


noir / nickelé mat


blanc


chromé/noir


blanc


chromé/noir


noir / nickelé mat

13 MITIGEUR AUTOMATIQUE LONDON
Comme art. 14.
Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 27 mm. Poids env. 127 g. Avec interrupteur.

O1,5 blanc	**9970883**	**24,30**
O1,5 chromé/noir	**9970884**	**28,60**
O1,5 chromé / blanc	**9970885**	**28,60**
O1,5 noir / nickelé mat	**9960157**	**24,30**

14 ROBINET AUTOMATIQUE LONDON
Robinet classique pour le montage sous le couvercle de l'évier.
Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 170 mm. Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 22 mm. Poids env. 113 g.

N1,5 blanc	**9970880**	**20,60**
N1,5 chromé/noir	**9970881**	**25,00**
N1,5 chromé / blanc	**9970882**	**25,00**

15 ROBINET AUTOMATIQUE LONDON AT
Raccord de douche ½". Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 22 mm. Poids env. 92 g.

N1,5 blanc	**9970886**	**19,10**
N1,5 chromé/noir	**9970887**	**20,10**
N1,5 noir / nickelé mat	**9960156**	**23,20**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Novo Super

COMET



smoky cream | noir / chrome | blanc | marron / beige | gris clair / gris foncé

Coloris	smoky cream	noir / chrome	blanc	marron / beige	gris clair / gris foncé
Raccords	N1,5	N1,5	N1,5	N1,5	N1,5
N° d'art.	9970480	9931984	9970470	9971820	9970325
Prix	15,80	15,80	17,80	15,80	15,80

16 ROBINET AUTOMATIQUE NOVO SUPER
Quantité d'eau réglable précisément, résiste à l'eau chaude jusqu'à 1,5 bars. Écoulement pivotant. Pour montage horizontal, incliné ou vertical.
Longueur d'écoulement 125 mm. Longueur du filetage 24 mm. Orifice de montage 17 mm. Poids 72 g.



17 ROBINET COMPACT
Jolie robinetterie avec rondelles étanches en céramique. Résiste à la pression jusqu'à 3 bars. La quantité d'eau est réglable précisément, écoulement basculant et pivotant. Pour montage horizontal, incliné ou vertical.
Longueur du filetage 25 mm. Orifice de montage 20 mm. Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 125 mm.

A3 marron	**9947620**	**24,80**
A3 blanc	**9947630**	**24,80**



18 ROBINET STANDARD
Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 160 mm.

A3 marron	**9947700**	**20,50**
A3 blanc	**9947710**	**20,50**

Deluxe



19 ROBINET DELUXE
Avec écoulement pivotant et basculant. Résiste à la pression jusqu'à 3 bars max.
Avec micro-interrupteur. Tubulures de raccordement 200 mm. Longueur d'écoulement 145 mm. Orifice de montage 20 mm. Longueur du filetage 20 mm. Poids env. 90 g.

A3 nickel mat	**9971750**	**43,00**



20 ROBINET AUTOMATIQUE ARONA
Écoulement 16 cm, P : 8/10 mm, 45°.
Orifice de montage 22 mm. Longueur du filetage 35 mm. Poids 150 g.

O1,5 blanc / chromé	**9960794**	**29,70**
O1,5 entièrement chromé	**9960793**	**34,50**

Carletta



21 ROBINET EN LAITON CARLETTA
Avec corps en laiton, embout en laiton et écoulement avec régulateur de jet d'eau de haute qualité.
Longueur d'écoulement 130 mm. Raccord de tuyau 10/12 mm. Longueur du filetage 24 mm. Poids env. 230 g.

blanc	**9970280**	**75,00**

22 23



22 DOUCHETTE CARLETTA
Vanne en laiton intégrée. Pour obtenir de l'eau chaude, il suffit d'installer en amont le prémélangeur Carletta (à commander séparément). Avec un tuyau de sécurité métallique d'1,5 m. Support de fixation murale inclus.
Avec micro-interrupteur. Raccord de tuyau 10/12 mm. Longueur d'écoulement 190 mm. Longueur du filetage 25 mm. Poids env. 570 g.

A5 blanc	**9970309**	**191,00**



23 PRÉMELANGEUR CARLETTA
Pour douchette Carletta.
Raccord de tuyau 10/12 mm. Longueur du filetage 24 mm. Poids env. 316 g.

A5 blanc	**9971580**	**70,00**



24 COMMUTATEUR AUTOMATIQUE POUR ROBINETTERIES CARLETTA
Permet l'utilisation des robinetteries Carletta avec des pompes immergées.
Longueur du filetage 25 mm. Poids env. 80 g.

	9971980	**43,00**

Mono



25 ROBINET MONO
Avec rondelles d'étanchéité et de régulation en céramique, boîtier en plastique de haute qualité. Hauteur de montage 40 mm seulement. Tuyau d'écoulement basculant et pivotant. Compatible avec presque tous les éviers recouvrables classiques.
Avec micro-interrupteur. Longueur d'écoulement 155 mm. Orifice de montage 20 mm. Longueur du filetage 28 mm.

A3 chromé	**9970660**	**51,00**

Style



26 ROBINET STYLE 2002 ET STYLE 2005
Avec écoulement pivotant et basculant. L trajet de rotation du levier est de 90° seulement
Avec micro-interrupteur. Hauteur de montage 38 mm. Longueur d'écoulement 135 mm. Orifice de montage 20 mm. Longueur du filetage 25 mm.

Style 2002		
A3 chromé / noir	**9970260**	**43,00**
Style 2005		
A3 chromé	**9970790**	**44,00**



27 ROBINET COMO M3
Robinet automatique COMO, écoulement 16 cm, raccords flexibles en nylon 350 mm 8/10 mm, fixation 1".
Poids env. 293 g.

M3 chromé	**9957974**	**64,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



COMET

1 DOUCHE CORA
Avec buses anti-tartre.
Raccordement ½".

noir mat	**9957959**	**8,10**



COMET

2 DOUCHE CRETA
Avec buses anti-tartre.
Raccordement ½".

noir mat	**9957962**	**22,90**



COMET

3 DOUCHE STILO
Avec buses anti-tartre.
Raccordement ½".

noir mat	**9957963**	**22,90**



COMET

4 DOUCHE VALERIA
Avec buses anti-tartre.
Raccordement ½".

noir mat	**9957964**	**25,00**



REICH WATER SOLUTIONS

5 KIT DOUCHE JULIA
Contient le bec d'écoulement JULIA, un tuyau de douche en métal de haute qualité d'1,5 m et le support « Konus ». Réglable de « jet » à « douche ». Élimination particulièrement simple du tartre. Orifice de montage 27 mm.
Poids 400 g.

noir	**9984607**	**101,00**
chromé/ anthracite	**9960787**	**88,00**



REICH WATER SOLUTIONS

6 KIT DE DOUCHE DUETT CÔNE
Douchette manuelle équipée d'une vanne à deux voies. Avec un socle à 45° et un logement conique ½" standard ainsi qu'un tuyau flexible d'une longueur de 1,5 m. Convient pour le robinet mélangeur en céramique UT et Mono-Mix. Orifice de montage 27 mm.
Chromé. Longueur d'écoulement 230 mm. Raccord ½". Longueur du filetage 30 mm.

chromé	**9970430**	**92,00**



REICH WATER SOLUTIONS

7 KIT DE DOUCHE TREND E
Avec socle 45° et tuyau de douche en métal à agrafage 1,5 m. Écrou conique R ½" et écrou moleté R 3/8". Convient jusqu'à 6 bars. Orifice de montage 27 mm.
Longueur d'écoulement 235 mm. Longueur du filetage 30 mm.
Spécial Hymer

chromé	**9970431**	**92,00**



REICH WATER SOLUTIONS

8 KIT DE DOUCHE DE LUXE
La douchette manuelle est équipée d'une vanne à trois voies. La quantité d'eau est réglable. Le régulateur de jet peut se dévisser.
Raccord ½". Longueur d'écoulement 180 mm. Longueur du filetage 30 mm.

mat-chromé	**9970466**	**81,00**
blanc	**9970465**	**72,00**



REICH WATER SOLUTIONS

9 POMMEAU DE DOUCHE TREND E
Les régulateurs du jet d'eau en caoutchouc sont particulièrement faciles à nettoyer (calcaire, dépôts).
Chromé et galvanisé. Raccord R ½". Longueur du filetage 10 mm.

chromé	**9971836**	**50,00**



REICH WATER SOLUTIONS

10 DOUCHETTE JULIA
Convient pour les tuyaux de douche standard pour caravanes et camping-cars avec raccord R ½".

noir	**9984608**	**43,00**
chromé/ anthracite	**9997958**	**36,00**



REICH WATER SOLUTIONS

11 POMMEAU DE DOUCHE DUETT
Pour une utilisation avec tous les tuyaux de douche avec raccord en R ½".
Longueur du filetage 9 mm.

chromé	**9971834**	**32,50**



CARYSAN®

12 POMMEAU DE DOUCHE ½"
Le jet de grande surface en faisceau atteint une plus grande surface du corps que les douches traditionnelles. Consommation d'eau économe, buses auto-nettoyantes.
Livraison sans tuyau. Chromé.

	9971760	**31,80**



COMET

13 DOUCHE À MAIN NOVO
Compatible pour Roma avec raccord de douche 1/2" en combinaison avec le tuyau de douche Sanflex. Réglage Jet / Douche possible.
Raccord R 1/2". Chromé / plastique. Poids 115 g.
Spécial Dethleffs

	9970528	**18,90**



COMET

14 DOUCHE RÉGLABLE COMBINÉE AVEC COUDE
Douche réglable avec pomme de douche combinée (Douche/ Perlator).
En plastique. Couleur : blanc. Filetage ½" non coudé, filetage ⅜" coudé.

blanc	**9943704**	**55,00**



COMET

15 DOUCHE RÉGLABLE EN PLASTIQUE
Filetage ½" non coudé, filetage ⅜" coudé.

blanc	**9930006**	**17,80**



COMET

16 RACCORD MURAL COMPACT
Passage mural 90° filetage ½" – ½".

noir mat	**9957967**	**15,70**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.




REICH WATER SOLUTIONS

17 TUYAU DE DOUCHE

Longueur 1,5 m. Écrou conique R ½". Raccord 1/2". Longueur 1,5 m. Écrou conique R ½".

noir **9984609** **45,00**
Prix de base pour 1 mètre = 30,02

chromé **9971847** **40,00**
Prix de base pour 1 mètre = 26,68



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

18 TUYAU DE DOUCHE SANFLEX

Très flexible et très résistant.

En plastique. Longueur 1,5 m. Raccord ⅜", écrou-raccord x cône ½" avec joint.

9971800 **26,00**
Prix de base pour 1 mètre = 17,34

Raccord ½", écrou-raccord x cône ½" sans joint. **9971801** **23,30**
Prix de base pour 1 mètre = 15,54



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

19 TUYAU ARTICULÉ

Avec écrou conique ½". Longueur 1,5 m. Raccordement ½".

noir mat **9957969** **33,00**
Prix de base pour 1 m = 21,98



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

20 TUYAU EN PVC

Avec écrou conique ½". Longueur 1,5 m. Raccordement ½".

noir mat **9957968** **21,50**
Prix de base pour 1 m = 14,34



REICH WATER SOLUTIONS

21 KIT DE DOUCHE DUETT STANDARD

La douchette manuelle est équipée d'une vanne à deux voies. La quantité d'eau est réglable. Orifice de montage 27 mm.

Raccord ½".

9970900 **67,00**



Maximex®

22 LAVABO-DOUCHE AVEC CROCHETS MURAUX DUO

Convient avec les robinets courants. Support mural inclus.

Matière Pommeau de douche en inox avec picots anti-tartre, tuyau en inox, pièces en plastique ABS.

argenté 1,5 m **9931834** **30,00**



Maximex®

23 LAVABO-DOUCHE

Compatible avec les robinets d'eau d'un diamètre de 22,4 mm max.

Matière Plastique.

blanc 1,15 m **9931833** **10,00**



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

27 BARRE DE DOUCHE SIENNA

Support réglable.

Longueur 61 cm.

noir mat **9957970** **29,30**



REICH WATER SOLUTIONS

24 SUPPORT TREND E

Support mural et plafond.

Coloris noir. Matière plastique. Poids 120 g.

9984606 **28,00**



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

25 SUPPORT MURAL, PETIT

Logement de douche cône ½", longueur 44 mm ; Ø 34 mm.

noir mat **9957965** **3,10**



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

26 SUPPORT MURAL STILO

Logement de douche cône ½", longueur / Ø 100 mm/ 35 mm.

noir mat **9957966** **4,00**



WENKO

28 SUPPORT DE POMMEAU DE DOUCHE FIORINA MAGIC-LOC

Coloris chromé. Matière Plastique. Plastique. Dimensions 6 x 8 x 9 cm (l x H x P) Poids 68 g.

9984247 **24,00**



WENKO

29 SUPPORT DE POMMEAU DE DOUCHE OSIMO STATIC-LOC

Pommeau argenté, support chromé. Matière pommeau PET, support ABS. Dimensions 9,5 x 6,2 cm (Ø x H). Angle d'inclinaison 45°. Poids 68 g.

9984361 **19,00**



CASTAGNARI

1 LAVABO SEMI-OVALE
Lavabo semi-ovale en Ocritech avec évacuation sous pression.
Dimensions 35 x 11 x 26 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

blanc mat	**9957917**	**119,00**
noir/blanc mat	**9957918**	**134,00**



CASTAGNARI


2 LAVABO ROND
Lavabo rond en ocritech avec évacuation sous pression.
Dimensions 30 x 11 cm (Ø x H). Poids 0,7 kg.

blanc mat	**9957919**	**134,00**
noir/blanc mat	**9957921**	**147,00**



CARYSAN

3 LAVABO PROFOND
Pour le montage dans le plan de travail.
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 642 x 160 x 343 mm (l x H x P). Poids 0,95 kg.
9970020 71,00



Vous trouverez des siphons compatibles aux pos. 3 – 9 à la page 493.



CARYSAN

4 LAVABO
Peut être raccourci à volonté.
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 895 x 110 x 310 mm (l x H x P). Poids 1 kg.
9970140 70,00

CARYSAN

5 LAVABO ENCASTRABLE
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 480 x 130 x 328 mm (l x H x P). Poids 0,49 kg.
9970190 66,00



CARYSAN

6 LAVABO DE COIN
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 438 x 125 x 438 mm (l x H x P). Poids 0,73 kg.
9970160 66,00




CARYSAN

7 LAVABO DE COIN
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène.
Dimensions 415 x 160 x 415 mm (l x H x P). Poids 0,73 kg.
9970210 62,00



CARYSAN

8 LAVABO PLIANT
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 523 x 340 x 160 mm (l x H x P) fermé. 523 x 175 x 305 mm (l x H x P) ouvert. Poids 0,98 kg.
9970150 96,00




CARYSAN

9 BAC À DOUCHE
Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 675 x 110 x 675 mm (l x H x P). Poids 1,9 kg.
9970270 86,00



Can

10 ÉVIER EN INOX
Sans écoulement.
Écoulement adapté 9933768.
Dimensions 290 x 120 mm (Ø x P). Poids 0,6 kg.
9933767 88,00



Can

11 ÉVIER EN VERRE
À installer dans la salle de bain ou dans la cuisine sur le plan de travail. Attention : l'écoulement 9933772 est nécessaire pour le montage !
Dimensions env. 280 x 125 mm (Ø x P). Poids env. 2,1 kg.
9933771 119,00



Can

12 ÉCOULEMENT
Convient aux éviers en verre. Siphon avec fermeture à pression. Raccord 1 ¼".
(Adaptateur de tuyau en option 9918097).
9933772 48,00



Can

13 ÉCOULEMENT AVEC BOUCHON
Coude de 90°, pour raccord de tuyau / de tube 20 mm et 25 mm. Convient aux éviers encastrés CAN.
9933768 11,60

14 ADAPTATEUR DE TUYAU
(SANS ILL.)
1 ¼" sur 25 mm droit.
9918097 14,40

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Vous trouverez des siphons compatibles aux pos. 15 – 23 à la page 493.



15 TABLETTE LAVABO D'ANGLE (À DROITE)

Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 840 x 160 x 375 mm (l x H x P), dimensions de découpe 425 x 265 mm (l x P). Largeur de la tablette 170 mm. Poids 1,95 kg.

9970203 **63,00**



16 TABLETTE LAVABO D'ANGLE (À GAUCHE)

Coloris blanc épuré. Matière polystyrène. Dimensions 840 x 160 x 375 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 425 x 265 mm (l x P). Largeur de la tablette 170 mm. Poids 1,95 kg.

9970205 **63,00**



17 MINI LAVABO D'ANGLE

Coloris blanc brillant . En polystyrène. Dimensions 345 x 160 x 345 mm (l x H x P). Dimensions de découpe 340 x 165 mm (l x P). Poids 0,45 kg.

9970201 **48,00**



18 MAXI LAVABO D'ANGLE

Coloris blanc brillant . En polystyrène. Dimensions 420 x 170 x 420 mm (l x H x P). Dimensions de découpe 420 x 270 mm (l x P). Poids 0,64 kg.

9977886 **64,00**

19 MINI VASQUE RONDE

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant. En polystyrène. Dimensions 290 x 120 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 230 mm (Ø). Poids 0,26 kg.

9970213 **46,00**



20 VASQUE ENCASTRABLE RONDE

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant. En polystyrène. Dimensions 360 x 140 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 300 mm (Ø). Poids 0,29 kg.

9970206 **59,00**



21 VASQUE ENCASTRABLE OVALE

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant . Matière polystyrène. Dimensions 510 x 350 x 150 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 420 x 260 mm (l x P). Poids 0,9 kg.

9943705 **53,00**



22 VASQUE ENCASTRABLE OVALE MINI

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant. En polystyrène. Dimensions 450 x 275 x 150 mm (l x H x P). Dimensions de découpe 380 x 200 mm (l x P). Poids 0,37 kg.

9970215 **47,00**



23 MINI LAVABO ENCASTRABLE RECTANGULAIRE

Pour le montage dans un plan de travail.

Coloris blanc brillant. Matière polystyrène. Dimensions 350 x 120 x 280 cm (l x H x P). Dimensions de découpe 290 x 220 mm (l x P). Poids 0,36 kg.

9917028 **67,00**



24 VASQUE ENCASTRABLE RONDE EN ACIER INOXYDABLE

Avec garniture d'écoulement. Pour le montage dans un plan de travail.

Dimensions 295 x 120 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 260 mm. Avec garniture d'écoulement = profondeur 150 mm + garniture d'écoulement 52 mm. Coude à 90° pour tuyau 25 mm, avec bouchon et siphon en acier inoxydable. Poids 0,66 kg.

9970217 **93,00**



25 VASQUE ENCASTRABLE RONDE EN ACIER INOXYDABLE

Avec garniture d'écoulement. Pour le montage dans un plan de travail.

Dimensions 335 x 150 mm (Ø x P). Dimensions de découpe 300 mm. Avec garniture d'écoulement = profondeur 180 mm + garniture d'écoulement 52 mm. Coude à 90° pour tuyau 25 mm, avec bouchon et siphon en inox. Poids 0,84 kg.

9970218 **103,00**



26 KIT LAVABO POUR MODUCAMP

Toutes les pièces en contact avec l'eau sont conformes à la norme DIN 2001-2. Raccord électrique simple grâce aux connecteurs colorés.

Contenu de la livraison : robinet, lavabo, pompe immergée 12 V, plaque adaptatrice pour ModuCamp, ainsi que préparation pour arrivée d'eau et écoulement hors du / dans le bidon à col large DIN 96 jusqu'à 19 litres. Poids 1,16 kg.

9943013 **142,00**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS



Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs

Spécialement conçu pour véhicules Dethleffs

	Modèle	Volt CC	Intensité de courant	l/min	Hauteur de refoulement	Pression	Watt	Dimensions (Ø x hauteur)	Équipement	N° d'art.	Prix
1	**Elegant**	12	max. 2 A	10	max. 5,5 m	0,55 bar	15-24	38 x 104 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972022**	**19,80**
2	**VIP**	12	max. 1,8 A	16	max. 6,5 m	0,65 bar	10-20	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972040**	**24,50**
3	**Ocean**	12	max. 5 A	21	max. 15m	1,5 bar	45-60	48 x 124 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9970328**	**36,00**
4	**Elegant**	24	max. 1 A	10	max. 5 m	0,5 bar	15-25	38 x 104 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9970327**	**19,60**
5	**Lux-Plus**	12	max. 4 A	19	max. 8,5 m	0,85 bar	30-47	65 x 141 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972020**	**24,50**
6	**VIP-Plus**	12	max. 3,8 A	20	max. 11 m	1,1 bar	35-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972042**	**25,30**
7	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	18	max. 10 m	1 bar	25-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, avec raccords de ventilation	**9923357**	**31,90**
8	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	16	max. 10 m	1 bar	25-45	48 x 123 mm	Longueur du câble 1 m, avec clapet anti-retour purgé et filtre	**9923358**	**33,60**
9	**Lux**	12	max. 2 A	15	max. 6,5 m	0,65 bar	20-35	65 x 125 mm	Tamis supplémentaire et ventilation automatique	**9970525**	**25,30**
10	**VIP Inline**	12	max. 1,8 A	16	max. 6 m	0,6 bar	10-20	48 x 142 mm	Longueur du câble 1 m, fonctionnement à sec jusqu'à 30 min	**9972050**	**28,90**
11	**Lux-Plus**	12	max. 4 A	19	max. 8,5 m	0,85 bar	30-47	65 x 125 mm	Tamis supplémentaire et ventilation automatique, longueur du câble 1 m	**9970526**	**28,40**

Les pos. 1-11 sont conçues de sorte qu'un tuyau de raccordement avec un diamètre intérieur de 10 mm puisse être enfiché / inséré sur le produit respectif.

Accessoires



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

12 CLAPET ANTI-RETOUR
Raccord pour tuyau 10/16 mm, à raccorder sur le côté de refoulement des pompes Comet, auto-ventilé.
9947410 **8,40**



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

13 INTERRUPTEUR-PÉDALE
Intensité électrique max. : 6 A à 12 V et 3 A à 24 V.
9972700 **8,20**



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

14 INTERRUPTEUR-PÉDALE
Modèle en plastique extrêmement résistant en forme de coque. 6 x 2 cm (Ø x H). Intensité électrique commutable max. : 6 A avec 12 V et 3 A avec 24 V.
9947530 **6,00**



VARTA

15 PILE
4R25 zinc-carbone, 6 V.
9930584 **7,70**



barwig WASSERVERSORGUNG

16 BAC À BATTERIE
Pour 2 batteries monobloc 6 V, câble de raccordement 1 m.
9977730 **20,40**



REICH WATER SOLUTIONS

17 FILTRE FIN
Il protège la pompe des impuretés et prolonge ainsi sa durée de vie.
9972540 **7,60**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

18 + 19



20



21



22



23



24



25



21, 23, 25, 27, 31 Spécialement conçu pour véhicules Hymer, LMC / TEC

26



27



28



29



30



31



32



	Modèle	Intensité de courant	l/min	Hauteur de refoulement	Pression	Watt	Dimensions (Ø x hauteur)	Équipement	N° d'art.	Prix
18	**Pompe à immersion Power Jet plus**	6,3 A	25	21 m	2,1 bar	75	54 x 121 mm	Ventilation automatique, tamis	**9973012**	**64,00**
19	**Pompe à immersion Power Jet**	5,8 A	22	18 m	1,8 bar	70	54 x 121 mm	Ventilation automatique, tamis	**9970037**	**56,00**
20	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 190 mm	Vidange automatique, clapet anti-retour amovible	**9971818**	**69,00**
21	**Pompe tandem haute performance**	4,6 A Deux moteurs	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 143 mm	Ventilation automatique, avec clapet anti-retour	**9971837**	**70,00**
22	**Pompe à immersion**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 146 mm	Ventilation automatique, tamis, clapet anti-retour	**9971821**	**51,00**
23	**Pompe à immersion haute performance**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	Ventilation automatique, avec clapet anti-retour	**9971817**	**52,00**
24	**Pompe à immersion haute performance**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35-45	45 x 112 mm	Avec tamis	**9971822**	**51,00**
25	**Pompe à immersion haute performance**	2,5 - 3 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971815**	**49,00**
26	**Pompe à immersion**	2,5 - 3 A	18	9 m	0,9 bar	30-40	45 x 146 mm	avec tamis	**9972200**	**45,00**
27	**Pompe à immersion Europower**	3 - 3,8 A	15	10 m	1 bar	35-45	45 x 175 mm	Clapet anti-retour	**9971816**	**54,00**
28	**Pompe à immersion**	0,8 - 1,7 A	15	5 m	0,5 bar	10-20	48 x 112 mm	-	**9972510**	**38,00**
29	**Pompe à immersion**	1,8 - 2 A	12	5 m	0,6 bar	10-18	45 x 112 mm	Ventilation automatique	**9971813**	**34,30**
30	**Pompe à immersion Easy**	0,8 - 1,5 A	14	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	-	**9971823**	**23,50**
31	**Pompe à immersion**	0,8 - 1,5 A	10	5 m	0,5 bar	10-18	43 x 108 mm	Pour installation de conduite	**9971812**	**23,80**
32	**Pompe secondaire**	2,5 - 3 A	18	8 m	0,8 bar	30-40	45 x 112 mm	non auto-amorçante	**9971838**	**54,00**

Toutes les pompes équipées de joints à longue durée de vie / ventilation automatique garantissent un pompage d'eau immédiat.



FIAMMA home is everywhere

1 POMPE À EAU AQUA 8 – 12 V

Aspire l'eau automatiquement jusqu'à une hauteur de refoulement de 3 m. Avec le kit Silent pour amortir les vibrations. Le filtre intégré en inox protège la pompe des impuretés et lui garantit une longue durée de vie. Le pressostat automatique s'allume et s'éteint automatiquement. Aucun problème de dépôt de tartre ou d'oxydation, fonctionnement à sec possible sans problème. La pompe fonctionne dans n'importe quelle position. Support de tuyau coudé et droit pour des tuyaux de ø 13 mm standard.


Dimensions 10,6/ 16 x 13 x 22,5 cm (l x H x P).

Débit 7 l/min. Tension 12 V, consommation électrique 1,4 A.

1,5 bar.	**9971720**	**148,00**

Débit 10 l/min. Tension 12 V. Consommation de courant 3,4 A.

1,5 bar.	**9971724**	**150,00**



FIAMMA home is everywhere

2 VASE D'EXPANSION A20

Le complément parfait au système AQUA 8 et pour toutes les pompes à pressostat sur le marché. Le nouveau réservoir accumulateur A20 supprime l'écoulement irrégulier de l'eau et empêche des mises en marche et des arrêts inutiles du cycle de la pompe. La consommation en eau est diminuée et la durée de vie de la pompe et du chauffe-eau est augmentée. La membrane interne absorbe les pressions ponctuelles de l'eau et garantit un flux continu. La pression est préréglée à 0,9 bar (13 psi), mais peut être chargée au moyen d'un compresseur conventionnel pour l'adaptation aux pompes à pressostat courantes dans le commerce.

Dimensions 15,4 x 10 x 23,4 cm (l x H x P).

bleu	**9971030**	**38,00**
noir	**9957992**	**47,00**



FIAMMA home is everywhere

3 POMPE AQUA F

Pompe à membrane auto-amorçante avec 4 chambres pour eau potable ; conçue pour un fonctionnement constant et un débit élevé. Équipée d'une membrane intérieure innovante, en une pièce, afin de garantir une maintenance simple de l'étanchéité, de la base anti-vibrations et du filtre extérieur, ainsi qu'un pressostat en laiton à calibrage fixe. Moteur puissant et à protection thermique, fonctionnement intensif et faible consommation, filtre en acier inoxydable inclus.


Dimensions 13,6 x 11,7 x 23,5 cm (l x H x P).

Volume 10 L. Débit 13 l/min.
Tension 12 V. Consommation de courant 1,7 A.

1,5 bar.	**9920286**	**146,00**

Volume 13 L. Débit 13 l/min.
Tension 12 V. Consommation de courant 2,5 A.

1,5 bar.	**9920285**	**187,00**



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

4 POMPE À EAU BI-COMET

Pompe de refoulement à double membrane auto-amorçante (max. 1,5 m) pour alimenter plusieurs points de prélèvement. Double sécurité de pression. Construction fiable. Consommation électrique faible (25 – 36 W). Niveau sonore faible (55 dB). Débit 6,5 l/min.

12 V CC. Intensité max. 4,0 A. 5 l/min. Hauteur de refoulement 14 m max. Pression 1,4 bars. 50 watts. Dimensions 18 x 15,5 x 8,5 cm (L x l x H). Équipement longueur de câble 10 cm. Hauteur d'aspiration max. 1,5 m. Poids 1 282 kg.

9972120	**113,00**



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

5 INTERRUPTEUR À MEMBRANE

Interrupteur commandé par pression pour systèmes hydrauliques sous pression. Pression de commutation 1,4 bar. Convient pour les appareils BI-Comet.

Dimensions 8,5 x 3 x 6 cm (L x l x H). Poids 47,6 g.

9972125	**19,80**



COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

6 VASE D'EXPANSION

À installer entre la pompe et l'appareil de chauffage ou la robinetterie. Recommandé pour les installations hydrauliques sous pression. Pression max. 3 bars à 22 °C. Raccord pour tuyau Ø intérieur 10 mm, hauteur 82 x 280 mm (Ø x H).

Dimensions 8,2 x 28 cm (Ø x H). Poids 177 g.

9947540	**21,50**




LILIE water | light | energy

7 POMPE À MEMBRANE SENSORIELLE 5 CHAMBRES SMART SERIE 14,0 L/MIN, 4,5 BARS

Pompe à capteur avec membrane à 5 chambres pour de hautes performances et un débit variable. La pompe à capteur fournit selon vos besoins entre 0 et 14 l/min. dans le cas d'une pression variable sans pic entre 0 et 4,5 bars. Le capteur de pression électrique intégré remplace le pressostat, ce qui évite les cycles de commutation et les variations de température en résultant. La membrane est conçue en une seule pièce et fait preuve d'une résistance très élevée face à la pression avec dispositif de sécurité anti-retour intégré. La pompe à membrane à capteur vous garantit une alimentation en eau douce aisée lors de vos déplacements comme à la maison. Débit 14 l/min, amorce automatique jusqu'à 3,3 m de haut, incl. raccords de connexion rapide avec verrouillage et deux embouts 12 mm droit et coudé.

Tension 12V. Consommation de courant 6,9 A. Dimensions 23 x 12,3 x 14,5 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

9912797	**339,00**



LILIE water | light | energy

8 VASE D'EXPANSION

Pour un prélèvement d'eau pratique. Une bulle d'air sous pression constante est entourée d'une membrane flexible. La pression de la bulle d'air est préréglée sur 1,4 bars et peut être modifiée à l'aide d'une pompe à vélo. Fonctionnement optimal lorsque cette valeur est proche de la pression de réactivation de la pompe.

- o Régulier et silencieux, sans éclaboussure ou pulsation
- o Durée de vie prolongée de la pompe hydraulique à membrane sous pression
- o Durée d'allumage et d'arrêt réduite
- o Montage possible dans n'importe quelle position
- o Forme compacte
- o Entreposage amorti sur pieds en caoutchouc
- o Alimentation électrique non nécessaire
- o Économie de la batterie
- o Poids faible
- o Contrôle selon KTW/W270 et convient donc pour le transport d'eau potable

Dimensions 12,3 x 20 x 11,4 cm (l x H x P). Poids 0,38 kg.

9932067	**55,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

9 POMPE À MEMBRANE IQFLO

La nouvelle technologie brevetée IQflo® permet à l'eau de couler de manière intelligente et silencieuse grâce à une technologie moderne combinant micro-contrôleur (MCU), capteur et fluide. Comme vous le souhaitez au moment du prélèvement : un jet minimal délicatement dosé ou un jet puissant, et ce en tout confort, silencieusement et dans un souci d'économie. Grâce au dispositif électronique de régulation combiné, commandé par microprocesseur et placé directement sur le capteur, le système réagit de manière unique, directe et sensible.

Plus de confort
- Prenez une douche agréable et confortable !
- Profitez du confort en déplacement comme à la maison !
- L'eau coule enfin comme on le souhaite
- Sans éclaboussures et sans cliquetis
- Exceptionnellement silencieux, jusqu'à 25 db de moins que les solutions comparables
- Système d'eau potable complet WeißGELB®

Plus de puissance
- Jet de douche puissant et performant
- 5 ans de garantie sur le moteur
- Longue durée de vie

Économie d'énergie
- Technique moderne de capteurs et de microcontrôleurs
- Algorithmes sophistiqués
- Consommation électrique minimisée
- Brevets multiples
- Pas de réservoir de compensation de pression séparé

Moins de stress
- Simplement silencieux et puissant avec une température d'eau constante
- Nuits tranquilles en cas de prélèvement d'eau nocturne, même pour les voisins
- Vous entendrez votre système d'eau chuchoter au lieu de faire du bruit

+ système de régulation à flux contrôlé

Tension 12 V. Dimensions 13 x 11 x 22 cm (l x H x P).



Modèle	9 IQFLO 11.1
Consommation d'électricité (A)	6,5
Débit (l/min)	0,1 – 11
Pression d'arrêt (bar)	0,1 – 2,4
Points de prélèvement	4 – 5
Hauteur d'aspiration max. (m)	3,1
Pression de réactivation (bar)	0,1 – 2,3
Poids (kg)	1,9
N° d'art.	**9960711**
Prix	**229,00**

10 - 12 POMPE À MEMBRANE CLASSIC SERIE

Pour l'alimentation automatique et fiable en eau potable dans les camping-cars. Notre technologie à membrane unique en son genre garantit un dosage précis et contrôlé. Chaque tête de pompe est équipée d'un clapet anti-retour pour une pression supérieure à 13 bars et d'une régulation par pressostat. Celle-ci garantit que de l'eau s'écoule dès l'ouverture du point de prélèvement. L'ensemble des pompes à membrane LILIE sont auto-amorçantes à sec et peuvent également fonctionner à sec brièvement. Garantie 2 ans.

Tension 12 V. Dimensions 21 x 12,9 x 11,4 cm (l x H x P). Poids 1,8 kg.



10 + 11



12

Modèle	10	11	12
Consommation d'électricité (A)	4,5	4	5,9
Débit (l/min)	7	10,6	10
Pression d'arrêt (bar)	1,4 / 1,1 – 2,1	2,1 / 1,75 – 3,2	3,1 / 1,75 – 3,2
Points de prélèvement	3	4	5
Hauteur d'aspiration max. (m)	2,5	3,1	3,1
Pression de réactivation (bar)	1	1,8	2,3
N° d'art.	**9956590**	**9956591**	**9956592**
Prix	**100,00**	**130,00**	**179,00**

13 - 17 POMPE À MEMBRANE SOFT SERIE

Avec la SOFTSERIE®, nous avons poursuivi le développement de notre CLASSICSERIE™ éprouvée. Grâce à la membrane à 4 chambres unique, pour un débit optimisé, à un moteur silencieux repensé et à notre régulation mécanique douce par dérivation en tant que pièce maîtresse, nous garantissons un débit d'eau particulièrement agréable et silencieux. Chaque tête de pompe est équipée d'un clapet anti-retour pour une pression supérieure à 13 bars. Dès l'ouverture ainsi que lors de la fermeture du robinet, la pompe reste silencieuse sans cliquetis. Garantie 2 ans.

Tension 12 V. Dimensions 20,5 x 12,5 x 11 cm (l x H x P). Poids 2 kg.



13 - 15



16 + 17

Modèle	13	14	15	16	17
Consommation d'électricité (A)	4,2	5,5	5	8	10,5
Débit (l/min)	7,5	11,3	11,3	12,2 l	14,4
Pression d'arrêt (bar)	1,4/ 1,1 – 2,1	3,1/ 1,75 – 3,2	2,1/ 1,75 – 3,2	3,1/1,75 – 3,2	3,1/1,75 – 3,2
Points de prélèvement	3	4	4	5	6
Hauteur d'aspiration max. (m)	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Pression de réactivation (bar)	1	2,3	1,75	2,3	2,3
N° d'art.	**9956593**	**9956594**	**9956595**	**9957861**	**9957862**
Prix	**120,00**	**140,00**	**140,00**	**189,00**	**219,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



1 FILTRE POUR SMARTSERIE™ AVEC ADAPTATEUR RAPIDE
À insérer côté aspiration. Le couvercle transparent permet de voir quand un nettoyage est nécessaire. Nettoyage facile grâce à la fermeture à baïonnette.

9920443 18,80



2 FILTRE À VISSER ½"
À visser directement sur les pompes CLASSICSERIE™ et SOFTSERIE®. Un tamis métallique à mailles fines et inoxydable évite d'endommager la pompe et le système hydraulique. La tasse filtrante vissée et transparente permet un nettoyage facile et est compatible avec l'eau potable. Raccord filetage intérieur ½" et filetage extérieur ½".

9938562 10,50



3 GRAND FILTRE ÉPURATEUR
À monter dans la conduite d'aspiration entre le réservoir d'eau et la pompe. Embouts correspondants pour raccord de tuyau 12 ou 19 mm (à commander séparément).

Plage de températures + 5 °C à +60 °C. 1,7 bar max., filetage femelle ½" NPT, l 125, H 130, P 100 mm. Dimensions du tamis en métal Ø 77 mm, maillage 0,3 mm, matériau du boîtier nylon, poids 170 g.

9971782 31,50



4 FILTRE DE CONDUITE
Pour pompes Lilie.


Raccord filetage extérieur ½" / 12 mm.

9976990 16,50



5 ADAPTATEUR RAPIDE
Adaptateur rapide filetage extérieur ½" AK pour un branchement dans toutes les pompes Lilie SMARTSerie™.

droit **9960077 5,70**
coudé **9960078 5,70**



6 KIT DE MONTAGE DE SEMELLES SILENCIEUSES
Diminue la diffusion du son. Kit de 4 pièces avec notice de montage. Pour toutes les pompes Lilie sauf SMARTSerie™.

9976989 16,80



7 RÉDUCTEUR DE PRESSION EN LAITON
Pression de sortie réglable en continu de 1 à 4 bars par le biais de la vis en laiton sous le capuchon. Résiste à la pression jusqu'à 15 bars, protège tous les appareils sensibles. Compatible eau potable.

½" 1 – 4 bars **9977765 24,80**



8 EMBOUT À VISSER
PP, renforcé, écrou pivotant, raccordements filetage intérieur ½" x embout, 12 mm.

Embout coudé **9992582 2,90**
Embout droit **9992583 2,90**

Système d'eau potable WeißGELB® Certification selon la norme DIN 2001-2 (CEE, KTW, DVGW)



9 MANCHON À VISSER, COUDÉ

½" x Ø 10 mm **9934979 3,50**
½" x Ø 12 mm **9960705 3,50**



10 MANCHON À VISSER, DROIT

½" x Ø 10 mm **9934984 3,50**
½" x Ø 12 mm **9960704 3,50**



11 CONNECTEUR EN Y

Ø 10 mm **9935108 1,70**
Ø 12 mm **9960701 1,80**



12 CONNECTEUR EN T

Ø 10 mm **9934985 1,30**
Ø 12 mm **9960699 1,80**



13 MANCHON À VISSER, DROIT

⅜" x Ø 10 mm **9929487 1,90**
⅜" x Ø 12 mm **9960702 1,40**
½" x Ø 12 mm **9960703 1,50**
½" x Ø 19 mm **9960706 2,00**



14 MANCHON À VISSER, COUDÉ

⅜" x Ø 12 mm **9960707 1,60**
½" x Ø 12 mm **9960708 1,70**
½" x Ø 19 mm **9960709 2,40**



15 CONNECTEUR DROIT

Ø 10 mm **9934986 1,50**
Ø 12 mm **9984528 1,80**




16 CONNECTEUR COUDÉ

Ø 10 mm **9935107 1,50**
Ø 12 mm **9984529 1,80**




17 BLOC DE DISTRIBUTION D'EAU

3 sorties
Ø 10 mm **9923295 50,00**
4 sorties
Ø 10 mm **9923296 50,00**
5 sorties
Ø 10 mm **9929235 50,00**



18 ADAPTATEUR DE VANNE ET RACCORD RAPIDE PUSH-AND-CONNECT

Ø 10 mm **9957864 14,00**
Ø 12 mm **9957865 14,50**



19 ADAPTATEUR DE VANNE ET RACCORD RAPIDE PUSH-AND-CONNECT

FI ½" x Ø 10 mm **9957866 13,80**
FI ½" x Ø 12 mm **9957867 +14,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Accessoires pour système de conduites d'eau douce

Approbation pour l'eau potable selon DVGW W270



20 CONNECTEUR DROIT

Ø 10 mm	9972430	3,90
Ø 12 mm	9972434	5,30
¾" / Ø 19 mm	9972400	1,60



21 CONNECTEUR EN T

Ø 10 mm	9972440	14,50
Ø 12 mm	9972444	5,70
¾" / Ø 19 mm	9972230	2,10



22 CONNECTEUR EN Y

Ø 10 mm	9972450	3,90
Ø 12 mm	9972454	4,80
¾" / Ø 19 mm	9972390	2,10



23 CONNECTEUR COUDÉ

Ø 10 mm	9972460	4,30
Ø 12 mm	9972464	5,30



24 CLAPET ANTI-RETOUR Pas de reflux de la colonne d'eau. Raccordement des deux côtés pour un tuyau de 10/10 mm.

9947400 6,50



25 ROBINET D'ARRÊT INTER-MÉDIAIRE

Robinet d'arrêt intermédiaire pour tuyaux d'un diamètre interne de 10 et 12 mm.

Ø 10 mm	9943440	4,50
Ø 12 mm	9943450	5,30



26 ROBINET D'ARRÊT Avec raccord filetage femelle 3/8" des deux côtés.

Matière Laiton.

9971160 5,00




27 ROBINET D'ARRÊT

Avec raccord filetage femelle ½" des deux côtés.

Matière Plastique.

9971163 17,80



28 + 29 TUYAU D'EAU POTABLE LILIE ECO NATIVE

Économique, flexible et stable, léger, sans goût ni odeur, signalisation par couleur des tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Certifié conforme eau potable selon DVGW (association allemande du gaz et de l'eau) et KTW (tuyaux d'eau potable en plastique).

Plage de températures de -30 ° à +60 °C 10 / 16 mm.

28 froid	9932065	4,80*
29 chaud	9932066	5,30*

***Prix par mètre**

30 + 31 TUYAU D'EAU POTABLE LILIE NATIVE

Réduit les bruits et les vibrations, extrêmement flexible, aucune formation de nœud ni de pli, particulièrement léger, protection contre la pliure unique en son genre, flexibilité exceptionnelle tout en conservant sa stabilité de forme. Sans goût ni odeur. Certifié conforme pour l'eau potable selon DVGW und KTW.



30 TUYAU D'EAU POTABLE FROIDE LILIE NATIVE

Plage de températures moyennes et température ambiante : de -30 °C à +80 °C.

Intérieur / Extérieur

10 / 14 mm	9934667	3,80*
10 / 15 mm	9912832	4,70*
10 / 16 mm	9916870	6,20*
10 / 18 mm	9957868	7,10*
12 / 18 mm	9915322	6,80*



31 TUYAU D'EAU POTABLE CHAUDE LILIE NATIVE

Plage de températures moyennes et température ambiante : de -30 °C à +80 °C.

Intérieur / Extérieur

10 / 14 mm	9934668	5,10*
10 / 15 mm	9912833	5,20*
10 / 16 mm	9916871	6,70*
10 / 18 mm	9957869	7,40*
12 / 18 mm	9915323	7,70*

***Prix par mètre**



32 COLLIER DE FIXATION

En plastique couleur nature. Résistant à la chaleur et robuste.

Contenu 5 pces.

Ø 11,0 cm	9946940	3,70
Ø 16,0 cm	9946941	4,00
Ø 25,5 cm	9946942	9,20



33 COLLIER DE SERRAGE (SNAPPER)

Colliers de serrage pouvant être à nouveau ouverts, en polyacétal nature.

Contenu 5 pces.

Ø 12,0 – 13,7 mm	9946910	4,40
Ø 13,7 – 15,3 mm	9946911	5,10
Ø 15,0 – 16,8 mm	9946912	6,20



34 COLLIER DE SERRAGE POUR TUYAU EN SPIRALE

En métal. Contenu 3 pces.

Ø 19 mm	9946712	7,70
Ø 25 mm	9946713	8,00
Ø 40 mm	9946714	7,40



35 BRIDE À RESSORT DÉTENDUE

Bride à ressort flexible WeißGELB® pour le montage avec des outils spéciaux (pos. 36).

Ø 14 mm	9960256	1,00
Ø 15 mm	9960257	2,00
Ø 16 mm	9960258	2,00
Ø 18 mm	9960259	1,00



36 PINCE POUR COLLIER DE SERRAGE À RESSORT®

Avec des attaches spéciales. Avec levier de verrouillage pour un montage sans effort. Pour la bride à ressort détendue.

9960697 52,00



37 COLLIER DE SERRAGE

Contenu 5 pces. Matière Acier galvanisé.

Ø 8 - 16 mm	9931852	5,50
Ø 16 - 27 mm	9931853	5,80
Ø 25 - 40 mm	9931854	6,00



38 OUTIL DE FIXATION

Outil de fixation pour colliers de serrage à ressort précontraints.

9960698 8,20



39 COLLIER DE SERRAGE À RESSORT PRÉCONTRAINT

Idéalement adapté aux tuyaux d'eau potable Lilie WeißGELB®. Montage au moyen de l'outil de fixation 9960698.

AD - Ø 15 mm	9929757	1,90
AD - Ø 16 mm	9929758	1,90
AD - Ø 18mm	9984586	1,30



1 RACCORD COUDÉ 45°
Manchon coudé en laiton avec écrou-raccord ⅜" et embout 10/12 mm, joint inclus.
9970710 10,30



2 RACCORD COUDÉ 90°
Manchon coudé en laiton, écrou-raccord 3/8" et embout 10/12 mm, joint inclus.
9970720 12,80



3 VANNE DE VIDANGE AVEC 1 ENTRÉE
Raccordement 10/ 12 mm.
Plastique **9972813 18,30**
Jusqu'à 3 bars




4 VANNE DE VIDANGE AVEC 2 ENTRÉES
Raccordement 10/ 12 mm.
Plastique **9972811 24,00**
Jusqu'à 3 bars



5 PRESSOSTAT AUTOMATIQUE
Raccord de tuyau 10/12 x 10/12 mm.
1 bar **9947440 26,80**
0,5 bar. **9947450 26,30**




6 CLAPET ANTI-RETOUR POUR POMPES À EAU
Évite le reflux de la colonne d'eau. Recommandé pour le côté de l'admission et le côté de refoulement de la pompe. Raccord des deux côtés 10/12 mm.
9947420 21,30



7 ROBINET D'ARRÊT Avec raccord filetage femelle 1" des deux côtés.
Matière Laiton.
9971166 12,80

8 RACCORD DE SORTIE DROIT
30 mm, pour robinet d'arrêt – raccord filetage femelle 1".
9971167 8,00

9 RACCORD DE SORTIE COUDÉ
30 mm, pour robinet d'arrêt – raccord filetage femelle 1".
9971168 10,30



10 DISTRIBUTEUR D'EAU DOUCE
Pour une distribution centrale de l'eau (froid et chaude). Très stable. Compatible eau potable conformément à la norme DIN 50930-6.
- En laiton
- 200 °C max.
- 10 bars max.

Dimensions 4,4 x 13 x 3,2 cm (H x l x P). Poids 251 g.
3 sorties **9931723 14,50**

Dimensions 4,4 x 16,5 x 3,2 cm (l x H x P). Poids 310 g.
4 sorties **9931724 16,50**

Système d'alimentation d'eau X-Fit

Une nouvelle forme de vissage pour flexibles PE et PVC. Grâce à une conduite de canal garantissant un écoulement suffisant, la quantité du liquide transporté est réduite jusqu'à un quart, avec une pression identique. Le raccordement supporte une pression de 4 bars max. et une température entre -15 °C et 80 °C. Diamètre intérieur : 10 mm. Flexibles en PVC et PE à visser (renforcés).



11 RACCORD EN T AVEC ÉCROUS
9931578 5,70



12 CONNECTEUR DROIT AVEC ÉCROUS
9931580 3,30



13 COUDE 90° AVEC ÉCROUS
9931583 4,60




14 RACCORD EN Y 45°AVEC ÉCROUS
9931579 5,70



15 ADAPTATEUR AVEC ÉCROUS
1/2» **9931581 4,50**
3/8» **9931582 4,50**



16 CLÉ DE MONTAGE X-FIX
9931585 5,80



DISTRIBUTEUR AVEC SORTIES
17| triple **9931584 13,50**
18| quadruple **9922188 16,00**
19| quintuple **9922187 20,30**



20 TUYAU D'EAU POTABLE
Tuyau en PVC souple avec insert, qualité alimentaire (UE, FDA) (-5 à +60 °C).
Plage de températures -5 à +60 °C.
Ø 10 mm **9957906 3,40***
Ø 13 cm **9984642 4,10***



***Prix par mètre**

21 TUYAU D'EAU POTABLE
Tuyau en PVC souple sans insert, qualité alimentaire (UE, FDA) (-5 à +60 °C).
Plage de températures -5 à +60 °C. (de -10 à +50 °C pour art. 9972060).
Ø intérieur 10 mm **9984643 2,60***
Ø intérieur 13 mm **9984644 4,70***



22 TUYAU EN SPIRALE POUR EAUX USÉES
Plage de températures -5 à +60 °C.
Ø 19 mm **9984645 4,20***



23 TUYAU EN SPIRALE
Plage de températures -5 à +60 °C.
Ø 25 mm **9984646 5,40***
Ø 32 cm **9984647 8,90***
Ø 40 mm **9984648 10,30***

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

REICH WATER SOLUTIONS

UNIQUICK

Le système d'assemblage de tuyaux UniQuick de dimension 12 mm présente de nombreux avantages par rapport à un système de tuyaux courant :

- Le tuyau UniQuick est fabriqué avec un matériau bien particulier qui répond même aux directives allemandes et européennes les plus exigeantes et récentes en matière de denrées alimentaires et d'eau potable, et ce en cas de températures jusqu'à 90 °C.
- Le montage s'effectue en enfichant simplement le tuyau dans les raccords UniQuick. À tout moment, l'assemblage par emboîtement peut être démonté et réutilisé au besoin.
- Le tuyau UniQuick garantit une étanchéité totale, jusqu'à une pression de 6 bars à 80 °C. De plus, il résiste au gel.
- Résiste aux dommages mécaniques.
- Il est possible de poser des rayons sans plier le tuyau. Ainsi, le débit du tuyau est conservé dans son intégralité.
- Même dans la zone des raccords, le débit total est conservé, car aucun embout usuel et causant un rétrécissement de section transversale n'est utilisé.
- Grâce à la stabilité du tuyau, il est possible de le positionner au millimètre près, sans formation de « poches d'eau ». Cela réduit le risque d'une vidange incomplète et empêche également le développement de germes.



24 TUYAU D'EAU CHAUDE
Ø extérieur 12 mm, rouge / noir
9981489 6,30*

25 TUYAU D'EAU FROIDE
Ø extérieur 12 mm, bleu / noir
9982797 6,30*

*Prix par mètre



26 COUPE-TUBE
9981516 106,00

27 LAME DE RECHANGE POUR CISEAUX COUPE-TUBE (Sans illustration)
9997105 20,50



28 PIÈCE DE RACCORD EN LAITON

½" / ¼" 9981513 16,30

½" / ⅜" 9981512 9,90

½" / ½" 9981511 9,90

Matière Laiton.



29 ROBINET D'ARRÊT À BOISSEAU SPHÉRIQUE R½"
9981508 20,30



30 VANNE DE VIDANGE
2 entrées 12 mm
9981526 18,50



31 VANNE DE VIDANGE
1 entrée 12 mm
9981525 15,80



32 VANNE DE VIDANGE ET DE VENTILATION
Ø intérieur 12 mm 9981504 15,80



33 CONNECTEUR COUDÉ
Avec vissage R½"
Ø intérieur 12 mm 9981501 10,50



34 CONNECTEUR EN T
Ø intérieur 12 mm 9981493 11,80



35 CONNECTEUR DROIT
Ø intérieur 12 mm 9981491 8,50



36 CONNECTEUR COUDÉ DE 90°
Ø intérieur 12 mm 9981492 9,10



37 PASSE-PAROI RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE
Ø intérieur 12 mm 9981517 9,00



38 DISTRIBUTEUR EN T
Ø intérieur 12 mm 9981524 11,80



39 CONNECTEUR MULTIPLE
Ø intérieur 12 mm 9981494 22,30



40 CONNECTEUR EMBOUT COUDÉ
Ø intérieur 12 mm 9981498 6,50



41 CONNECTEUR EN Y
ø intérieur 12 mm 9981523 13,00



42 CONNECTEUR EMBOUT DROIT
Ø intérieur 12 mm 9981495 7,80



43 CONNECTEUR EMBOUT DROIT
Ø intérieur 10 mm 9981496 6,50



44 CLAPET ANTI-RETOUR
Ø intérieur 12 mm 9981518 11,80



45 CLAPET ANTI-RETOUR
Embout standard 10/12 mm
9981519 13,00



46 RACCORD COUDÉ À EMBOÎTEMENT
Ø intérieur 12 mm 9981499 6,50



47 RACCORD CHAUFFE-EAU DROIT
Ø intérieur 12 mm 9981502 13,00



48 RACCORD CHAUFFE-EAU COUDÉ
Ø intérieur 12 mm 9981503 11,80



49 CLAPET ANTI-RETOUR
2 embouts standard 10/12 mm
9981527 10,30



50 EMBOUT TERMINAL
Ø intérieur 12 mm 9981506 6,50



51 ADAPTATEUR
Tuyau de 12 à 14 mm
9981522 11,30



52 CLAPET ANTI-RETOUR
Avec embout fileté ½" 10/12 mm
9981521 13,00



53 COUDE 90°
9981509 3,90



54 COLLIER DE TUYAU EN PLASTIQUE
simple 9981514 2,50



55 COLLIER DE TUYAU EN PLASTIQUE
double 9981515 2,60



56 EMBOUT EMBOÎTABLE SUR TUYAU
Ø intérieur 12 mm 9981505 3,90



57 EMBOUT DE FERMETURE
Ø 12 mm 9981507 3,90

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.



REICH WATER SOLUTIONS

1 RÉGULATEUR D'EAU COURANTE COLORADO

Raccord au réseau public de distribution d'eau sans devoir modifier l'alimentation en eau installée dans le véhicule. Seul un clapet anti-retour doit être inséré à la sortie de la pompe. La pression de sortie ne dépasse pas 0,7 bar. Pression d'entrée jusqu'à 12 bars. Pression de fermeture 1,1 bar.

Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc	**9943710**	**102,00**
RAL 7000 gris	**9943711**	**102,00**



REICH WATER SOLUTIONS

2 CLAPET D'ALIMENTATION POUR DOUCHE D'EXTÉRIEUR (EAU CHAUDE)

Avec prémélangeur, coupleur d'eau enfichable et robinetterie de douchette. Cadenas (9991224) non compris dans la livraison. Incl. pos. 13(9977698).

Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9972790**	**146,00**
RAL 7000 gris	**9970942**	**146,00**

Boîtier vide individuel pour pos. 1 – 3 (demandez à votre revendeur).



REICH WATER SOLUTIONS

3 CLAPET D'ALIMENTATION UNIVERSEL

Avec robinetterie de douchette Charisma, interrupteur pour pompe immergée et raccord de fermeture rapide. Alimentation en gaz via vanne à fermeture rapide. Cadenas (9991224) non compris dans la livraison.

Dimensions 23 x 9,5 x 5,5 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9972970**	**156,00**
RAL 7000 gris	**9999165**	**156,00**



FAWO

4 PRISE EAU CITY

Avec réducteur de pression intégré pour réduire la pression hydraulique à 1,1 bar. Avec couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique.

Dimensions 13,0 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9914255**	**177,00**



FAWO

5 RACCORD DE REMPLISSAGE D'EAU POTABLE

Avec couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique. Livraison sans couvercle de tubulure de remplissage.

Dimensions 13,0 x 14,5 x 12,6 cm (l x H x P).

blanc épuré	**9914253**	**32,30**
anthracite	**9914254**	**28,80**



FAWO

6 BOUCHON DE RÉSERVOIR

Fermeture du couvercle du réservoir d'eau potable conformément à la directive allemande sur l'eau potable avec aération.

9949246 17,00



FAWO

7 PRISE EAU (DOUCHE D'EXTÉRIEUR) 13

Avec raccord Gardena, raccord de tuyau coudé à l'arrière : 10 mm, interrupteur à bascule. Avec couvercle rabattable sécurisé à fermeture magnétique. Pour systèmes sans pression.

Dimensions 13,0 x 14,5 x 6,8 cm (l x H x P). Poids 352 g.

blanc épuré	**9960254**	**124,00**



CARAVAN

8 CLAPET DE REMPLISSAGE D'EAU

Avec entonnoir intégré. Pour tuyau en spirale. Peut être verrouillé, avec cadenas.

Dimensions de découpe 99 x 135 cm (l x H).

30 mm Ø	**9971315**	**51,00**
40 mm Ø	**9971311**	**50,00**



CARAVAN

9 TRAPPE DE PASSAGE

Avec isolation hivernale (sans douche). Verrouillage possible avec cadenas.

Dimensions de découpe 99 x 135 cm (l x H).

9971316 52,00



HEOSolution caravan security tech & accessory

10 COUVERCLE DE RÉSERVOIR HEOSWATER CONNECTOR®

Avec fermeture à baïonnette 3 points pour le remplissage de réservoirs d'eau avec et sans fonction de trop-plein. Pour tubulures de remplissage avec Ø 67 mm et Ø 77 mm.

9912888 20,00



ProPlus

11 ENTONNOIR AVEC TUYAU D'ÉVACUATION FLEXIBLE

Avec filtre intégré et tuyau flexible.

9960141 10,30



REICH WATER SOLUTIONS

reinweiß

12 PRISE EAU

Système complet avec robinetterie de douche Charisma et tuyau Carletta. Tuyau 1,5 m avec raccord de fermeture rapide et douchette marche/arrêt.

blanc jasmin	**9970940**	**88,00**
blanc épuré	**9924977**	**92,00**



REICH WATER SOLUTIONS

13 TUYAU DE RECHANGE

Compatible avec pos. 2,3 + 12, tuyau 1,5 m avec raccord de fermeture rapide et douchette marche/arrêt.

9977698 55,00



LILIE water | light | energy

14 TUBULURES DE REMPLISSAGE EXTERNES

Pour réservoirs d'eau. Couvercle verrouillable.

Dimensions 15,8 x 13,7 x 8 cm (l x H x P).

9971310 25,00

COUVERCLE DE REMPLACEMENT VERROUILLABLE (s. illus.)

9971540 19,80



LILIE water | light | energy

15 RACCORD DE DOUCHE EXTERNE

Prise d'eau, tuyau 2 m et douchette marche/arrêt inclus.

Levier en plastique ABS. Raccordement 10 mm. Dimensions 10,9 x 10,3 x 0,88 cm (l x H x P).

9924039 109,00



GOK

16 RÉGULATEUR D'EAU DE VILLE

Pour un raccord à une alimentation en eau externe. Réduit la pression d'entrée. Avec clapet anti-retour intégré.

Pression d'entrée jusqu'à 10 bars, pression courante 1,0 bar, pression au repos 1,5 bars, raccord RVS 8 mm, embout enfichable pour couplage hydraulique ½».

9952535 46,00



COMET

17 RACCORDEMENT EAU DE VILLE

Raccord au réseau public de distribution d'eau (max. 6 bars) sans devoir modifier les conduites de la caravane. La vanne flottante régule l'alimentation en eau et la bloque entièrement. Manchon de tuyau 90°, 3/8" à l'extérieur du réservoir.

9977760 48,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



GARDENA

18 RACCORD
Pour une rallonge de tuyau sans problème.

9977293 8,40



GARDENA

19 TAMIS
Pour robinets avec diamètre entre 14 et 17 mm.

9977292 10,50



GARDENA

20 PIÈCE DE RACCORDEMENT DE ROBINET
Pour un raccord au robinet.

21 mm, ½" **9984637 3,20**
26,5 mm, ¾" **9984638 3,30**



GARDENA

21 COMPTEUR D'EAU AQUACOUNT
Pour un raccord au robinet.

9984639 30,00



GARDENA

22 ROBINETTERIE DE RACCORDEMENT COMFORT FLEX ½»
Pour le raccordement des enrouleurs de tuyau au robinet d'eau.

Tuyau 1,5 m Comfort FLEX, 13 mm (½»). Avec pièces de système et raccords de robinet.

9960368 20,00
Prix au mètre = 13,31



GARDENA

23 ÉQUIPEMENT DE BASE
Pour tuyaux 13 mm (½») et 15 mm (5/8») et robinet avec filetages ¾» et 1».

9960374 19,00



GARDENA

24 KIT COMPLET DE DOUCHETTES D'ARROSAGE
Pour tuyaux 13 mm (½») et 15 mm (5/8») et robinet avec filetages ¾» et 1».

9960373 19,00



GARDENA

28 DOUCHE DE JARDIN SOLO
Avec pique : il suffit de l'enfoncer dans la pelouse ou le pied de parasol. Réglage continu de la hauteur via bouton-poussoir. Avec vanne de régulation et de blocage pour la régulation du volume. Grande pomme de douche avec jet de douche doux. Tuyau non compris dans la livraison.

Poids 0,6 kg.

9960372 37,00



GARDENA

25 KIT TUYAU TEXTILE LIANO LIFE
Le kit contient les composants système d'origine GARDENA de raccords de tuyau Liano™ et le dispositif d'arrêt de l'eau Liano™, ainsi qu'un pulvérisateur de nettoyage et deux connecteurs de robinet.

- Possibilité de raccordement à trois tailles de robinets
- Résistant aux UV et au gel

½". Longueur 15 m.

9957834 45,00
Prix de base pour 1 mètre = 3,02



GARDENA

26 KIT BOÎTE À TUYAU CLASSIC 15
Avec manivelle pliable et poignée de transport. Tuyau textile. Complet avec composants système d'origine Gardena et pulvérisateur. Avec raccords de robinet ¾» et ½». Avec tuyau de qualité 16,5 m (15 m + robinetterie de raccord 1,5 m).

9960369 93,00



GARDENA

27 TUYAU PLAT CLASSIC-ROLL-FIX 15 M AVEC CASSETTE
Avec dispositif de sécurité automatique empêchant la destruction de la cassette portable en cas de pressurisation involontaire du tuyau non déroulé.

Longueur 15 m. Léger et compact. Tuyau plat imprégné et très résistant. Complet avec composants système d'origine Gardena et pulvérisateur.

9977290 113,00



HABA # happy campers

29 ENROULEUR DE TUYAU
2 raccords rapides, en plastique, diamètre du raccord 16 mm. L'enrouleur convient pour un montage fixe.

Longueur 15 m.

9971016 30,00



Yachticon

30 TUYAU PLAT
Tuyau textile à dérouler. Rangement peu encombrant. Avec pistolet pulvérisateur à fermeture rapide et raccord fileté ¾" pour le robinet.

Longueur 15 m.

9977260 37,00



Yachticon

31 TUYAU FLEXIBLE
Tuyau flexible extensible. Peut s'étendre pendant l'utilisation de 7,5 m à 22,5 m. Avec pistolet pulvérisateur multi-fonctions (7 programmes), deux adaptateurs à fermeture rapide et raccordement du robinet (¾» et 1»).

Coloris bleu. Matériau élastomère thermoplastique avec gaine en tissu. Longueur 7,5 m à 22,5 m.

9916702 42,00



Yachticon

32 TUYAU PLAT
Tuyau plat très stable à 3 chambres. Il n'est pas nécessaire de le dérouler lors de son utilisation. Enrouleur facile à tourner, avec poignée de transport, ne se plie pas. Avec jet de type pulvérisation et 2 couplages rapides pour raccord au robinet d'eau.

Longueur 15 m.

9977261 56,00





Yachticon
Einfach gute Pflege

1 DOUCHE SOLAIRE
Production d'eau chaude grâce à l'énergie solaire. Remplir le réservoir et le suspendre par la poignée de transport supérieure. Ne convient pas pour de l'eau potable. Tuyau et douchette incl.

Matériau : PVC d'une épaisseur de 0,45 mm. Longueur du tuyau 64 cm. Volume de remplissage 20 litres.

9977720 15,80



HABA
happy campers

2 RIDEAU DE DOUCHE MOBILE CASCATA
Le rideau de douche mobile Cascata a été développé dans un souci de diversité et de confort et transforme chaque lieu en espace de douche personnel.
Sac de rangement inclus.

9957986 42,00



HABA
happy campers

3 DOUCHE MOBILE
Le crochet fourni permet également d'accrocher la douche à un piquet de tente ou de la fixer à une surface plane à l'aide de la ventouse.

9957987 42,00



BRUNER

4 DOUCHE SPLASH 15 L AVEC SYSTÈME DE PRESSION
Une pompe à pied et un sac de transport sont compris dans la livraison.

Longueur du tuyau 2 m. Volume 15 l.

9928306 58,00



heusser products

5 DOUCHE SOLAIRE
Douche chaude / lavage grâce à l'énergie solaire. Idéal pour le camping, à domicile, dans le jardin, etc. Pommeau de douche extra large. Avec robinet d'arrêt et crochet en S pour la suspension.

Matière LDPE, HDPE. Dimensions 25 x 25 x 25 cm (l x H x P). Volume 15 l.

9957794 13,00



BRUNER

6 DOUCHE D'EXTÉRIEUR FLUX RG
Douche portable rechargeable d'extérieur avec interrupteur ON/OFF sur le pommeau. Sans fil et léger.

- Adaptateur automatique / chargement via câble USB et bloc d'alimentation 230 V
- Fonctionnement avec batterie au lithium intégrée, 2 200 mAh lithium-ion RG

Débit 4 l/min. Poids 620 g.

9931494 50,00



COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

7 DOUCHE MOBILE
Avec bidon et pompe immergée 12 l/min., pression 0,6 bar, consommation 18 – 24 W, avec pomme de douche, réglable/débit continu/impulsion et tuyau de douche de 2 m. Avec tuyau en spirale d'env. 4 m et une prise 12 V.

Dimensions 29 x 25,5 x 39 cm (H x l x P). Volume 20 L.

9977911 86,00



COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

8 ROBINET D'EAU MOBILE
Robinet fonctionnant sur batterie (2 piles mono 1,5 V) avec bâton de pompe descendant au fond du réservoir. L'eau coule sur pression de bouton. Bidon à ouverture large 19 l inclus. Compatible eau potable.

Matériau HD-PE. Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P).

9970490 64,00



COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

9 DOUCHE MOBILE À SPIRALES
Avec valise pratique, tuyau flexible avec douchette extensible jusqu'à 2 m. Pompe immergée 12 l/min, pression 0,6 bar, consommation 18 – 24 W. Tuyau flexible extensible jusqu'à 4 m et prise 12 V. Convient dans chaque bidon avec fermeture DIN 96. Bidon non compris dans la livraison.

Dimensions de la valise en plastique 32 x 28 x 11,9 cm (H x l x P). Poids 1,21 kg.

9955103 80,00


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

CARYSAN®



10 BIDON
Filetage intérieur ¾" (fermé) pour robinet de vidange. Ouverture large avec DIN 96.
Matériau HDPE.

Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P)	12 L	**9972560**	**19,70**
Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P)	15 L	**9972561**	**20,40**
Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P)	18 L	**9972562**	**22,40**



11 ROBINET DE VIDANGE
Vissable pour les filetages intérieurs ¾", avec écoulement de 19 mm.

9943510 **8,00**



12 BIDON
Prise d'eau horizontale et verticale possible. En polyéthylène homologué pour l'eau potable, avec deux ouvertures larges DIN 96 et deux fermetures à vis auto-étanches.

Dimensions 30 x 35 x 17 cm (l x H x P)
10 L **9960414** **26,50**
Dimensions 28,5 x 41 x 17,5 cm (l x H x P)
15 l **9972758** **32,40**




13 BIDON À OUVERTURE LARGE
En polyéthylène homologué eau potable, avec bouchon à vis NW 100.

Dimensions 16,6 x 29,3 x 16,6 cm (l x H x P).
5 l **9971940** **16,60**
Dimensions 18 x 34 x 23 cm (l x H x P).
10 L **9930761** **18,90**
Dimensions 29,5 x 33 x 23 cm (l x H x P).
15 L **9971942** **20,70**



14 BIDON À OUVERTURE LARGE ET À ANSE
Avec un filetage intérieur ¾" (fermé) pour robinet d'écoulement, en polyéthylène homologué pour l'eau potable avec fermeture à vis DIN 96.

Dimensions 28 x 35,5 x 17 cm (l x H x P).
13 L **9972750** **18,90**
Dimensions 28 x 41,5 x 17 cm (l x H x P).
16 L **9972751** **21,70**
Dimensions 28 x 47,5 x 17 cm (l x H x P).
19 L **9972752** **24,00**



15 ANNEAU FILETÉ
Avec bouchon anti-poussière DIN 96.
9971241 **5,50**

16 ANNEAU FILETÉ
Avec bouchon anti-poussière NW 61.
9971242 **6,20**

17 BOUCHON EMBOÎTABLE
Ø 7,5 cm **9977865** **4,50**

18 TUYAU EN SPIRALE DE REMPLISSAGE AVEC EMBOUT
NW61 avec tuyau en spirale (Ø int. 25 mm, largeur 200 mm) avec embout de 28 mm.
9971791 **14,60**
NW61 avec tuyau en spirale (Ø int. 25 mm, largeur 500 mm) avec embout de 28 mm.
9971794 **18,20**

19 DIN 96 avec tuyau en spirale (Ø int. 25 mm, largeur 200 mm) avec embout de 28 mm.
9971551 **15,10**

20 DIN 96 100 avec tuyau en spirale (Ø int. 25 mm, largeur 500 mm) avec embout de 28 mm.
9971554 **17,60**



21 BIDON PLAT
Avec deux ouvertures NW 96/61 en polyéthylène homologué eau potable.

Dimensions 42 x 39 x 11,5 cm (l x H x P).
15 L **9960085** **40,00**
Dimensions 42 x 49 x 11,5 cm (l x H x P).
20 L **9960086** **43,00**
Dimensions 42 x 59 x 11,5 cm (l x H x P).
25 l **9960087** **45,00**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS







Bouchon



1 BIDON À OUVERTURE LARGE STANDARD

Avec poignée de transport intégrée, fermeture DIN 96, filetage ¾" fermé pour le montage d'un robinet de vidange.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
13 l	28 x 35,5 x 17	**9972175**	**24,00**
16 l	28 x 41,5 x 17	**9972165**	**27,30**
19 l	28 x 47,5 x 17	**9972605**	**29,10**
20 l	29 x 39 x 25,5	**9971943**	**35,00**
25 l	29 x 46,5 x 25,5	**9971944**	**42,00**
30 l	29 x 54 x 25,5	**9971945**	**40,00**

2 BIDON UNIVERSEL À OUVERTURE LARGE

Avec capuchon emboîtable, poignée de transport solide, fermeture DIN 96 et filetage ¾" ouvert qui se ferme à l'aide du bouchon, pour le montage ultérieur d'un robinet de vidange ¾".

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

Version	Dimensions (l x H x P cm)	N° d'art.	Prix
13 l	28 x 35,5 x 17	**9972171**	**19,40**
16 l	28 x 41,5 x 17	**9972161**	**26,10**
19 l	28 x 47,5 x 17	**9972601**	**26,50**
Bouchon		**9972169**	**3,30**

3 BIDON À OUVERTURE LARGE AVEC POIGNÉE EN ÉTRIER

Avec poignée en étrier, fermeture DIN 96, filetage ¾" fermé pour le montage d'un robinet de vidange.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD. 28 x 28 x 17 cm (l x H x P).

10 L **9943740** **18,70**



4 PETIT BIDON

12 litres. Avec fermeture DIN 96 et fermeture ¾". Grâce à sa petite hauteur de seulement 26 cm, il est parfait pour tous les compartiments de rangement.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD. 42,5 x 26 x 12,5 cm (l x H x P).

12 L **9943800** **27,10**



5 AQUA CASE AVEC SANGLE D'ARRIMAGE

Avec fermeture DIN 96 et sangle d'arrimage stable de 1 m avec boucle d'attache pour la fixation dans le véhicule.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD. 40 x 36 x 12 cm (l x H x P).

13 L **9943741** **43,00**



6 BIDON SPÉCIAL À OUVERTURE LARGE

DIN 96 avec poignée en étrier, capuchon emboîtable, filetage ¾" fermé pour le montage d'un robinet de vidange. Avec découpe pour câble de la pompe immergée et tuyau dans le goulot du bidon.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD. 28 x 38 x 15,5 cm (l x H x P).

13 L **9977460** **19,40**

32 x 35,5 x 17 cm (l x H x P).

15 l **9977461** **23,30**



7 BIDON D'EAU POTABLE SAFARI

En polyéthylène robuste, poignée de manœuvre pivotante et capuchon verseur DIN 51 (le dispositif verseur peut être tourné des deux côtés dans le capuchon).

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD. 35 x 39 x 17 cm (l x H x P).

15 l **9971906** **43,00**

35 x 52 x 17 cm (l x H x P).

23 l **9971907** **47,00**



8 BIDON AVEC FERMETURE DIN 51 (SANS BEC VERSEUR)

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

5 l. 18,5 x 23,5 x 16,5 cm (l x H x P).

5 l **9943760** **10,10**

22,5 x 30 x 19 cm (l x H x P).

10 L **9943770** **11,20**



9 BIDON AVEC FERMETURE BEC VERSEUR (200 MM) DIN 51

Le bec verseur peut être tourné des deux côtés dans le bouchon.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

18,5 x 23,5 x 16,5 cm (l x H x P).

5 l **9943761** **25,80**

22,5 x 30 x 19 cm (l x H x P).

10 L **9943771** **23,30**



10 BIDON D'EAU POTABLE

Avec fermeture DIN 96, poignée en étrier et robinet de vidange situé à 5 cm au dessus du fond du bidon.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

28 x 40 x 17 cm (l x H x P).

14 l **9977880** **29,90**

32 x 37,5 x 17 cm (l x H x P).

16 l **9977881** **32,60**



11 BIDON À OUVERTURE EXTRA-LARGE

Avec poignée de transport intégrée, fermeture DIN 96, filetage ¾", avec robinet de vidange et bouchon.


Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD. 27 x 35 x 14 cm (l x H x P).

10 L **9943739** **40,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



5 l 10 l 15 l 20 l 35 l



COMET

12 BIDON COMBI

Pour eau potable et denrées liquides, avec robinet de vidange (excepté version 5 litres) et écoulement flexible (excepté version 35 litres). Est robuste et résiste aux chocs. Capuchon de fermeture sécurisé contre les fuites. Tubulure d'écoulement conservée dans le bidon.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

Version	Dimensions (l x P cm)	Hauteur (cm)	N° d'art.	Prix
5 l	33 x 15	25,1	**9977888**	**18,70**
10 l	34,8 x 17,4	31,9	**9977883**	**23,50**
15 l	35,2 x 17,5	41,8	**9977884**	**27,10**
20 l	41,6 x 20,3	40,8	**9977885**	**29,60**
35 l	41,5 x 24,8	53,7	**9977882**	**42,00**

COMET

13 BIDON À OUVERTURE LARGE MULTI DIN 96 / DIN 51

Bidon idéal pour une utilisation dans les fourgons ou en cas de manque de place dans le véhicule. Avec couvercle et robinet.

Compatible eau potable. En plastique PE-HD.

Dimensions 25 x 39 x 25 cm (l x H x P).

15 l **9980602** **42,00**

Dimensions 32 x 39 x 25 cm (l x H x P).

20 L **9980608** **44,00**



COMET

14 BIDON POUR EAUX USÉES

Avec fermeture latérale DIN 96 + clé et fermeture DIN 61 sur la face supérieure.

Matière Plastique PE-HD. Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P)..

19 L **9972900** **34,00**



COMET

15 BIDON UNIVERSEL POUR EAUX USÉES

Comme 9972900, mais avec fermeture eaux usées supplémentaire et tuyau à eaux usées flexible de 100 cm / manchon de raccord pour système des eaux usées avec diamètre interne 28 mm.

Matière Plastique PE-HD. Dimensions 47,5 x 17 x 28 cm (l x H x P).

19 L **9972901** **54,00**



COMET

16 BIDON DE REMPLISSAGE

Pour remplir votre réservoir d'eau potable. Avec 2 fermetures DIN 96, filetage ¾" et deux poignées. Avec conduite de purge.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.
Dimensions 19 x 34 x 47 cm (l x H x P).

10 L **9917029** **33,70**



COMET

17 VERSEUR FLEXIBLE

Adaptateur ¾» avec bec verseur flexible, Ø 27 mm à visser sur le déversoir d'eau (bécasse) du bidon de remplissage.

Compatible eau potable. Matière Plastique PE-HD.

9920284 **11,80**



heusser products

18 BOY POUR EAUX USÉES

Avec tuyau de raccordement, pièce de raccordement et vanne spéciale pour la purge. Pliable et économe en place.

Matériau PE-LD, EVA. Dimensions 28 x 28 x 26 cm (l x H x P). Poids 450 g.

20 litres **9977550** **20,40**



COMET

19 BIDON PLIANT AVEC ROBINET D'ÉVACUATION

Avec poignée de transport et robinet d'évacuation. Compatible eau potable.

En plastique PE-HD.. Dimensions 17 x 20,5 x 17 cm (l x H x P) .

5 litres **9980599** **10,80**

Dimensions 23 x 26 x 23 cm (l x H x P).

10 litres **9997021** **11,50**

Dimensions 29 x 32 x 29 cm (l x H x P).

20 litres **9980609** **13,80**



heusser products

20 DISTRIBUTEUR D'EAU PLIABLE

Emballage mini, performances maxi ! Distributeur d'eau de qualité alimentaire, pour eau et autres liquides.

Matière Plastique PP.
Dimensions 3,5 litres : 18 Ø x 22 cm. Poids 250 g.

Dimensions 5,5 litres : 21 Ø x 26 cm. Poids 330 g.

3,5 litres **9957791** **13,30**
5,5 litres **9932119** **15,30**



CARYSAN®

21 BIDONS PLIANTS

Le bidon pliable idéal pour remplir facilement les réservoirs d'eau. Se vide en quelques secondes.

En polyéthylène. Convient pour un usage alimentaire.

12 litres **9977560** **12,80**
20 litres **9977570** **16,60**

12 litres (avec bec verseur vissable sans bouchon)

9977565 **25,50**



LILIE water | light | energy

1 RACCORD COUDÉ À VISSER
Manchons à visser en polypropylène homologué eau potable. Résiste à une pression jusqu'à 8 bars, à des températures allant jusqu'à 90 °C, et pendant une courte période jusqu'à 130 °C. Avec écrou de blocage et joint.

1 ½" x 40 mm	**9971786**	**8,20**
1/2" x 10/12 mm	**9991929**	**7,80**
¾" x 18/19 mm	**9971370**	**4,30**
1" x 30 mm	**9971390**	**6,20**



LILIE water | light | energy

2 RACCORD DROIT À VISSER
Eau potable. Matière PP.

1 ¼" x 40 mm	**9971785**	**6,90**
1/2" x 10/12 mm	**9971420**	**3,50**
¾" x 18/19 mm	**9971130**	**4,30**
1" x 30 mm	**9971180**	**6,00**



COMET

3 AFFICHAGE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE
Bidon non compris dans la livraison. Convient pour bidon avec ouverture DIN 96. Tension de service 12 V CC (9 V – 16 V). Consommation électrique : éteint 0 mA / allumé 35 mA / 12 V. Dimensions de montage / profondeur de montage 62 x 29 mm / 14 mm.
9917033 109,00




COMET

4 THERMOPLONGEUR 12 V
Avec connecteur 12 V.
130 W. Baguette chauffante d'env. 11 cm de long. ø 4 cm.
9943742 42,00




REICH WATER SOLUTIONS

5 SYSTÈME DE VISSAGE COMPLET POUR RÉSERVOIR D'EAU DOUCE
Avec bague filetée DIN 96, purge et manchon.
9931498 15,90




COMET

6 ROBINET DE PURGE
Adapté à tous les bidons. Peut être monté facilement. Presser la pointe de montage dans la paroi du bidon, la pointe pénètre à l'intérieur, le robinet est fixé.
9971770 10,50



COMET

7 FERMETURE DIN 96 AVEC BEC VERSEUR
Le bec verseur peut être tourné des deux côtés dans le bouchon.
a| avec bec verseur 200 mm, Ø 34 mm
9971555 14,80
b| avec bec verseur 145 mm, Ø 22 mm
9971556 13,30



COMET

8 BOUCHONS POUR EAUX USÉES
Avec anneau fileté. Peut être raccourci facilement.
Tuyau d'eaux usées 100 cm avec manchon de raccordement pour système d'eaux usées, diamètre interne 28 mm.

DIN 96	**9972905**	**24,00**
DIN 61	**9972906**	**24,80**



COMET

9 FERMETURE DIN 51
Avec robinet de vidange.
Tuyau flexible 30 cm.
9971740 17,30



COMET

10 FERMETURE DIN 96
Avec robinet de vidange.
Tuyau flexible 30 cm.
9971742 20,70



COMET

11 FERMETURE ¾" JAUNE
Avec joint pour réservoirs d'eau sur roulettes et bidons de petites dimensions. Compatible pour pos. 4 page 470, pos. 16 page 471.
9911597 4,00



COMET

12 CAPUCHON EMBOÎTABLE
Pour bidons DIN 96
9943707 3,50
Pour page 470, pos. 6
9990307 3,60



COMET

13 ROBINET D'ÉVACUATION AVEC FILETAGE ¾"
Avec ventilation et écrou de fixation.
Écoulement 20 mm Ø.
9943570 13,60



COMET

14 ROBINET D'ÉVACUATION AVEC FILETAGE ¾"
Sans ventilation, avec écrou de fixation.
Écoulement 10 mm Ø.
9943560 8,30



COMET

15 FERMETURE DIN 96 AVEC BANDE DE SUPPORT
Pour tous les bidons à ouverture large DIN 96. Protège le bouchon contre les fuites et sert en même temps de clé pour les bouchons du bidon.
9943703 7,20



COMET

16 FERMETURE DIN 96 AVEC RACCORD RAPIDE
Pour bidons à ouverture large ou réservoir d'eau sur roulettes taxi d'eau. Couplage rapide à un tuyau ½".
9943702 18,90



COMET

17 FERMETURE DIN 96
Avec joint pour tous les bidons à ouverture large DIN 96.
9977860 7,30



COMET

18 BOUCHON À FILETAGE POUR FILETAGE ¾"
Avec joint.
9972169 3,30



COMET

19 FERMETURE DIN 96
Avec joint et robinet de vidange.
9972590 18,20



COMET

20 ANNEAU FILETÉ DIN 96
9971240 5,90

21 CAPUCHON DE PROTECTION DIN 96
9971280 3,70

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

FUSION

22 - 29 Réservoirs d'eau avec grande ouverture de nettoyage ø 120 mm et tubulures de remplissage ø 40 mm.



22 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE
Face supérieure à nervures en guise de renfort en cas de montage en suspension, avec dispositif de vidange.
EV 0901 (V4-17)
Dimensions 60 x 20 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

47 l	**9971190**	**105,00**

EV 1602 (V7-17)
Dimensions 100 x 20 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

78 l	**9971220**	**180,00**



23 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1111
Réservoir pour montage fixe dans une banquette. 1 tubulure d'arrivée d'eau. Face inférieure avec tubulures de vidange pour le passage par le sol du véhicule, fermé par bouchons filetés ½" sur la face intérieure du réservoir. Fixation à 4 rainures intégrées.
Dimensions 53 x 26 x 43 cm (l x H x P). Matière PE.

50 l	**9971216**	**153,00**




24 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1004 (V4-01)
2 tubulures de remplissage sont incorporées dans le réservoir (pas de saillies). Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.
Dimensions 49 x 38 x 29 cm (l x H x P). Matière PE.

50 l	**9971211**	**96,00**



25 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1501 (V7-02)
Avec 2 tubulures de remplissage, à ouvrir en cas de besoin.
Dimensions 80 x 26 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

75 l	**9943830**	**156,00**



26 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 0905 (V4-05)
Avec tubulures d'arrivée d'eau. Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.
Dimensions 70 x 22 x 30 cm (l x H x P). Matière PE.

43 l	**9971213**	**96,00**



27RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 1301 (V6-12)
2 tubulures de remplissage sont incorporées dans le réservoir (pas de saillies). Les tubulures sont livrées fermées et peuvent être ouvertes en cas de besoin.
Dimensions 69 x 26 x 40 cm (l x H x P). Matière PE.

63 l	**9971215**	**143,00**




28 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE EV 2007
Réservoir de banquette. Ses dimensions permettent de le placer dans la plupart des banquettes. Équipement : 2 points de fixation intégrés, ouverture pour le passage des tuyaux de chauffage.
Dimensions 56 x 34 x 59,5 cm (l x H x P). Matière PE.

100 l	**9971410**	**159,00**



29 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE POUR CAMPING-CAR
Avec deux ouvertures de nettoyage et tubulures de remplissage. Orifices disponibles : 2 x 15 mm, respectivement 1 x 22, 28, 38 mm. Tubulures de tuyau extérieur 40 mm, intérieur 30 mm.
Dimensions 115 x 69,5 x 26 cm (l x H x P). Matière PE.


100 l	**9960222**	**115,00**



LILIE water | light | energy

30 CHAUFFAGE POUR RÉSERVOIR 12 V
Protection antigel fiable. Cartouche chauffante électrique haute performance en acier inoxydable avec écrou en laiton et joint, garanti anti-fuites et protection contre la surchauffe. Protège un volume d'eau de plus de 40 litres contre le gel avec des températures extérieures jusqu'à -25 °C. Si la température de l'eau refroidit jusqu'à environ 5 °C, le détecteur de gel commence à réchauffer l'eau. Montage dans tous les réservoirs d'eau potable et d'eaux usées.
Longueur totale 200 mm, Ø 18 mm, longueur du filetage 16 mm, dimensions des alésages Ø 26 mm, raccord : 2 fiches plates (protection contre l'inversion de la polarité, + ou -), thermostat intégré, protection contre la sécheresse/la surchauffe, consommation électrique lors du chauffage 30 W.

9971170	**81,00**



LILIE water | light | energy

31 CHAUFFAGE DE RÉSERVOIR ‚ULTRA HEAT'
Protège les réservoirs d'eau du gel en cas de températures extérieures atteignant jusqu'à -40 °C. Réglage thermostatique : si la température extérieure descend en dessous de +7 °C, la feuille chauffante autocollante se met en marche. Arrêt automatique.

Chauffage de réservoir 12 V, 2,8 A, 33 x 15 cm (l x P)
Pour réservoir de 80 l max.

9971510	**101,00**

Chauffage de réservoir 12 V, 4 A, 48 x 18,5 cm (l x P)
Pour réservoir de 110 l max.

9971511	**122,00**

Chauffage de réservoir 12 V, 4 A, 30,5 x 30,5 cm (l x P)
Pour réservoir de 130 l max.

9971512	**142,00**

Chauffage de réservoir 12 V, 6,6 A, 66 x 18,5 cm (l x P)
Pour réservoir de 150 l max.

9971513	**142,00**



32 BOUCHON À VISSER
Pièce de rechange pour pos. 21-28
Bouchon à visser
120 mm

9971253	**15,00**



FIAMMA

1 RÉSERVOIR D'EAU DOUCE 70 LITRES
Installation verticale ou horizontale possible. Les vis et fixations requises sont fournies.

Dimensions (sans sas de raccordement). 71 x 24 x 47 cm (l x H x P). Matière PE. Poids 4,4 kg.

9960771 **133,00**



CARYSAN

2 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage DIN 96, 2 ouvertures DIN 61 et bouchon de vidange ¾". Avec matériel de fixation.

Dimensions 59,5 x 28,5 x 24,5 cm (l x H x P). Matière HDPE Liten BB85.

30 l **9971009** **58,00**



CARYSAN

3 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage, diamètre nominal 170, ainsi que respectivement 1 x DIN 96, 1 x DIN 61, 1 x DIN 51 et bouchon de vidange ¾". Avec matériel de fixation.

Dimensions 84 x 28,5 x 24,5 cm (l x H x P). Matière HDPE Liten BB85.

45 l **9971001** **75,00**




CARYSAN

4 RÉSERVOIR POUR EAU POTABLE OU EAUX USÉES
Avec large ouverture pour le nettoyage, diamètre nominal 170, ainsi que respectivement 1 x DIN 96, 2 x DIN 61 et bouchon de vidange ¾". Avec matériel de fixation.

Dimensions 94 x 37 x 26 cm (l x H x P). Matière HDPE Liten BB85.

70 l **9971300** **95,00**



LILIE water | light | energy

5 KIT DE FIXATION DE RÉSERVOIR LUXUS
Fixation pour réservoir d'eau ou de gaz. Pour montage fiable de réservoirs en soute, possibilité de prémontage à l'extérieur du véhicule. Toutes les pièces nécessaires sont comprises dans le kit.

9920509 **23,30**



CARYSAN

6 VIDANGE HIVERNALE
Avec conduite au sol. Filetage : diamètre 40 mm et longueur 70 mm.

9971006 **22,50**



CARYSAN

7 VIDANGE HIVERNALE
Avec trop-plein lors du prélèvement d'eau. Coloris noir / rouge Diamètre 20 mm.

9960274 **14,50**



CARYSAN

8 RACCORD DROIT À VISSER

¾" x 10 mm **9991930** **5,20**



CARYSAN

9 PIÈCE DROITE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR

½" x 10/12 mm **9991933** **5,70**



CARYSAN

10 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm, avec joint et écrou.

9991929 **7,80**



CARYSAN

11 PIÈCE DROITE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm, avec joint et écrou.

9991931 **6,20**



CARYSAN

12 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR

½" x 10/12 mm **9991932** **6,00**



CARYSAN

13 PIÈCE COUDÉE DE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR
½" x 10/12 mm des deux côtés, avec joint et écrou.

9991934 **6,40**



CARYSAN

14 + 15 BEC VERSEUR VISSABLE N°61
Avec filetage de tuyau 40 mm.

14 droit **9971007** **7,20**

15 coudé 90° **9971008** **10,50**



LILIE water | light | energy

16 BOUCHON DE REMPLISSAGE 40 MM
Avec capuchon, écrou et joint. Embout de raccordement de tuyau 40 mm.

78 x 98 mm (Ø x H).

9971787 **8,30**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



CARYSAN

17 RÉSERVOIR D'EAU COMPACT ET MOBILE

Convient pour le transport facile de l'eau fraîche ou des eaux usées. Avec 2 vissages pour raccords DIN61/NW96. Convient pour tous les accessoires (p. ex. tuyau de remplissage, fermeture à robinet) avec un filetage 61. Poignée escamotable et grandes roues en plastique très stables.

Volume 24 l. Coloris orange. Dimensions 59,5 x 21 x 33 cm (l x H x P). Poids 1,75 kg.

9931499 67,00



CARYSAN

18 AQUAMOBIL POUR EAU FRAÎCHE/EAUX USÉES

Mobile, en polyéthylène de qualité alimentaire, ouverture de nettoyage avec diamètre nominal 170, 2 fermetures à vis DIN 61, bouchon et écrou ¾", clé DIN 61.

Volume de remplissage 35 l. Dimensions 85 x 17 x 39 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

9977510 89,00



FUSION

19 RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE MOBILE II

Pour le prélèvement d'eau fraîche, la pompe immergée disponible dans la caravane peut être placée dans le réservoir.

Volume 22 l. Dimensions 49,6 x 33 x 21,5 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.

9971231 81,00



FUSION

20 RÉSERVOIR D'EAUX USÉES MOBILE II

Ce réservoir convient particulièrement pour collecter les eaux usées sous la caravane.

Volume 22 l. Dimensions 51,2 x 23,5 x 35,1 cm (l x H x P). Poids 2,8 kg.Dimensions 51,2 x 23,5 x 35,1 cm (l x H x P).

9931775 84,00



FIAMMA home is everywhere

21 RÉSERVOIR ROULANT, EAU POTABLE, 35 L

Réservoir d'eau potable compact qui, en raison de sa taille, convient pour de nombreux compartiments de rangement. Bouchon pour pompe immergée inclus.

Volume 35 l. Dimensions 85 x 23 x 43 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9984675 132,00



FIAMMA home is everywhere

22 RÉSERVOIR ROULANT 40 W EAUX USÉES

Réservoir d'eaux usées gris. Indicateur de niveau de remplissage intégré et trou pour l'air. Raccord des eaux usées 45° compris dans la livraison, tuyau flexible non compris dans la livraison.

Volume 35 l. Dimensions (sans sas de raccordement)85 x 23 x 43 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9960772 160,00



FIAMMA home is everywhere

23 RÉSERVOIR D'EAUX USÉES SUR ROULETTES 23 W

Réservoir des eaux usées compact et portable avec arceau rabattable.

Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.Volume 23 l.

9972890 74,00



FIAMMA home is everywhere

24 RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE SUR ROULETTES 23 F

Réservoir d'eau douce compact et portable avec arceau rabattable. Obturateur de la pompe immergée compris dans la livraison.

Volume 23 l. Dimensions 50/100 x 25 x 33 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9972470 78,00



Yachticon Einfach gute Pflege

25 SAC-RÉSERVOIR POUR EAUX USÉES

Pour l'élimination des eaux grises. Avec poignée de transport.

Volume 20 L. Matière PVC. Poids 550 g.

9930447 46,00



COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

26 RÉSERVOIR SUR ROULETTES POUR EAUX USÉES

Réservoir sur roulettes 25 litres avec poignée télescopique. Fermeture DIN 96 et tubulure de remplissage filetage externe ¾" et fermeture ¾". Fermeture pour eaux usées supplémentaire DIN 96 avec tuyau des eaux usées/embout de raccordement flexibles de 100 cm. Pour systèmes d'évacuation des eaux usées avec un diamètre interne de 28 mm. Dimensions avec poignée repliée.

Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x H x P).

9977516 99,00

COMET SMART · EQUIPMENT · SOLUTIONS

27 + 28 RÉSERVOIR D'EAU SUR ROULETTES IDÉAL POUR LE CAMPING ET LES LOISIRS

- Contenu 25 litres.
- Le ‚taxi d'eau' peut être installé sous chaque caravane ou chaque camping-car pour collecter les eaux usées.
- Peut être rangé dans tous les coffres
- Poignée de transport télescopique (peut être rallongée jusqu'à 810 mm)
- Facile à soulever grâce à sa poignée de rangement repliable
- Facile à remplir grâce à une tubulure de remplissage avec filetage mâle ¾"
- Facile à vidanger grâce à sa grande ouverture DIN 96
- Facile à mettre en route grâce à la pompe immergée



27 Adapté comme réservoir pour eaux usées

Coloris gris. Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x H x P).

9977515 75,00

28 Approprié comme réservoir d'eau potable

Coloris vert. Dimensions 50 x 24 x 33,5 cm (l x H x P).

9977514 84,00

Kits complets pour toute la saison



Danger

1 HYGIENE-TRIO POUR RÉSERVOIRS JUSQU'À 60, 100 ET 160 LITRES*

Hygiene-Trio est un kit complet pour toute la saison dédié à l'hygiène de l'eau. Il contient le produit désinfectant DEXDA Clean et le détartrant KXpress, sans oublier le produit Original WM aquatec Silvertex® pour la conservation automatique de l'eau potable.

Numéro d'enregistrement du biocide : N-86607, N-108213. Danger : H302, H314, H319, H410, H412.

Réservoir de 60 litres max.	**9916684**	**48,00**
Réservoir de 100 litres max.	**9960230**	**60,00**
Réservoir de 160 litres max.	**9916685**	**75,00**



2 UNITÉ DE DÉSINFECTION DE L'EAU UV-C LED

- Désinfection de l'eau – sans produit chimique
- Taux de désinfection de 99,999 % max.
- Exempt de mercure
- Écologique : aucun produit auxiliaire de désinfection nocif
- Technologie UV-C LED de pointe sans remplacement de lampe
- Désinfection directement dès le prélèvement de l'eau
- Débit jusqu'à 8 litres par minute – Commutation parallèle pour des débits supérieurs possible
- Version Plug & Play : installation possible en toute simplicité dans des systèmes d'eau potable existants
- Sans entretien et 13 ans de longévité avec cycles de fonctionnement illimités
- Aucun remplacement de lampe requis
- Consommation électrique faible grâce au fonctionnement en temps réel
- Incl. surveillance du fonctionnement et signalisation

Dimensions 113 x 159 x 105 cm (l x H x P). Poids 0,9 kg.

9960375 **599,00**



3 FILTRE DE REMPLISSAGE ET EN LIGNE FIE-100

Désinfection de l'eau potable sans produits chimiques. Le filtre de remplissage et en ligne FIE-100 est un filtre compact et stérile éliminant la quasi-totalité des agents pathogènes purement physiques tels des bactéries, champignons, etc. Son usage est adapté pour remplir/ravitailler le réservoir d'eau douce et pour l'installation d'une robinetterie.

Finesse de filtration : 0,1 m (absolu). Capacité : env. 2 000 à 5 000 litres. Raccord compatible Gardena®. Pression de l'eau : 6,3 bars max. Dimensions : 200 x 60 mm (L x Ø). Débit : env. 7 litres/min avec 3 bars. Rétention bactériologique : > 99,9999 %. En fonction de la qualité de l'eau brute. Changement de filtre recommandé tous les 6 mois.

9913891 **139,00**

4 KIT DE REMPLACEMENT DE FILTRE (SANS ILL.)

Pour filtre de remplissage et en ligne FIE-100 composé de : cartouche de filtre incl. joints, gants hygiéniques, graisse de montage (adaptée à un usage avec eau potable et denrées alimentaires) et capuchon hygiénique.

9930007 **60,00**



5 KIT DE FILTRAGE D'EAU – ÉDITION MOBILE

- Empêche les impuretés dans le réservoir d'eau douce
- Protège la pompe, le chauffe-eau et les robinetteries du sable, de la rouille, des particules en suspension, etc.
- Compatible eau potable
- Incl. élément filtrant avec finesse de filtrage de 1 µm de qualité industrielle
- Débit très élevé
- Incl. joint torique et cuvette de filtre de rechange

Dimensions 125 x 198 x 110 cm (l x H x P). Raccords 2 filetages intérieurs ½". Embout de tuyau (13 mm). Compris dans la livraison débit : 15 l/min (avec perte de pression de 0,08 bar). Pression max. 6 bars. Température de l'eau : de +2 °C à +40 °C.

9931934 **50,00**



6 ÉLÉMENT FILTRANT PP

- Empêche les impuretés dans le réservoir d'eau fraîche
- Protège la pompe, le chauffe-eau et les robinetteries
- Élimine les parasites, le sable, la rouille, le pollen, les matières en suspension, etc.
- Finesse de filtrage de 1 µm
- Pour utilisations requérant de l'eau potable

9931933 **8,90**



7 ÉLÉMENT AU CHARBON ACTIF

- Élimine les substances nocives comme les pesticides et les métaux lourds
- Réduit les odeurs et les saveurs
- Élimine le sable, la rouille, le pollen, les matières en suspension, etc.
- Finesse de filtrage 10 µm
- Pour applications avec eau potable
- Pour 17 460 litres d'eau*

***valeur basée sur la réduction de chlore libre avec une teneur en chlore de 2 ppm (mg/l)**

9931935 **12,00**

Désinfection et conservation entièrement automatiques, avec entretien du système d'eau douce



Danger

8 SOLUTION COMPLÈTE D'HYGIÈNE DE L'EAU POUR LES RÉSERVOIRS JUSQU'À 500 LITRES*

La solution complète d'hygiène de l'eau pour les réservoirs jusqu'à 500 litres propose une conservation automatique de l'eau, une réduction des impuretés et des substances nocives, ainsi qu'une désinfection de l'eau entièrement automatique avec des LED UV-C.

Contient : 1 produit désinfectant DEXDA® Clean 250 ml, 1 détartrant KXpress 250 ml, 1 Silvertex® pour la conservation automatique de l'eau, 1 unité de désinfection de l'eau UV-C LED et 1 boîtier de filtre (taille S) avec filtre à charbon actif inclus, prémonté sur une équerre de fixation au sol en inox. Articles 9957738 et 9957875 sans produit nettoyant, détartrant et Silvertex®.
Danger : H302, H314, H319, H410, H412. Numéro d'enregistrement du biocide : N-86607, N-108213.

Dimensions 240 x 250 x 109 cm (l x H x P). Poids 3,17 kg.

Article de base	**9957738**	**699,00**
Réservoir de 60 l max.	**9957739**	**747,00**
Réservoir de 100 l max.	**9957740**	**759,00**
Réservoir de 160 l max.	**9939294**	**769,00**
Réservoir de 320 l max.	**9957742**	**829,00**
Réservoir de 500 l max.	**9957743**	**859,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Désinfection et conservation de l'eau potable

9 DÉSINFECTION ET CONSERVATION DE L'EAU POTABLE DEXDA®COMPLETE*

- Pour la désinfection et la conservation simultanée
- Combat les agents pathogènes : virus, germes, champignons et bactéries (par ex. légionnelles, E. coli, etc.)
- Permet la conservation de l'eau pendant 6 mois
- Avec gobelet doseur pratique pour un dosage exact
- Incl. dispositif anti-gouttes pour bouteilles d'eau, bidons, etc.
- Pour réservoirs en plastique et en inox

Numéro d'enregistrement du biocide : N-73030.
Attention : H290, H315, H319, H400, H411.

Désinfecte & conserve 1 200 litres d'eau	**9931574**	**16,00**
120 ml	Prix de base pour 1 litre = 133,33	
Désinfecte & conserve 5 000 litres d'eau	**9931675**	**40,00**
500 ml	Prix de base pour 1 litre = 80,00	

9



Attention

10



Attention

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

REMARQUE

*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**

10 AGENT DE CONSERVATION D'EAU DEXDA® ONE*

Avec DEXDA® One de la marque WM aquatec, vous protégez efficacement le système d'eau potable contre la formation d'un biofilm ainsi que le système de réservoir d'eau contre une contamination, et ce à chaque nouveau remplissage du réservoir et en cas de longues périodes d'immobilisation.

- Protection efficace contre la formation de germes dans l'eau
- Conserve l'eau propre dans le réservoir pendant 6 mois max.
- Incl. gobelet doseur pratique pour un dosage exact et dispositif anti-gouttes pour doses plus réduites
- Sans additifs comme le chlore, les sels minéraux, etc.

Agent actif conformément à la norme DIN EN 15030. Numéro d'enregistrement du biocide : N-85190. Attention : H400, H411
Conserve 1 200 litres d'eau

120 ml	**9960228**	**11,00**
	Prix de base pour 1 litre = 91,66	

Nettoyage et désinfection du système d'eau potable

11



Attention

12



Danger

11 DÉTARTREUR KXPRESS

- Détartre votre système d'eau potable complet – sans laisser de résidu
- Avec l'agent actif naturel du citron
- Élimine les mauvaises odeurs
- Compatible également pour appareils électroménagers
- Nettoyage et désinfection simultanés possibles en combinaison avec Dexda® Clean

Attention : H319.

250 ml	**9980817**	**11,00**
	Prix de base pour 1 litre = 44,00	

12 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR DEXDA® CLEAN*

- Élimine les dépôts de bactéries, les champignons, les virus, les algues, les légionelles et les biofilms
- Désinfecte le système d'eau potable entier
- Convient pour le chauffe-eau Truma
- Agent actif éprouvé dioxyde de chlore
- 25 fois plus puissant que l'oxygène actif
- Agent actif autorisé conforme à la directive allemande sur l'eau potable
- Bonne compatibilité matérielle grâce à une application pH neutre
- Détartrage simultané possible en combinaison avec KXpress

Numéro d'enregistrement du biocide : N-86607.
Danger : H302, H314, H319, H412.

Réservoir de 60 l. max. 100 ml	**9954019**	**13,00**
	Prix de base pour 1 litre = 130,00	
Réservoir de 160 litres max. 250 ml	**9954020**	**16,00**
	Prix de base pour 1 litre = 64,00	
Réservoir de 500 litres max. 1 litre	**9931677**	**50,00**
	Prix de base pour 1 litre = 50,00	



Attention

13 CONSERVATION D'EAU POTABLE SILVERTEX*

Avec Silvertex®, protégez votre eau dans le réservoir sans dosage pendant jusqu'à 6 mois contre la prolifération de germes, automatiquement à chaque nouveau remplissage du réservoir !
Il agit de manière préventive contre la formation de biofilms et protège ainsi non seulement votre eau, mais aussi l'ensemble du système d'eau douce.
La conservation de l'eau est assurée par le dosage automatique d'ions d'argent purs (pas de nano-argent !) – Agent actif conforme à la norme DIN EN 15030.
Matériau flexible, convient pour la quasi-totalité des ouvertures de réservoirs
Dosage automatique d'ions d'argent à chaque nouveau remplissage du réservoir
Ions d'argent purs sans additifs comme le chlore ou des sels minéraux

Numéro d'enregistrement du biocide : N-108213.
Attention : H410

Réservoir de 25 l max.	**9957911**	**15,00**
Réservoir de 50 l max.	**9957912**	**25,00**
Réservoir de 120 l max.	**9957913**	**37,00**
Réservoir de 240 l max.	**9957914**	**60,00**
Réservoir de 500 l max.	**9957915**	**90,00**
Réservoir de 1000 l max.	**9957916**	**129,00**

Désinfection et conservation entièrement automatiques, avec entretien du système d'eau douce



Attention

14 SYSTÈME D'IONS D'ARGENT SILBERNETZ*

- Dosage automatique des ions d'argent à chaque remplissage du réservoir
- Protection efficace contre la formation de germes dans l'eau douce
- Conserve jusqu'à 40 000 litres d'eau douce (selon la version)
- Permet la conservation de l'eau dans le réservoir pendant 6 mois
- Échange du produit une fois par an recommandé (au max. tous les deux ans)
- Ions d'argent purs – sans additifs
- Développé en coopération avec l'institut de microbiologie médicale et d'hygiène (Université de Dresde).

Numéro d'enregistrement du biocide : N-65554.
Attention : H410.

Réservoir de 15 l max.	**9944060**	**13,00**
Réservoir de 30 l max.	**9944062**	**17,00**
Réservoir de 60 l max. conserve 7 500 litres d'eau	**9980826**	**27,00**
Réservoir de 100 l max. conserve 11 500 litres d'eau	**9954017**	**37,00**
Réservoir de 160 l max. conserve 20 000 litres d'eau	**9954008**	**53,00**
Réservoir de 320 l max. conserve 40 000 litres d'eau	**9954009**	**80,00**

15 KIT DE RECHARGE DE SYSTÈMES D'IONS D'ARGENT ((s. illus.)

- Permet d'éviter jusqu'à 50 % de déchets plastiques
- Technologie brevetée

jusqu'à 60 l	**9984636**	**20,00**
jusqu'à 100 l	**9960928**	**28,00**
jusqu'à 160 l	**9984635**	**40,00**

LILIE
water | light | energy







1 SYSTÈME DE FILTRE CERTEC® INLINE COMPACT TURBO
- o L'innovant système LILIE-Push-and-Connect permet de changer de cartouche en un clin d'œil
- o Compact, facile à utiliser et fiable
- o Bioelektro-DEPOT Plus a un effet antiseptique et antibactérien spécial
- o Débit maximal possible
- o Perte de pression réduite au minimum
- o Protection très élevée contre les germes
- o Capacité de filtration extrêmement élevée
- o Charbon actif spécial à base de coco bio
- o Tamisage moléculaire extrêmement élevé
- o Absorption à large spectre extrêmement élevée
- o Fonction d'aération intégrée
- o Protégé par un brevet
- o Système modulaire dans le système d'eau potable Lilie WeißGELB®
- o Système de filtration intégré unique en son genre
- o Élimination des germes
- o Certifié pour l'eau potable

Dimensions 12 x 16 x 12 cm (l x H x P). Poids 0,7 kg.

9984518 199,00



2 WATU BY CERTEC®
La petite capsule pour chez vous comme pour vos excursions : partout où de l'eau pure et filtrée est souhaitée !

9931859 10,00

3 DÉSINFECTION DE L'EAU POTABLE CERTEC® 3 EN 1
Empêche la formation de germes et de biofilm. Approvisionne l'eau en sels minéraux. Flotte à la surface de l'eau. Préserve la fraîcheur de l'eau Il suffit de faire l'appoint d'eau Minéralise et vitalise l'eau Avec fil de nylon et plaquette de contrôle
Céramique Certec® + Bioelektro DEPOT = empêche la formation de germes sans argent
Pour les tailles de réservoir suivantes :

30 l	9931856	17,50
100 l	9931857	27,50
200 l	9931858	39,00

4 CARTOUCHE CERTEC® INLINE 6 EN 1
Les cartouches LILIE atteignent un excellent débit avec une perte de pression extrêmement faible. Il s'agit de la seule façon de faire circuler suffisamment d'eau à une pression adaptée lors d'une utilisation mobile. Les impuretés sont ainsi filtrées de manière fiable.
Élément filtrant et mode de fonctionnement :
1. Céramique Certec®
2. Bioelektro Depot Plus, 3. Autorégulation,
4. Débit élevé,
5. Charbon actif à la noix de coco bio,
6. Élimination des germes (même lorsque l'eau stagne)
- o Valeur de rétention : 0,3 µm
- o Durée de vie : 15 000 l ou 6 mois
- o Débit : 14 l/min.
- o Perte de pression : 0,6 bar max.

9957863 70,00


REICH
WATER **SOLUTIONS**

Le filtre fiable pour de l'eau douce pure en déplacement. easydriver myclean®water combat les micro-organismes comme les bactéries, les Pseudomonas, les légionelles, les champignons et les protozoaires. Grâce à sa membrane microfine, ce filtre sûr assure une rétention des bactéries de 99,99999 %. Pour de l'eau potable pure et un rafraîchissement parfait. Certifié selon la norme ASTM F838-20.

C'est aussi simple que ça : raccorder le filtre selon le kit au système de conduites ou à l'extrémité du tuyau de remplissage. Et voilà : l'eau peut couler ! easydriver myclean®water s'occupe du reste. Après une saison de camping (ou après 12 mois), il suffit de remplacer la cartouche filtrante. Le boîtier peut encore être utilisé. Véritablement durable : grâce à notre système de cartouches intelligent, les déchets plastiques sont réduits de 80 %.







5 FILTRE À EAU MYCLEAN® WATER AVEC RACCORDEMENT POUR GARDENA
Filtre à eau pour les compagnons de voyage mobiles
- o Le kit de remplissage myclean®water filtre les micro-organismes avant qu'ils ne puissent accéder dans le système d'eau du compagnon de voyage mobile. Pratique pour raccordements Gardena®.

Poids 270 g.

9984599 99,00

6 CARTOUCHE POUR FILTRE À EAU MYCLEAN®WATER
Après une saison de camping (ou après 12 mois), il suffit de remplacer la cartouche filtrante. Le boîtier peut encore être utilisé. Véritablement durable : grâce à notre système de cartouches intelligent, les déchets plastiques sont réduits de 80 %.

Poids 30 g.

9984600 80,00

7 - 12 KIT DE MONTAGE MYCLEAN®WATER
Filtre à eau pour les compagnons de voyage mobiles
- o Grâce aux raccords rapides innovants du kit de conduites, le filtre peut être changé rapidement et facilement, et ce sans qu'il se mouille.
- o Qualité supérieure de la technique médicale.
- o Une combinaison de kit de remplissage et de kit de montage offre un maximum de sécurité.

Poids 270 g.

Version		N° d'art.	Prix
7	Connectique Uniquick droite	9957857	129,00
8	Connectique Uniquick coudée	9957858	129,00
9	Connectique Uniquick droite et coudée	9957859	129,00
10	Connectique droit	9984596	129,00
11	Connectique coudée	9984597	129,00
12	Connectique droite et coudée	9984598	129,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Désinfection de l'eau potable



13 COMPRIMÉS MICROPUR FORTE 1T *
Contient 100 comprimés. Dosage 1 compr. pour 1 litre
Numéro d'enregistrement du biocide : N-58039
Attention : H319, H410, EUH206
9945905 25,00



14 SOLUTION LIQUIDE MICROPUR FORTE 1.000F *
Contenu 100 ml.
○ Dosage 1 ml pour 10 litres
Numéro d'enregistrement du biocide : N-58037
Attention : H315, H319, H410, EUH206
9945906 20,00
Prix de base pour 1 litre = 200,00

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Micropur® Classic et ses ions argent permettent de conserver l'eau potable claire et la protègent jusqu'à pendant 6 mois contre les germes. Les bactéries sont éliminées en l'espace de 2 heures dans un réservoir d'eau potable nettoyé. Sans altération du goût. Optimal pour garder l'eau potable fraîche en vacances et en voyage.
Micropur® Forte désinfecte l'eau avec du chlore. Les ions argent empêchent 6 mois durant la réapparition de germes. Les agents pathogènes bactériologiques et les virus sont éliminés en 30 minutes. Indispensable dans les pays du Sud et sous les Tropiques pour préserver la santé !

Conservation de l'eau potable



15 COMPRIMÉS MICROPUR CLASSIC 1T *
Contient 100 comprimés.
○ Dosage 1 compr. pour 1 litre
Numéro d'enregistrement du biocide : N-58034
Attention : H410
9945870 24,00



16 COMPRIMÉS MICROPUR CLASSIC 10T *
Contient 40 comprimés.
○ Dosage 1 compr. pour 10 litres
Numéro d'enregistrement du biocide : N-58035
Attention : H410
9945871 35,00



17 SOLUTION LIQUIDE MICROPUR CLASSIC 1.000F *
Contenu 100 ml.
○ Dosage 1 ml pour 10 litres
Numéro d'enregistrement du biocide : N-58032
Attention : H411
9945910 15,00
Prix de base pour 1 litre = 150,00



18 POUDRE MICROPUR CLASSIC 10.000P *
Contenu 100 g.
○ Dosage 1 g pour 100 litres
Numéro d'enregistrement du biocide : N-58033
Attention : H410
9945900 40,00
Prix de base pour 1 kg = 400,00

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à la page 497 de ce catalogue.

REMARQUE
*** Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations du produit avant l'utilisation.**

KATADYN

19 BOUTEILLE D'EAU AVEC FILTRE BEFREE
Avec le filtre compact et léger de BeFree™, vous n'avez pas à vous soucier de savoir comment obtenir de l'eau potable. Il suffit de remplir le filtre en cours de route et d'en profiter immédiatement. Grâce à l'entretien rapide et facile de l'EZ-Clean Membrane™, vous pourrez profiter longtemps du système de filtration BeFree. Il suffit de remplir le récipient d'eau, de mettre le couvercle et de secouer les impuretés. Ou bien dévissez la EZ-Clean Membrane™ et versez le contenu dans la rivière ou le lac. La solide poche à boisson agréablement douce ne prend pratiquement pas de place. Il suffit de la plier et c'est parti ! Moins d'inquiétude, plus de plaisir, BeFree™.
Matière EZ-Clean Membrane™ mit Hohlfasern Hydrapak® SoftFlask™ aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan), 100% PVC und BPA frei. Volume 1 L. Poids 60 g.
9931264 55,00



Phaesun



1 CHAUFFE-EAU SOLAIRE FOTHERMO CPVB-10

9,5 litres, entrée photovoltaïque 42 Voc / 15,5 A, entrée CC 12 V CC / 90 W, 24 V CC / 350 W, consommation électrique 550 W, photovoltaïque recommandé 300 W, plage de chauffage 10 – 65 °C, pertes 0,5 W/K, 7 bars, version renforcée pour caravane.

Coloris blanc. Dimensions 30 x 40 x 33 cm (l x H x P), Poids 8 kg.

9957736 754,00

ELGENA

2 CHAUFFE-EAU À BASSE PRESSION

Les cuves KB 3 et KB 6 sont en plastique de haute qualité résistant à la chaleur et à la corrosion. Montage simple et rapide. Elles sont spécialement conçues pour être installées dans des véhicules mobiles comme les caravanes et les véhicules de vente. Température de chauffe d'env. 30 °C – 80 °C, à pleine puissance miscible avec env. 3 fois la quantité.

- o Faible consommation électrique
- o Réchauffement rapide avec une bonne isolation
- o Chauffe-eau basse pression (fonctionnement uniquement avec pompes immergées)
- o Veille antigel pour fonctionnement hivernal
- o Vanne de vidange hivernale
- o Faible encombrement, poids léger

Équipement de série :

- o Thermostat réglable en continu de 30 °C à 80 °C
- o Veille antigel et protection contre la surchauffe
- o Câble (1 m) avec fiche à contacts de protection
- o Tous les appareils peuvent être livrés avec une puissance de 12 V/200 W ou 24 V/400 W ou encore 230 V/330 W.

Les articles sont conçus exclusivement pour le montage dans un véhicule.



KB 3

300 mm x ø 160 mm, 1,2 kg
Combi 380 mm x ø 160 mm, 2 kg



KB 6

330 mm x ø 230 mm, 1,7 kg
Combi 410 mm x ø 230 mm, 2 kg

Désignation	Contenu (l)	Tension (V) / Puissance (W)	N° d'art.	Prix
KB 3	3	230 / 660	9977890	299,00
KB 3	3	12 / 200	9977610	352,00
KB 3 Kombi	3	230 / 660+12 / 200	9977480	492,00
KB 6	6	230 / 660	9947550	346,00
KB 6	6	12 / 200	9947560	411,00
KB 6 Kombi	6	230 / 660+12 / 200	9977481	552,00

3 - 5 SYSTÈME DE CHAUFFAGE D'EAU RÉSISTANT À LA PRESSION

Nautic-Compact LE est une chaudière mixte qui peut chauffer l'eau sanitaire par le biais du chauffage à air chaud ou d'un radiateur 230 V / 500 W. L'eau est chauffée électriquement à env. 70°C. Le réservoir en acier inoxydable est équipé d'une isolation de qualité et peut être vidé totalement en cas de gel.

Grâce à la conception compacte et à la cuve en acier inoxydable V4A de haute qualité, les chauffe-eaux sont les parfaits accompagnateurs en cas d'espace disponible réduit. Ils sont résistants à la pression et peuvent être montés en série ou ultérieurement avec un tuyau flexible sur chaque alimentation en eau froide. Le raccordement de l'eau est possible sur des pompes immergées, des pompes manuelles ou des pompes à pied ainsi que sur des pompes à pression. L'excellente isolation vous garantit de l'eau chaude, même le lendemain.

En outre, vous pouvez également commander les appareils avec échangeur thermique pour branchement au circuit de réfrigération du moteur ou à un chauffage à eau chaude (type M = échangeur thermique, type ME = échangeur thermique et branchement électrique).
Tous les appareils peuvent également être livrés en versions 12 V/200 W, 24 V/400 W ou 230 V/330 W.
Une version spéciale permet de combiner les appareils avec 230 V, 12 V ou 24 V.

Équipement de série :

- o Thermostat réglable en continu de 30 °C à 80 °C
- o Veille Antigel et protection contre la surchauffe
- o Câble de raccordement (1 m) avec fiche Schuko à contacts de protection
- o Vanne de sécurité jusqu'à 3 bars, robinet de vidange hivernale inclus
- o Branchement de l'eau sanitaire = tubulure 10 mm pour raccord de l'échangeur thermique = colliers de serrage 18 mm
- o Bande de montage pour montage au sol

Les articles sont conçus exclusivement pour le montage dans un véhicule.

6 KIT DE VANNES DE SÉCURITÉ (s. illus.)
Pour le branchement du chauffe-eau Nautic-Compact LE. Dans le cas d'un raccord d'eau sous pression, montez un kit de vannes de sécurité 3 bars.

9977903 93,00



3 NAUTIC-COMPACT LE



4 NAUTIC-COMPACT E



5 NAUTIC-THERM E

	Désignation	Type	Contenu (l)	Dimensions (l x H x P cm)	Poids (kg)	Tension (V) / Puissance (W)	N° d'art.	Prix
3	Nautic-Compact	LE	6	23 x 22 x 38	4,0	230 / 500	9977901	631,00
3	Nautic-Compact	LE	10	23 x 22 x 53	5,0	230 / 500	9977902	677,00
3	Nautic-Compact	E	6	22 x 23 x 39	2,8	230 / 660	9977918	582,00
4	Nautic-Compact	E	10	22 x 23 x 54	4,5	12 / 200	9977919	620,00
4	Nautic-Compact	E	10	22 x 23 x 54	4,5	230 / 660	9977920	620,00
5	Nautic-Therm	E	10	30 x 30 x 37	4,5	230 / 660	9977981	650,00
5	Nautic-Therm	E	15	30 x 30 x 45	5,5	230 / 660	9997038	685,00
5	Nautic-Therm	E	20	30 x 30 x 53	6,5	230 / 660	9977982	780,00

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



7 CHAUFFE-EAU À GAZ / ÉLECTRIQUE
Se doucher, faire la vaisselle, se laver les mains : le chauffe-eau Truma et le chauffe-eau électrique garantissent une alimentation en eau chaude fiable dans les véhicules de tourisme. Truma a poursuivi le développement du chauffe-eau éprouvé et l'a adapté aux exigences en croissance constante en matière de normes. Le chauffe-eau à gaz / électrique convainc grâce à une puissance calorifique plus performante, des dimensions compactes et un design de couleur noire.Chauffe-eau, cheminée murale, clapet de cheminée (KBS 3), élément de commande avec câble de 3 m, électrovanne avec protection supplémentaire. Exclusivement pour le montage dans le véhicule

Chauffe-eau Gaz TB* **9955134** **981,00**
Chauffe-eau Gaz JG* **9955135** **981,00**
Chauffe-eau à gaz / électrique TB* **9955136** **1 273,00**
Chauffe-eau à gaz / électrique JG** **9955137** **1 273,00**



8 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
Le chauffe-eau électrique, avec un volume de 14 litres, réchauffe l'eau au moyen d'une résistance électrique (230 V/850 W). L'eau est chauffée d'env. 15 à 70°C en environ 70 minutes. Le boîtier en polypropylène expansé innovant isole le chauffe-eau contre les pertes de chaleur. Grâce à cette isolation spéciale, la température de l'eau ne baisse que d'un degré par heure. Exclusivement pour le montage dans le véhicule

Chauffe-eau électrique TB* **9955138** **689,00**

*Incl. vanne de vidange ABO et raccords coudés pour tuyaux hydrauliques (système sapin) Ø 10 mm
**Incl. vanne de vidange ABO et raccords angulaires pour une pose fixe de tuyaux (système John Guest) Ø 12 mm



9 THERME
Spécialement conçu pour les caravanes.
Le chauffe-eau Therme de 5 litres assure un confort de production d'eau chaude avec des dimensions très réduites. Il utilise l'air chaud du chauffage pour réchauffer l'eau. Un élément de chauffage électrique (230 V /300 W) est intégré afin que le chauffe-eau Therme puisse également être utilisé sans fonctionnement du chauffage requis. Exclusivement pour le montage dans le véhicule
Compris dans la livraison : élément de commande, vanne de vidange et de ventilation (sans clapet mélangeur).
9977960 **299,00**

Type	7 CHAUFFE-EAU À GAZ		7 CHAUFFE-EAU À GAZ / ÉLECTRIQUE		8 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE	9 THERME
Contenu en eau (l)	10		10		14	5
Dimensions (L x l x H mm)	360 x 347 x 261		360 x 347 x 261		405 x 405 x 295	370 x 220 x 230
Poids à vide (kg)	6,9		7,4		3	2
Pression de la pompe max. (bar)	2,8		2,8		2,8	1,2
Consommation de gaz (g / h)	120		120		–	–
Alimentation (V AC)	–		230		230	230
Branchement électrique	12 V DC		12 V DC / 230 V AC		230 V AC	230 V AC
Consommation d›électricité à 230 V (A)	–		3,7		3,7	1,3
Consommation d›électricité à 12 V in A	Allumage : 0,16 Chauffage : 0,12 Veille : 0,05		Allumage : 0,16 Chauffage : 0,12 Veille : 0,05		–	–
Performance Gaz / Électricité	1.500 W		1.500 W / 850 / 1.300 W		– / 850 W	– / 300 W
Temps de chauffage eau env. 15°C – env. 70°C (chauffe-eau) jusqu'à 65°C (therme)	Fonctionnement au gaz : 31 min.		Fonctionnement au gaz : 31 min. Fonctionnement à l'électricité : 29 min. Fonctionnement mixte : 16 min.		Fonctionnement à l'électricité : 70 min.	Fonctionnement à l'électricité : 50 min.
Régulateur de température (°C)	70		70		70	65
Système	Tannenbaum	JohnGuest	Tannenbaum	JohnGuest	Tannenbaum	Tannenbaum
N° d'art.	**9955134**	**9955135**	**9955136**	**9955137**	**9955138**	**9977960**
Prix	**981,00**	**981,00**	**1 273,00**	**1 273,00**	**689,00**	**299,00**

Accessoires Chauffe-eau : (sans ill.)

10 PROLONGEMENT DE LA CHEMINÉE VBO 2
Long. de 50 mm (nécessaire pour les épaisseurs de paroi supérieures à 35 mm).
9977070 **47,00**

11 CACHE DE CHEMINÉE KBS 3
blanc pur, cache pour chauffe-eau cheminée murale Truma à partir de 07/2006.
9990404 **25,00**

12 CACHE DE CHEMINÉE KBS 2
Coloris blanc crème, couvercle pour les chauffe-eau de cheminée murale Truma jusqu'à l'année de construction 06/2006.
9977080 **48,00**

13 VANNE DE SÉCURITÉ / DE VIDANGE ABO 2,8 BARS
TB **9977170** **40,00**
JG **9994779** **40,00**

14 CADRE DE PROTECTION, NOIR
9993884 **8,00**

15 CADRE POUR MONTAGE EN SAILLIE, NOIR
9950323 **8,50**

16 FROST CONTROL TB (TANNENBAUM)
9977713 **175,00**

17 FROST CONTROL JG (JOHN GUEST)
9977714 **175,00**

18 CLAPET ANTI-RETOUR TB
9977750 **10,00**

19 CLAPET ANTI-RETOUR JG
9977706 **36,00**

Accessoires Therme : (sans ill.)

20 VANNE DE VIDANGE AVEC DOUBLE RACCORD
9995638 **12,50**

21 MÉLANGEUR TRUMA THERME
9977980 **42,00**

22 VANNE DE SÉCURITÉ / DE VIDANGE ABO 1,5 BAR
Absolument indispensable lorsque le therme est raccordé à l'alimentation centrale en eau.
9938241 **40,00**

23 RÉSERVOIR INTERNE TRUMA THERME
9956382 **89,00**

TRELINO®

Les toilettes sèches séparées mobiles, économes en ressources et respectueuses de l'environnement dans un design épuré intemporel.



Le modèle Trelino® Evo est une solution de toilettes sèches séparées sans produit chimique, très confortable et au poids optimisé avec une bonne capacité et des possibilités d'utilisation variables. Ce modèle est le compagnon de voyage idéal dans les vans, les camping-cars, les abris de jardin ou sur les voiliers et les bateaux de plaisance. Si nécessaire, un système de ventilation peut être raccordé aux toilettes.

- Siège de toilettes ergonomiques pour un confort d'assise optimal
- Automatisme Softclose pour une sensation « comme à la maison »
- Poids propre faible
- Possibilités d'installation flexibles
- Hygiénique et sans odeur
- Immédiatement opérationnel
- Très bon rapport taille et poids
- Domaine d'utilisation très large
- Totalement résistant à l'eau
- Finition de haute qualité et conçu pour une longue durée de vie
- Produit en Allemagne, dans le respect de normes sociales élevées
- Possibilité d'utiliser un système de ventilation en option (à partir de la taille M)

matériau ABS.







1 TOILETTES SÉPARÉES EVO S
Volume du bidon d'urine 4,5 litres, volume du réservoir de matières solides 6 litres.

Capacité de charge 150 kg. Dimensions 33 x 29,6 x 39 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

blanc	**9957846**	**299,00**
anthracite	**9957847**	**319,00**

2 TOILETTES SÉPARÉES EVO MTOILETTES SÉPARÉES TRELINO® EVO M
Volume du bidon d'urine 5 litres, volume du réservoir de matières solides 8 litres.

Capacité de charge 150 kg. Dimensions 33 x 36 x 39 cm (l x H x P). Poids 4,3 kg.

blanc	**9957848**	**399,00**
anthracite	**9957849**	**419,00**

3 TOILETTES SÉPARÉES EVO L
Volume du bidon d'urine 10 litres, volume du réservoir de matières solides 10 litres.

Capacité de charge 150 kg. Dimensions 33 x 43 x 39 cm (l x H x P). Poids 4,9 kg.

blanc	**9957850**	**499,00**
anthracite	**9957851**	**529,00**



4 KIT ACCESSOIRES VENTILATEUR
Le kit ventilateur Trelino® contient tous les composants pour ventiler les toilettes séparées. Le ventilateur peut être installé en toute simplicité.

La livraison comprend : ventilateur 12 V (50 x 50 mm), bornes Wago et interrupteur, tuyau flexible du ventilateur 1,2 m, boîtier du ventilateur, couvercle extérieur, manchon en caoutchouc, vis.

9957852 129,00



5 BLOQUEUR D'ODEURS
Le bloqueur d'odeur Trelino® est est l'un des accessoires les plus importants pour ce type de WC.
Sa composition spéciale assure un séchage rapide des matières solides et empêche la formation d'odeurs désagréables.

Contenu 20 l.

9957853 29,00

Prix de base pour 1 litre = 1,45



6 SACHETS COMPOSTABLES
Contenu 10 pièces. Convient pour toutes les toilettes séparatrices Trelino® et récipients jusqu'à 10 litres.

Volume 10 L.

9957854 5,90



7 SACHET FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
Sachets à matières fécales résistants à la déchirure, robustes et résistants à l'humidité pour les toilettes séparatrices, avec 2 anses. Convient pour récipients jusqu'à 15 litres.

Volume 18 l.

9957980 6,50

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



8 TOILETTES MOBILES OPTIPOT
Toilettes à seau portable avec siège, couvercle et poignée de transport. Construction en plastique robuste et stable. Compactes et faciles à transporter, les toilettes représentent une solution pratique et confortable pour l'utilisation en plein air et au camping. Contenu du réservoir de matières fécales 23,5 l.

Capacité de charge 100 kg. Matière Polypropylène. Dimensions 31 x 37 x 31 cm (l x H x P). Poids 1 kg.

9957780 **22,00**



9 TOILETTES MOBILES OPTITOIL
Toilettes mobiles portables modernes avec siège, couvercle et seau verrouillable séparé. Construction en plastique très stable. Conçu comme des toilettes simples sans effort d'installation nécessaire, le modèle Optitoil est l'alternative pratique au prix avantageux des toilettes chimiques très répandues. Contenance du réservoir à matières fécales env. 7 l.

Capacité 100 kg. En polypropylène. Dimensions 40 x 33 x 48 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9928307 **50,00**



10 TOILETTES MOBILES OPTILOO
Toilettes modernes, portables avec hauteur de siège confortable.

- La lunette et le couvercle peuvent être ouverts et fermés de manière distincte
- Seau amovible avec couvercle de fermeture
- Avec support pour papier hygiénique
- Construction stable en polypropylène longue durée
- Design moderne
- Papier hygiénique non compris dans la livraison

Capacité de charge 100 kg, en polypropylène. Dimensions 41,5 x 43 x 39 cm (l x H x P). Poids 2,4 kg.

9928308 **76,00**



11 BI-POT 30
Toilettes robustes pour une hygiène sans odeur. Nettoyage très facile. Dimensions compactes, toutes les pièces sont démontables pour un nettoyage complet et en profondeur. Poignée pour un transport pratique. Grande ouverture d'évacuation, vidange facile et hygiénique. Pas d'obstruction. Crochets latéraux pratiques avec lesquels les parties sont maintenues ensemble.

Coloris gris. Matière Bidon en polyéthylène. Couvercle et siège en polypropylène. Réservoir d'eau propre 10 l. Réservoir d'eaux usées 11 l. Dimensions 34,5 x 30 x 43,5 cm (l x H x P). Poids 3,9 kg.

9993685 **120,00**

12 BI-POT 34
Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir d'eaux usées 13 l. Dimensions 36 x 34 x 43,5 cm (l x H x P). Poids 4,3 kg.

9993686 **124,00**

13 BI-POT 39
Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir d'eaux usées 20 l. Dimensions 36 x 39,2 x 43,5 cm (l x H x P). Poids 4,4 kg.

9993687 **125,00**



14 TOILETTES PLIABLES TORGANO
Les toilettes portables Torgano sont pliables. Elles disposent d'un siège et d'un couvercle. En plus de sa fonction principale, le modèle Torgano peut également être utilisé en tant que chaise, table ou espace de rangement. La construction robuste en plastique de haute qualité supporte jusqu'à 150 kg.

9957983 **66,00**



16 TOILETTES PLIANTES
Toilettes pliantes pratiques pour vos excursions. Elles peuvent être rangées rapidement et simplement et être prêtes en un temps record. Elles sont écologiques étant donné qu'elles n'ont pas besoin d'eau. 6 sachets compris dans la livraison.

Capacité 120 kg. Cadre en acier Ø 21 mm. Dimensions 39 x 46 x 40 cm (l x H x P).

9931987 **51,00**



15 SACHET TOILETTES TORGANO
Convient pour les toilettes pliables Torgano.

9957984 **3,10**



19 TOILETTES D'URGENCE EN DÉPLACEMENT
Sac à urine unisexe pour femmes, enfants & hommes.

- 3 x 600 ml
- L'urine est transformé en gel en quelques secondes
- Se glisse dans chaque poche de pantalon et sac à main
- Anti-fuites ! Sans bactéries et sans odeurs
- Utilisable plusieurs fois
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Possibilité d'uriner debout, assis ou couché

9957889 **11,00**



17 SACS POUBELLES OPTIBAG
Sacs poubelles compostables pour toilettes-seaux.

Contenu 25 sachets.

9928309 **6,90**



18 SACS HYGIÉNIQUES COMPOSTABLES
Pour toilettes pliables. (Pos. 13)

Dimensions 51 x 65,5 cm (l x H). Contenu 20 pces.

9984631 **13,50**

THETFORD
Loving leisure

1 PORTA POTTI

Le Porta Potti est la base pour des toilettes portables durables. Les toilettes disposent d'un verrouillage du couvercle intégré et d'un renfoncement pour ouvrir le couvercle a), d'une poignée de poussée améliorée b) ainsi que d'une poignée encore plus pratique pour le réservoir à matières fécales c)Le bloqueur du réservoir à matières fécales maintient les embouts de vidange dans leurs positions et facilite davantage la réinstallation des deux réservoirs (d).

- o Développé par l'inventeur des toilettes portables
- o Excellente qualité grâce à 40 ans d'expérience dans le domaine des solutions sanitaires mobiles
- o Plastique léger de haute qualité
- o Bouton de purge pratique pour une vidange sans éclaboussures
- o Design moderne
- o Poignée de transport améliorée pour le réservoir à matières fécales
- o Confort d'assise amélioré







Type	PP 145	PP 165	PP 335 HDK*	PP 345	PP 365
Dimensions (l x H x P cm)	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7	34,2 x 31,3 x 38,2	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7
Volume (l) eau fraîche	15	15	10	15	15
Volume (l) eaux usées	12	21	10	12	21
Système de chasse d'eau	Pompe à soufflet	Pompe à soufflet	Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston
Hauteur du siège (cm)	32,4	40,8	30,8	32,4	40,8
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir de matières fécales	non	non	oui	oui	oui
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau claire	non	non	non	non	non
Poids env. (kg)	3,6	3,8	3,3	3,8	4
N° d'art.	**9931544**	**9931545**	**9931546**	**9931547**	**9931548**
Prix	**92,00**	**100,00**	**165,00**	**111,00**	**126,00**

* incl. kit de fixation au sol



2 FIXATION AU SOL POUR PORTA POTTI 165/365

Kit de fixation du modèle Porta Potti à un emplacement de votre choix sur le sol de votre véhicule / bateau. Un simple geste suffit à détacher les toilettes. Grâce à ce kit, vos toilettes mobiles représentent une alternative confortable et au prix abordable par rapport à l'installation d'un réservoir d'eaux noires.

9970169 **24,80**

3 PORTA POTTI 565

Le Porta Potti 565 possède de loin le design le plus original et les caractéristiques les plus innovantes parmi tous les modèles. Le design offre un pupitre de commande intégré avec pompe, recharge d'eau et indicateur de niveau pour le réservoir de chasse d'eau a). Cet indicateur et l'indicateur de niveau b) du réservoir à matières fécales vous indiquent quand le réservoir de chasse d'eau doit être rempli et le réservoir à matières fécales vidé. Le Porta Potti 565 est en outre équipé en série d'un support de papier hygiénique c) intégré.

- o Développé par l'inventeur des toilettes portables
- o Excellente qualité grâce à 40 ans d'expérience dans le domaine des solutions sanitaires mobiles
- o Design moderne, même forme que les WC domestiques
- o Hauteur d'assise confortable (443 mm)
- o Cuvette WC plus grande, principalement dans sa profondeur et sa largeur
- o Support de papier hygiénique intégré





Pompe à piston manuelle



Chasse d'eau électrique



Type	565 P	565 E
Dimensions (l x H x P cm)	38,8 x 44,8 x 45,0	38,8 x 44,8 x 45,0
Volume (l) eau fraîche	15	15
Volume (l) eaux usées	21	21
Système de chasse d'eau	Pompe à piston	Électrique
Hauteur du siège (cm)	44,3	44,3
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir de matières fécales	oui	oui
Indicateur de niveau de remplissage du réservoir d'eau claire	oui	oui
Poids env. (kg)	4,9	5,0
N° d'art.	**9931549**	**9931566**
Prix	**195,00**	**253,00**



4 ÉLÉMENT DE FIXATION AU SOL POUR PORTA POTTI 565 (PLAQUE DE SOL)

Quand la stabilité est importante, comme par ex. sur un bateau, vous pouvez choisir un modèle pouvant être monté sur une plaque de base.

9907507 **44,00**



5 SAC POUR PORTA POTTI

- o Fermeture à glissière résistante, matériau du sac robuste
- o Lavable en machine (40° max.)
- o Deux poignées

Matériau 100 % polyester.

pour modèles x35 / x45 **9932023** **35,00**

pour modèles x65 (PP165 / PP365 / PP565) **9932024** **35,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

clesana™ Les toilettes avec scellage de sachets. Sans eau. Sans produit chimique.



Le Clesana C1 est l'innovation dans le domaine des solutions sanitaires mobiles : flexible, fiable et écologique. Tous les excréments sont scellés automatiquement dans des sachets individuels et rassemblés de manière peu encombrante dans le respect de normes hygiéniques médicales. Le Clesana C1 ne requiert aucun additif sanitaire et aucune eau. Il est étanche aux odeurs grâce au film barrière, hygiénique et peut être éliminé avec les ordures ménagères & résiduelles.

- Toujours propre et absolument hygiénique
- Plus d'autonomie et élimination sûre
- Aucune odeur grâce au film barrière
- Immédiatement opérationnel
- Peu d'entretien nécessaire
- Utilisation universelle



6 TOILETTES CLESANA C1 AVEC SOCLE ROND

Pour un positionnement libre dans la pièce.

Dimensions toilettes 36,3 x 51,5 x 46,1 cm (l x H x P), écran 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (l x H x P). Poids 13,1 kg.

9984591 1 440,00

Consommation d'électricité max. 22 A. Consommation en mode veille : 0,28 W. Consommation en énergie du processus de scellage : 0,55 Wh. Tension 12V. Charge max. 150 kg. Hauteur d'assise 47,8 cm. Coloris blanc. Matière ABS.



7 TOILETTES CLESANA C1 AVEC ADAPTATEUR EN L

Pour le post-équipement facile de la plupart des toilettes à cassette conventionnelles.

Dimensions 36,3 x 51,5 x 51,6 cm (l x P x H), écran 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (l x H x P). Poids 13,8 kg.

9984592 1 440,00





8 INSERT LIQUIDE

L'accessoire optimal pour une indépendance maximale. L'insert liquide vous permet de faire vos petites affaires également sans sachet et de toujours adapter le Clesana C1 à votre comportement d'utilisation individuel. Avec son design facilement accessible, il garantit un haut niveau d'hygiène et un nettoyage en toute simplicité. Mode d'emploi inclus.

Coloris noir, Dimensions 21,5 x 27 x 28 cm (l x H x P), Poids 0,54 kg.

9946048 119,00



9 HOUSSE DE PROTECTION CONTRE L'EAU POUR TOILETTES C1

Le tissu spécial pour voiles de bateau offre une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau. La housse de protection est cousue avec précision et dispose d'une colonne d'eau élevée.

Coloris gris, Matière 100 % polyester (avec revêtement PU), Dimensions 16,5 x 35,0 x 2,0 cm (l x P x H), Poids 0,1 kg.

9957825 69,00



10 SOCLE ROND POUR TOILETTES C1

Pour un positionnement libre dans la pièce et pour des post-équipements spécifiques.

Coloris blanc, Dimensions 34,4 x 6,6 x 31,5 cm (l x H x P), Poids 0,65 kg.

9957823 49,00



11 ADAPTATEUR EN L POUR TOILETTES C1

Pour le post-équipement simple et rapide, entre autres des modèles des séries Thetford C220 & C260.

Coloris blanc, Dimensions 40,6 x 36,1 x 32,3 cm (l x H x P), Poids 1,33 kg.

9957824 89,00



12 LINER BARRIÈRE À FILMS POUR TOILETTES CLESANA C1

Les excréments et les déchets de toilettes sont scellés de manière hygiénique dans un film barrière multicouche. Un liner barrière neuf permet dans ce contexte jusqu'à 40 passages aux toilettes.

Matière Polymère. Contenu 2 pces.

9984593 27,00




13 SUPER ABSORBANT POUR CLESANA C1

Pour les « petites commissions », le superabsorbant Clesana peut être utilisé en option pour absorber les liquides.

Matière Polymère. Dimensions en tout 12 x 22 x 2 cm (l x H x P), 1 pce 5,5 x 1 x 4 cm (l x H x P). Contenu 20 pces.

9984594 4,00



14 BANDE PTFE POUR CLESANA C1

La « bande PTFE » (téflon) utilisée pour le scellage a une durée de vie d'environ 1 500 utilisations.

Matière Polytétrafluoroéthylène PTFE. Contenu 2 pces.

9984595 35,00

DOMETIC OUTDOOR

Tous les modèles de toilettes sont livrés sans trappe de service (voir page 348), ni trappe de remplissage d'eau (voir page 466).



Aussi confortable qu'à la maison : WC à cassette avec revêtement en céramique

Le plastique est de l'histoire ancienne : aujourd'hui, la tendance est à la céramique légère ! Avec les toilettes à cassette CT 4000, profitez du même confort sanitaire qu'à la maison. Elles combinent fonctionnalité et poids réduit, matériaux de grande qualité et design moderne. En outre, la nouvelle version présente 18 améliorations par rapport au modèle précédent CT 3000.

1 TOILETTES À CASSETTE CTS ET CTW 4110

Avec revêtement en céramique de haute qualité résistant aux rayures.

- Capacité du réservoir de matières fécales 19 litres
- Capacité du réservoir d'eau claire 7 litres (CTW 4110 uniquement)
- Couleur : blanc brillant
- Dimensions 38,2 x 67,2 x 53 cm (l x H x P)
- Tension d'alimentation 12 V CC
- Consommation électrique : 2 A max. (pompe interne)
- Poids réduit de 30 % en comparaison avec des toilettes entièrement en céramique

Type	Volume (l) Eau douce	Volume (l) Eaux usées	Poids (kg)	N° d'art.	Prix
CTS 4110	-	19	12	**9983559**	**1 069,00**
CTW 4110	7	19	12,5	**9983561**	**1 099,00**

Trappe de service adaptée à la page 348, pos. 5.

2 RÉSERVOIR À MATIÈRES FÉCALES CTS/CTW 4110/3110 (s. illus.)

Avec adaptateurs.

9938049 **235,00**

THETFORD Loving leisure



3 TOILETTES À CASSETTE C400

La nouvelle version des toilettes à cassette C400 embellit la salle de bains avec très peu d'efforts et offre en même temps un confort éprouvé et une hygiène parfaite. Cette gamme dispose de différentes caractéristiques uniques, y compris un réservoir de matières fécales sur roulettes et une poignée escamotable, ce qui facilite la manipulation. De plus, le réservoir de matières fécales est équipé d'un mécanisme de fonction amovible. Cela permet de nettoyer et d'entretenir facilement l'intérieur du réservoir car un indicateur de niveau bien pensé dans le réservoir de matières fécales ou dans le réservoir d'eau claire affiche le niveau de remplissage.

Avantages

- Poignée améliorée de la plaque de fermeture et panneau de commande C400
- Utilisation de l'espace optimale
- Plastique léger de haute qualité
- Longue durée de vie, simple à utiliser et à entretenir
- Système de chasse d'eau performant





Type	C402-X	C402-X	C403-L	C403-L
Dimensions (l x H x P cm)	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40
Matière	Plastique	Plastique	plastique	plastique
Orientation	gauche	droite	gauche	droite
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	électrique	électrique
Hauteur du siège (cm)	47,3	47,3	47,3	47,3
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	19,3	19,3	19,3	19,3
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	15	15	–	–
Poids env. (kg)	8,8	8,8	8,1	8,1
N° d'art.	**9984584**	**9984585**	**9931569**	**9931571**
Prix	**865,00**	**865,00**	**874,00**	**874,00**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

THETFORD
Loving leisure

Toilettes à installation fixe

Les toilettes à cassette Thetford : la solution pour les installations sanitaires mobiles !

4 TOILETTES À CASSETTE C220

Le modèle de toilettes à cassette C220 est équipé d'une cuvette capable de tourner de 90° dans les deux sens. Les toilettes à cassette C220 peuvent être montées librement sur toutes les parois extérieures du véhicule. Étant donné que vous pouvez tourner la cuvette des toilettes avant son utilisation, vous bénéficiez d'un confort optimal et ne gaspillez pas de place précieuse.

Avantages

- Longue durée de vie, simple à utiliser et à entretenir
- Accès facile au réservoir à matières fécales depuis l'extérieur
- Système de chasse d'eau performant
- Chasse d'eau silencieuse
- Gobelet doseur intégré dans le manchon de vidange
- L'indicateur de niveau de remplissage indique quand le réservoir à matières fécales doit être vidé
- Bouton de purge d'air pour une vidange sans éclaboussure
- Vanne de purge automatique : empêche la formation de gaz dangereux sous haute pression et garantit l'ouverture sans éclaboussure du réservoir à matières fécales
- Alimentation en eau indépendante et possibilités de raccordement au réservoir central d'eau du véhicule



Coloris blanc





Type	C223-S	C223-CS	C224-CW
Dimensions (l x H x P cm)	36,5 x 49,5 x 58	39,4 x 53,4 x 58	39,4 x 72,7 x 58
Matière	plastique	plastique	plastique
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	manuel
Hauteur du siège (cm)	49,2	49,2	49,2
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	18	18	18
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	–	–	9
Poids env. (kg)	6,8	7,2	8
N° d'art.	**9960105**	**9960106**	**9960107**
Prix	**675,00**	**706,00**	**721,00**

5 TOILETTES À CASSETTE C260

Les toilettes à cassette C260 sont une nouvelle version du modèle C250. Le design réussi et contemporain du C250 est resté le même. Mais le C260 dispose de caractéristiques inédites et optimisées. Parmi elles, par exemple, nous avons un siège et un couvercle plus stables, un design clé qui simplifie le nettoyage et améliore les performances de la chasse. Ces toilettes sont uniquement disponibles avec une cuvette en céramique – pour le même confort qu'à la maison.

Avantages

- Utilisation de l'espace optimale : la cuvette des toilettes peut pivoter à 90° dans les deux sens
- Confort d'assise maximal
- Nouveau design de la cuvette, particulièrement facile à nettoyer
- Plastique haut de gamme pour des toilettes simples à utiliser et à entretenir, avec une longue durée de vie
- La version en céramique garantit une hygiène maximale et un confort d'utilisation optimal, comme à la maison
- Système de chasse d'eau performant







Type	C262-CWE-CB		C263-S		C263-CS	
Dimensions (l x H x P cm)	41,7 x 75 x 60,3		34,1 x 48,8 x 60,3		41,7 x 75 x 60,3	
Matière	plastique	céramique	plastique	céramique	plastique	céramique
Système de chasse d'eau	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Hauteur du siège (cm)	46,7	47,9	46,7	47,9	46,7	47,9
Capacité Réservoir de matières fécales (l)	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Capacité Réservoir d'eau claire (l)	8	8 L	–	–	–	–
Poids env. (kg)	8,1	17,2	7,1	16,2	8	17,1
N° d'art.	**9960120**	**9960121**	**9960116**	**9960117**	**9960118**	**9960119**
Prix	**864,00**	**1 084,00**	**739,00**	**950,00**	**768,00**	**998,00**

Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

THETFORD
Loving leisure



C250 / C260



C220



C2 / C3 / C4
droite + gauche



C200



C400



C500

1 – 7 KIT DE RAFRAÎCHISSEMENT (FRESH-UP) – UN NOUVEAU DÉPART POUR DE „VIEILLES“ TOILETTES

Le kit Toilet Fresh up est une solution simple au prix abordable permettant de renouveler des toilettes à cassette usagées. Vous avez besoin d'un réservoir à matières fécales supplémentaire pour de longs voyages ? Le kit de préparation de toilettes est ce qu'il vous faut. Le kit Toilet Fresh up est disponible pour les toilettes à cassette C2/C3/C4, C200, C250/C260, C400*, C500* et C220.

*** utilisation possible pour versions gauche et droite. Pour cela, il suffit de faire pivoter le mécanisme coulissant complet de 180°. Pour les modèles C400 et C500, l'utilisateur doit modifier le réservoir à matières fécales de la version gauche vers la version droite (le cas échéant).**

	Type	N° d'art.	Prix
1	C 250 / C 260	**9932164**	**197,00**
2	C220	**9932019**	**197,00**
3	C2 / C3 / C4 droite	**9932166**	**197,00**
4	C2 / C3 / C4 gauche	**9932167**	**197,00**
5	C200	**9932162**	**197,00**
6	C400	**9932165**	**197,00**
7	C500	**9932021**	**197,00**



DOMETIC OUTDOOR

Danger

8 RENEW KIT

Le kit ‚Renew Kit' permet de redonner du lustre à vos vieilles toilettes. Adapté aux modèles de toilettes CT 3000 et CT 4000
Kit complet composé de :
Siège de toilettes avec couvercle, cache de bague de chasse d'eau, réservoir de matières fécales, additif sanitaire

Poids 4 kg. Danger : H318.

9940683 **265,00**



THETFORD Loving leisure

9 SAC DE TRANSPORT CASSETTE CARRY BAG

Pour un rangement sans problème, un transport facile et un portage aisé. Évitez les rayures ou les dommages sur le réservoir. Sac facile à nettoyer sans rétrécissement (lavable à 40 °C maximum).

pour type C200, C220, C250/C260	**9957886**	**35,00**
pour type C2/C3/C4, C400, C500	**9957887**	**35,00**



HINDERMANN

10 SAC DE TRANSPORT POUR TOILETTES À CASSETTE C200 ET C250

Ce sac de transport peut non seulement être utilisé pour la manipulation des toilettes à cassette en toute discrétion au camping, mais aussi pour la conservation et le transport de la seconde cassette. En raison de sa version quasiment totalement étanche, il peut également servir de sac de plage pour vos affaires mouillées, vos serviettes par exemple.

Bâche légère en PVC. Dimensions (sans sas de raccordement)35 x 26 x 45 cm (L x H x P). Poids 0,5 kg.

9931839 **48,00**

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à page 497 de ce catalogue.

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.


Ventilation électrique 12 V pour WC SOG®. Plus de mauvaises odeurs ni de produits chimiques.

Fonctionne avec un ventilateur d'échappement puissant spécialement développé. Aspiration efficace grâce à son régime très élevé. Toutes les odeurs sont également aspirées durant l'utilisation. L'alimentation multipliée en oxygène garantit la décomposition. Le ventilateur se met en marche uniquement pendant l'utilisation. Faible consommation d'électricité.
Avantages : aucun additif chimique, papier hygiénique courant, élimination sans problème, confort élevé !

Tous les modules se composent, en plus du ventilateur et des raccords, d'un filtre, d'un jeu de câbles avec interrupteur pour l'alimentation électrique du ventilateur ainsi que de petites pièces complètes pour le montage (instructions de montage très détaillées). Les indications en couleur se rapportent toujours au carter du filtre.



Exemples d'installation de la variante au sol SOG® II





11 TYPE B – THETFORD C200

blanc	9976520	218,00
gris clair	9976523	218,00
gris foncé	9976529	218,00
Version toit	9976522	218,00
Version plancher	9976546	223,00




12 TYPE H – THETFORD C220

blanc	9976501	218,00
noir	9960415	218,00
gris foncé	9976503	218,00
Version toit	9976504	218,00
Version plancher	9976505	223,00



13 TYPE F – THETFORD C250/260

blanc	9976531	218,00
gris foncé	9976533	218,00
noir	9960417	218,00
Version toit	9976534	218,00
Version plancher	9976551	223,00



14 TYPE D – THETFORD C400

blanc	9976559	218,00
gris clair	9976549	218,00
gris foncé	9976554	218,00
Version toit	9976527	218,00
Version plancher	9976548	223,00



15 TYPE G – THETFORD C500

blanc	9976038	218,00
gris clair	9976039	218,00
gris foncé	9976043	218,00
Version toit	9976044	218,00
Version plancher	9976045	223,00



16 TYPE 3000 A – DOMETIC SÉRIE 3000/4000

blanc	9976535	218,00
noir	9960416	218,00
gris foncé	9976537	218,00
Version toit	9976538	218,00
Version plancher	9976552	223,00



17 TYPE A – THETFORD C2/3/4

blanc	9976420	218,00



18 CARTER DE FILTRE DISTINCT

blanc	9991004	35,00
noir	9960413	35,00
gris clair	9991625	35,00
gris foncé	9992581	35,00




19 – 25 RACCORD SECONDE CASSETTE

	Type	Modèles adaptés	N° d'art.	Prix
19	A+H	Thetford C2/3/4 + C220	9976660	17,00
20	B	Thetford C200	9976661	17,00
21		Dometic type 3000A	9976544	17,00
22	F	Thetford C250/260	9976662	17,00
23	D	Thetford C400	9976555	5,20
24	G	Thetford C500	9976046	17,00
25	320S	Dometic type 320	9976513	17,00

26 + 27 FILTRE DE RECHANGE POUR SOG®

Filtre au charbon actif à changer chaque année.

26 Variante porte	9976670	12,60
27 Variante plancher	9976553	39,00



Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA légale en vigueur.

THETFORD
Loving leisure





1 INSERT EN PORCELAINE TWUSCH
Convient pour toilettes Thetford. Tandis que la plupart des toilettes de la caravane ou du camping-car sont en plastique et que la surface vitrifiée en usine devient sensible au fil du temps aux dépôts et aux bactéries en raison d'influences biologiques, chimiques et mécaniques, le modèle Twusch présente tous les avantages de toilettes domestiques conventionnels. Sa forme a été adaptée et l'insert est donc très facile à utiliser. Grâce à une nano-vitrification (effet lotus), le modèle Twusch est plus simple à nettoyer et la consommation d'eau est réduite de 75 %. Cela préserve l'environnement et simplifie encore plus la vie dans la caravane et le camping-car. Kit de montage en option.

Matière porcelaine. Dimensions 20 x 12 x 25 cm (l x H x P). Poids 0,8 kg.

compatible avec C2/C3/C4	**9961323**	**159,00**
compatible avec C200	**9961324**	**159,00**
compatible avec C220	**9961325**	**159,00**
compatible avec C250	**9961326**	**159,00**
compatible avec C260	**9961327**	**159,00**
compatible avec C400	**9961328**	**159,00**
compatible avec C500	**9961329**	**159,00**



Danger

2 KIT DE MONTAGE TWUSCH
Contenu de la livraison : 1 silicone sanitaire blanc, 3 spatules en bois, 1 Nanotol (50 ml) sanitaire 2 en 1 rafraîchisseur, 2 tampons de nettoyage, 1 paire de gants jetables en latex, 1 chiffon en microfibres.

Danger : H318.

9961330 20,00

3 + 4



LILIE water | light | energy

3 RACCORDEMENT À BAÏONNETTE
Droit pour tuyau 3"
9973770 9,30

4 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"
Filetage mâle. Pour le raccordement du réservoir
9973670 7,10

5

6



LILIE water | light | energy

5 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"
Filetage femelle. Pour le raccordement du réservoir
9973680 11,00

6 PIÈCE INTERMÉDIAIRE
Pour le montage entre réservoir et vanne principale. Avec joint en caoutchouc.
9973710 11,00

7

10



LILIE water | light | energy

7 TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES 3"
Version renforcée. Flexible, longueur env. 60 cm / longueur rallongée env. 260 cm
9973650 20,00
Prix au mètre = 7,67



8 RACCORDEMENT À BAÏONNETTE
Courbé pour tuyau 3"
9973760 18,30



9 COUVERCLE DE VANNE
9973660 7,80

10 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"
Filetage femelle
9973730 8,80



11 PIÈCE INTERMÉDIAIRE 3"
Pour raccordement à baïonnette 3"
9973700 7,70




LILIE water | light | energy

12 VANNE PRINCIPALE 3"
Avec joint en caoutchouc et 4 vis
9973690 31,00



LILIE water | light | energy

13 DÉVIDOIR
Pour le rangement de tuyaux de vidange 1½" ou 3".
9931855 50,00



LILIE water | light | energy

14 ROBINET-VANNE POUR EAUX USÉES 38 MM
Pour la vidange rapide de réservoirs. Avec embout fileté de sortie 1½" (38 mm) sur la face inférieure avec bouchon à visser, de l'autre côté une entrée à coller.
Dimensions 81 x 170/225 x 105 mm. Poids 283 g.
9973703 33,80



CKW | CARYSAN®

15 SIPHON ANTI-ODEUR 19 MM
Avec filtre, bouchon et chaîne, coloris blanc. Raccord de tuyau 19 mm.
9972000 21,80



ams

16 SIPHON ANTI-ODEUR
Sans ouverture de nettoyage, entrée/sortie.
19 mm **9972670 12,50**
25 mm **9972671 14,00**



FAWO

17 BONDE DE REMPLACEMENT AVEC CHAÎNE À BILLES
Compatible avec pos. 18 et 19.
9930011 7,30



FAWO


18 VANNE DE VIDANGE EN PLASTIQUE
Complet avec joint, bouchon droit et chaîne. Raccord de tuyau 19 mm.
9930008 8,20



FAWO

19 VANNE DE VIDANGE EN PLASTIQUE
Complet avec joint, bouchon coudé et chaîne. Raccord de tuyau 19 mm.
9930009 7,80


Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



20 RACCORD POUR EAUX USÉES C200

Ce raccord pour eaux usées conçu pour les toilettes à cassette vous permet de raccorder votre WC au réseau de canalisations publiques des terrains de camping (si disponible). Vos avantages : la vidange généralement désagréable des cassettes à matières fécales n'est plus nécessaire et ne requiert plus l'utilisation d'additifs chimiques. Le WC peut être remis à tout moment dans son état d'origine. Raccord avec le tuyau de raccordement flexible HTDN-110 à commander séparément. Diamètre nominal 110 mm.

pour toilettes Thetford C2/3/4	9976401	226,00
pour toilettes Thetford C200/C250/C260	9976400	345,00
pour toilettes Thetford C400/C500	9976407	288,00
pour toilettes Dometic CTS/CTW3000/4000/4110	9976413	368,00



21 POMPE BROYEUR 12 V

Cette pompe vous permet de transformer vos toilettes en sanibroyeur. Le montage s'effectue directement sous le WC à la place de la cassette. La pompe se monte facilement. Elle est actionnée séparément par un interrupteur compris dans la livraison. L'installation peut être démontée et retirée à tout moment.

pour toilettes Thetford C2/3/4	9976464	710,00
pour toilettes Thetford C200/C250/C260	9976463	724,00
pour toilettes Thetford C400/C500	9976462	724,00
pour toilettes Dometic CTS/CTW3000/4000/4110	9976459	738,00



22 TUYAU POUR EAUX USÉES HT DN-110

Kit de raccordement 3 pces pour la sortie à travers la trappe de service des modèles Thetford et Dometic. Tuyau d'évacuation des eaux usées avec diamètre nominal de 110 mm pour raccordements d'eaux usées de toilettes Thetford et Dometic. Ne convient pas pour les toilettes Thetford C2 – C4.

Dimensions 18 x 93 x 13 cm (L x l x H). Poids 1,4 kg.


9976417 **93,00**



23 TUYAU DE RACCORDEMENT FLEXIBLE HTDN-110, LONGUEUR 80 CM

Vous pouvez utiliser ce tuyau avec tous les raccords pour eaux usées des modèles de toilettes de la marque Thetford. Il est particulièrement pratique si vous ne pouvez pas installer de tuyaux fixes sortant du sol du camping-car ou de la caravane parce que le châssis du véhicule se trouve sous les toilettes. La longueur standard est de 80 cm lorsque le tuyau est déroulé. Diamètre nominal 110 mm.

9976402 **94,00**



24 CHASSE D'EAU – RÉSEAU PUBLIC POUR TOILETTES THETFORD ET DOMETIC

Raccord de vos toilettes encastrées au réseau d'eau public. Compatible avec tous les modèles de toilettes Thetford et Dometic. Avec une électrovanne servocommandée de 12 V et d'une vanne de débit. Cette chasse d'eau de ville est couplée à l'interrupteur de chasse d'eau des toilettes avec lequel vous pouvez la commander. Votre avantage : vous n'avez plus besoin de remplir le réservoir de la chasse d'eau.

9976403 **260,00**



25 PRODUIT ANTIGEL WINTER BAN

Protège de dommages dus au gel jusqu'à des températures extérieures de -45 °C, de la corrosion, des dépôts et du développement d'algues. Lubrifie pompes et vannes. Pour conduites et appareils en cuivre, laiton et plastique. Sans goût ni odeur.

3,78 l **9957795** **30,00**

Prix de base pour 1 litre = 7,92



26 ANTIGEL POUR SYSTÈMES D'EAU POTABLE ET DE TOILETTES

Pour l'hivernage de vos systèmes d'eau douce et de toilettes.

- Évite de devoir vidanger le reste d'eau des réservoirs, tuyaux, conduites, pompes, robinetteries, chauffe-eau et toilettes
- Réutilisable
- Prédilué, protection contre le gel jusqu'à -45 °C
- Convient à tous les matériaux

Contenu 5 l

9935205 **40,00**

Prix de base pour 1 litre = 8,00



Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à page 497 de ce catalogue.

Système de vidange GrauGELB®

Système de vanne à boisseau sphérique électrique

Ouvre, ferme et vidange les circuits d'eaux (usées) en toute simplicité. Durabilité et fiabilité assurées grâce à une combinaison unique de différentes fonctions spéciales.
Le système de tuyaux enfichables LILIE GrauGELB® 40 mm avec joint torique double connecte le tuyau, la vanne à boisseau sphérique et les manchons rapidement et simplement et, dans un même temps, de manière sûre et étanche. Ce faisant, le joint torique n°1 est fixé dans les rainures de l'anneau extérieur de l'extrémité du tuyau. Le joint torique n°2 est disposé dans les rainures de l'anneau intérieur du corps de vanne et des manchons. Lors de l'emboîtement de l'extrémité du tuyau, les deux joints toriques s'enclenchent alors dans la rainure complémentaire respective de l'autre composant. Le joint torique double permet l'étanchéité et sécurise le raccordement. Celui-ci reste flexible de sorte qu'un ajustement ultérieur soit possible. À la différence de la méthode de collage habituelle, le raccordement peut être, si besoin, démonté et remonté. Les fissures dues à la tension sont également évitées.

Vos avantages supplémentaires :

- Système antiblocage automatique
- Entraînement à haut rendement
- Fermeture à répétition
- Haute capacité d'évacuation
- Commande à distance
- Fonctionnement manuel de secours




1 SYSTÈME DE VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉLECTRIQUE
Système de vidange GrauGELB® 40 mm. Corps de vanne avec entraînement hautes performances. Filetage d'enfichage des deux côtés avec joints toriques intégrés pour système de tuyaux enfichables LILIE. Débit 530 mm² ou 855 mm². Vous trouverez ci-dessous des tuyaux et connecteurs enfichables pour un montage par emboîtement rapide.

Plastique 1 1/4" (530 mm²)	**9932656**	**129,00**
Plastique 1 1/4" (855 mm²)	**9960687**	**149,00**




2 SYSTÈME DE VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉLECTRIQUE
Corps de vanne avec entraînement hautes performances, filetage à visser des deux côtés avec 1¼".

Laiton 1 1/4"	**9927824**	**139,00**



3 SOLUTION DE VIDANGE ÉLECTRIQUE 12 V, SYSTÈME DE VIDANGE 40 MM ENTIÈREMENT CONFECTIONNÉ
Prêt au raccordement au réservoir.

	9929756	**169,00**



4 SYSTÈME DE VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉLECTRIQUE, EN PLASTIQUE
Corps de vanne avec entraînement hautes performances La vanne peut être commandée par le biais d'un interrupteur à 4 broches (compris dans la livraison). Avec tuyau DN40 50 cm et coude.

	9929755	**149,00**



5 SYSTÈME DE VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉLECTRIQUE, EN LAITON
Corps de vanne avec entraînement hautes performances et raccord de traversée de paroi 1" ou 1 1/4". Incl. bague d'étanchéité, écrous de fixation et tubulure de sortie 90° 40 mm, y compris connecteur 4 pôles.

Raccord 1"	**9923408**	**139,00**
Raccord 1 1/4"	**9916839**	**149,00**

Système de tuyaux enfichables 40 mm avec joint torique double

Connecte le tuyau, la vanne à boisseau sphérique et les manchons rapidement et simplement et, dans un même temps, de manière sûre et étanche.



6 CONNECTEUR DE TUYAU EN T
40 mm, joint torique inclus.

	9960691	**6,60**



7 CONNECTEUR DE TUYAU DROIT
40 mm, joint torique inclus.

	9935103	**4,00**



8 TUYAU 40 MM DES DEUX CÔTÉS AVEC JOINT TORIQUE

Longueur 55 mm	**9960686**	**5,30**
Longueur 70 mm	**9960688**	**5,50**
Longueur 125 mm	**9984588**	**5,90**
Longueur 500 mm	**9935105**	**9,60**



9 CONNECTEUR DE TUYAU DROIT
Raccord vissé 40/32 mm, joint torique inclus avec filetage mâle 1 1/4".

	9936257	**6,00**




10 CONNECTEUR DE TUYAU DROIT
Raccord vissé 50/40 mm, joint torique inclus avec filetage extérieur 1 1/4".

	9935104	**5,60**



11 CONNECTEUR DE TUYAU COUDÉ 90°
Joint torique inclus.

	9935689	**5,50**



12 CONNECTEUR DE TUYAU COUDÉ 45°
40 mm.

	9960689	**6,60**



13 RACCORD DE TRANSITION INTERNE – Ø 40 MM
Composé d'un connecteur et de deux colliers de serrage.
Dimensions 5,8 x 8,9 x 5,8 cm (l x H x P).

	9984587	**9,60**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

CARYSAN® Systèmes de tuyaux pour eaux usées



14 MANCHON, 28 MM
Avec joint **9971100** **9,70**



15 MANCHON, 28 MM AVEC VALVE RS
Avec joint **9971101** **9,20**



16 PIÈCE INTERCALAIRE ENTRE LE MANCHON ET LE TUYAU D'EAUX USÉES
Avec joint **9971109** **6,20**



17 COUDE 45°, 28 MM
9971102 **8,10**



18 RÉDUCTEUR POUR 28 MM
De ø 28 mm à 25 mm
9971107 **3,20**
De ø 28 mm à 19 mm
9971108 **3,20**



19 RACCORD EN T 90°, 28 MM
Avec joint **9971106** **11,80**



20 RACCORD EN Y 45°, 28 MM
Avec joint **9971105** **10,30**




21 COUDE 90°, 28 MM
Avec joint **9971104** **8,20**



22 TUYAU D'1 M DE LONG
9971103 **7,30**
Prix de base pour 1 mètre = 7,30

23 SUPPORT MURAL
Pour tuyau de 19 – 25 mm, en tant que fermeture anti-odeurs. Sécurité contre la chute grâce aux colliers de serrage.
9972375 **17,50**



REICH WATER SOLUTIONS

24 - 41 SYSTÈME DE TUYAUX ENFICHABLES D'EAUX USÉES POUR CARAVANES ET CAMPING-CARS
Le système de raccordement enfichable permet le montage à prix intéressant et en toute sécurité du tuyau d'eaux usées. Inutile de visser, de coller ou de souder : il suffit d'assembler les pièces. Le tuyau d'une épaisseur de paroi de 1,5 mm est résistant aux chocs et au gel et répond aux exigences en matière d'hygiène. Résistant aux températures entre -40 °C et +80 °C.

24 Tuyau Ø 28 x 1,5 mm, 1 m
1 m **9972210** **11,30**
Prix de base pour 1 mètre = 11,30

Tuyau Ø28 x 1,5 mm, 2 m
2 m **9997859** **17,50**
Prix de base pour 1 mètre = 8,75





25 MANCHON
9972280 **4,00**



26 RÉDUCTEUR
Ø 19 mm **9972290** **4,00**



27 PIÈCE EN T
9972250 **9,10**



28 COUDE 90°
9972260 **7,90**



29 COUDE 45°
9972240 **7,90**



30 PIÈCE DE RACCORD
Ø 19 mm
9972270 **3,90**



31 PIÈCE DE RACCORD
Ø 20 mm
9972620 **5,10**



32 RACCORD BAC DE DOUCHE
9972630 **5,20**



33 COLLIER POUR TUYAU
9972640 **5,30**



34 JOINT DU RÉSERVOIR DES EAUX USÉES
9972680 **6,50**



35 FERMETURE ANTI-ODEURS
Pour un tuyau de 28 mm avec ouverture de nettoyage.
9972370 **15,50**



36 SIPHON
2 entrées avec raccord de tuyau 24 mm pour tuyau de 28 mm.
39 mm **9972330** **24,00**
33 mm **9972340** **24,80**



37 SIPHON
Pour un tuyau de 28 mm avec 2 entrées 39 mm et filtre pour les résidus.
9972331 **25,80**



38 FILTRE DE RECHANGE
Pour position 37.
9991214 **9,80**



39 ÉCOULEMENT DU BAC
Pour tuyau de 28 mm coudé, complet avec chaînette et bouchon Ø 25 mm, avec partie intérieure en acier inoxydable.
9971995 **19,80**



40 SIPHON
Avec raccord 24 mm pour tuyau de 28 mm.
33 mm **9972320** **20,50**
39 mm **9972310** **20,80**



41 KIT D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Pour le raccord à la tubulure/au tuyau des eaux usées. Il comprend une tubulure de 0,25 m (pour une élimination mobile) ainsi qu'une rallonge pour le tuyau des eaux usées de 3 mètres pour une vidange aisée dans des campings par exemple. Ø 28 mm, convient pour un raccord de 28 mm de diamètre extérieur du côté du véhicule.
9923724 **39,00**



1 AQUA KEM BLUE
Célèbre liquide WC pour l'entretien quotidien du réservoir à matières de vos toilettes mobiles. Effet puissant et efficace:
Volume 2 l.

9975933 **18,00**



Danger

2 BOÎTE DE SACHETS AQUA KEM BLUE
Sachets pour toilettes avec effet efficace, entièrement solubles dans l'eau, pour l'entretien quotidien du réservoir à matières fécales de vos toilettes mobiles. Empêche les mauvaises odeurs, soutient la décomposition et facilite ainsi la vidange.

Contenu 15 pces. Danger : H302 + H332, H315, H318, H410. EUH208 : contient de l'eucalyptol. Peut provoquer des réactions allergiques.

375 g **9960223** **21,00**
Prix de base pour 1 kg = 55,99

Veuillez respecter les explications des pictogrammes et les avertissements de danger à page 497 de ce catalogue.

THETFORD Loving leisure

3+4 POWERPODS
- Le bon dosage à chaque utilisation
- Excellent contrôle des odeurs
- Fluidifie les matières fécales pour une vidange facile du réservoir
- Concentré, dose standard : 1 dosette



Attention

3 POWERPODS BIO
Produit microbiologique. Convient également pour fosses septiques. Attention : H319, H412. EUH208 : contient : citral, acide acétique 4-tert-butylcyclohexyl, méthylundécanal, salicylate de benzyle, dodecanal, isoeugénol. Peut provoquer des réactions allergiques.

20 Pods 25 g pro Pod **9984582** **30,00**
Prix de base pour 1 kg = 60,00



Danger

4 POWERPODS BLUE
Danger : H302, H315, H317, H318, H335, H410.

20 Pods 25 g pro Pod **9984583** **27,00**
Prix de base pour 1 kg = 54,00



Danger

DOMETIC OUTDOOR

5 ADDITIF SANITAIRE POWERCARE TABS
Prévient les odeurs dans le réservoir de matières fécales de toilettes portables.

Danger : H318, H410.
Contenu 20 pces.

400 g **9957870** **23,00**
Prix de base pour 1 kg = 57,50



Attention

DOMETIC OUTDOOR

6 ADDITIF SANITAIRE GREENCARE TABS
Puissant et respectueux de l'environnement.

Attention : H319, EUH208 : contient de l'eucalyptol. Peut provoquer des réactions allergiques. Attention : H319, EUH208 : contient de l'eucalyptol. Peut provoquer des réactions allergiques.

400 g **9957872** **25,00**
Prix de base pour 1 kg = 62,50



Solbio

7 LIQUIDE WC SOLBIO ORIGINAL
Maintient la propreté des toilettes, de l'eau des matières fécales, de l'eau de la chasse des toilettes et du réservoir des eaux usées, décompose les déchets et permet de vidanger facilement le réservoir. Élimine et évite les dépôts d'urine et de tartre et prévient les odeurs. Sans produits chimiques ou synthétiques. Éco-garantie, certifié végan et EU Organic Input.

0,8 l **9984589** **21,40**
Prix de base pour 1 litre = 26,75

1,6 l **9976282** **27,70**
Prix de base pour 1 litre = 17,31

10 L **9957833** **146,00**
Prix de base pour 1 litre = 14,60

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.



8 RAFRAÎCHISSEUR DE RÉSERVOIR MYFRESHTANK

La solution écologique pour un réservoir des eaux usées frais.
Easydriver myfresh®tank contient des micro-organismes naturels, lesquels décomposent également des impuretés tenaces.

EUH210.

1 L **9957856** **16,00**
Prix de base pour 1 litre = 16,00



Danger

9 DÉTERGENT POUR RÉSERVOIR D'EAU POTABLE DEXDA CLEAN ACTIVE

Nettoie le réservoir d'eau potable ainsi que le système d'eau potable entier, et ce sans additifs tels que des arômes artificiels, du chlore ou d'autres agents.

Danger : H318.

600 g **9957993** **19,90**
Prix de base pour 1 kg = 33,17



10 INSTABLUE STANDARD 2,5 L

Produit sanitaire additif pour toilettes chimiques, freine l'apparition d'odeurs, décompose les matières fécales, sans formaldéhyde, acide carbolique ni chlore. Fermeture de sécurité pour enfants.

2,5 L **9930051** **15,00**
Prix de base pour 1 litre = 6,00



11 ADDITIF MICRO-BIOLOGIQUE FRESH POUR RÉSERVOIR DES EAUX USÉES

Additif micro-biologique pour réservoir des eaux usées pour caravanes, camping-cars et bateaux. La solution contre les mauvaises odeurs.

- Entièrement exempt de chlore ou d'autres produits chimiques agressifs.
- Doux pour le matériel, n'attaque pas les joints ou la tuyauterie.
- Prolonge la durée de vie de réservoirs et de tuyaux.
- Biodégradable.

1 l **9934998** **16,30**
Prix de base pour 1 litre = 16,30



12 ADDITIF MICRO-BIOLOGIQUE FLUSH POUR LA CHASSE D'EAU

Liquide pour eau de chasse d'eau efficace et biologique pour l'utilisation dans des systèmes de toilettes portables avec réservoir d'eau de la chasse distinct.

- Le film protecteur empêche les résidus de s'incruster
- Neutralisation des odeurs et puissance de nettoyage améliorée
- Doux pour le matériel, n'attaque pas les joints ou la tuyauterie
- Préserve la propreté de l'eau de la chasse et empêche la formation d'algues

1 l **9934999** **23,50**
Prix de base pour 1 litre = 23,50



13 ADDITIF MICROBIOLOGIQUE POUR TOILETTES WC MOBIL

Additif microbiologique pour le fonctionnement des toilettes portables.

- Contient une combinaison hautement efficace d'enzymes et de micro-organismes dégradant les matières fécales, dont l'utilisation régulière décompose les matières fécales et les papiers hygiéniques courants.
- Pas de morceaux et pas d'obstruction.
- Les odeurs désagréables sont éliminées sans l'utilisation de produits chimiques agressifs.
- Inoffensif pour les êtres humains, les animaux et l'environnement

1 l **9960248** **23,50**
Prix de base pour 1 litre = 23,50

14 AIDE AU DOSAGE POUR BOUTEILLES RONDES D'UN LITRE

L'insert de dosage awiwa® convient à toutes les bouteilles rondes awiwa d'un litre et permet un dosage simple et précis de détergents awiwa®.

9960339 **3,60**



15 SPRAY POUR CUVETTES DE TOILETTES FLUSH SPRAY

Spray nettoyant microbiologique pour toilettes mobiles, lesquelles tirent leur eau de chasse d'un réservoir central d'eau douce.

- Forme une couche de protection contre les dépôts de bactéries
- Élimination des odeurs désagréables
- Particulièrement doux avec les joints en caoutchouc, les glissières et les cuvettes en plastique ou en céramique
- Les micro-organismes et les enzymes garantissent un nettoyage rigoureux et écologique

0,5 l **9960249** **13,30**
Prix de base pour 1 litre = 26,60



Danger

16 PRODUIT NETTOYANT POUR RÉSERVOIR D'EAU DOUCE

awiwa® oxi nettoie simplement et rapidement les réservoirs d'eau douce et les conduites dans le camping-car, la caravane ou le bateau. Le produit décompose les impuretés et les dépôts sans attaquer les conduites et les joints. Après un temps d'action de seulement 2 heures, le mélange peut déjà être évacué. Un rinçage n'est pas nécessaire. En évacuant le produit dans le réservoir des eaux grises, celui-ci est également nettoyé. Inodore et insipide, sans chlore ni additifs artificiels.

Danger : H318.

0,5 kg **9960762** **20,40**
Prix de base pour 1 kg = 40,80



1 PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE AVEC COUVERCLE OSIMO
Absolument incassable. Avec support Static-Loc®. Fixation sans percer ni visser.
Coloris blanc. Matière Plastique. Dimensions 15 x 14 x 5 cm (l x H x P).

9960776 **13,00**



2 SUPPORT PAPIER HYGIÉNIQUE
Avec surface pratique pour smartphones, tablettes, etc. Revêtement antidérapant. Ruban adhésif double face inclus pour fixer sans percer.
Coloris Acier inoxydable brillant. Matière Acier inoxydable, revêtement antidérapant : plastique. Dimensions 14 x 11,5 x 7 cm (l x H x P). Poids 323 g.

9984244 **29,00**



3 SUPPORT PAPIER HYGIÉNIQUE À VENTOUSE
Dimensions 21 x 16 cm (l x H). Charge utile jusqu'à 3 kg.

anthracite	**9920742**	**8,50**
blanc	**9920743**	**8,50**



4 PAPIER HYGIÉNIQUE AQUA SOFT
Se dissout rapidement.
- 250 feuilles par rouleau
- Spécialement développé pour toilettes portables et toilettes à cassette
- Prévient les problèmes mécaniques ou les défauts
- Motifs floraux
- 2 couches

4 rouleaux **9960225** **5,20**




5 PAPIER HYGIÉNIQUE SOFT 6
Papier hygiénique particulièrement doux à décomposition rapide. Biodégradable. Empêche l'obstruction des toilettes. Désormais plus résistant et plus doux. 6 rouleaux à 300 feuilles. 2 couches.

9981482 **6,60**



6 LINGETTES HYGIÉNIQUES EASY FLUSH
Empêche les obstructions dans les systèmes de toilettes et d'eaux usées. Rapidement soluble, selon la norme FG501-507. Avec du panthénol pour une peau particulièrement sensible. pH neutre pour la peau, confirmé par les dermatologues. Sans parfum.

44 lingettes **9931986** **5,40**



7 SIÈGE WC EN PAPIER
La solution simple et hygiénique pour toutes les toilettes. Après utilisation, le protège-toilette est emporté avec le reste. Protège contre les impuretés et les bactéries.
10 unités dans le polybag

9977009 **4,20**

25 unités dans le polybag

9977008 **5,50**



8 BROSSE WC POPY
Brosse pour WC en plastique. Avec récipient de protection et support pour fixation murale. Compact et hygiénique.
11 x 33 cm (l x h). Poids 400 g.

9979111 **20,50**



9 BROSSE WC TOBY SK
Brosse de toilettes compacte avec poils en silicone et support, spécialement conçue pour l'utilisation dans des véhicules de tourisme. Version en plastique robuste pour le montage mural.
Dimensions 8 x 25,5 cm (l x H). Poids 150 g.

9931493 **14,00**



10 BROSSE WC AVEC SUPPORT
Avec bande autoagrippante pour application sur votre Fiamma Bi-Pot.
Dimensions 11 x 24 cm (l x H), Poids 100 g.

9990927 **9,90**



11 BROSSE DE TOILETTES SIRMIONE
La brosse de toilettes en silicone avec réservoir intérieur spécialement conçu pour que la brosse reste propre, sèche et prête à l'emploi.

9957985 **9,80**



12 BROSSE WC BRUSH & STOW
Conception spéciale pour les salles de bains de camping-cars. Rangement dans un récipient étanche monté au mur. La tête de brosse peut être remplacée.
Dimensions 5,7 x 32 cm (l x H). Poids 200 g.

9955106 **29,00**



13 BROSSES WC DE RECHANGE BRUSH & STOW
Brosses de rechange (pack de 3).
Dimensions 6 x 24 cm (Ø x H). Poids 170 g.

9955107 **30,00**



14 BROSSE WC BRUSH PRO
La grande brosse, tout de même très économe en place, permet le nettoyage optimal du réservoir sans le rayer.
Poids 200 g.

9997230 **11,80**

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Consignes de sécurité

Classe H200: Dangers physiques	
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.

Classe H300: Dangers pour la santé	
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H301+H312	Toxique en cas d'ingestion. Nocif par contact cutané.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H302+H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H312+H332	Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
H314	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une grave irritation oculaire.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
H360D	Peut nuire au fœtus.
H361d	Susceptible de nuire au foetus.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H370	Risque avéré d´effets graves pour les organes.
H372	Risque avéré d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.
H373	Risque présumé d´effets graves pour les organes à la suite d´expositions répétées ou d´une exposition prolongée.

Classe H400: Dangers pour l'environnement	
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Informations additionnelles sur les dangers	
EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH202	Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.
EUH204	Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
EUH205	Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
EUH206	Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d´autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
EUH208	Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH211	Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
EUH212	Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.


Informations sur les dangers spécifiques

Veuillez noter que pour les produits identifiés avec ces symboles contiennent des substances dangereuses.

Note sur la signalisation :

Danger :
une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les plus graves

Attention :
une mention d'avertissement pour les catégories de dangers les moins graves



Classes de feux d'extincteurs



Feux de matières solides
Exemples : Bois, papier, tissus, plastiques...



Feux de liquides ou solides liquéfiablese
Exemples : Hydrocarbures, alcool, goudrons, solvants, plastiques, vernis, peintures, résines



Feux de gaz
Exemples : Hydrogène, gaz naturel, méthane, propane, butane, gaz de ville



Feux d´huiles et graisses végétales ou animales
Exemples: En lien avec l´utilisation d´un auxiliaire de cuisson (cocotte minute, friteuse)



Lexique

A

Aérateurs	332 à 339
Aide à la manœuvre	222 à 227
AKS	229
Alimentations électriques	423
Al-Ko Safety	230
Amortisseur d'essieu	244
Antenne Internet	366 à 368
Antennes satellite	368 à 374
Antennes terrestres	375-376
Antigel	491
Antivol	230, 231, 265
Armoire pliante	112 à 115
Aspirateurs	161
Assiettes	122 à 128
Attelages	294 à 296

B

Bac à batterie	412
Bacs de douche encastrables	456
Balais	358
Balance pour bouteilles de gaz	196
Balayette	163
Barbecues	192 à 195
Barres de tension	19, 34, 42
Bassines	156
Batteries de casseroles	138 à 140
Bêches	75
Béquilles	234, 237
Beurrier	146
Bidons	468 à 471
Blocs d'alimentation	423
Boîtes de conservation	147
Boîtier de fusibles	424
Bols à céréales	123
Borne Wago	426
Bouilloire	144
Bouteille GPL	214
Boutons-pression Loxx	324
Brosses de nettoyage	358
Brosses de toilettes	496

C

Câble adaptateur	427-428
Câble HDMI	376
Câbles coaxiaux	376
Câbles électriques	426
Cadres radio	387, 390, 395
Cales de roues	250 à 253
Caméras de recul	384, 385, 388, 391, 394
Carafes	130
Cartouches de gaz	197

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Casseroles	138 à 141
Chaînes à neige	243
Chaises de plage	100
Chaises longues	103
Chaises pliantes	92 à 103
Chaises pour enfants	101
Chargeur de batterie	413 à 415
Charnières	357
Chauffages	202 à 207
Chauffages combinés	202, 205
Chauffe-eau	480, 481
Cheminées	204, 207
Chemins de câbles	426
Clapet anti-retour	458, 464
Climatiseurs	180 à 189
Coffres-forts	263, 264
Colles et mastics	359 à 363
Combinaisons d'éviers	201
Compresseurs d'air	241
Conduites de gaz	217
Conservation d'eau	476 à 479
Contrôle de pression des pneus	241
Convertisseurs	418 à 421
Corbeilles	161
Corde à linge	162
Couteaux	132,134
Couverts	134
Couverts pour enfants	133
Cric	237, 238
Crochets à ventouse	148, 151
Crochets en S	79
Cuisines d'auvents	112 à 115
Cuisinières à gaz	198

D

Dalles d'auvent	66
Décapsuleur	134, 136
Déplace-caravanes	222 à 227
Désinfectants	477, 479
Désinfection UV	476
Dessous de plat	148
Détecteurs de gaz	260, 261
Détendeurs gaz	210 à 213
Distribution d'air chaud	208, 209
Douche de voyage	468
Douches	454 à 456

E

EBL	423
Écarteurs	282
Echelles	304, 305
Éclairage de stores	12, 15, 16, 19, 42
Enjoliveurs	243
Enrouleur de tuyau	467
Éplucheur	134
Étagères	158
Éviers	200, 201
Extincteurs	263

F

Feux arrières	441, 442
Feux de gabarit	440, 443
Fenêtres	340, 341
Ferrures de portes	357
Filets de rangement	155
Filtre à gaz	211, 213
Filtres à eau	458, 462, 476, 478
Flexibles de douche	455
Flûte à champagne	129 à 131
Fours	198, 199
Freins	245
Fusibles	424

G

Galeries de toit	306 à 308
Garde-boue	243
Gilets de sécurité	262
Glacières	167 à 171
Glissières de tables	352
Gouttières	18, 35
GPL	214
GPS	386 à 393
Grille-pain	136
Grilles de ventilation	178, 343
Groupe électrogène	416, 417

H

Haut-parleur	396, 397
Heki	338
Hottes d'aspiration	199
Housse de protection pour timon	328
Housses de protection de roues	329
Housses de protection pour vélos	386, 387
Housses de protections véhicules	327, 330, 331
Housses de sièges	309, 310

I

Indicateur de niveau de gaz	196
iNet X	240
Interrupteurs encastrables	433 à 435
Isolation toit relevable	319
Isolations de cabines	316 à 325

J

Jantes alu	242, 243

K

Kit solaire	400 à 403
Kits anti-crevaison	241
Kits de premiers secours	262
Stores Ducato	14, 33
Kits Fresh up	488

L

Lampes et luminaires	436 à 438
Lanterneaux	332 à 339
Lavabos	456, 457
Lits pour enfants	349
Localisation de véhicules	240, 259
Lyre de gaz	211 à 213, 215, 218

M

Machines à café	144
Machines à laver	162
Maillets	75
Manivelles	18, 34, 235, 238
Maquettes de voitures	119
Marchepieds	247 à 249
Mastics / colles	359 à 363
Mâts d'antenne	376
Meubles de camping	112 à 115
Mini-fours	199
Mitigeur	447 à 453
Monocontrol	210
Moteurs de stores	13, 15, 16, 30, 32
Mousquetons	77
Moustiquaire	314, 315
Mover	222 à 227
MultiAnker	162
Multiprises	425, 427 à 429
Multivent	332 à 338

N

Nettoyage de réservoirs	477, 479, 495
Niveaux à bulle	232

O

Occultations de cabines	346, 347
Œillets	78
Olives	216, 219
Onduleur sinusoïdal	418 à 421
Ordinateur de batterie	422
Organizer	159

P

Paillassons	69
Panneaux de signalisation	262, 286
Papier toilette	496
Parois avant de stores	20, 24, 25, 36, 37, 38, 43
Parois latérales de stores	21, 25, 37, 43
Passages de toit	403, 404
Passoire rétractable	145
Pelles	75, 163
Penderies	113 à 115, 158
Pèse-timon	232
Pieds de table	352, 353
Piles à combustible	405
Pinces à tapis	71
Placards à provision	112 à 115
Plaques de cuisson	200, 201
Plateaux de table	82, 84, 85, 86,
Poêles	138 à 141
Pommeaux de douche	454
Pompes à eau	458 à 461
Pompes à immersion	458, 459
Pompes à pression	460, 461
Pompes broyeurs	491
Porta Potti	484
Porte-assiettes	149, 152
Porte-motos	300 à 302
Porte-papier WC	496
Portes de service	348
Porte-tasses	154
Porte-vélos	270 à 281, 288 à 291
Porte-vélos sur attelage	288, 289
Porte-vélos sur timon	276, 277
Poubelle	161
Power-Sets	224, 228
Prise d'alimentation	425, 427 à 435, 439
Prises / Raccords USB	431 à 433
Prises d'eau	466
Prises de courant 230 V	425, 427, 428
Prises de courant extérieur	425
Prises de gaz	216, 217, 219
Produits sanitaires	477, 479, 494, 495
Protection anti-rongeurs	269
Protection de lanterneaux	332

Q

Quicklift	236
Quipon	183, 275, 336

R

Raccord d'eaux usées	490 à 493
Rafter	19, 34, 42
Rails de rideaux	79
Rails de vélo	270, 275, 283, 288, 289, 300, 302
Rampe d'accès	289, 292
Récepteur satellites	370, 371
Réchaud à gaz	194, 195, 197
Réducteur de pression	210, 212, 213
Réfrigérateurs	172 à 177
Régulateur d'eau courante	466
Booster de charge	413 à 415
Régulateurs solaires	400 à 404
RemiFront	346
Répartition d'air	208, 209
Repose-jambes	82 à 94, 98
Réservoirs	473 à 475, 488
Ressorts supplémentaires	244
Rétroviseurs	254 à 257

Le poids maximal techniquement admissible du véhicule ainsi que le poids maximal techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassés. Des accessoires ajoutés ultérieurement au véhicule réduisent la possibilité de chargement et influencent les charges par essieu. Les modifications ultérieures apportées au véhicule (par exemple le délestage) qui ont une incidence sur les valeurs de masse du véhicule relèvent de la responsabilité du propriétaire du véhicule. Vous trouverez d'autres consignes et explications concernant le thème du poids dans les documents de vente et sur les sites Internet des fabricants.

Rideaux	312
Isolation thermique	316 à 325, 327
Robinet	447 à 453
Roues Jockey	232, 233

S

Saladiers	136, 145, 146
Sangles	303
Sangles anti-tempête	19, 35, 42, 70, 71
Sardines	70 à 75
Seau	163
Séchoir à linge	162
Serre-fils	426
Serrures	354 à 357
Sets de table	148
Sièges conducteur	311
Sièges de WC	488
Siphons	490, 493
SOG	489
Solbio	494
Sommier	350
Sondes de réservoir	422
Spoiler de lanterneaux	332
Store de cabine	344, 345 à 347
Store de toit	14 à 16, 32, 33, 41
Store en sac	17, 31, 42
Stores de lanterneaux	345
Stores muraux	11 à 13, 28 à 30, 40

T

Tables	104 à 111
Tables de cuisson	200, 201
Tables en bambou	109
Tablettes de douche	151
Tabourets	82, 85, 87, 92, 93, 100
Tapis antidérapants	148
Tapis de auvent	66 à 68
Tasses	122, 123, 125 à 128
Téléviseurs	370, 373, 377 à 380
Tentes	51, 56
Tentes de toit	58 à 63
Thermomètres	143, 179
Toilettes à cassette	486 à 488
Toilettes portables	482 à 484
Toilettes sèches	482, 483, 485
Transformateur de tension	420, 423
Trappes de service	348
Trépied satellite	374
Triangles de signalisation	262
Trottinette électrique	285
Trousse de secours	262
Trousses de toilette	159
Tuyaux	463 à 467

U

Ultraheat	207
Ustensiles de cuisine	134 à 137, 141
Ustensiles de cuisson	141 à 143

V

Vaisselle en mélamine	122 à 133
Vaisselle enfants	133
Vase d'expansion	460
Ventilateur de chauffage	208
Ventilateurs	332 à 335
Ventilateurs de réfrigérateurs	179
Vérins à manivelle	234, 237
Vérins électriques	235, 236
Vérins hydrauliques	236
Verres	126 à 131
Antivol pour timons	230, 231
Voitures miniatures	119

W

WiFi	366 à 368

Sources des images

iStock.com, Jehle/Will, Martin Erd

Numéro de l'article: 9949038

Contribution symbolique € 3,-

Mentions légales

MOVERA GMBH –
SARL DE DROIT ALLEMAND
Holzstr. 21
D-88339 Bad Waldsee
Telefon: +49 (0) 7524.700-0
Fax: +49 (0) 7524.700-141
E-Mail: info@movera.com

Tribunal chargé du registre :
Tribunal de grande Instance d'Ulm
Numéro de registre : HRB 600404
N° de TVA : DE 812 497 160
N° de registre WEEE : DE 68901829
Représenté par le directeur général :
Philipp Matheis

Les partenaires commerciaux de la Movera GmbH sont libres de fixer leurs tarifs. Par conséquent, les prix indiqués dans le catalogue sont à considérer comme des recommandations non contractuelles indiquées uniquement à titre d'information.

Nous attirons votre attention sur le fait que les prix indiqués dans le catalogue sont les prix de vente conseillés de Movera GmbH et peuvent différer de ceux du fabricant.

Toutes les indications correspondent au niveau de la technique lors de l'impression en février 2024.
Sous réserve de modifications techniques, de modifications de la forme, de la couleur, du style, de développements et de prix des produits et sous réserve d'erreurs.

Pour garder la tête froide à tout moment.



€ à partir de 489,00

LANTERNEAU MAXXFAN DELUXE

Maxxfan Deluxe est le seul système de ventilation complet pour camping-cars qui combine un système de ventilation, un ventilateur et une protection contre la pluie en un unique produit tout-en-un.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA PAGE 334 DU CATALOGUE

MOVERA

www.movera.com



Pourquoi les produits Movera sont exclusivement disponibles chez nos revendeurs ?
Parce que nos partenaires commerciaux sont des experts en conseil et sont les mieux placés pour vous aider.
Vous, en tant qu'expert en camping, savez exactement ce dont vous avez besoin.
Vous trouverez tout cela tout près de chez vous :

www.movera.com/storefinder

Votre revendeur:

MOVERA

www.movera.com